BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
12
4 Q
6

NAZIONALE
BIBLIOTECA VITT. EMANUELE
55
9 D
31
ROMA

12
3
e
7

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



PROSPER ALPINUS Marosticensis
PH. & MED. ac PROFESSOR MEDICINAE PATAVINUS

Digitized by Google

OSPERI ALPINI

d. Doct. in Gymnaſio PATAVINO Med. Prof. Ordinarii

DE

ÆS AGIENDA VITA

ET

RTE ÆGROTANTIUM

LIBRI SEPTEM.

aibus ars tota HIPPOCRATICA prædicendi in ægrotis varios morborum eventus, quum ex veterum Medicorum dogmatis, tum ex longa accurataque obſervatione, nova methodo eluceſcit.

CUM PRÆFATIONE

ERMANNI BOERHAAVE

Nec non emendationibus, recenſionibus, ſupplementis

HIERON. DAV. GAUBII, M. D. & CH. L.

Ac Capitum & Rerum duplici Indice.

Editio altera Veneta omnium emendatiſſima.

VENETIIS. MDCCLI.

EX TYPOGRAPHIA REMONDINIANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

Digitized by Google

EDICÆ ARTIS PRINCIPI,

MANNO BOERHAAVE,

TORI SUO ÆTERNUM VENERANDO,

HIERONYMUS DAVID GAUBIUS

PERPETUAM FELICITATEM.

Maximo, quod apud Te, VIR CELEBERRIME, iſthic ALPINI liber habuit ſemper, & etiamnum habet, ponderi junge immenſam Tuorum erga me meritorum molem: Sic momenta cognoveris, quæ, hanc ut novam ejus editionem Tibi potiſſimum dedicem, me induxere. Te profecto Auſpice his primum in oris lucem Ille vidit. Te commendante diſtractus eſt avidiſſime. Te adhortante ejus, jam alterum prodituri, in me curam ſuſcepi. Quid ni Illuſtris adeo Patroni præ ſe ferat Nomen cliens? Sed vel prægnantior multo, alia, quæ ad me attinet, ratio id ipſum poſtulat. Tanta enim eſt Tuorum in me benefactorum magnitudo; ut dulciſſima horum recordatione memet oblectans, ſæpe dubitem, anne vel ipſis Parentibus meis plus debeam, quam Tibi? Quum vero acceptis paria unquam referre me poſſe, non niſi inſanus ſperarem; eo tamen adnitendum mihi fore credidi, ut aliquando perpetuum juſtiſſimæ gratitudinis, ſummaque erga Te reverentiæ meæ, monumentum palam ſtatuam: cui equidem, ſi ullo tempore, hodie certe optatiſſimam nactus prehendo occaſionem. Immortali quippe, & omnium manibus tritiſſimo id inſculptum libro & propalabitur latiſſime, & delebitur numquam: quorum utrumque in votis eſt.

Tu igitur, Fautorum Maxime! quod mente Tibi devotiſſima ſacratur, æquo id animo velim accipias. Vive diu, quam feliciſſimus. Dumque, quo nobis datus es, cælum Te manet, ſerus ſaltem eo redi. Iterum vale. Dabam Leydæ 17 $\frac{27}{9}$ 32.

Digitized by Google

L E C T U R O
HIERONYMUS DAVID GAUBIUS,
S. P.

QUanto ſe uſu commendet in Artis Medicæ exercitio, PROſPERI ALPINI hocce ſcriptum, novit, qui argumenti gnarus illi legendo dedit operam: ſed nec latere ipſum poteſt, quot quantiſque paſſim vitiis, quacumque demum culpa commiſſis, ſcateant, quotquot has in oras pervenerunt, ejus editiones. Enata hinc intelligentiæ obſtacula fructuum inde colligendorum & copiam minuunt & dulcedinem. Quam equidem rem uti dolui ſemper, ita tandem, vel in privata dumtaxat commoda mea, ipſi, quouſque poſſem, mederi, mecum conſtitui: utpote qui, Hippocratis lectioni intentus, Alpinum mihi elegeram pro indice, in quem loca, de præſagio in morbis occurrentia, ad ſuos quęque titulos referrem. Dum ergo hoc agenti plurima inibi, errorum nube obſuſcata, ſponte illucebant; hæc ſimul corrigendo, tacite quaſi voti reddebar compos, Alpinum nactus ſatis emaculatum, meoque deinceps uſui pulchre adaptatum. Interea temporis novam ejus parat editionem Bibliopola; qui, quum præter unicum, idque & mutilum, de priore editione exemplar nullum poſſideret, meum ipſi ut commodare velim rogat. Annuo: do: evolvit Ille; curas videt meas, novæque editioni ſuæ adjungi optat, perfectioni quippe operis inſervituras autumans. Celeberr. D. BOERHAAVIUM uterque id conſultum imus: probat & Hic propoſitum. Ita Hoc incitante, Illo rogante, inopinato adducor, aliunde ſatis occupatum hunc hominem novo ut labore onerem. En L. B. bona fide, quo caſu tota res contigerit. Nunc quæ præſtiterim, audi: Mendas, quotquot obſervavi, bene multas & graves correxi, ut potui: hiatus aliquot, mihi viſos, replevi: citata Hippocratis loca, juxta editionem Hujus Foeſianam, noviſſimam, utpote ceteris fere magis hodie pervulgatam, accuravi: quæ vero ex Galeno, aliiſve allegantur, non attigi; plus enim hæc, quam quo fruor, exegiſſent otii.

Quoniam vero, quo tempore manum ego primum admovi operi, aliqua jam ejus pars binis ſub prælis ſudaverat, quam abjici, & correctam de novo imprimi, haud patiebatur ſumtuum magnitudo; inde factum, hæc ut talis fere permanſerit, qualis fuerat ante. Habetur autem a pagina prima ad 57.mam uſque, in primo Alphabeto: in ſecundo vero a pag. 185. uſque ad 209. Interim ne quid deſiderari tamen poſſet, quæ hac in parte corrigenda & addenda fuiſſent, in peculiares quaſdam pagellas, indici præfixas, conjecimus. Ea igitur L. B. facili negotio, inter legendum, ad ſuos quæque locos, ſi ita videbitur, transferre poteris. Vale, & labores hoſce meos in Tua commoda converte.

Dabam Lugduni Batav. 17 $\frac{27}{9}$ 32.

Quæ

Digitized by Google

ecumque, Benigne Lector, Hieronymus
avid Gaubius aut addita, aut correcta
liares pagellas, coniecit, ea in hac noviſ-
ditione noſtra ſuis in locis collocata dili-
habebis.

AD LECTOREM
P. S.

Bina adhuc, præter ante dicta, monendus es L. B, quæ, opere jam impreſſo, demum incidere. Horum prius eſt, quod huicce editioni, in ornamentum ſingulare, Auctoris præfixerim effigiem. Qui ſtupendam ALPINI eruditionem tam vivide exprimit liber, quid ni Ejuſdem & in fronte gerat imaginem? Eam vero (quod publicum hic ſtet gratiſſimi pro tanta liberalitate animi mei monumentum) eximiæ debeo munificentiæ Viri incomparabilis, D. JOANNIS BASTISTÆ MORGAGNI, eodem in Gymnaſio, in quo ALPINUS olim, Profeſſoris longe celeberrimi: quippe qui, litteris ſollicitatus, exemplum, juxta tabulam a nobili Pictore, *Leandro Baſſano*, exaratam, deſcriptum, mihi tranſmittere haud eſt dedignatus. Expreſſit hoc Chalcographus noſter, quam poterat fieri, fideliſſime. Interim ne datam a *Thomaſino* in *Illuſtrium Virorum Elogiis*, ALPINI effigiem cum hac mea conferéns, animadverſa diſſimilitudine hæſites: ſcias velim, illam ſenis eſſe, ætate vero florentis meam: id enim ex datis ſimul a CL. MORGAGNO ad me epiſtolis mihi conſtitit: utpote commemorantibus, in Tabulæ deſcriptæ tergo, majoribus olim conſignata litteris, adhuc legi ſequentia.

AN. A VIRGINIS PARTU MDLXXXVI
MEN. FEBRUARIO
LEANDER BASSANUS PROSPERI
ALPINO MEDICO, QUUM STATIM
EX EGYPTO BASSANUM
VENERIT, GRATO ANIMO
EFFIGIEM ITA EGREGIE
GALIDAM OB AMICITIAM
PINXIT
AN. SUÆ ÆTATIS
XXXI.

Quæ quidem inſcriptio, licet nonnullibi mendoſa, ætatis tamen ALPINI tum temporis index, ante dictis fidem facit.

Alterum eſt, L. B. quod, Tua in commoda, Vir quidam Doctiſſimus, Praxin hac in Urbe Medicam exercens feliciſſime, rerum, hoc in opere tractatarum, compendia pagellarum marginibus, Idemque & indicem adſcripſerit locupletiorem. Ita, dum ſuum tribuo cuique, hau videbor Tibi, alienis velle plumis ſuperbire. Iterum vale.

ME-

Digitized by Google

ICINÆ CULTORIBUS

ERMANNUS BOERHAAVE.

S. P.

D condendam medicinam requiri accuratam primo eventuum hiſtoriam, deinde vero ſeverum ex illa ratiocinium, cenſent omnes, quibus accuratius introſpicere in diſciplinæ hujus indolem umquam placuit. Qua autem lege, ex idonea experimentorum copia, diſputatione rationis proficere quis poſſit, olim indicare conatus fui, quum de vi ratiocinii mechanici cina publice diſſervi. Qua vero via experimenta capere, vel jam liſcere, quis poterit, in commendatione ſtudii Hippocratici longe prius n. Eſt enim HIPPOCRATES unus fere, penes quem ſilva reperitur ationum earum, quæ ad artem pertinent. Utinam, qui collegit ac- , ordinatim digeſſiſſet! Sed properum Viri fatum obſtitit, ne tam ſpe- abſolveret opus. Incubuere dein ſupplendo huic defectui illuſtres rte Viri, quos inter LUDOVICUS DURETUS excellit, & eo vel ma- orte PROSPER ALPINUS. Prior in immortali mehercle ſcripto ad ca Hippocratis, poſterior in abſolutiſſimo, quod vobis jam offertur, ope- Ego ſane, poſtquam prima id vice evolveram, judicavi meliorem in dicos uſus librum alium vix inveniri; nullum ergo Medicinæ Studioſis agis commendandum eſſe. Quum vero rariſſimi libri ingens eſſet penuria, carandum denuo curavi juxta exemplar, quod poſſidebam, editionis Francofurtenſis. Id autem quum verborum, ſententiarum, citationum, mendis cateret adeo, ut ſenſus Auctoris vix ſibi conſtaret, nec mihi curandi his vel minimum ſupereſſet otii, quærendus fuit, qui id in ſe ſuſciperet oneris. Hoc autem, grave licet & plenum tædioſi laboriis, ſibi imponi paſſus eſt RUDOLPHUS DYKER Embdanus, ingenio, induſtria, eruditione & modeſtia ornatiſſimus, Medicinæ ut nunc ſumma cum laude Candidatus, ita brevi, Deo dante, ipſe magno hominum bono futurus Medicus. Atque idem ille feliciſſimo ardui laboris ſucceſſu rem optime abſolvit. De eo autem & gaudeo impenſe, & Vobis gratulor, probe gnarus, dignius hoc opus raro exiviſſe in lucem. Valete: Lugd. Bat. 22. Sept. MDCCIX.

HLU.

ILLUSTRISSIMIS AC SAPIENTISSIMIS

SENATORIBUS,

JACOBO FOSCARENO

Equiti, & Divi Marci Procuratori,

HIERONYMO CAPELLO

ATQUE

JOANNI DELPHINO

Equiti, & Divi Marci Procuratori,

Triumviris Litterariis.

PROSPER ALPINUS

S. D.

INter partes, quæ artem Medicam perficiunt, Viri Illuſtriſſimi, ea, quæ occultarum morbos continentium cauſarum notitiam per ſigna exhibet, perinde ac Imperatori hoſtium inſidias, Medico morbos maligne ingraveſcentes detegit, præteritaſque moleſtias ægro non referente aperit, præſentia cernit, de vita & morte, deque longitudine ac brevitate morborum multo antea prænoſcere docet, atque demum ho-
minem prædictionibus, quaſi oraculis, auctore Hippocrate Coo, admi
ratione dignum reddit, ab omnibus plurimum commendatur, ac velu
ti divinum quoddam ſuſpicitur. Neque immerito ſane, quum Medic
hanc artem perdocti, veluti Dii oracula hominibus, ita morbos futu
ros prædicant, ægrotorumque ſalutem atque exitium ante prævidean
ac non minus, quanto tempore hæc futura Hippocrates Cous peſtile
tiam ab Illyriis venientem prædixit, & diſcipulos ad opem ferend
in varias urbes dimiſit; cui illos honores, quos Græcia Herculi, p
pter ejus merita contulerunt. Libros ſcripſit Prognoſticorum, Mor
rum Epidemiorum, ac, uti aliis viſum eſt, etiam Prorrheticorum,
Coacorum præſagiorum, quibus tota prædicendi ratio Medicis inn
ſcit: In quibus quidem Hippocratem, quaſi divinam naturæ ment
loquentem audire licet. Quamobrem Eudemus olim Romanus & S
tor & Philoſophus prædictionem a Galeno ſibi arte Hippocratica
ditam maxime eſt admiratus, ita ut poſtea, ſicuti Galenus prædix
ſanatus, amicis alta voce clamando dixerit: Pythium Apollinem

ci

Digitized by Google

.bus voluiſſe per os Galeni. Quibus ſane conſtat, hanc m Græcis Prognoſin dictam, ceteris nobilitate ac præſtan- nendam, Mediciſque ſplendorem multum & ornamentum Medicinam faciendam eſſe ſcitu neceſſariam. Etenim quis is morborum cauſis per ſigna haud quaquam cognitis, na- bo adverſantis ſtatu, ac humorum motibus ignoratis, æ- tuna præſidia adhibere poterit? Hinc fit, ut Medici hujus ejuſdem naturæ ſtatum, humorumque motus in ægrotis mi- e obſervantes, ſæpius ipſis intempeſtivo ac inopportuno me- um uſu, aut impediendo, aut intercipiendo, utiles naturæ , exitium inferant. Ego itaque eximia hujus partis Medicinæ præſtantia ac nobilitate perſuaſus, quum multos annos huic ubuerim, quum in variis, & regionibus & locis, varios mor- aſus atque eventus, tum apud Præcipuos Medicinæ Scriptores erim, opus ad medicum præſagium maxime faciens compoſui, de morbis prævidendis, de longitudine & brevitate morborum enda, de præteritorum ſymptomatum cognitione, deque præſa- vita & morte ægrotantium, ſatis accurate egi. Ac demum quum m hujuſce operis partem, ſeptem libris diſtinctam, de præſagien- ippe vita & morte ægrotantium inſcriptam, multorum perſuaſio- lucem edere conſtituerim, idque libenter, ne Medicinæ ſtudioſi etiam ad medicinam faciendam commodo carerent, extemplo vos tores Ampliſſimi mihi in mentem occurriſtis, quibus hoſce meos res devotiſſime offerrem, ac dedicarem: primum, quoniam hoc o- , quod partem Medicinæ prope divinam (divinum enim videtur, edicum ægrotos vel morituros, vel ſanitatem recepturos, antea præ- ſcere, atque prædicere) complectitur, ſua nobilitate ac præſtantia on indignum etiam Ampliſſimorum Senatorum benignitate mihi ſit vi- m. Addo mihi jamdiu fuiſſe in optatis, ut me Vobis, Triumviris Litterariis Sapientiſſimis, poſſim aliquando honoris, ac beneficii olim ſuſcepti memorem declarare. Quippe qui, nedum lectionem medicamentorum, vulgo ſimplicium vocatam, (quæ naturalium omnium vel plantæ ſint, vel animalia, vel foſſilia, ad uſum medicinæ facientium hiſtoriam docet, vireſque ac uſus omnes ad medendum, quod ipſum recte mederi eſt) ſtudioſis Medicinæ merito maximi faciendam, quod abſque medicamentorum notitia, neque ullus Medicus, neque ars ipſa Medica umquam eſſe potuerit, in ſtudio Patavino omnium celeberrimo, mihi interpretandam detuleritis, ſed etiam eam ordinariam in eodem ſtudio, ut majori quoque honore, majori veſtra benevolentia decorarer, declaraſtis, quod honoris & ornamenti huic lectioni alias numquam fuit tributum. Merito itaque hoſce Libros de nobiliſſima ac fere divina Medicinæ parte nunc in publicum evulgandos vobis Senatoribus humaniſſimis (quorum magnificentiam, ſapientiam, juſtitiam, humanitatem, prudentiam, omnes nationes maxime admirantur, venerantur, ſuſpiciunt) dedicandos duxi. Ut ea ratione quandoque etiam appareat, quan-

Digitized by Google

quantopere iſtius Patavini Gymnaſii Medicinæ ſtudioſis utile foret, ac quantum ejuſdem ſtudii ornamentum, atque perfectio augeretur, ſi una cum aliis partibus Medicinæ hæc una quoque ad prognoſticum pertinens, ceteris nobilior, omnino Medicis neceſſaria publice in eodem Gymnaſio doceretur. Qui non avidiſſime audirent libros prognoſticorum Hippocratis, atque libros morborum Epidemiorum? Illos tamquam prędicendi rationis præcepta continentes, atque hos tamquam caſus peculiares, in quibus ſtudioſi ad prædicendi praxin ſeipſos exerceant. Undique (auderem affimare) Medicinæ ſtudioſi Patavium confluerent, ut præter alias Medicinæ partes prognoſis quoque ad Medicinam ſummæ utilitatis, ac ſplendoris facultatem, quæ olim a primariis Medicis jure, & merito in hoc ſtudio tractabatur, intelligere poſſent. Interim Viri Illuſtriſſimi hoſce Libros, Vobis a me devotiſſime dicatos, hilari ac perbenigno vultu accipite. At ſi quid ex ipſis ornamenti ad artis Medicæ ſtudioſos ac commodi aperiatur in hoc veſtro diſciplinarum omnium emporio, denuo vel reſtituendum, vel potius inſtaurandum, ſummæ prudentiæ veſtræ judicium eſto. Deum Optimum Maximum precor, ut Vos & Reipublicæ veſtræ feliciſſimæ, & huic Patavino Gymnaſio perpetuis annis tueatur incolumes & fortunatos. Patavii. Anno ſalutis humanæ MDCI. die 15. Menſ. Februar.

PR

Digitized by Google

ɔ S PER ALPINUS
TORI OPTIMO.

Um in editione Librorum de Medicina Ægyptiorum ſtudioſis
Medicinæ polliciti fuerimus, Libros quoque noſtros de medico
præſagio conſcriptos nos in lucem edituros, poſteaque multis Vi-
ris celeberrimis, quibus alii noſtri labores alias evulgati haud
ingrati extiterunt, hortantibus, ac rogantibus, quum pro-
miſſis ſtandum eſſet, non potuimus, neque debuimus ipſorum
ne non obſequi. Unde quum ſcripſerimus primo de morbis præ-
mox de præteritorum ſymptomatum cognitione, tertia de longi-
brevitate morborum, atque demum de præſagienda vita & mor-
ium, ex quatuor partibus totum hoc opus, ad Medicum præſa-
ens, perficientibus, eam, quæ in morbis ægrotantium vitam &
ænoſcere docet, ſeptem libris diſtinctam primum publicandam con-
imus. Quos libros propter ipſius eximiam ad Medicinam facien-
tatem, tum quod a multis maxime expeti intellexerimus, tum
quod libros de hac quidem prædicendi parte proſecutos in promtu
it typis committi poſſent, habuerimus, eo libentius nunc in lucem
permiſimus. Itaque, optime Lector, hos interim legito, recte con-
reliquoſque libros de aliis prognoſis partibus conſcriptos propediem
ito. Atque noſtram fortaſſe Medicinam alias methodico modo infor-
. Vale.

I N-

INDEX OMNIUM CAPITUM,

Quæ in hoc opere continentur.

LIBER PRIMUS.

CAP. I. EX quibus Medici in ægrotis ſalutem & mortem prænoſcant. Pag. 3
II. De cognoſcendis naturæ viribus atque in primis, ex quibus ipſarum quum robur, tum imbecillitas dignoſcatur. 5
III. De facultatum actionibus robuſtis cognoſcendis. 8
IV. De naturæ actionibus debilibus cognoſcendis, & primo ex animalis facultatis ſymptomatis. 10
V. De actionibus debilibus facultatis vitalis ex ipſius ſymptomatis cognoſcendis. 14
VI. De debilibus actionibus facultatis naturalis ex ipſius ſymptomatis cognoſcendis. 16
VII. De cognoſcendis morborum viribus, atque in primis ex quibus ipſorum quum robur, tum imbecillitas cognoſcatur. 20
VIII. De morbis debilibus ex morborum Idea, magnitudine, atque more, cognoſcendis. 22
IX. De morbis debilibus ab ipſorum cauſis cognoſcendis. 24
X. De morbis natura potentioribus ex Idea, magnitudine, atque more cognoſcendis. 27
XI. De morbis natura potentioribus ab ipſorum cauſis cognoſcendis. 28
XII. De futuri morborum ſtatus, ſeu vigoris cognitione ad prædicendi rationem. 34
XIII. De ſalutis ac exitii prognoſtico ex morborum futuri ſtatus cognitione. 37.
XIV. Ex quibus morbos ſalutares ac exitiales nonnulli cognoſcant. 39

LIBER SECUNDUS.

CAP. I. DE quibus in toto opere ſit agendum. 44
II. Quid mente conſtare in morbis ſignificet. 44
III. Quid ſit mente non conſtare, qualibuſque ſignis, quum præſens mentis inconſtantia, tum futura prænoſcatur, & de deliriorum differentiis atque cauſis. 45
IV. De ſalute a deliriis prædicenda. 51
V. De morte a deliriis prædicenda. 54
VI. Quid fatuitas & oblivio in morbis ſignificet. 58
VII. De prædictione ab externis ſenſibus. 59
VIII. Quid in morbis ægrotos non videre, tenebricoſam viſionem, viſus obſcuritatem habere, ſplendoreſque oculis apparere, atque oculos lucem ferre non poſſe ſignificet. 60
IX. De ſurditate in morbis acutis. 61
X. De tinnitu aurium in morbis acutis. 63
XI. Quid fœtores in morbis, quidque cibos potuſque graveolentes inſipidos, vel mali ſaporis ægrotis videri ſignificet. 65
XII. Quid ſtupor, ſeu torpor, & ſenſus factus deperditus ſignificet. 66
XIII. De prædictione ex corporis caliditate. 67
XIV. Ex frigiditate Corporum quid præſagiendum. 69
XV. De prædictione ex frigiditate extremarum partium. 70
XVI. De caloris ad frigus, & frigoris ad calorem in corporibus acute ægrotantibus mutatione. 74
XVII. De prædictione ex humiditate corporis & ſiccitate. 75
XVIII. De prædictione ex doloribus, qui in acutis morbis obſervantur. 76
XIX. De doloribus ſalutem prædicentibus. 7
XX. De doloribus exitium prædicentibus. 8
XXI. De prędictione ex laſſitudinib. 8
XXII. De vigilia, quidque ipſa in morbis præſagiat.

XXIII.

...mni in morbis præſa- 87

TERTIUS.

...Jantum . ad prædictionem cognitio motricis ...edicis conducat. 93
...ione ex decubitu , & primo , qui ſalutem præſagit 93
... decubitu in acutis morbis m denotante. 95
...uietatio . & anxietas, ſeu acutis morbis ſignificet. 97
...ctione ex tremoribus. 100
...itationibus , quidque in ...æſagiant. 103
...onvulſionibus , quidque in ...ræſagiant. 105
... convulſiones in febribus ...nificent. 111
... ſingultus in morbis prædi... 115
...toribus , atque quid in mor...ificent. 117
...orroribus & ipſorum prædi... 122
... prædictione a torporibus in ...egris. 124
...e prædictione ex aphonia, id... ...ocis interceptione, nec non ex ...vocis differentiis. 126

...IBER QUARTUS.

... QUantum vitalis facultatis cognitio ad venandum in ...otis prognoſticum conducat. 131
...id pulſus ſit, atque quot generi pulſus omnes comprehendantur ...
...De cauſis pulſuum , & quales pulſus robuſtam facultatem & quales imbecillam indicent. 135
... De pulſibus ſalutem & exitium in...cantibus. 138
... Cur pulſus in quibuſnam febribus exitioſis appareant, aliquando recte valentium ſimiles. 140
... De prædictione ex reſpiratione quidque primo ipſa ſit, atque quot ipſius differentiæ obſerventur. 142
...II. De cauſis reſpirationis. 143
...III. Quid bene & male ſpirare in morbis ſignificet. 1x1

IX. Quid reſpiratio magna velox, magna tarda, parva velox, parva tarda, & magna frequens, magna rara, in morbis ſignificet. 146
X. Quid reſpiratio parva frequens, parva rara ſignificet. 147
XI. De reſpirationibus exitialibus, quę in moribundis ſunt. 148
XII. Quæ a naturalis facultatis cognitione ad intelligendam præſagii rationem, ſit utilitas. 149
XIII. De appetentiæ ſymptomatis ad prædicendi rationem. 152
XIV. Quid cibi, & potus optima appetentia in morbis ſignificet. 153
XV. Quid in morbis ciborum appetentia prorſus ſublata ſignificet. 154
XVI. Quid ſitis intenſa in acutis morbis ſignificet. 155
XVII. Quid ſitis ſublata, ſeu non ſitire ſignificet. 157
158

LIBER QUINTUS.

CAP. I. DE partibus corporis, quarum obſervatio facit ad prædicendi rationem.
II. Quid corpus benevalenti ſimile, & diſſimile in morbis prænuntiet. 160
III. Quid in morbis corporis emaciatio ſeu extenuatio, & quid ejuſdem partes tumefieri ſignificet. 161
IV. De prædictione ex coloribus corporis ægroti. 161
V. Quid morbus regius in morbis prænuntiet. 164
VI. De prædictione ex faciei mutatione in morbis. 167
VII. De prædictione ex oculis. 170
VIII. De prædictione ex genis, auribus, naſo, labiis, atque dentibus. 173
IX. De prædictione ex linguæ obſervatione. 182
X. De prædictione ex faucibus & dorſo. 184
XI. De prædictione ex hypochondriis, & primo de iis, quæ ſalutem ſignificant. 188
XII. De malis hypochondriis, quę mortem in acutis morbis præmonſtrant. 189
191
XIII. De prædictione ex ignobilibus partibus corporis. 194

XIV.

Digitized by Google

XIV. De prædictione in acutis morbis ab extremis partibus. 195

LIBER SEXTUS.

CAP. I. De quibus ſit agendum in hoc libro, ac primo de prædictione ex coctione atque cruditate excrementorum. 197
II. De prædictione ab excretionibus. 200
III. An ante concoctionem excretiones ſint bonæ atque utiles. 202
IV. De diebus decretoriis ad prædictionem facientibus. 207
V. De prædictione a diebus decretoriis. 211
VI. Quid Criſis ſit, quotuplex & quomodo fiat. 212
VII. De morbis qui per criſin terminantur, & de iis, qui abſque criſi finiuntur. 214
VIII. De ſignis criſes futuras ſignificantibus. 216
IX. De criſibus ſalutaribus, quæ certam ſalutem ſignificant, cognoſcendis. 219
X. De criſibus ſalutaribus, quę tamen neque fideles, neque certæ perpetuo ſunt. 223
XI. De criſibus exitialibus cognoſcendis. 225
XII. De cognoſcendis criſibus, quæ per abſceſſus, & quæ per excretionem ſunt futuræ. 229
XIII. De prævidenda criſi per ſanguinis eruptionem ſeu fluxum. 232
XIV. De criſi, quæ fit per ſanguinis fluxum, quum ab utero, tum ab hæmorrhoidibus. 237
XV. De cognoſcenda criſi, quæ per vomitum fit. 238
XVI. De ſignis criſium per ſudores atque per urinas copioſiores futurarum. 239
XVII. De ſignis criſium per alvi fluxionem. 241
XVIII. De ſignis compoſitarum, ſive multarum, ſimul criſium futurarum, quibus morbi judicantur. 242
XIX. De tempore criſium, ideſt, quo nobis ſunt futuræ. 243

LIBER SEPTIMUS.

CAP. I. De particularibus humorum excretionibus ad prædictionem eſſe agendum. 248
II. De prædictione a ſalubris ſanguinis excretione. 248
III. De malis exitialibuſque ſanguinis excretionibus. 253
IV. De ſanguinis excretionibus paucioribus, ſtatim deſinentibus, atque de ſtillis ſanguinis e naribus, quidque in morbis acutis præſagiant. 255
V. De prædictione ex ſudoribus, & primo quid ſudor, quotuplexque ſit, & de ipſius cauſis. 257
VI. De bonis ſalutaribuſque ſudoribus, ſalutem in ægrotis prænuntiantibus. 259
VII. De malis pernicialibuſque ſudoribus, exitium portendentibus. 261
VIII. De prædictione a vomitibus, & primum de ſalutaribus. 268
IX. De vomitibus exitioſis, mortem præmoſtrantibus. 370
X. De alvi dejectionibus, & primo de iis, quæ ſalutem prænuntiant. 272
XI. De malis alvi dejectionibus, quæ exitium ægrotis prænunciant. 274
XII. De prædictione ab urinis, quid ſit urina, quomodo fiat, atque quantum faciat ad prædicendi methodum. 279.
XIII. De variarum urinarum cauſis. 281
XIV. De bonis urinis ſalutem prænuntiantibus. 286
XV. De malis urinis mortem prænuntiantibus. 289
XVI. De prædictione ex ſputis, & primo, quid ſit ſputum, quas partes læſa denotet, differentiæ, & cauſæ. 29
XVII. De ſputis bonis, ſalutem prædicentibus. 2
XVIII. De malis ſputis exitium præc centibus. 3
XIX. De prædictione in ſuppuratis. 3
XX. Quid in morbis acutis Cerch vulgo ranticum, ſignificet.
XXI. De prędictione ab abſceſſib 309.

PRO

OSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS

loſophi & Medici in Gymnaſio Patavino Medicamentorum Simplicium Profeſſoris Ordinarii

DE

ÆSAGIENDA VITA & MORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER PRIMUS.

PRÆFATIO.

AD eam Medicinæ partem explicandam aggredimur, quæ, quomodo de ægrotantium ſalute & morte præſagiendum ſit, docet. De qua ob eximiam ad Medicinæ ſtudioſos utilitatem, atque commodum accurate nunc agendum duximus. Etenim hæc prædicendi ratio non minus Medicis, quam ægrotis plurimum emolumenti afferet. Hi quidem de ipſorum futura ſalute Prognoſticum audientes, facilius ac propenſius Medico- *Prognoſtici ſumma utilitas.*
ı præceptis obediunt, ac exinde tutius & citius priſtinam ſanitatem re-
ıunt. Illi vero prævisis ea arte ſymptomatis, quibus ægroti ſunt vexandi,
ilius medicamentis occurrunt. Ex quibus morborum probe cognita ac per-
ċta natura, curatio qualis recte profutura ſit, intelligunt; atque etiam
quod maximum curatricis Medicinæ partis eſſe exiſtimo) neglecta mor-
orum prædictione, proba quidem vivendi ratio illis minime inſtitui poteſt.
pſius enim inſtituendæ rationem ex ſingulorum morborum temporum, o-
ı niumque maxime ſtatus præcognitione pendere, Galen. in lib. 1. cap. 3.
de Criſibus hiſce verbis prodidit: *Generoſi autem Medici atque arte Hippocra-
tica digni eſt officium, futurum ſtatum prænoſcere, quum omnem victus ratio-
nem* A

Digitized by Google

nem ad ipſum inſpiciens inſtituat. Eadem ratione principium morbi, atque augmentum, non ubi jam perfecta ſunt, cognoſcere, ſed multo ante præſtabit prænoſcere. In hac prædicendi parte olim Galenus poſt unum Hippocratem, a quo artem didicit, maxime claruit. Cujus ſane illuſtria multa præſagiorum exempla in ejus libris leguntur.

Quid de illo præſagio, immo de divina ejus mente, quaſi natura loquente ad Eudemum olim Romanum Philoſophum clariſſimum? An non ei prædixit, qua febre eſſet laboraturus, non minus & diem, in qua critica alvi fluxione fuit indicata? Quid de Sexto Romano Senatore, Severo Imperatori multum familiari? an non prima die febrem adventuram, ſexta die ceſſaturam, & decimaquarta redituram, atque decimaſeptima per ſudorem prorſus ſolutum iri? Quid amplius? Quum, ut ex ipſius libro de præſagitione ad Poſthumum conſtat, in quodam juvene Romano, febre vexato, quo tempore alii omnes Medici mittendum ſanguinem conſulebant, ſanguinem abunde e dextra nare fluxurum, eoque ægrotum juvenem ſanatum iri, coram multis Medicis prædixit, continuoque erumpente ſanguine, uti prædixerat, juvenis fuit liberatus? Quæ omnia ut ex ipſius ſententia præter aliorum ſpem evenerunt, ſic ſummam in ipſo præſtantiam omnes Medici admirari ac ſuſpicere cœperunt. Martianus, unus ex primariis Medicis, Romæ in via obviam Galeno factus, ait: *Quæ ergo in eo libro ſecundo Prognoſticorum Hippocr. ſcripta ſunt, agnoſcis, atque eadem ſcio, nec tamen vaticinor*; At Eudemus a febre, uti a Galeno ipſi fuerat prædictum, ſanatus de illo alta voce clamando amicis, qui apud ipſum fuerant, inquit: *Vaticinari Pythium Apollinem ægrotantibus voluiſſe per os Galeni, & quibus remediis ad ſanitatem revocari poſſint, & qua die perfecte liberari debeant.* Hinc complures non ſolum medendi artis ignari, ſed etiam doctiſſimi Philoſophi, ac Medici Galenum in hac arte divinum eſſe prædicabant, diviniſque honoribus ac laudibus dignum ad cælum uſque efferebant. Cujus quum ægroti, tum Medici præſagia perinde ac certiſſima oracula exſpectabant. Ex quibus, prædicendi hæc ratio quanti ſit a Medicis facienda, facile intelligitur. Juvat quinetiam maxime Medicos in morbis acutis exitialibuſque: qui præcognitam futuram ægrotantium mortem ubi aſſidentibus prædixerint, mortis culpa plane vacare ſolent, ægrotoſque audito prognoſtico non Medicorum culpa, ſed morborum vi interemtos, aſſidentes judicant. Quod ſi antea exitium non prædixerint, ipſorum aut ignorantiæ, aut negligentiæ mortem omnes adſcribunt, interiiſſeque Medicorum cauſa pro certo habent. Hinc non pauci Medicorum noſtri temporis perdocti, propriæ conſcii ignorantiæ, omnes fere acutis morbis correptos indiſcriminatim morituros prædicant. In horum quidem morborum principiis morbum ſane fore graviſſimum, ingentibuſque periculis plenum, affirmant: morbiſque iisden ad ſtatum properantibus, ſymptomata quum de novo oborta, tum vel alia quæ prius fuerant, adaucta viderint, aut quovis modo ægrotos plus ſolit inquietos, vel anxios, deliros, aut ægre ſpirantes, aut plus ſolito dolente continuo exitium futurum affirmant, quibus, etſi paullo poſt ægroti ii ſan tati reſtituantur, tamen hæc prædicendi ratio nihil affert incommodi cum ea via neque parum laudis hi conſequi ſoleant; ipſorumque in ar medica nomen atque fama non parum creſcat; artis ſiquidem medicæ ign ri ipſorum ſanitatem, (etſi, iiſdem Medicos mortem prædixiſſe, memo habeant) Medicorum ſtudio ac diligentia ſubſecutam putant. Ex quo Medicos maximis laudibus extollunt. At Medici, arte Hippocratica digr non in omnibus acutis morbis exitium perpetuo prædicant, ſcienter eni ac docte quidem ſanitati reſtitutum iri, & morituros eſſe ex veris pra cendi artis principiis affirmant: neque omnia gravia ſymptomatum in

ment

Digitized by Google

aeque nova oborta ſymptomata, vel hæc ipſa multum au-
magis ex iis, quæ ignaris Medicis malum morem in mor-
dentur, ſalutarem aliquam criſim ſæpe eſſe exſpectandam
nis itaque, quum nos hanc prædicendi in ægrotis rationem
ṫm maxime utilem, ſed apprime etiam neceſſariam eſſe, in-
irari aliquis non debebit, ſi nos plane, ut methodo, a nul-
ita, commonſtraretur, in ea tradenda, ac accurate ſcribenda
ii adhibuerimus. Sed nunc ad illa, quibus hæc prædicendi
tigatur, veniamus.

C A P. I.

bus Medici in ægrotis ſalutem & mortem præcognoſcant.

e cupiunt in ægrotis præſagium aperire, in primis, a quibus ndagetur, intelligere debent. Hæc vero duo exſiſtunt unum in corpus tamquam inimicus agens hominis corpus deſtruere ue alterum natura, quæ perinde ac arcis alicujus præfectus, in ens, a morbo perinde ac duce aliquo exercitus, ipſum corpus cem oppugnante, defendere ſtudet. Ut autem dux exercitus ad m arcem multis utitur militibus, ipſorum alii ut unam, atque ram arcis partem aggrediantur, quo multis ſuperatis tandem arx poteſtatem veniat: ſic & morbus militum loco pluribus utitur bus, ac aliis morbis, ut multas partes corporis eodem tempore. Ex oppoſitoque natura ejuſdem, & corporis acerrimus defenſor, mptomatum inſultibus cuſtodit, & ne morbo ſuccumbat pro viri- a dat. Eruditam enim eſſe naturam, atque arte etiam non carere, ie merito dici, atque animalibus conſulere, Hippocrat. *lib. 6. Epid.* ct. 12. *pag.* 1184. *Com. 5. in text.* 2. ſi Galen. *in lib. 6. Epidem.* ſtatuit. Hæc enim partes ſingulas corporis facultatibus multis mu- us partes, tamquam militibus ad reſiſtendum, quum variis morbis, ptomatis utuntur. Itaque eæ partes corporis facultatibus perinde ac utentes, a morborum ſymptomatumque inſultibus defenduntur. Ex iique liquido conſtabit, naturam corporis partes robuſtis facultatibus s habentem, difficili negotio morbo eſſe ſuperandam, ipſamque con- ioribus partium viribus ſeu facultatibus inſtructam facile morbo ſuc- lam. Colligamus igitur ab his, ut nuper dictum eſt, ſalutis atque uturæ prænoſcendi judicium a duorum tantum, morbi nimirum, & invicem colluctantis obſervatione pendere atque fieri. Quod Galen. *de conſtit. art. medicæ cap.* 18. perbelle ita expreſſit: *Medicus quippe bis morbo inquam & naturæ colluctantibus, animum ſemper intendit; atque iſcernit, quodnam horum robuſtius ſit, primum quidem ſecum de ſalute , aut interitu præſagium depromit. Deinde vero, quo alterum altero eſſe novit, tum & illius præfinitum tempus agnoſcit.* Nec mirari quiſ- debet, ſi quis robur utriuſque recte perpendens victurum tandem depre- t; cum videamus complures Gymnaſtas ex primis ſtatim motionibus, s contra ſe invicem luctantes feruntur, victurum prænuntiare, & ſæpe partam victoriam, quodque celerius adverſarius ſuccumbet. Hoc autem t, quum alterum altero non viderint validiorem. Quare ex alia nulla citatione ſalutem aut interitum prænoſcet, præterquam ex exacta virium morbi tum naturæ notitia, ex qua utriuſque præfinitum tempus exqui- ut enim celerrime ſolvendus morbus eſt, quum validiores vires fuerint; cito mors adventabit, ſi hæ imbecilliores ſint, morbus vero fortior. Natu- ram

Præſagium in ægrotis unde petendum.

Morbi & naturæ comparatio.

Salutis atque mortis præſagium ex quibus ſcitur.

ram vero morbo robuſtiorem ſignificabunt validæ, ac robuſtæ corporis facultates, quibus ipſa non carens, vel etiam contra magnum morbum, fortiſſime pugnat, nec ipſo facile ſuperatur. At interdum fit, ut quemadmodum arx firmiſſima munitiſſimaque, aut militum, aut victus, aut ceterarum rerum, quibus caſtra, ut defendi poſſint a fortiſſimo Duce exercitus, opus habent, defectu; ſic natura noſtrorum corporum vel etiam fortiſſima, ciborum inopia, aut mala victus ratione, aut medicamentis non recte adhibitis, aut denique longa morbi oppugnatione, ſæpe ſuccumbat. Ex quo ipſa aliquando caſtrorum Ducem imitatur, qui, quum a longa obſidione milites, victum & cetera neceſſaria ſibi defectura timeat, inopinanter aliquando e caſtris egreſſus repente contra obſidentem exercitum pugnam tentat, quem quandoque fortiſſime pugnando aut totum vincit, aut ingenti militum copia excidioni mandata, ita debilitat, ut ab ipſo nihil amplius, aut ſane parum ſit timendum. Non diſſimili argumento corporis alicujus natura ſagaciſſima, robuſtiſſimis munita facultatibus, ex longa quandoque morbi pugna, virium defectum timens, morbo vel cauſis, vel ſymptomatis irritata, ſæpius in ipſum morbum ante opportunum tempus ad pugnam invehitur, ipſumque fortiſſime pugnando aut plane vincit, aut ſaltem plurimum ejus vires debilitat. Atque hæc miro quodam quaſi diſcurſu aut ratione. (ſic probe ipſam Deus docuit) in ægrotis a natura non raro fiunt. Demum natura æque omnes partes corporis non curat, ſed præcipuas præcipue; quum ſingularum partium corporis non æquale ſit robur, quippe principaliores partes ſtatim ab initio natura majori robore donavit, ut Gal. *in l. de cauſis morborum c. 6.* docuit. Arcis enim alicujus præfectus ac defenſor, non æque omnes, ſed principaliores magis arcis partes curat, & defendit, quibus præſertim expugnatis arcem univerſam ſuperari ſit neceſſe; ita natura corporis cuſtos ignobiles, admodumque a viſceribus remotas non tanto ſtudio curat, quod ſi graviter aliquando a morbo vexentur, ſervata viſcerum nobilium ſanitate, deinceps priſtinæ ſaluti ea reſtitui ſoleant. Curæ igitur primum naturæ ſunt viſcera, ut a morbi inſultibus cuſtodiat, omneque ſtudium ad ipſorum conſervationem adhibet, maximeque ad ipſum cor defendendum. Sæpeque, ut iſthæc nobilia viſcera morbo aliquo vexata, ac oppugnata defendantur, ac ſerventur, natura permittit, aut ipſa procurat, ut ab his viſceribus totus morbi impetus ad aliquam partium ignobilium feratur: tantam ſemper, Gal. *in lib. 2. cap. de uſu partium* auctore, natura providentiam ſecuritatis principalium particularum habuit, ut non raro in longis morbis Medici obſervare ſoleant, naturam robuſtam, diu a magno morbo conflictatam, ad aliquam ignobilem partem humores noxios tranſmittendo membra præcipua exonerare, atque liberare. Quo pacto ſæpe multos cum acutos tum longos morbos judicatos vidimus, nempe in cruribus, cuteque, tumoribus, inflammationibus, exanthematis, variolis, morbillis, ſcabie, aut aliis hujuſmodi obortis: de quibus Hippoc *in lib. 2. In text. 18. ſ. 15. Prognoſticorum pag. 43. lin.* 18. dixit: *Abſceſſus autem, qui ad crura fiunt in pulmoniis vehementibus, ac periculoſis, omnes utiles ſunt*. Colligamus itaque duo eſſe, a quibus Medici in ægrotantibus ſalutem & interitum prænoſcent, nimirum naturam atque morbum, ac ex utriuſque virium cognitione uter ſit victurus, eſſe judicandum. Quam rem Gal. 2. text. 6. ita expreſſit: *Summa potius præſagitionis in morituris convaliturisque eſt, quoties vis morbi cum ægri facultate conferatur*. Si enim morbus vehementior eſt, æger omnino morietur, ſi debilior quam ægri facultas, haudquaquam morietur, ubi nihil committatur. At quum ſanitas non niſi declinantibus morbis, aut ſaltem in ſtatu contingat, Medici, diligenter naturæ & morbi viribus exploratis, an eæ euſque perdurare poſſint, conjectura aſſequi debebunt. Qui aſſequantur, quippe, an natura poſt morbi ſtatum cum morbo pugn

Digitized by Google

:at, ni conjiciant, de ſalute & interitu præſagium haud probe ic præter naturæ & morbi cognitionem, futuri quoque ſtatu ſeu erit neceſſaria. Etenim æqualibus quum naturæ tum morbi viri- ubi ſtatus morbi cito futurus ſit, natura morbum abſque dubio ſu- icus præſciet: at quo ex oppoſito tarde eodem morbi ſtatu futuro, que difficile judicium fiet. Ex quo apparet ſine ſtatus ſeu vigoris otitia, minime poſſe de ſalute & morte recte judicari: Quam Galen. *in lib. 3. cap. de criſibus* ita ſcribens. *Et quidem ſine horum gnotione nihil de ſalute inveſtigari contingit, non magis quam hoc minis robore, oneris magnitudine, & viæ longitudine antea non ægri vires portantionus, morbus vero oneri, tempus autem, quod n extenditur, longitudini viæ reſpondent.* Quo pacto igitur de ægro- teſt, num quid ſufficiat, ſi nulla ſtatus præcognitio habeatur? omnibus ratio cogit, nil tam ſtudioſe eſſe diſcendum, quam prænotionem. Itaque ex natura, morbo, atque morbi futuri ione totam in ægrotis prædicendi rationem, ſeu methodum ito diximus. At iis præmiſſis nunc ad ſingulorum notitiam aſſe- clinemus, a naturæ viribus dignoſcendis incipientes.

Status futuri cognitio neceſſaria ad prædicendum in morbis.

C A P. II.

cendis Naturæ viribus, atque in primis ex quibus ipſarum quum robur, tum imbecillitas dignoſcatur.

naturæ vires ſint a nobis dignoſcendæ, atque non minus, ex qui- pſarum cognitio habeatur, de Natura, atque de ipſius facultatibus ius prius eſt agendum. Naturam vero, illam (inquam) adverſus gnantem, quamdam eſſe ſubſtantiam ſeipſam moventem, in iis, quæ untur, corporibus inhabitantem plures exiſtimarunt; at quid illa ſit, one varias in illis actiones edat; omnes fere vel etiam nunc latet. men Medicis, Hippoc., Galeno (*lib. 9. de Hipp. & Plat. decr. c. 9. In 1. 2. aph. 51 In 4. aph. 37. & in 5. aph. 22. & in 11. method. med. cap. 1.*) is, quemdam illam eſſe ſpiritum, vel calorem innatum, ſeu con- ex primorum elementorum commoderatione profectum, in partibus ſpirituoſis, carnoſis, atque ſolidis viventem, perſuaſum eſt. Quam tli calorem ipſum naturam, vel animum non eſſe putem, ſed ipſo amquam inſtrumento uti) nobis non pauca ſuadere exiſtimo. Cor- quidem, ut docet Hippocrates, pluri innato calore referta, perfe- robuſtius ſuas obeunt functiones, ac imbecillius, quæ illius calo- ius participant. Quod in puerorum & ſenum corporibus facile ob- us, illa namque, quia plurimo innato calore valent, ſua idcirco munera perfectiſſime præſtant, ſeu exercent: etenim recte cibum unt, concoquunt, retinent, atque ipſo ad nutritionem utuntur, non que genita excrementa inutilia rejiciunt & conſumunt. Ex quo ma- graviſſimoſque morbos pueri aliis aliarum ætatum hominibus facilius . Senum vero corpora caloris inopia ac defectu omnium maxime lan- ſſimis functionibus utuntur. Præterea in ſingulis quoque corporis par- id licet obſervari, quo enim cerebrum, ſtomachus, hepar, cor, atque a alia membra, plus nativo illo calore valent, ſive ejuſce caloris plus nt, eo robuſtius naturalia munera obeunt, ac exercent. Quo vero us, ad obeunda naturæ opera eo imbecillius ſe gerunt. Cerebrum plu- o calore utens recte concoquit, pauca excrementa gignit, ipſaque va- ter digerit, reſolvit, vel rejicit, in quo ſenſus omnes, ob id puriſſimi exer-

Natura, ejuſque vires quomodo co- ſcuntur.

exercentur. Frigidius vero debiliter concoquit, excrementa multa coacervat, ipſiſque ea de cauſa aſſidue ſcatet, quo ſenſus non recte ſuas edunt functiones, vel eas debiliter & imperfecte. Quod eodem modo & de aliis noſtris corporis membris demonſtrari poteſt. Ex quibus quidem natura nihil ſane aliud, quam calor temperatus, congenitus, ſive innatus creditur probe (uti in brutis etiam animalibus apparet, quæ, quod plura ratione agere videantur, non omnino diſcurſu carere quibuſdam naturæ doctis perſuaſum eſt) ab Auctore noſtræ creationis perdocta, atque erudita. De qua Gal. *in cap. 2. lib. 2. de dieb. decretoriis: Phyſicum eſſe convenit, qui hæc judicet, & perſuaſum habere naturam prorſus ſufficere; & ſumma quadam providentia corpori noſtro proſpicere. Item propriis etiam motibus ordinatis, ſi quid aliud, ita & ipſam uti.* Et in lib. de cauſis morborum *cap. 2. Rationem enim quamdam, atque mentem naturæ tribuemus, ſi ita ſimpliciter ipſam quicquid inutile eſt, deponere affirmemus ex nobilioribus partibus ad ignobiles.* Ex quo Hippoc. *in lib. 6. Epidem. ſect. 5. text. 1. pag.* 1184. *cap.* 6. idem ait: *Morborum naturæ medicæ*, atque ibidem Galenus *Com. 5. Text. 1. Hippocratem non eſſe ex illorum cœtu, qui naturam arte carere arbitrantur, ſed eam eſſe artificem, animalibuſque conſulere*, tradidit. Hæc vero triplici differentia diſtinguitur; una
Natura quomodo diſtinguitur. ſiquidem *animalis* dicitur, quod functiones ad animam, ſeu ratiocinatricem facultatem attinentes obeat: *naturalis* altera, quæ ad appetitricem, altricem, generatricem: atque tertia *vitalis*, quæ vitæ cuſtodiæ maxime præeſt. Has Galen. *in lib. IX. cap. 10. meth. medendi*, ita expreſſit: *Gubernans animal* (ut in lib. de Hippoc. & Platonis dogmatis eſt monſtratum,) *tres diverſi generis facultates toti corpori ex ſuo quodam veluti fonte, quæque diſtributæ: eas Plato animas vocat, propriam cujuſque ſubſtantiam inveniens. Eſt enim earum quædam ad nutriendum animal neceſſaria, ac cum ſtirpibus communis: quæ jecur veluti pro fonte habet: Canales vero ab hac in totum corpus ſparſos, ipſas venas: hanc ſeu appetitricem, ſeu naturalem, ſeu altricem voces, nihil intereſt: veluti ſi animam aut facultatem. Altera eſt, quæ non modo, ut ſtirpibus at vita præditis, ſed etiam ut animalibus anima eſt inſita: Hæc ſedem in corde habet, ipſo quoque inſiti caloris quodam ceu fonte. Ab hoc fonte canales arteriæ ſunt, vocanturque hæ multis ſane nominibus: nam & facultas, ſive virtus vitalis, & facultas, ſive virtus animoſa, & anima vitalis, & anima animoſa dicitur. Tertia anima ratiocinatrix in cerebro domicilium habet; ea voluntariis actionibus una cum ſenſibus præſidet.* Utitur & hæc particulis quibuſdam ſeu canalibus, nempe ipſis nervis, ſenſum motumque per hos in totum animal traſmittens. Tres itaque hæ ſunt facul-
Corpori tres inſunt facultate, tates, quæ corpus a morbo defendunt, *animalis*, quæ cerebri, *vitalis*, quæ cordis, & *naturalis*, quæ hepatis curam habet. Hæ tribus alicujus arcis præfectis eam defendentibus comparantur, qui quum per ſe ſoli nequeant ejus defenſionem tueri, ſeu recte ſuſtinere, militibus utuntur, quibus ab arce infenſos hoſtes propellant. Sic quælibet prædictarum facultatum pro militibus functionibus quibuſdam contra morbos utitur. Donatæ etiam ſunt facultates nonnullis inſtrumentis, quæ ipſis ſubſerviant, quum corporum ſanitatem curare ſtudent. *Animalis* ſiquidem facultas, (quam in cerebro ſedem habere diximus) nervos, *vitalis* in corde arterias, ac *naturalis* in hepate venas habent; per has ſanguis ad omnes corporis partes nutriendas labitur, ac per nervos iiſdem partibus ſenſus & motus, atque demum per arterias vitalis ſpiritus a corde communicatur. Vivunt itaque corporis partes ope vitalis ſpiritus; Sentiunt, ac moventur ope animalis a cerebro per nervos in ipſas effuſi atque emanantis; Nutriuntur denique a ſanguine ipſis per venas a jecore accedente. Quælibet quoque pars vita non deſtituta a natura nervis arteriis veniſque referta, continue ex ſanguine, ac gemino nuper dicto ſpiritu, alitur,

Digitized by Google

it, ac movetur. Hinc ſingulis corporis partibus adſunt ii ſpi-
, quibus functiones omnes, ſeu actiones, ſcilicet animales, vi-
; vitæ conſervandæ cauſa, obeuntur: hoſque calores, a qui-
: obeuntur, Medici merito vires appellant, quas natura ſingu-
rout opus eſt, diſpenſat: quo etiam facultas diſpenſatrix a Me-
upata. Facultates vero omnes propriis actionibus perficiuntur. *Facultas naturalis quæ?*
em tres præcipuas habet, quippe nutritionem, auctionem, at-
nem; quibus multæ aliæ deſtinantur, quæ ſunt attratrix, reten-
:rix ſeu alteratrix, ac expultrix: Sine his corporis partes neque
neque nutriuntur, neque augentur. Non me latet his longe et-
ervientes huic facultati, actiones ab aliis recenſeri, quas tamen
rædictis contineri haud ignoro. Attrahunt enim partes, quo nu-
mentum, vel quo exonerent præcipuum, nobileque membrum,
n, ut veſicula bilem, lien ſanguinis fœcem, & urinam veſica.
rtes attractum alimentum, quoad ipſum perfecte coxerint, atque
m, donec copia diſtendendo, aut qualitate infeſta partes valde
Coquunt non minus, quoad in ſubſtantiam partis nutriendam ali-
utatur. Quod ut fiat, facultas pluribus utitur coctionibus, pro
arationibus, priuſquam partes ſimilares ſanguinem recipiant, ſibi-
ltima coctione edita aſſimilent. Variæ profecto in variis mem-
ad operis a natura deſtinatis concoctiones fiunt. Cibus in primis
ho ſuſceptus coquitur, poſteaque rurſus in venas attractus coqui-
id in ſanguinem mutetur; qui dehinc per venas ſingulis partibus
in ipſarum ſubſtantiam, poſtrema peracta coctione, mutatur. Ex-
iam, aut quod alterari, ſeu coqui non poteſt, aut quod quan-
. qualitate moleſta lædit. Hinc omnes partes, quoad poſſunt,
umores a ſe propellunt, ipſoſque partes aut naturæ, aut morbi a-
ıtione factæ debiles, recipiunt. Atque hæc de facultate naturali.
'ero facultas, qua corporis partes vivunt, duabus tantum functio- *Facultas vitalis quæ?*
ı actionibus utitur, quippe pulſatione arteriarum, atque reſpira-
Hac quidem frigidus aer per aſperam arteriam & pulmones ad cor
, ut calor vitalis igneo temperamento donatus (qui abſque venti-
, quin reſolvatur & marceſcat, ſervari non poteſt) ejus frigore
tur, neque diffluat, neque eſtinguatur. Pulmonum vero dilatatio-
eluti eorumdem compreſſione innati caloris fuligines geniti evacuan-
uriorque vitalis ſpiritus redditur) cordis calor recreatur, fitque purior.
n toto corpore pulſatione arteriarum fit, quando ipſarum dilatatione
n Græci *dyaſtolen* vocant) calor refrigeretur, & compreſſione, *ſyſtole*
, quod ex humorum deiiſtione in toto animante contractum eſt,
fumidum excrementum expellatur: quod Galen. in multis locis me-
, & *cap. 33. de cauſis pulſuum* hiſce verbis: *quod tuendi cauſa ca-*
univerſi corporis creati (ſcilicet pulſus) ſunt, quem refrigerent, & ſi
ſit fuliginis ex ſuccorum aduſtione contractum, id excernunt e veſtigio.
n illo loco dictum eſt, ad gigendum hos conferre animalem ſpiritum.
iratio a natura facta eſt caloris innati cordis cauſa, ut refrigeretur, &
moſis halitibus expurgetur, & pulſatio arteriarum non minus addita eſt,
ris vitalis in toto corpore effuſi refrigerationis, atque purificationis gra-
. Animales denique functiones plures exiſtunt, ſcilicet animalis ſeu vo- *Facultas animalis quæ?*
taria, quæ nervis atque muſculis eſt deſtinata, quintuplexque exiſtit,
ſenſitiva, quæ in alias quinque ſubdividitur, quippe in videndi, odo-
andi, audiendi, guſtandi, tangendique actionem, ſecunda eſt motiva,
a corporis ſingulæ partes moventur, tertia imaginandi, quarta ratioci-
andi, & poſtrema memorandi. Hæque ſunt omnes facultatum actiones, quæ

Digitized by Google

quæ inculpatæ, ac robuſtæ in corpore cognitæ naturam robuſtiſſimam præmonſtrant, plurimumque innati caloris ad ipſas facultates ipſam mittere, ac inſtrumenta quibus ea obeuntur: itaque primum ipſorum principium, nempe cerebrum facultatis ſedem nullo vitio teneri. Infirmæ vero debiles vel vitiatæ oppoſitum utique denotant; quando hæ, caloris (quem vires appellant) inopia, vel debilitate, aut vitio inſtrumentorum, aut ex cauſa morbifica ita obeantur. Ab actionum itaque robore & debilitate, totius naturæ potentia ſeu vis quanta ſit conjicitur. Sed quod nos hactenus univerſaliter conjecimus, nunc ſingillatim attingamus.

CAP. III.

De facultatum actionibus robuſtis cognoſcendis.

Facultatum actionum robur, unde cognoſcitur?

Actiones, quæ in corpore perfectiſſimæ obeuntur, facultatis, a qua emanant, robur ideo ſignificant, quoniam nedum facultatis, ſed & illius ſedis (quod primum facultatis inſtrumentum Gal. vocat) atque aliarum partium, vel inſtrumentorum, primo inſtrumento inſervientium perfectæ ſanitatis certa ſunt indicia, ut Galen. *in* 1. *lib. cap.* 2. *de ſympt. cauſa* tradidit.

Animalis facultatis actiones robuſtæ unde noſcuntur?

Quum itaque in ægrotis, (ut ab animalis facultatis actionibus incipiamus), omnes quum interni tum externi ſenſus, ſcilicet viſus, olfactus, guſtus, tactus, nihil a ſtatu naturali mutati obſervantur, recteque, quod ad imaginationem, memoriam, rationem, atque motricem potentiam pertinet, tunc ſe habent, ſic robuſtam recteque valentem facultatem cerebrum inhabitantem ſignificant, ut nihil omnino ipſam offenſam exinde præmonſtretur habuiſſe. Quod Hippoc. *in lib.* 2. *aphoriſm.* 33. nobis indicaſſe viſus eſt, quum dixerit: *In quovis morbo mente conſtare & bene ſe habere ad ea, quæ offeruntur, bonum: contrarium vero malum.*

Vitalis facultatis actiones robuſtæ unde cognoſcuntur?

Naturaliter itidem homines reſpirare, atque arteriarum pulſus, magnos, vehementes, æquales atque ordinatos habere facultatis vitalis ſeu animoſæ fortitudinis nobis eſt indicio. Hoc Hippoc. in 1. *libro prognoſticorum pag.* 38. *lin.* 11. *text.* 25. ita exſpreſſit: *Spirationis autem facilitatem exiſtimari oportet, per quam magnam vim habere ad ſalutem in omnibus morbis acutis, qui cum febre ſunt, & in quadraginta diebus judicantur*, & Galen. *in comment. cap.* 7. naturalem reſpirationem appellavit ſpirationis facilitatem, ſignificantem neque thoracem, neque cor, ac pulmonem, neque præcordia doloris quamdam habere affectionem, quinetiam neque partes quaſdam iis admiſtas. Et *in lib.* 1. *de præſag. ex pulſibus*; de pulſibus, hanc facultatem robuſtam denotantibus, ita habet: *Vehemens enim pulſus a facultatis ſemper robore fit, ac quo fit vehementior, tanto robur majus eſſe facultatis.*

Naturalis facultatis functiones robuſtæ, unde cognoſcuntur?

Non ſecus etiam de naturalis facultatis functionibus dicendum erit, ægrotos namque probe cibos appetere, atque ex ratione ſitire, optimum eſt, exindeque robur facultatis ſignificatur, non minus & partes ad ſe alimentum recte attrahere, retinere, concoquere, excrementumque per loca convenientia expellere; idem oſtendit *com.* 2. Ex quibus naturalis facultatis actionibus duæ ſunt præcipuæ, ad hujus potentiæ robur ac debilitatem denotandam, quippe excrementorum coctio atque excretio. De illa Hippoc. *lib.* 1. *Epidem. ſect.* 2. *pag.* 948. *litt. F. text.* 45. *cap.* 9. & idem ait: *Coctiones celeritatem portendunt judicii, ſecuritatemque ſalubrem.* Et Gal. *in lib. de conſtit. art. medicæ* dixit: *Quibus omnibus hoc commune eſt, numquam morbum ſolvi poſſe, niſi prius in excrementis coctionis ſigna conſpiciantur.* Unde ſive aures male habeant, ſive oculi, ſive fauces, & ut ſummatim omnia dicam, coctiones omnes celerem criſin, ſalutiſque ſecuritatem indicant, & *in* 1. *de criſibus cap.* 8. ſcribit, coctionis ſigna numquam male

appa-

Digitized by Google

minus *in lib. 3. c. 4.* affirmavit, quum millies, dum criſes fie-
t, neminem umquam vidiſſe intereuntem, qui præcedentibus
n habuiſſet, & *in 1. aphor.* dixit, coctiones naturam morboſis
: perpetuo præmonſtrare. Hanc ſequitur excretio, quæ poſt
rens ſemper facultatis robur indicat, certamque ſalutem præ-
a enim perpetuo hoc ordine procedit, ut prius concoquat, mox
omnis excretio poſt coctionem apparens optima & ſalutaris ju-
vero duobus modis fit, uno modo, ſingulis corporis partibus
nenta in ipſis genita excernentibus; altero, quum multitudine *Excretio*
iperantium, vel qualitate, vel utroque modo eadem partes gra- *poſt coctio-*
at. Quam excretionem præmonſtrant excrementa probe conco- *nem duo-*
undum naturam excreta. Quorum abſolutiſſimam tractationem *bus modis fit.*
. in ultimo libro, inſtituemus. Hæc vero ita prodeuntia excremen-
1, ut docet Hippoc. partium, a quibus procedunt, ſanitatem in-
ta vero excretio, in qua humores quantitate aut qualitate mo-
empore vacuantur, expultricem facultatem robuſtam, naturam
norbo prævalere, certo præmonſtrant. Cujuſmodi ſunt criticæ ſan-
iones, urinæ copioſiores, alvi dejectiones, vomitus, ſputa, atque
s etenim omnes naturam quum robuſtam tum cauſis morboſis
n ſignificant. De proba ſanguinis excretione Hipp. *lib. 1. epid. ſect.*
itt. E. comm. 2. text. 65. & idem ita habet: *Febribus autem ardentibus,*
ac largiter ſanguis per nares erupit, ea de cauſa maxime ſervabantur.
leonactide *lib. 1. Epid. Ægr. 6. p. 952.* Pericle *lib. 3. Epid. Ægr. 6. p.*
ine Abdera *lib. 3. Epid. Ægr. 7. p. 1103.* Herophyto *l. 3. Epid. Ægr.*
06. Muliere moroſa *lib. 3. Ægr. 11. pag. 2108.* Lariſſa Virgine *lib. 3.*
. 12 *p. 1110.* Metone *lib. 1. Epid. Ægr. 7. pag. 983.* atque in aliis mul-
poc. *aphor 73* fuit obſervatum, de quibus ait: *lib. 1. Epid. pag. 951.*
nguis autem plurimis erupit; præcipue adoleſcentulis, & adultis, quo-
t maxima pars, quibus ſanguis non erupit. Et Gal. paullo poſt *com.*
8. *de Metone* dixit: *Largæ de naribus eruptiones ſanguinis liberant fe-*
enim a ſola videtur ſanguinis eruptione & judicatus & ſervatus,
m non omnino tuta ſigna haberet. De urinarum vero probis ex-
us ſeu purgationibus poſt coctionem apparentibus Hippoc. *in 4. aphor.*
it: *In quibus ad articulos ſperatur abſceſſus, liberat ab abſceſſu urina*
craſſa, alba facta. Qua ſcilicet alba, craſſa, & copioſa cum multa
tia Nicodemum fuiſſe judicatum *in lib. 3. Epid. pag. 1108. Ægr. 10.*
text. 2. poſteritati tradidit, & Charionem *lib. 3. Epid. Ægr. 5. pag.*
nultis bilioſis. Nonnumquam etiam nigras tunc temporis excretas mul-
fuiſſe Gal. *in lib. 3. Epid. com. 3. text. 73.* his verbis affirmavit, di-
Equidem quamdam novi, quæ talibus urinis magna copia evacuatis, au-
percepit: & de dejectionibus ſalutaribus, naturam morbo prævalentem
nſtrantibus, *in lib. 4. aphoriſm. 28.* Hippocr. ita habet: *Et, quibus ſur-*
ſupervenientibus bilioſis dejectionibus, ceſſat: ac in *lib. 7. aphor. 17. Lip-*
us ab alvi profluvio corripi, bonum. De Herophytoque judicato *in lib.*
id. Ægr. 9. pag. 1106 Com. 1. Circa diem centeſimum alvus fuit turbata,
s bilioſis, durabantque diu multa talia. Gal. vero clarius de hac excre-
in lib. 1. aphoriſm. 22 ita ſcribit: *Quando igitur poſt morbi coctionem*
is humor vitioſus excernitur, tunc corpus a natura expurgatur, & pro-
si proceſſu apparuerint, bonum humor hujuſcemodi, ubi ſigna coctionis in
vomitum fit, Hippoc. *in lib.* *ſignificat evacuationem.* De ea itidem, quæ
it: *vomitio autem utiliſſima eſt,* 2. *Prognoſt. pag. 41. lin. 3.* *aphoriſm. 15.*
eſt: & de excretionibus in ſuppuratis ait *quæ pituita ac bile permiſta quam maxi-*
lib. 6. Aphor. 15 *Quicumque ex mor-*

ex morbo laterali fiunt empyi, ideſt ſuppurati, ſi quadraginta diebus purgantur, a die qua fit ruptio, liberantur, & de ſudoribus *Progn. pag. 38. lin. 15. Sudores autem optimi ſunt per omnes acutos morbos, ſi per diem eveniunt decretorium, & integre ſedant febrem, ſi ex toto corpore prodeant, faciantque, ut æger ferat facilius morbum*. Atque hæ omnes ſunt excretiones expultricem facultatem robuſtam præmonſtrantes, quæ ſic valida contra morbum pugnat, ut interim ſola excretione ipſum ſuperet. Quod de Metone Galen. *in 1. Prognoſt. text. 35.* animadvertit, de quo ait: *Sane enim a ſola videtur ſanguinis eruptione, & judicatus, & ſervatus, quamvis non omnino tuta ſigna haberet*. Ex hac prævalida excretrice facultate Hippoc. in iis, qui in ſecunda epidemica conſtitutione ægrotarunt, maximam utilitatem cognovit. Nam *in lib. Epidem. ſect. 2. pag. 558. litt. E. com. 2. text. 79.* hujuſce potentiæ tale commodum iis fuiſſe dixit, ut fere omnes, qui forte hac excretoria vi valuerunt, evaſiſſe animadverterit. Quæ res nobis ex ipſius ſermone conſpicua magis fit, qui eſt hujuſmodi: *At vero hoc ſtatu quatuor his præcipue ſignis ſervabantur; quibus enim aut ex naribus probe ſanguis erupiſſet; aut qui per veſicam urinas multas, & multo bonoque præditas ſedimento reddidiſſent; aut per ventrem, turbida bilioſa tempeſtive proceſſiſſent; aut qui in dyſenteriam incidiſſent. Multis vero uſuvenit, ut non ab uno illorum judicarentur, ſed per omnia plurimi excernerent, qui quidem gravius habere videbantur: Veruntamen omnes, quibus hæc acceſſerunt, ſuperſtites erant*. At de cognoſcendis robuſtis naturæ actionibus, hæc nobis ſufficient. Nunc ad debilium dignotionem declinemus.

CAP. IV.

De naturæ actionibus debilibus cognoſcendis, & primo ex animalis facultatis ſymptomatis.

Naturæ actiones tribus modis prælangueſcunt.

VAlidis ſeu robuſtis naturæ actionibus, quæ ipſam morbo prævalentem oſtendunt, recte perſpectis, ad debilium notitiam deſcendimus. Quæ ex Galeno *in 1. cap. de ſympt. cauſ.* tribus modis prælangueſcunt, ſcilicet ubi omnino tolluntur, aut diminuuntur, aut denique vitiantur. Unde in ipſis varius debilitatis gradus nobis innoteſcit: etenim maximam naturæ debilitatem actiones ſublatæ explicant, quippe quum ipſis facultas plane deſtituitur. Præſertimque ſi hæ, reſoluta aut emortua facultate, aut primo facultatis inſtrumento læſo, tales prodeant, ſeu deficiant. De his Hippoc. *in lib. 4. Aphoriſ. 49.* ait: *Si non videat vel non audiat, jam debili exſiſtente corpore, quicquid bonorum evenerit, mors proxima eſt*. Et in *Epidemiis lib. 1. Epid. p. 966.* in Philiſci Hiſtoria: *partes extremæ frigeſcebant, atque ad calorem amplius non redibant*. Et ex naturali facultate in Hermocrate *lib. 3. Epid. Ægr. 2. pag. 1062.* extincta: *perpetuo a cibo abborrebat, omnino mente conſtabat, loqui non valebat, lingua inaruit, non ſitiebat*. Minus malum vero portendunt, quod minorem quoque naturæ debilitatem denotent, quæ fiunt aut cum defectu, aut cum vitio, non tamen ex facultatis defectu vel vitio, neque primo ejus inſtrumento læſo (quando & hæ actiones imminutæ aut vitiatæ magnum periculum præmonſtrent) ſed læſis tantum inſtrumentis primo ſervientibus, cujuſmodi ſunt ſurditates, cæcitates, paraplegiæ, tremores, atque aliæ actiones diminutæ aut vitiatæ, quarum ii affectus ſymptomata exiſtunt, quæ læſis inſtrumentis primo quippe cerebro ſervientibus concitantur. At hanc rem accuratius attingamus & illuſtremus per ſingulas tres facultates diſcurrendo, ab animali exordientes; quæ quum triplicem habeat potentiam, nimirum ratiocinatricem, motricem, ac ſenſitivam; nunc de prima agamus. Itaque ut nuper diximus, ægro-

Animalis facultas prælanguida.

Ratioci-

ɔnſtare optimum eſt, quippe quod facultatem adverſus mor- iribus maxime valere denotet, ita ſublata ratione ac diſcurſu languidam, atque morbo imparem viribus comprehendimus. tem, aut primum inſtrumentum, nempe cerebrum, quod a- ſſe diximus, aut alia inſtrumenta, primo ſubſervientia, aut ſimul læſa cognoſcimus. De quibus in *Prorrheticorum text.* 8. *deſipientiæ peſſimæ*, ut & Thraſynonti contigit, &c. *Tremu-* 1. *text.* 34. *obſcuræ, blandæque, & contrectabiles deſipientiæ*, ɛ, ut Didymacho obvenit. Nec non *a ſanguinis*, dixit Hippoc. 9. *profluvio deſipientia, aut convulſio, malum*. Hæc ſane ſympto- ε facultatem reſolutam conſequuntur, Sicuti veras omnes phre- am cerebrum primum facultatis inſtrumentum maxime læſum lenus plerumque letales eſſe, putat: quo in primo *Prognoſt. text.* us phrenitidis eſſe exitioſum affirmavit; & in primo *Prorrheti-* as, *quæ in tremorem finiuntur, quod fiant facultate reſoluta nervis arefactis, exitialiſſimas eſſe*. Idem fere denotare deſipientias lio fiunt, Hippocrat. *Coac. Præſag. text.* 47. *& lib.* 6. *Aphoriſm.* uia a flava bile cerebrum lædente oriuntur; omnium maxime flava bile, nimio calore ad exuſtam accedente, concitatas, furioſi ferarumque modo effrenes, iracundi feroceſque homines Continuæ itaque hæ deſipientiæ cum febre continua (quod & ce- mo humore lædi, & ea læſione quam brevi facultatem exſtinctam trent) naturam viribus morbo longe infirmiorem ſignificant. Quare tum immaginatio admodum læſa virtutem maxime debilem o- lemoria quoque eodem modo ſublata aut imminuta, aut vitiata, in morbis acutis denotat: quam memoriam in ea peſte, quæ A- aſtavit multos peſte infectos ita perdidiſſe, ut neque conſangui- ıe amicos cognoſcerent, neque (quod mirabilius eſt) ipſorum no- rdarentur. Thucid. hiſtoricus narrans, iſtius quoque potentiæ de- attigiſſe, viſus eſt. De hac ipſa Hippoc. *in lib.* 3. *Epidem. pag.* 1085. ripſit: *Oblivio ſub acceſſiones, languor, vociſque defectus*, & Gal. *in Et oblivio manifeſta eſt, & monſtrata frequenter eſt, de exitialibus in lib.* 1. *text.* 64. Prorrheticorum: *Ignorantia cum rigore malum;* ıuoque oblivio. Ex quibus actionibus ita læſis licebit facultatis impa- morbo vires; & maxime prælanguidas cognoſcere. Ceterum quum hæc ſymptomata, nonnumquam ſint ſigna judicatoria, quæ ante ſaluta- in conſpici ſolent, ideo accuratius ab iis, quæ facultatem debi- ,otant, erunt diſtinguenda. Idemque faciendum in aliis omnibus cu- facultatis actionibus læſis, naturam debilem ſignificantibus. De qui- lenus in *primo de Criſibus* ita habet: *Quæ vero veluti horum ſigna in- ı ſunt, deliria exiſtunt, atque vigiliæ, & ſomni graves, & dolores, rimæ, & difficultates ſpirandi, & tenebræ oculis obortæ, & quæcum- nilia, etenim hæc, ſi abſque coctionis ſignis apparuerint, ſunt peſſi- diſpoſitionum indicia. Hæc in morborum principiis, quo tempore na- ondum humores concoxit, & ſuperavit, apparent*. De his Hippoc. *in* o *Prognoſticorum*, in hunc modum ſcripſit: *Ceterum in principiis fe- ſive delirium acceſſerit, ſive alicujus membri ſideratio, periturum bo- ı, ſciendum eſt, ſi non omnino aut ex optimis ſignis aliquod acce- aut corporis vires adſint*. Signa vero criſin indicantia in ſtatu morbi vari Gal. in *primo de Criſib.* ſtatuit, ac ipſa poſt ſigna coctiones perpe- eſſe ſalutaria. At modo ad id, ex quo digreſſi ſumus, redeamus. Co- aque natura virium ex ratiocinatricis potentiæ actionibus læſis debilitate, c ſymptomata quoque, quæ motricem facultatem prælanguidam oſten- dunt.

nutritis facultatis debilitas unde noſcitur?

Motricis facultatis debilitas unde noſcitur?

dunt, attingamus. Partes itaque corporis motu atque ſenſu deſtitutæ facultatem animalem reſolutam indicant. Quo Hippoc. *lib. 2. Aphoriſm.* 42. dixit: *Solvere morbum, quem apoplexiam vocant, fortem impoſſibile, debilem vero non facile.* Quemadmodum optimum eſt corpora facile moveri, ita non recte moveri malum. Hippoc. *in lib. 3. Prognoſticor. pag. 39. lin. 33. aphoriſ. 46.* ait: *Qui dolore vexatur, facile convertatur, ſitque reſurgendo levis oportet; ſi corpus omne grave eſt, & item manus ac pedes, majori cum periculo eſt.* Sunt itidem aliquarum tantum partium reſolutiones (quas paralyſes Græci vocant) prælanguentem naturam præmonſtrantes, eæque præſertim, quæ læſo cerebro excitantur. Cujuſmodi in febribus continuis eſt aphonia, ſcilicet vocis reſolutio, de qua auctor *Prorrheticorum lib. 1. text.* 96. habet: *Quæ cum exſolutione fiunt & Catochæ, & aphoniæ pernicioſæ ſunt.* Fiunt vero hæ non raro etiam ob convulſiones linguæ, vocis nimirum inſtrumentis multo humore imbutis, aut ab igneo calore admodum exſiccatis, quo pejus malum eſt. At quæ læſo cerebro exſoluta facultate fiunt, letales exiſtunt, uti in Sileno obſervatum eſt, de quo Hippocrates *lib. 1. Epid. Ægr. 2. pag.* 969. ait: *Septimo die obmutuit, & in Philini uxore, ibid. Ægr. 4 pag. 976. die ſeptimodecimo.* Sed hæ pernicioſæ reſolutiones apparent ſemper cum aliquo ex exitialibus ſignis, quando nonnullæ, ut nuper dictum eſt, aliquando fiant, partium reſolutarum læſis tantum inſtrumentis, ac aliquando criticæ, qualis in muliere trimeſtri fetu gravida *ibid. Ægr. 18. p.* 990. apparuit, *ipſa enim die tertia obmutuit, quæ quinto ſudore fuit judicata.* Quæ vero læſo cerebro fiunt, ſemper cum aliis pravis ſignis nobis innoteſcunt, qualis fuit, quæ in Pythione illuxit, de quo Hippoc. *lib. 3. Epid. Ægrot. 3 pag.* 1098. ait: *Altero die ſub meridiem extremæ partes frigebant, præter ceteras manus & caput, obmutuit breviſpirans, redjit calor.* Hanc aphoniam Galen. *in comment.* docuit caloris refrigerationem, & maximam virium imbecillitatem prænotare. Atque ſic ex ſublato motu, ac diminuto, partium corporis facultatem animalem debilem, viribuſque morbo infirmiorem cognoſcemus. Ex vitiatis quoque motricis potentiæ actionibus, quarum ſymptomata ſunt convulſiones, ſingultus, tremores, rigores, & horrores, idem perquirendum eſt, hæc enim ſymptomata itidem naturam, & præſertim animalem, morbo infirmiorem denotant. De convulſionibus Hippoc. *in lib. 4. Aphoriſ.* 66. ita habet: *In acutis febribus convulſiones, & circa viſcera dolores fortes, malum, & ubi lib. 5. Aphor. 3. ſanguis multus fluxerit, convulſio aut ſingultus ſuperveniens, malum.* Et poſtea *lib. 7. Aphor. 3 A vomitu ſingultus & oculorum rubor, malum; & lib. 7. Aphoriſm. 10. ab ileo vomitus, ſingultus, deſipientia, vel convulſio, malum.* Tremores eodem modo in acutis morbis, quod hanc facultatem debilem præmonſtrent, male apparent; omnium vero maxime, ſi a vehementi phrenitide appareant, letales exiſtunt, teſte auctore *Prorrheticorum in 1. lib. text.* 9. qui ait, *phrenitica in vehementer trementia finiuntur.* Et poſtea *text. 14. Mente ob melancholiam aberrantibus tremores ſupervenientes, maligni.* Galen. *in comm. text.* 2. ait: *Quum igitur talem ob affectionem tremor fiat vehementer exſiccatos oſtendit nervos, atque ob id hominem letaliter habere;* & paullo poſt: *Qui ergo ex atra bile, mente aberrantem ſuperveniente tremore, certo moriturum affirmat, non fallitur.* Et de rigore itidem prælanguidam hanc facultatem indicante, *in 1. lib. Prorrhet. text. 64. Ignorantia cum rigore, malum, & a rigore text. 65. refrigeratio non recaleſcens, malum; & poſt text. 69. oculorum perverſionem in febre laborioſa rigor ſuperveniens, mortem fatetur.* Et Hippocrates *in lib. 4. Aphoriſm. 46. Si rigor inciderit febre non intermittente ægro jam imbecilli, exitialis.* Et *in 7. lib. Aphor 7. Ex multa potatione rigor & deſipientia, malum.* Rigor etiam in febre acuta, quam aut nulla evacuatio ſequatur, aut non bona, facultatem maxime

debi-

Digitized by Google

...gienda mulieri, quæ in foro mendacium decumbebat, eve-
, veluti *Epid. Ægr.* 12. *pag.* quidem vidit, quam ait ante exitium
... 3. *Epid. Ægr.* frigido, de quibus ... est peſſimus, ut poſterius oſten-
..., cum ſudore horrores, de quibus Hippoc. *in lib.* 3. *Epidem. com.* 3.
...otant horrores; de quibus *ſub mortem delirabant*, ut Cri-
9. litt. G. ſcripſit: *Horrebant accidit* . Vigiliæ etiam debilem faculta-
...Ægrot. 9. *pag.* 985. Aſſiduæ enim vigiliæ vires maxime reſolvunt,
... ſignificabunt. Quo Hippoc. *Prognoſt. pag.* 39. *lin.* 52. ait, *hominem ne-*
...ccant. Quo *dormire peſſimum eſſe*: hinc etiam addidit, *lib.* 2.
...ue interdiu dormire exceſſerint, malas. Interdum vero vigilant ægro-
...as quæ modum exſtincta facultate reddita debili, ſed antequam
cerebro, atque exſtincta 5. de Criſib. meminit, quod & ad ſeſt.
...utares, ut Gal. *in l.* 3. *c.* magna ex parte & graviter ſe habent,
ita habet: *Vigilant enim* propius ad judicationem accedunt. Sed,
vehementius ægri, quanto ſignis coctionis prægreſſis, exci-
...ue dictum eſt, hæ vigiliæ ſignificantes principio morbi, quo tempore
facultatem debilem ſignificantes diu durantes peſſimæ exſiſtunt,
... exſiſtunt. Aſſiduæ vero & partim exſolvi præmonſtrantes.
... exſiſtunt. partim exſolutam 11. *pag.* 987. Dromeadai, atque in illo,
...ram *lib.* 1. *Epid. Ægrot.* 988. cœnavit. Hippoc. *in* 3. *Epid,* 3. *text.*
...xore *Ægr.* 12. *pag.* die ſexta uſque ad undecimam, in qua
...s *ibid.* Hic quidem a die ſexta uſque ad undecimam, in qua
18. vidit. *Peſſimam* itidem *vigiliam in acutis morbis cum con-*
...e vigilavit. *in lib.* 7. *Aphoriſ.* 18. ſtatuit. A ſomno etiam hujus
, Hippoc. cognoſcere poſſumus. Immoderatus enim ſomnus malus
...ebilitatem cognoſcere poſſumus. Immoderatus enim ſomnus malus
...tialis longas vigilias in acutis morbis ſecutus. Loquor vero de
...fundo, quem *coma* Græci vocant, & Gal. in ſomnum delationem
...ationem appellat; qua ægri quin dormiant, ſe continere nequeunt,
...m profunde ſic dormiunt, ut vix expergiſcantur, ſtatimque in ſom-
...runtur. Hos ſomnos veternoſos Gal. in 6. *Epidem. com.* 6. *in text.*
... qui perpetuo prælanguidam facultatem denotant, omniumque ma-
... diximus, qui calidioribus, ſiccioribuſque morbis ſuccedunt, quo-
...giditas, ex qua fiunt, eſt letalis. Quod Gal. *in lib.* 3. *Epidem.* hi-
...s expreſſit, dicens: *Nam inſanabilia ea eſſe demonſtratum eſt frigo-*
...m calidis & ſiccis morbis contingunt. Addimus ſomnum eſſe actio-
...uræ, qua humores in viſceribus concoquuntur, & digeruntur. Quod
...nnis calor ab extra intus feratur, ut Gal. *in* 6. *Eidem. com.* 5. *text.*
...lidit. *Quum vero ægri dormiant, morbuſque nihil exinde minuitur*
...eos teneri morbo, quem facultas vincere nequeat, nobis eſt argumen-
quo Hippoc. *lib.* 2. *Aphoriſm.* 2. dixit: *Ubi ſomnus delirium ſedat, bo-*
...c. ibid. Aphoriſm. 1. Quibus in morbis ſomnus laborem facit, mor-
...i vero non juvet, mortale; ſomnus itidem nimius ſimul cum vi-
...dem denotabit, quippe facultatem morbo viribus imparem, atque de-
, De his Hippoc. *in* 3. *Epidem. com.* 3. *pag.* 1085. *text.* 16. dixit: *Co-*
...rurſuſque inſomnes erunt. Et paullo poſt, *detinebantur aut comate*
...uo, *non ſomnolento, aut vigiles erant cum laboribus.* At ad ea ſym-
...ta, quæ actiones ſentientis facultatis debiles, quippe, aut ſublatas,
...mminutas, aut vitiatas, quibus hæc ſentiens potentia debilis ſignifica-
oſtendunt, deſcendimus. De quibus, ut a viſu incipiamus, Hippoc.
...b. 4. *Aphoriſm.* 49. *habet*: *Si non videat, vel non audiat, jam debili*
...ente corpore, quicquid horum evenerit, mors proxima eſt. Symptomata
... omnia, quæ viſoriam potentiam prælanguidam morboque imparem vi-
...s, denotant, Hippocrates addidit *in primo libro Prognoſt. pag.* 37. *lin.*
... & ſeq. ſic ſcribens; *Si enim lucem effugiant, aut nolentes illacrymant,*

Aſſiduæ ſentientis facultatis debilium ſigna.

aut

aut pervertantur, aut alter altero fuerit minor, aut candidum rubidum habeant, aut lividas, aut nigras venulas, aut ſordes appareant circa oculos, aut ſublimes, tumidive oculi, vel cavi admodum fuerint, & obſcuri, quippe ſine ſplendore, vel totius color evariet vultus; hæc omnia mala eſſe atque exitioſa cenſendum eſt. Et poſtea: *Conſiderari autem convenit hunc in modum ſuſpectiones etiam oculorum per ſomnum; ſi quid enim candidæ partis ſubapparet commiſſis palpebris, nec alvi fluor aut medicamentum in cauſa eſt, aut nec ita dormire conſuevit, vitioſum indicium, letaleque admodum eſt.* Idem ſurditas ni fuerit critica, in morbis acutis oſtendet, de qua *in Coacis præſagiis tex.* 196. legitur: *In febre acuta aures obſurdeſcere furioſum eſſe*, & in 1. *Prorrheticorum text.* 32. *Surditas in acutis & turbulentis, malum.* Idem ex aliis ſenſibus, aut ſublatis, aut imminutis, aut denique vitiatis in morbis acutis, crudoque exſiſtente morbo, erit conjiciendum. Quotieſcumque etiam ægroti morbos non ſentiunt, aut delirium, aut emortuam ſentiendi facultatem prænotant. Hipp. *in* 2. *Aphoriſm.* 6. ait: *Quicumque dolentes parte aliqua corporis omnino dolorem non ſentiunt, iis mens ægrotat.* Addimus, ni id exſtincta ſentiente facultate fiat. Idem partes extremas corporis frigidas ſentiri, quum internæ urantur, nobis præſagient; quod Hippoc. *in lib.* 4. *Aphoriſm.* 48. ita expreſſit: *In febribus non intermittentibus, ſi partes exteriores frigidæ, interiores urantur, & ſitim habeant, letale.* Peſſimum eſt, extrema refrigerata non amplius recaleſcere; quod de Sileno moribundo Hippoc. meminit, dicens: *Extremitates undequaque frigebant, nec jam ad calorem illæ amplius redibant.* Ex iis itaque omnibus actionibus, a ſuo naturali ſtatu valde mutatis, quippe vel ablatis, vel diminutis, vel maxime vitiatis, facultatem animalem debilem, morboque viribus imparem conjicimus: maximeque, ſi vel hæ omnes, vel plures eo modo læſæ ſua munera non recte obire comprehendantur. Ad quam rem accuratius dignoſcendam, omnia earum actionum cum ſymptomata, tum inſtrumentorum ipſis famulantium morbi erunt attendendi: veluti in videndi actione ablata nuper ex Hippocrate complura exempla adduximus: qui quum nobis ex illa ſublata actione prælanguidiſſimam facultatem viſoriam ſignificare voluerit, non ſolum ægros acuto morbo laborantes non videre, aut diminute quidem, at ſimul etiam viſus inſtrumenta varia quum ſymptomata, tum morbos pati docuit *in* 1. *Prognoſt. pag.* 37. *lin.* 15. *text.* 13. Nam non ſolum ægroti, ſi lucem effugiant, aut nolentes illacriment in acutis morbis, malum eſt; at longe pejus erit, oculorum altero alterum ſimul convelli, aut intumeſcere, aut inflammatum albumen rubrum videri, aut cavos admodum, vel ſine ſplendore oculos eſſe, & alia hujuſmodi multa in oculis obſervari: quæ & cerebrum, &, ei quæ ſerviunt, inſtrumenta maxime læſa oſtendunt, atque ex iis facultatem quoque unam periiſſe. Quæ omnia poſtea nos accuratius tractabimus; quum ſpeciatim de prædictione a cujuslibet facultatis actionibus, & a partibus corporis agemus. At ex aliis aliarum cognoſcendarum facultatum actionibus inſtitutum noſtrum proſequamur.

CAP. V.

De actionibus facultatis vitalis ex ipſius ſymptomatis cognoſcendis.

EX multis ſymptomatis, quæ potentiam ſeu facultatem vitalem debilem, quippe aut ſublatam, aut imminutam, aut denique vitiatam oſtendunt, duo præcipua ſunt, reſpiratio nimirum, atque pulſus a ſuo naturali ſtatu mutatus, ad quæ nonnulla alia accedunt, uti cordis palpitatio, ſincope, & refrigeratio. A reſpiratione vero exordientes, dicamus, ipſa nimium reſpira-

Reſpirandi actionis læſa.

ſpiratione intercepta animal mori, uti in anginoſis, pleuriticis, peripnemonicis, orthopnoeicis, atque ſuppuratis obſervatur. Quæ itaque in morbus acutis reſpiratio magna eſt, atque rara, præſagit delirium; cujuſmodi in Sileno viſa eſt, de quo Hippoc. *lib. 1. Epid. Ægr. 2. pag. 969. text. ult.* a primo hic ad finem uſque *ſpiritum magnum habuit, & rarum*, & de Melibœa etiam adoleſcente *lib. 3. Epid. Ægr. 16. pag. 1117. Sequentibus diebus ſpiritus rarus, & magnus per intervallum.* Quæ vero rara & parva obſervatus, exitialis eſt; de qua Galenus *in 3. Epidem. com. 3. in text. 74.* ita habet, *parvum eſſe quemdam pariter & rarum ſpiritum, qui quum refrigeratur, & emoritur jam vitalis facultas, fit.* De frigido vero, qui fere extincta facultate editur, ait Hippocr. *Progn. pag. 38. lin. 10. Si frigidum e naribus, & ore exſpiretur, exitiale jam eſt admodum.* Eſt etiam parvus & frequens ſpiritus non minus malus, quum & ipſe nativum calorem, ut Galenus docet, extinctum ſignificet; qualem in Pythione Hippocr. *lib. 3. Epid. Ægr. 3. pag. 1098. breviſpirum* appellavit. Pravum itidem eſt, magnum ſpiritum ſeu reſpirationem in parvam, & raram in frequentem mutari, quæ in Dealcis uxore fuit obſervata, de qua Hippocrates *in Epid. 3. Ægr. 15. p. 1114. text. 85. Decimoquarto, ſpiritus rarus, magnus per intervallum, rurſuſque breviſpirus.* Omnium maxime exitialis eſt etiam reſpiratio, quæ e ſolis naribus editur, & non ex ore; in qua quum thorax debilius, quam ad reſpirationem conveniat, moveatur, neque commode dilatetur, etiam pinnæ narium contrahi, & moveri videntur; quod Gal. *in lib. de Loc. Affect.* hiſce verbis docuit: *Quippe, ſi videatur laborans inter ſpirandum totum movere thoracem, ut in parte quidem anteriore ad jugulum, in utroque latere ad ſummum humerum, in poſteriori parte ad ſcapulas uſque motus ipſius aſcendat, tres ex hujuſmodi ſpiratione affectiones ſignificant. Una eſt flammea in pulmone atque corde caliditas, altera in aliquo ſpiritualium inſtrumentorum anguſtia, tertia eſt facultatis muſculos thoracis moventis imbecillitas.* Inæquales itidem reſpirationes, & interruptæ, quæ convulſionum modo fiunt, perpetuo peſſimæ exſiſtunt. Reſpirandi hæ itaque actiones læſæ vitalis facultatis impotentiæ nobis ſunt indicio. Eodem quoque modo arteriarum pulſationes, vel prorſus ſublatæ, vel maxime imminutæ, vel vitiatæ, ſeu, ut unico verbo dicam, maxime a ſuo naturali ſtatu mutatæ, idem præmonſtrabunt. Itaque quum vehementes pulſationes omnium maxime robuſtam facultatem ſignificent, ut Gal. *in lib. 2. de Præſag. ex Pulſibus* eſt auctor, ita languidæ imbecillam, quam rem Gal. ita expreſſit, dicens: *Vehemens pulſus a facultatis ſemper robore fit, ac quo ſit vehementior, tanto robur majus eſt facultatis. Languidus ex facultatis imbecillitate, ac quo ſit languidior, eo facultatem quoque imbecilliorem eſſe demonſtrat. Ceterum omnes pulſus,* (ait Galen. *in Synopſi de Pulſibus cap. 7.*) *qui a naturali ſymmetria multum recedant, non boni ſunt.* At certe languidiſſimus, & tardiſſimus, & rariſſimus, omnium eſt deterrimus; poſt hos autem minimus, & molliſſimus, & duriſſimus, poſtea frequentiſſimus, at non celerrimus, neque maximus; ſed hi ſunt modice periculoſi, ſolus autem in extremis optimus eſt omnium vehementiſſimus. *Infirmam vero denotant facultatem parvi, anguſti, humiles, tardi, languidi, intermittentes, minus deficientes, vermiculantes, formicantes, atque omnes, qui ad extremum pervenerunt, exceptis vehementiſſimis.* Quare hi omnes pulſus, ſeu arteriarum pulſationes, debiles ac admodum a naturalis ſtatu mutatæ, conſpectæ facultatem vitalem morbo viribus imparem oſtendunt, & quæ nullo modo fiunt, eam exſtinctam prædicant; atque his non minus, tardiſſime quæ obeuntur ac rariſſime, nec numquam in pulſando ſæpius, & multum intermittunt. De quibus Gal. *in 2. cap. 4. de Præſag. ex Pulſibus* ita ſcribit: *Nam ſi hactenus procedat, ut unus pulſus, vel alterius videatur tempus quieſcere,*

Arteriarum pulſationum actiones læſæ.

inſtar

inſtar veterni eſt, aut apoplexiæ cujuſpiam, aut reſolutionis actionum voluntariarum; qualia enim hæc in aliud principium ſunt, quod ſedem habet in cerebro, tale quiddam pulſuum eſt quies adverſus principium, quod in corde ſitum eſt, & ut recte de illo eſt dictum, apoplexiam non poſſe fieri, ut propulſetur, ſi ingens ſit: ſin levis ſit, non ſine magno negotio: ita etiam dicitur hic recte, quies pulſuum ſi ſit diuturna, ut tollatur non fieri poſſe. Sin brevis ſit, non citra negotium. Porro diuturna eſt, quæ excedit duorum pulſuum tempus, brevis, quæ intra duorum pulſuum tempus manet. Quies vero temporum unius pulſus inter omnes intermiſſiones moderatiſſima eſt, multique ex ea ſenes pariter & pueri evaſerunt, juvenum autem ne ex hac quidem ullus. De raris vero ac tardis pulſibus *in lib. Synopſ. de Pulſ. cap.* 33. ſic ait: *Quæ igitur eſt in ipſo cordis corpore refrigeratio magna, eatenus etiam pulſus languidos efficit & tardos & parvos, quatenus & ipſa dominatur. Quæ vero ab aliqua alia parte proficiſcitur, raritatem pluſquam alia prædicta genera a naturali ſtatu amovet. Ubi ergo corpus ipſum cordis refrigerationem ſuſcipiat, mors inevitabilior eſt, ac raritas quidem pulſuum eſt uſque adeo pernicioſa.* A reſpiratione itaque ac pulſibus arteriarum ſic nos vitalis potentiæ debilitatem diſcere quimus, tum vero ab animi deliquiis, quæ ſyncopes Medici appellant, tum a cordis palpitationibus, de quibus Hippocr. *in ſecunda ſect. Aph.* 41. ita meminit: *Qui frequenter ac fortiter abſque cauſa manifeſta exſolvuntur, derepente moriuntur*; & Galen. *in Commento: Sicuti & ille, cui dum exſolveretur, cor fortiter palpitabat, atque hic derepente mortuus eſt, non aliter quam illi, qui acutiſſimis cordis affectibus, quos ſyncopes vocant, arripiuntur.* Sed de ſymptomatibus vitalem naturam prælanguidam, morboque infirmiorem denotantibus hæc ſufficient. Nunc illa, quæ naturalis potentiæ impotentiam ſeu debilitatem declarant, itidem ſpectemus,

CAP. VI.

De debilibus actionibus facultatis naturalis ex ipſius ſymptomatis cognoſcendis.

Nutritio quomodo perficiatur, & hujus neceſſitas.

DIctum eſt alias, unam præcipuam eſſe actionem, qua corporis partes omnes conſervantur, ſcilicet nutritionem, ob hanc enim corpora diu vivunt, & ſine ipſa contabeſcunt. Hujus ope humidi ſubſtantifici, quod in partibus corporis conſumtum, ſeu exhauſtum eſt, ſeu reſolutum, continue reſtauratur, atque regeneratur. Huic autem quatuor actiones famulari ſuperius diximus, unam quippe cibum, ſeu alimentum, ſeu nutrimentum attrahendo,

Naturalis facultatis debilitatis cognitio ex nutritione vitiata.

alteram retinendo, tertiam ccquendo, ac quartam excrementum expellendo, ſeu excernendo; hiſque non minus actionibus robuſtis exſiſtentibus, animal probe nutriri atque vivere. Nunc oppoſitum illis prælanguidis exſiſtentibus fieri ſtaruimus; ſcilicet in corporis partibus innutritionem fieri, *atrophiam* Græcis
dictam, qua corpora ſiccantur & contabeſcunt. Stomachus autem inſtrumen-
torum naturali huic potentiæ ſervientium præcipuus, ante eas quatuor actio-
nes, alia etiam utitur, ſine qua aliarum uſus haud recte conſiſteret. Hæcque
cibi atque potus appetentia dicitur, quæ a penuriæ ſeu carentiæ pabuli ſenſu
prodit, atque innoteſcit. Duplexque hæc appetentia, ſive appetitus, unus ci-
bi, quem famem, alter humidi ſeu potus, quem ſitim appellant. His ſi care-
ant corpora, morbis inculpata, diu non vivunt, in morbis longis nihil cibi
inappetentia eſt deterius. Quo dixit Hippocrates *lib. 7. Aph. 6. in morbo
diuturno cibi faſtidium, malum*; & Galenus *in Commento: Faſtidium cibi per
ſe ipſum pravum eſt ſignum in morbis diuturnis.* Nam in iis, qui a talibus
morbis ſunt evaſuri, contrarius affectus ſolet accidere, vehemens ſcilicet ci-
borum

Digitized by Google

appetentia. Quod ſpeciatim de Dyſentericis Hippocr. lib. 6. Aph. 3. cla-
ice verbis expreſſit: In difficultatibus inteſtinorum cibi faſtiditum, malum,
cum febre pejus. In morbis vero acutis nihil eſt deterius, quam ægrotos
ciborum omnium, tum potus appetitu carere, etenim duorum alterum
ario ſequetur, aut eos mente motos eſſe, aut naturalem facultatem ſto-
l extingui, ut Galen. in lib. 2. Aphoriſ. 6. affirmavit. De quibus plura
Hippoc. exempla habentur, quibus in morbis acutis ciborum, potuſque
um deſiderium, ſeu appetitus, letalis dignoſcitur, quod in Hermocra-
tyanactis virgine, Pario, mulierque apud frigidam aquam decumbente,
aliis, qui obierunt, fuit obſervatum. De Hemocrate Hippoc. in 3. Epid.
t. 2. pag. 1062. com. 3 text. 3. ait: Toto tempore cibos averſabatur, &
poſt guſtare quicquam non valebat; & de virgine Euryanactis in libro ter-
id. Ægrot. 6. pag. 1073. text. 3. Quoſvis cibos toto hoc tempore faſtidivit,
appetivit quicquam, non ſitiit: & de muliere apud frigidam aquam lib.
id. Ægrot. 3. pag. 1096. Cibum faſtidiebat. Idem de ſiti dicendum erit, ni-
n ſublatam in ardentibus febribus aut delirium, aut facultatis naturalis Ex ſiti.
ctionem, denotare; de hac Galen. in primo Epid. ita ſcribit: Huc acceſ-
cumulum aliud ſignum exitioſum, quod quum antea æſtuaſſent, amplius non
t, atqui, quando, qui antea ſiti flagraverint, poſtea eſſent a ſiti liberi, horum
n ſit neceſſe eſt alterutrum, aut morbi ſolutio, aut virtutis exſtinctio, ita ut
tia mala amplius non ſentiant. Uti in Hermocrate atque in aliis mori-
s viſum eſt, de illo Hippoc. lib. 3. Epid. Ægrot. 2. pag. 1052. Com. 2.
75. dixit: lingua inaruit, non ſitiebat. Atque hæc de naturalis facultatis
is, ſeu debilibus actionibus, ex appetitus ratione cognoſcendis, nobis
iant. Nunc de reliquis quatuor agamus. Itaque partes corporis, ſi impro-
mores, quibus nutriuntur, attrahant, in innutritionem (quem affectum
i atrophiam vocant) neceſſario incurrent. Idem, & quæ attractum hu-
m, quod coquatur, non retinent, denotant, facultatemque debilem eſſe
onſtrant. Uti in lienteria ſeu levitate inteſtinorum (quod ſymptoma
perpetuo malum, tum in acutis morbis, quia ſublatam retentricem ſi-
at, ſumme exitioſum eſt,) obſervamus.. Eodem modo concoctricem,
lteratricem ſublatam, diminutam atque vitiatam (quos affectus Græci ape-
bradipepſiam ac diſpepſiam vocant.) ejuſdem naturalis facultatis debili-
denotare non minus, quam expultrix itidem læſa faciat, eſt dicendum.
ex quatuor iis læſis actionibus hujus facultatis imbecillitas nobis innoteſcet.
as actiones, quippe attractricem, retentricem, concoctricem, atque ex-
cem, læſas excrementa e corpore exeuntia maxime oſtendent, nimi-
quæ ex ventre, ſtomacho, pectore, veſica, & ex cutis meatibus reji-
ur, non minuſque a ſanguinis eruptionibus. Quibus addimus abſceſſus tu-
ſive in corpore erumpentes, qui ad excretricis vim dignoſcendam maxi-
aciunt. Itaque has quatuor actiones naturalis ſcilicet facultatis ſublatas,
inutas, atque vitiatas, primo ex malis alvi dejectionibus cognoſcamus,
a, ex malis itidem urinis, ſputis, vomitibus, ſudoribus, & a ſanguinis
ionibus, ac vel etiam ab abſceſſibus erumpentibus. De malis vero deje-
ibus actiones naturalis potentiæ debiles denotantibus, Hippoc. in lib. 3. Ex dejectionibus malis.
pag. 1085. lit. F. com. 33. text. 40. ita habet: Alvus bis pleriſque turba-
at; atque dejectiones crudas excernebant, & multas & tenues. Et in li-
Aphor. 12. Quibuſcumque tabe laborantibus capilli a capite defluunt, iis
profluvio ſuperveniente, moriuntur. Et in libro ſeptimo Aphoriſm. 16. a
ſputo phtiſis, & fluxus. Quod Gal. in Com. Aph. 65. ita eſt interpretatus:
um autem vel de capillorum defluvio, vel de humida dejectione, protu-
ambo conſueverunt evenire, quum tabidi ad extremum mali, perdu-
ur: alterum ex ſiccitate, altera ex potentiæ debilitate. Eamdem facultatis

Digitized by Google

debilitatem, cruentam alvi dejectionem præmonſtrare Galen. *in primo libro Prorrhet. com.* 2. docuit. Idem & urinæ profluvium, *diabetem* Græcis dictum, ſignificat; præmonſtrare enim magnam retentricis & alteratricis facultatis debilitatem, ait Galen. *in* 1. *lib. cap.* 22. *de Criſibus*. *Copioſæ item dejectiones in principio morborum, bilioſæ, virides, lividæ, nigræ, verſicolores, meræ; pravę ſunt*. Quum, Galen. auctore *in primo lib. cap.* 7. *de Criſibus*: *Decernentia in melius non ſtatim appareant, ſed ubi natura humores concoxit*. Hæ retentricem debilem, aut excretricem immaturius, multitudine aut prava qualitate humorum gravatam excernentem, oſtendunt. Paucæ quoque in die decretorio apparentes, quæ continuo ſiſtantur, languorem & imbecillitatem expultricis, denotant. De his Hippocrat. *in primo Epidem. Sect.* 2. *pag.* 943. *litt.* A. *comm.* 22. *text.* 41. ita habet: *Ventres etſi forte humecti eſſent, ſtatim maligno modo ſiſtebantur*. Aquoſas vero candidas, aut admodum croceas, aut ſpumantes, Hippoc. *in lib.* 2. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 12. *text.* 12 *&* 29. damnavit; non minuſque paucas glutinoſas, pingues, candidas, ſubcroceas, læves, quod colliquationis ſint indicia. His eſſe exitialiores nigras, lividas, opimas, & fœtidas. De nigris *in libro* 4. *Aphoriſm.* 21. Hippoc. dixit: *Dejectiones nigræ, qualis eſt ſanguis niger, ſponte venientes, ſive cum febre, ſive ſine febre, peſſimæ*. Et paullo poſt *Aph.* 23. *Quibuſcumque ex morbis acutis, aut diuturnis, vel ex vulneribus, ſive quovis alio modo extenuatis, nigra bilis, ſive uti ſanguis niger deſuper exierit, poſtridie moriuntur*. Atque hæc pauca obiter de malis dejectionibus naturalem facultatem debilem, ejuſdemque actiones maxime læſas præmonſtrantibus, diximus. Idem nunc ex urinis malis perſcrutemur,
Ex urinis malis. quatenus actiones naturalis potentiæ debiles oſtendunt: De his *in* 3. *Epidem. pag.* 1085. *litt. F. pag.* 40. *lin.* 47. ſcribit: *Urinas nigras in mulieribus & viris, & in pueris aquoſas, perniciales eſſe*. Et in lib. 4. Aphoriſm. 72. *Quibus urinæ albæ & perſpicuæ, malæ, præſertim ſi in delirantibus appareant*. Has Galen. *in Comment.* dixit, conſpici in iis ægrotis, qui exitio proximi ſunt. *Tenues aquoſæ in bilioſis acutiſque morbis peſſimę exiſtunt*, quod omnium maxime cruditatem humorum ſignificent, ut Galen. quum in loco citato, tum in primo *de Criſibus* docuit. Eodem modo craſſæ, turbidæ non reſidentes, quod itidem naturam prælanguidam oſtendant. De his Gal. in 4. *Aphoriſm.* 70. *cap.* 4. *Quæ non reſident, ſi vires adfuerint, longum fore morbum oſtendunt, ſi imbecillitas adſit, ægri mortem prænuntiant*. Et in quarto lib. de Sanitate tuenda: *Si vero vel omnino nulla ſeparatio, vel id quod ſubſidit, malum ſit, imbecillitas naturæ ſignificatur*. Idem notant, quæ ſubſidentiam craſſam, farinæ craſſiori ſimilem habent. Galen. *in* 4 *Aph. Comm.* 31. enim dixit, *tales urinas exitiales eſſe, quod in acutis morbis exitium, & in mitioribus ſaltem longitudinem prænuntient, naturæ crudum humorem longo tempore coquente*. Plurimi vero morte præripiuntur, antequam ægritudo diutius protrahatur, & quicumque ex ipſis ſunt liberati, iis omnibus in longum producta eſt ægritudo. Nigræ etiam omnes pravæ ſunt, exitialiſſimæ cum nigro ſedimento, cujuſmodi minxerunt Phyliſcus & Silenus *lib. Epid. Ægrot.* 1. *&* 2. moribundi. Pingues itidem ac oleoſæ, quod liquentem calorem ſignificent, damnantur: Addimus copioſas crudas, quæ concoctricis potentiæ debilitatem, tum ipſam etiam excretricem læſam indicant. De quibus Hipp. *in* 3. *Epid. pag.* 1086. *inter litt. C. & D. com.* 3. *text.* 61. ita meminit: *Urinæ multæ erant, neque erant illæ ex potu ingeſto, ſed illum excedebant, neque enim inerat craſſitudo,*
Ex ſput. malis. *vel concoctio, vel purgatio proba*. Idem ex malis ſputis comprehenditur, ſcilicet naturalis facultatis actionum imbecillitas in morbis ſane partium ſpirituoſarum. Etenim in pleuriticis, ægrotos nihil exſpuere, morbum crudiſſimum denotare, Galen. in primo *de Criſib. in* 1. *Aph. comm.* 12. poſteritati tradidit: & ſputum ſupprimi quum in his, tum in ſuppuratis exitium præmonſtrare in lib.

Digitized by Google

lib. de constit. Art. Medicæ testatum reliquit. Amplius ex Hippocratis *lib.* 2. *Prognosticorum pag.* 41. *lin.* 40. *cap.* 18. in ſuppuratis excretionem bilioſam exitialem eſſe ſcimus, ſive ſejunctim bilis & pus, ſive ſimul excernantur. Nigra quoque ſputa, flava, viridia, livida & verſicolora, peſſima exiſtunt.

Ex ſanguinis quoque eruptione potentiæ hujus infirmitas cognoſcitur, ubi ſane parcius, quam ſit opus, erumpat, debilis expultricis non raro eſt nota. Hinc omnes ſtillæ ſanguinis e naribus in febribus acutis ac inflammationibus maxime damnantur, quippe quod nobis expultricis facultatis prælangueſcentis ſint indicio. Quod Hippoc. *in primo Epid. Sect.* 2. *pag.* 944. *litt. F. com.* 2. *text.* 17. ita annuit: *Nec ſanguis de naribus niſi paucis & admodum paucus erupit*, & poſtea *ibid. pag.* 951. *litt. E. text.* 63. *Nam Phyliſcus quidem Epamenon & Silenus, quibus parum quarto die & quinto ex naribus ſtillavit, mortem obierunt*, & Gal. in 4. *com.* 67. *de Vict. rat. in acutis*: Novimus enim, quod ſanguinis e naribus ſtillationes, malum ſemper quippiam eſſe ait, propterea quod natura quidem incipiat, quod ſuperfluum eſt, excernere, ſed ob propriam imbecillitatem nequeat. Et in *primo Prorrh.* ait: *Sanguinis ſtillatione naturam collectam in cerebro abundantiam conatam eſſe, ut expelleret, ſed nequiviſſe.* In morbis ſiquidem, quorum proprium videtur, ut per ſanguinis vacuationem ſolvantur, ubi non eruperit, ſi tamen per alias vias ægrota corpora non fuerint vacuata, prælanguidæ naturæ expellentis eſt indicium. Ex quo dixit Hippoc. in *primo Epid. ibid. litt. G. comm.* 2. *text.* 65. *Sanguis autem plurimis erupit, præcipue adoleſcentibus & adultis, quorum periit maxima pars, quibus ſanguis non erupit.*

Ex ſanguinis eruptione prava.

Idem ſignificat in febribus continuis ægrotos ſine ſudore, vel alia bona vacuatione judicari, ut Hermocrati evenit, de quo ſcriptum eſt *lib.* 3. *Epid. Ægrot. pag.* 1062. *quarto decimo die a febre erat liber, non ſudavit*: & paulo poſt: *Iterum vigeſimo die eſt judicatus a febre liber, non ſudavit.* Aut ſi ſudores erumpant, ſed tamen pauci, vel morbum non ſolventes. De quibus Hippoc. *in quarto Aphoriſm.* 56. ait: *Febricitanti ſudor ſuperveniens, febre non deficiente, malum*: vel clarius de prælanguidam expultricem ſignificantibus in *primo Prorrh.* ſic habet: *Sudores quoque, qui cœperunt quidem, ſed protinus ceſſaverunt*, pravi ſunt. Et Hippoc. *Com.* 1. de iis, qui non ſolum febrem, neque ægrotos allevant in eodem libro *Prorrh. lib.* 1. *text.* 7. *Qui in hypochondrio, febre refrigerata, ardores relinquuntur, cum alias, tum cum ſudoribus, mali ſunt*, & in alio libro *ib. text.* 67. *inquietatio cum ſudore eſt mala in acutis morbis, & flammans quoque cum ſudore facies bis mala.* Aut mali ſunt, qui non ex toto corpore, ſed ex aliqua parte tantum erumpunt. Quos Hippoc. in primo Epid. *pag.* 940. *lin.* 9. *com.* 1. *text.* 24. ita meminit: *Sudabant ſemper quidem, ſed non ex toto corpore.* Et auctor Prorrheticor. *lib.* 1. *text.* 126. frigidum ſudorem cum extremis refrigeratis malignum atque pravum eſſe voluit: & Hippoc. in *primo Prognoſticorum p.* 38. *lin.* 21. frigidos, & qui circa caput tantummodo eveniunt, vultum & cervicem, hoſque cum acuta febre exitiales eſſe ſtatuit. Mali itidem ſunt, multi non juvantes, de quibus Hippoc. ſupra *in primo Epidemiorum Sect.* 2. *pag.* 945. *litt. E. com.* 2. *text.* 26. *Sudores multi bis tantum aberant, ut recrearent, ut* [illegible] *contra lederent.* Quare [illegible] omnes ſudores naturalem potentiam debilem [illegible] morboque viribus impa[illegible] eſſe ab excretricis cognita imbecillitate, præ[illegible] demonſtrabunt. Nunc ex vomitibus quoque malis idem cognoſcamus. Quorum [illegible] pauci, multique non juvantes, mali exiſtunt, de quibus in primo Ep[illegible] *ibid. pag.* 948. *inter litt.* [illegible] & *H. com.* 2. *text.* 64. Hippocrates ait: *Phreni*[illegible] *convulſiones, ſed & virentia vomunt, & ex his quidam ſubito moriuntur.* [illegible] Significant enim naturam [illegible] cupiſſe expellere malos humores, & non potui[illegible] in principio quoque morbi [illegible] copioſi mali ſunt, ſymptomaticique voca[illegible] omnium peſſimi [illegible] porracei, livi-

Ex vomitibus pravis.

Ex ſudoribus pravis.

Digitized by Google

lividi, nigri, verſicolores, graviter olenres, ex Hippoc. in *Prognoſt. pag.* 41. *lin.* 6. *text.* 39. ita ſcribente: *Si vero vomitio fuerit porracea, livida, aut nigra, quicumque ex his fuerit color, malum eſſe cenſendum eſt, & ſi idem homo omnes vomuerit colores, exitiale admodum eſt*. Ex abſceſſibus itidem mali ſunt, non juvantes, etſi magni ſint & plures, quia naturam omnem humorum copiam non poſſe deponere nobis ſunt indicio. Parvi itidem non ſubſiſtentes, neque venientes ad ſuppurationem, pravi exiſtunt, præſertim ſi ſtatim exorti diſſolvantur, atque intus recurrant. De his Hippoc. *in* 1. *Epidem. ſect.* 2. *pag.* 946. *litt. G. comm.* 2. *text.* 35. dixit: *His ſuccedebant abſceſſus aut majores, quam ut ferri poſſent, aut minores, quam ut prodeſſe quicquam. Sed ſtatim redierunt, & deteriores evaſerunt*: & in lib. 6. Epidem. *Sect.* 2. *text.* 7. *p.* 1168. com. 2. text. 10. *Abſceſſus veluti bubones, ſignum quidem ſunt germina habentium tum aliorum tum præcipue viſcerum, maligni*. His facultatem imbecillem eſſe, aut a morbi vi exſolutam, aut nobili viſcere ipſius primo inſtrumento, in quo ſedem habet, valde læſo, dignoſcimus. De his malis abſceſſibus ſatis accurate Hippocr. *in* 1. *lib. Epidem. Sect.* 2. *pag.* 946. *litt. H. comm.* 2. *text.* 38. ita meminit: *Papulæ parvæ, quæ non eſſent excernendis morbis, ſtatimque evaneſcebant, aut ſecundum aures tumores nigricantes, qui nihil denuntiarent*. Quibus in articulos præſertim in coxendicem decumbebant, paucis decretorie ceſſabant, ſtatimque ſupurati ad priorem ſtatum redierunt. Atque hæc obiter de actionibus omnium facultatum, quippe, animalis, vitalis atque naturalis a probo ſtatu in malum mutatis, naturam morbo, contra quem pugnat, viribus imparem nobis præmonſtrantibus, dicta ſint. Tranſeundum vero nunc eſt ab morborum virium dignotionem, ut ipſis etiam cognitis, naturamque ac morbi viribus invicem comparatis, & collatis de morborum exitu, certum prognoſticum aſſequi poſſimus.

Ex abſceſſibus malis.

CAP. VII.

De cognoſcendis morborum viribus, atque in primis ex quibus ipſorum quum robur, tum imbecillitas cognoſcatur.

COgnitis naturæ viribus, morborum quoque nunc ſunt cognoſcendæ, quæ uti naturæ vim ex actionibus, tum fortibus ſeu robuſtis, tum debilibus cognoſci diximus, ſic nobis etiam ex ſymptomatis, quibus morbi ad varias partes corporis oppugnandas utuntur, innoteſcent. Horum quædam una cum morbo, quem ſequuntur, apparent, quædam poſtea. Hæc morem ſeu modum morbi produnt, illa ideam ſeu ſpeciem, atque magnitudinem. Ideam vero denotant propria morborum ſymptomata, quæ *Pathognomonica* Græci appellant, quæque ſimul cum morbo apparent, ipſumque perpetuo concomitantur, ut in pleuræ inflammatione, pleuritide vocata, dolor in altero laterum vel in utroque punctorius, febris continua, tuſſis, reſpiratio difficilis, pulſus inæqualis, durus, ſerrinus nuncupatus, ideam ſeu ſpeciem iſtius inflammationis denotant, & phrenitidem, febris continua, & delirium perpetuum explicant, & ſic de aliis omnibus. Quilibet enim morbus propria ſigna ſeu ſymptomata habet, quibus ejus ſpecies ſeu idea detegitur, ac ab aliis diſtinguitur. Hæc itaque recte perſpecta ac cognita non parum nobis erit adjumenti, ad cognoſcendum morborum quum robur, tum imbecillitatem. Etenim omnes Medici non ignorant, pleuritidem eſſe morbum, naturam corporis magnis viribus oppugnantem. Quod & partem cordi, viſceri præcipuo, vicinam inflammaverit, cujus febris aſſidua, dolor lateris, tuſſis, reſpiratio difficilis propria ac certa ſunt ſymptomata.

Morborum ſymptomata pathognomonica, & ſubſequentia.

Morborum levitas & magnitudo cognoſcitur ex morbi idea.

Hæc

Hæc vero vel pauciora, vel parva, ac levia obſervata, mitem morbum minus natura corporis, cum qua pugnat, fortem declarant. Contrarium indicant plura, magna ſeu vehementia, quippe magnum, naturaque robuſtiorem. Uti ſunt dolores pungentes, vehementes, aſſidui, utrumque vel unum latus vexantes, morbum ſane magnum ac difficilem detegunt, quod partem tum reſpirationi ſervientem, tum cordi, nobiliori viſceri proximam maxime lædant. Viſcerum vero nobilium affectus eſſe magnos & graves Hippocrat. in *ſecundo Prognoſt. pag. 43: l.n. 32. text. 70.* ita ſcribit: *Dolores, qui cum febre fiunt circa lumbos & inferas ſedes, & præcordia attigerint, inferas relinquentes ſedes, exitiales admodum ſunt.* Et *in lib.4. Aphoriſm. Aphor. 66. In acutis febribus convulſiones, ſi circa viſcera dolores fortes gignant, malum.* Reſpiratio itidem in his quoque difficilis, tuſſis moleſtiſſima, ſicca ſeu inanis, aut cum ſputis pernicioſis, ſeu malignis, ægerrime eductis, nihil ægrotos juvantibus, pulſuſque duri admodumque inæquales, morbum maximum nonniſi a robuſtiſſima natura ſuperandum, præmonſtrant. Crebra enim reſpiratio, ut Gal. docet *in 1. Epid. cum dolore gravem inflammationem ſupra ſeptum tranſverſum ſignificat tuſſis magna ſicca ſ. ſine ſputis morbum crudiſſimum, non ſecus ac urinæ aquoſæ in febribus ardentibus conſpectæ.* Gal. *itidem in 1. de Criſib.* auctore, *oſtendit, de qua in libr. etiam de conſtit. art. Medicæ* dixit. *ex Symptom.* ut nihil omnino exſpuere pernicioſum eſt, partim quod ſignificet fluxionem in phlegmone quaſi devinctam teneri, partim vero, quia ea univerſa interius contenta, corrumpetur. De quibus Hipp. in *1. Epid. Sect. 1. pagin. 939. inter lit. D. & E. com. 3. in text. 18.* ait: *multi præterea infeſtabantur arida tuſſi, nihilque excreabant.* Cum qua etiamſi pauca cruda vel prava excernantur, malum eſt, magno enim ac difficillimo morbo naturam conflictari, nobis ſignificatur. De his Gal. *in lib. de totius morbi Emtor. cap. 16.* ita meminit: *Magnum etiam morbum oſtendunt, ſi etiam ſputum pleuritide & peripneumonia laborantibus, vel nigrum vel fulvum vehementer, vel ſpumans, vel impenſe fœtidum eſt; eoque magis, quod nihil juvat, ſeu quod dolorem non levat.* ut Hippocrat. *in lib. 2. Prognoſt. pagina 41. lin. 33. comm. 1. text. 12. cap. 6. text. 51.* nobis tradidit. Quare ex hiſce ſymptomatibus, pleuritide pernicioſiſſimam denotantibus, morbus magis veneno refertus ac propterea difficillimus, præmonſtratur. Veluti ab iiſdem, ut nuper dictum eſt, mitioribus ac levioribus, morbum natura viribus infirmiorem, ac quem haud difficulter ipſa natura ſuperabit, comprehendimus. In hac enim pleuritide neque febris magna ſeu vehemens apparet, neque magnus dolor, neque admodum ægri difficulter reſpirant, neque valida tuſſi vexantur, facileque & cito concoctum excrementum exſpuunt, neque in pulſu multa durities & inæqualitas obſervatur. Atque hic eſt modus prædicendi ſalutem & mortem ex morborum idea, ſeu ſpecie, qui penes propriorum ſignorum, quæ *Pathognomonica* appellant, magnitudinem ac vehementiam, ut recte a Galeno in *3. de Criſibus* proditum eſt, attenditur, atque nobis ex iis innoteſcit. Levia & parva, morbum debilem ac levem præmonſtrant, magna & vehementia, magnum & curatu difficilem. Idem nedum ſymptomatum vehementia, & parvitate nobis innoteſcet, verum etiam numero. Etenim ſi ſymptomata Pathognomonica ſ. propria, præter quam quod magna ſint, etiam numero plura exſtiterint, utique morbum natura potentiorem declarabunt, & debilem pauciora. Ceterum non quæ ſymptomata numero plura in morbo apparent, paucioribus ſymptomatis ad majorem morbi vim denotandam perpetuo erunt præferenda. Quandoquidem phrenitidem, quæ cerebri eſt inflammatio, duobus tantum numero ſymptomatis ſimul conſpectis, febre nimirum aſſidua continuaque, ac perpetuo delirio conſpectam, nuper dicta pleuritide, quinque ſymptomatis nobis præſcripta & indicata, mo-

Ex ſymp-
matibus
paucis,
mu'tis,
vis vel
gnis, le-
bus vel
tibus.

Ex nu-
ro ſym-
malum

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google

bum non minorem eſſe, neque debiliorem, neminem Medicorum latet. Sed in eodem morbo, quo numeroſiora illa prodierint, ſimul eo majus malum denotabunt. Veluti ſi una cum pleuritidis ſignis dolor capitis, vigilia delirium, aut aliud ſymptoma illuxerit, graviorem utique morbum oſtendet. Idem in phreneticis, ſi veternoſus ſomnus appareat. De quibus Hippoc. in *lib. 3. Epid. pag.* 1085. *litt. G.* ait: *Nec phreneticorum valde inſanivit quicquam, quod uſuvenit aliis, ſed alia quadam cataphora ſegni gravati peribant*. In eodem itaque morbo plura conſpecta ſymptomata, morbum reddunt graviorem & potentiorem. Demum a ſymptomatis in morbis poſtea apparentibus, quæ morem morborum, auctore Galeno, oſtendunt, ipſorum quum robur tum imbecillitas cognoſci poterit. Gal. in 1. *de Criſibur c.* 2. ait: *Ex ſupervenientibus ſymptomatis, ſi multa, ſi diuturna & valida atque maligna etiam exſtiterint, morbum magnum natura potentiorem, & ſi pauca brevi temporis ſpatio, & parva & ſimplicia fuerint, debilem ac mitem nobis præmonſtrari*. Itaque in parvis morbis non pernicioſis optima ſigna illucent, & prava in non ſalutaribus. In putridis ſiquidem continuis febribus ad ſalutem tendentibus, primo in excrementis ſigna coctionis apparebunt, omniumque maxime in urinis. Hæ itaque mutabuntur in bonum colorem & ſubſtantiam, habebuntque bonam hypoſtaſin. Et ſic cetera alia excrementa concocta prodibunt. De quibus poſterius a nobis accuratius ſcribetur. A conſpectis ſignis coctionis febres ac ſymptomata, aut reſolventur, aut ſaltem diminuentur, ægrique facilius morbum ferent. Somno enim, exempli gratia, deſtitutis, ſomnus redit, veternoſis vigilia, dolores, ſitis, inquietudineſque abeunt, & amentes ad mentem redeunt, & male antea reſpirantes melius reſpirare incipiunt. Ex oppoſitoque, morbis naturæ prævalentibus, ſigna mala poſtea illucent. Nam præterquam quod excrementa cruda appareant, etiam prava obſervantur, uti in phreniticis urinæ albæ lucidæ malignitatem denotant. Ex quo Hipp. *in quarto Aph.* 72. ait; *Quibus urinæ albæ ac perſpicuæ, malæ, præſertim ſi in delirantibus appareant*. Et in febribus ardentibus nigræ cum nigro ſedimento, quod morem peſſimum ſignificent, ideo morbum natura robuſtiorem ſignificant. Eodem modo ab aliis excrementis pravis conjicitur in morbis malus mos, qui malignos, ac magnos morbos denotat. At qualia ſint & dicantur excrementa prava, poſterius a nobis dicetur. At non ſolum prava excrementa in morbis poſtea apparentia, morbum natura potentiorem oſtendunt, ſed omnia itidem & prava ſymptomata. Cujuſmodi ſunt exempli cauſa, deliria, convulſiones, tremores, ciborum abhorrentia, non ſitire in morbo calidiſſimo, ſi præſertim antea non parum ſitierint, lingua ſqualida & nigra, malus decubitus, inquietudines & ſimilia ſymptomata. De quibus poſtea accurate agemus. Ex iis igitur tribus explicatis, quippe morborum idea, magnitudine, atque more, morbos prævalidos & debiles cognoſcemus.

Ex ſymptomatibus ſubſequentibus.

Bonis.

Malis.

CAP. VIII.

De morbis debilibus ex morborum Idea, magnitudine, atque more cognoſcendis.

Morbi debiles, quomodo ex eorum idea noſcantur.

NUnc ſpeciatim quoque debiles morbos, atque a natura, ut ſuperentur, faciles, ab ipſorum idea, magnitudine ac more intelligamus, ab idea principium facientes. Ideam vero in morbis ſigna indicantia ſunt, ut dictum eſt, quæ ſimul cum morbo apparent, ſymptomata, & morem ſignificantia, quæ poſtea. Itaque ſi pauca ſint, levia, neque valde corporibus moleſta, mitem ſane & debilem morbum explicant, & quem natura haud difficulter ſuperabit. Quos Hippoc. merito morbos ſimpliciſſimos, ſeu, ut Galeno

leno placuit, placidiſſimos ac mitiſſimos vocat, quoties ſecuritatis indicia exſtiterint, parvaque ſymptomata, pauca, leviaque fuerint. Etenim in lib. 3. Progn. pag. 43. lin. 54. text. 3. dixit: *Simpliciſſimæ enim febres ac ſignis firmatæ ſecuriſſimis quarto die aut citius deſinunt.* Quæ ſigna ſecuriſſima eſſe poſt expreſſit pag. 44. lin. 25. dicens: *Qui enim convaliturus eſt, facilius ſpirat, ſine dolore agit, noctu dormit, & alia ſigna ſecuriſſima habet.* In pleuriticis levem ac debilem morbum conjicimus, ubi lateris dolor ſit levis, non difficulter ſpiret, tuſſis ſit parva, neque multum moleſta, facileque ægroti ſputum, quod neque malignum ſit, tuſſi excernunt, pulſus item neque valde duri neque inæquales ſint. Sic in anginoſis parvam & debilem comprehendimus eſſe inflammationem, ubi itidem dolor in gutture aut faucibus ſit debilis, exilis, facile reſpirant, & deglutiunt. Quæ ſane ſigna morbum debilem, quem natura non difficulter alteret, denotantia Hippoc. in 2. Prognoſt. pag. 41. lin. 47. de ſuppuratis locutus, ita expreſſit: *Bona vero hæc ſunt: facile morbum ferre, bene ſpirare, dolore vindicatum eſſe, ſputum facile extuſſire, corpus æqualiter calidum videri ac molle, ſiti non detineri, urinas, dejectiones, ſomnos, ſudores, ſingula intelligere bona, uti præſcriptum eſt, ſuccedere.* Quare pauca parvaque ſymptomata quum in principio morborum, tum poſtea conſpecta debilem morbum, viribuſque naturæ imparem, ſignificant. Addemus vero hæc parva, & levia ſeu placida ex ratione videri oportere, quum ſæpius parva placidaque ſenſibus apparent, licet magna & prava (quod a morbis, cauſiſque fortiſſimis prodeant) ſint dicenda. Complura enim in multis morbis exitialibus ſymptomata parva ac levia apparent, ut ex ipſis quandoque Medici non leviter eruditi decepti ipſorum maligna natura, putent ægrotos nedum gravi morbo teneri ac conflictari, quinimmo ipſos ægrotare dubitent. Quæ tamen ſymptomata a fortiſſimis, & exitiali cauſa foveri dignoſcuntur. Quorum non pauca apud Hippocratem exempla leguntur. De exitialibus hac nimirum ratione phreneticis in primo Prorrheticorum text. 34. hæc habuit: *Tremulæ, obſcuræ, blandæ & contrectabiles deſipientiæ valde phreniticæ.* Etſi enim hæc ſymptomata parva ac levia ſenſibus adjudicentur, tamen a maximis fortiſſimiſque cauſis oriuntur; quippe, ut Galeno placuit, humore bilioſo in cerebri ſubſtantia imbibito, ac ipſo cerebro ad hecticam affectionem deducto. Simile exemplum de Hermocrate moribundo in 3. Epid. Ægrot. 2. pag. 1062. text. 8. legitur hiſce verbis: *Quartodecimo die a febre liber: non ſudavit; dormivit, omnino mente conſtabat, urina eadem:* Et paullo poſt de eodem: *Iterum vigeſimo die eſt judicatus a febre liber, non ſudavit, perpetuo a cibo abhorrebat, omnino mente conſtabat.* Sic quoque magna ſymptomata exiſtimanda duximus, quæ a fortiſſimis cauſis foventur, ſicuti, ut jam dictum eſt, parva a parvis proficiſcentia. Sæpius enim magna vehementiave aliqua ipſorum æſtimantur ſeu judicantur, quæ tamen non ſunt a Medicis timenda, quod a prærobuſtiſſimis naturæ viribus concitentur, præſertim natura corporis pravos humores deponere ac excernere volente. De qua Hippoc. in 6. Epid. ſect. 2. text. 15. pag. 1168. com. 2. text. 23. *Quæcumque terminationem naturam habent, bis nox ante acceſſionem moleſta eſt, a quibus ſane acceſſionibus natura ſemper aliquam vacuationem moliri eſt ſolita.* Hinc auctor Prorrheticorum lib. 1. text. 52. dixit, pernicioſa [illegible] ne ſignis levantia mortem indicare, & Hippoc. in ſecundo Aphor. 27. *His, quæ non ex ratione levant, non oportet fidere, neque multum formidare mala, quæ præter rationem eveniunt. Plurima enim ſtabilia non ſunt, neque multum* [illegible]*are & permanere conſueverunt.* Quod Galenum ſæpe aſſecutum, ipſius verba in ſexto Epidem. com. 1. in text. 16. ſcripta declarant, quæ hæc exiſtunt: *Interdum namque in vehementiſſima febre adjuncta vigilia, faſtidio, ſiti, impatientia, nonnunquam & delirio omnibus ægrotantis domeſticis perterritis,* [illegible] *ſentibus, quempiam licet* [illegible]

Ex m[illegible] gnitudine

gorem & ſudorem morbique ſolutionem ſcienter prædicentem Æſculapium eſſe videri. Parva igitur ex ratione, leviaque ſymptomata, tum ſimul cum morbo conſpecta, tum ſupervenientia, ſeu poſtea in morbo apparentia, morbos debiles, quos natura facile ſuperabit, præmonſtrabunt. Omnino vero ſalutares, ſi multa aut aliqua optima ſigna illuxerint. Nullus enim ægrotus ad ſanitatem pervenit, in quo non prius aliquod ex optimis ſignis illuxerit. Hæc enim ex Galeno *in tertio de Criſibus*, bonum morem in morbis, uti mala malum denotare, nuper diximus, ex quo Medici morbos boni & mali moris appellant. Hos vero comprehendunt, uti dictum eſt, ex ſupervenientibus accidentibus ſeu ſymptomatis, ſcilicet, quæ poſt principium apparent, vel bonis malis, ut meminit Galen. *in tertio de Criſibus cap.* 4. dicens: *Si vero benignus aut malignus ſit morbus, ex ſubſequentibus ipſum accidentibus noſcitur.* Quæ in ea, quæ morem oſtendunt, & quæ criſin futuram, & quæ etiam criſis cauſæ exiſtunt, dividuntur. Ideo morem ſignificantia, ab aliis erunt diſtinguenda, aliud quidem quam hæc præſagientia. Etenim vigilia, deliria, lacrymæ involuntariæ, convulſiones, atque alia ſimilia, ſi cum coctionis ſignis in morbo, criſi judicando, appareant, criſin denuntiant. De his in *primo Epidem. ſect.* 2. *pag.* 948. *litt. H. com.* 2. *text.* 55. Hippocrates: *In ardentibus ceteriſque febribus, quos colli dolor, temporum gravitas, caligo oculorum, vel hyppochondrii etiam contentio, neque cum dolore corripit, his e naribus ſanguis erumpit.* Et paullo poſt *pag.* 956. *litt. F. text.* 88. etiam clarius: *Quibus in febribus acutis, atque adeo ardentibus ſpontaneæ effluunt lacrimæ, his (ſiquidem reliqua non ſint exitialia) e naribus ſanguinis eruptio eſt exſpectanda. Qui incommode habent, his non ſanguinis eruptionem, verum portendunt mortem.* Hactenus debiles parvi atque benigni morbi, qui ſint ex ipſorum idea, magnitudine, atque more, didicimus. Nunc eoſdem cognoſcere ab ipſorum cauſis diſcamus.

Ex more.

Symptomatum morbum ſubſequentium diſtinctio.

Symptomata criſin denuntiantia.

C A P. IX.

De morbis debilibus ab ipſorum cauſis dignoſcendis.

EX cauſis quoque debilium morborum cognitionem indagaturi, ab externis principium faciamus. Itaque varii in primis aeris ſtatus, variæ quum annorum conſtitutiones tum tempora, atque etiam morborum graſſantium ideæ, ſeu naturæ ſunt prænoſcendæ. Aer quidem nihil aut parum, quod ad ejus qualitatem & ſubſtantiam attinet, mutatus, nequaquam magnos ſævoſque morbos excitat. E contrario mutatus ſolet maximos in corporibus morbos concitare. Quippe illo maxime a naturali & conſueto temperamento recedente, morbos graviſſimos fieri obſervamus. Minus vero morboſus eſt, minuſque graves morbos, ad frigidum quam ad calidum mutatus ſive alteratus, hominibus invehit. Nam, ut ſcribit Hippoc. *in tertio lib. Aphor.* 17. *Quotidianæ conſtitutiones Aquiloniæ corpora denſant, & robuſta, & bene mobilia, coloratiora, & melius audientia faciunt. Et calidæ Auſtrinæ corpora diſſolvunt, humectant, auditum obtundunt, & vertigines faciunt. Oculis atque corporibus difficilem motum præſtant.* Ex paſſivis etiam aeris qualitatibus vocatis, ſiccitatem aeris præ humiditate, ſalubriores morbos facere, colligimus ex Hippoc. *lib.* 3. *Aphor.* 15. *cap.* 17. ita dicente: *Ex anni conſtitutionibus (quod in totum dixerim,) ſiccitates imbribus ſunt ſalubriores, & minus mortiferæ.* Atque ex anni quoque temporibus ver morbos ſaluberrimos, minime exitioſos parere, Hippocr. *ibidem Aphoriſm.* 9. tradididit. Quandoque obſervantur ſalutares graſſationes, quales Hippocr. meminit *in* 1. *Epidem. ſect.* 1. *pag.* 918. *inter* D. & E. *com.* 2. *text.* 9. ita dicens: *Ante ver ex priore cælo,*

Morborum debilium cognitio ab ipſorum cauſis.

Ab Aere.

Ab Annorum variis conſtitutionibus.

Ab anni temporibus.

Digitized by Google

cælo, quod huic ſubcontrarium fuerat, Aquiloniumque paucos ardentes febres corripuerunt, eoſque admodum ſtabiles, paucisque ſanguis erupit, nec ex bis perirent. Tubercula vero multis ſecundum alterutram aurem, plurimis ſecundum utramque extiterunt, febri carebant, erant recti. Nonnullis parum accendebantur, ſed exſtincta omnibus ſunt citra incommodum, neminique ſuppurarunt, quam, uti ſolent, quæ aliis ex occaſionibus extuberant. Erat eorum hæc natura laxa, erant magna, diffuſa, citra phlegmonem, atque citra dolorem obſcure omnibus evaneſcebant. Venetiis, ac in aliis locis multis Italiæ, anno 1580. complures febres (quem *morbum Arietis* vulgus appellabat) graſſatæ ſunt. Quibus tamen pauciſſimi interierunt, & in Liguria, quo tempore Genuæ apud Andream Auream Principem ampliſſimum medicinam faciebam, febres ſynochæ, ardentes, tertianæ cum paucorum morte epidemicæ fuere graſſatæ. Æſtate quoque propriam ſervante naturam maxima ex parte, tertianæ, quæ ſunt ſalutares, vagantur. Febres enim quocumque modo intermiſerint, omnino vacare periculo tradidit Hippoc. in *Aphoriſmis lib. 4. Aphor. 43.* Ex proba etiam victus ratione, pauci, minimeque exitiales fiunt morbi. Qui enim optimam ſervant vivendi rationem, quæ præcipue qualitate proba ciborum, idoneaque quantitate abſolvitur, raro ægrotant, & morbis minime exitialibus capiuntur. Idem contingit illis, qui ſomno, vigilia, exercitio conſueto utuntur, quique hilarem vitam ſine moleſtiis ducunt, ſolitaſque naturæ excretiones nimirum quod ad alvi fæces, urinas, ſputa, menſes, hæmorrhoidas, attinet, habent, non minus corpora humida, ſuccique plena, ſi Veneri temperate operam dent.

Græſſationes ſalutares.

Victus ratio quid ad morbos.

Pueri etiam, quod ad ætates ſpectat, minus quam alii aliarum ætatum homines, morbis gravioribus laborant, quod ipſorum corpora præ multo calore innato & præ cutis raritate plurimum evacuentur, & reſolvantur. Ex internis vero cauſis eodem modo debiles morbos preſcrutabimur, incipientes a naturarum, & habituum corporum diſpoſitionibus, de quibus Hippocrat. ita meminit in 2. *lib. Aph. 34. In morbis minus periclitatur, quorum naturæ, aut ætati, aut habitui, aut tempori magis congruit morbus, quam quibus ſecundum nihil iſtorum congruit.* Proinde calida corpora periclitantur minus a morbis calidis, quamvis tamen facilius corripiantur, contra frigida. Quo æſtate febres minus ſunt timendæ, quam hieme. Eodem modo ſenum, quam juvenum ebus, quorum naturæ aut ætati, aut habitui, aut tempori magis congruit morbus, quam quibus ſecundum nihil iſtorum congruit. In quo ſenſu Hippocrat. dixit, in morbis minus periclitaturi periculoſiores. Ex variarum itidem, tum partium temperamento, tum diſpoſitione ab morbos, morborum quoque debilium ratio nobis innoteſcit. Partes etenim corporis, nihil a ſua natura in temperamento mutatæ, non facile magnis morbis tentari ſolent. Hæ namquæ partes recte valentes, plura gigni excrementa, & prava fieri non permittunt, eaque genita conſumunt, aut excernunt, aut ad partem aliquam ignobilem tranſmittunt, quo ne a magnis morbis corripiantur, defedunt. Eædem partes nihil aut parum, ad morbos, quibus tentantur, habentes aptitudinis, fortes ſunt, ægreque morbis gravioribus tentantur. Etenim quibus, exempli gratia ad phtiſin, aptitudo non eſt, quamquam ſæpe ii capitis diſtillationibus vexentur, tardiſſime tamen ac magna difficultate phtiſici evadunt, facillime vero ac citiſſime, habentes aptitudinem ſeu diſpoſitionem, uti Hippocrat. in multis, qui tab... interiere, obſervavit. De his *in primo Epidem. comm. 1. ſectione 1. text.* 18. *pagina* 939. *litt.* F. dixit: *Maxime moriebantur, quibus ad phtiſ... natura vergebat.* Quod 3. Epidem. comm. 2. text. 3. pag. 1073. Ægro... 6. de Euryanactis virgine, quæ tabida obiit, ita expreſſit: *Erat autem ... natiuum quoddam tabidum* ... Qua ratione etiam in libro 6. *Aphoriſmorum* ... dixit: Qui acid...

Ætates quid ad morbos.

Morbi debiles ex internis cauſis cognoſcendi.

A tempor...

Ex temperamento

Ab humoribus exſuperantibus. *non valde morbo laterali corripiuntur*. Ab humoribus etiam exſuperantibus debiles ac ſalutares morbi conjici poſſunt. Quorum omnium ſanguis (quod qualitates ſit ceteris aliis humoribus benignior, atque naturæ amicior) morbos minus periculoſos parit. Ex quo Hippoc. *iu 6. Aphor.* 53. dixit? *Deſipientiæ, quæ cum riſu fiunt, ſecuriores*. Et in pleuriticis ſanguinis excreationem morbum monſtrare ſecuriorem obervamus. Eſt tamen ſanguis quovis modo

A ſanguine. excreatus, malus, non ex ſua natura, ſed quod plerumque in pulmonibus aut thorace malum irreparabile denotet. Quod Hippocr. expreſſit *in Aphoriſmis lib.* 4. *Aphor.* 25. quum dixerit: *Sanguis qualiſcumque ſit per ſuperius, malum, & a ſanguinis* (*lib.* 7. *Aphor.* 15. & 16.) *ſputo puris ſputum, & a puris ſputo phtiſis*. Nos itaque loquimur hic de ſanguine, tamquam cauſa materiali, ex qua morbi fiunt, ad differentiam aliorum humorum, & propterea dicimus, ab ipſo, tamquam ab humore, qualitate benigniori, non fieri morbos magnos ac periculoſos. Etſi ipſius plenitudine, & copia exitialiſſimi non

A Pituita. raro fiant, uti ſunt anginæ ſuffocantes, pleuritides & alii. Pituita vero ſanguine minus bona exiſtit, utraque tamen bile naturæ eſt humor accommodatior, quod hæc facile in ſanguinem vertatur, majorem quippe coctionem adepta, proinde immoderatius niſi fuerit copia aucta, utraque bile morbos

A bile varia. benigniores facit. Flava bilis, majores, ac omnium periculoſiſſimos, crocea, porracea, æruginoſa atque nigra. Hic enim humor omnium eſt naturæ inimiciſſimus, difficillimus, & tardiſſimus, ut a natura coquatur, & ſuperetur.

Ab humoribus ſimplicibus. Simplices etiam humores quam miſti benigniores morbos concitant, & graviores plures ſimulmiſti, quam ſimplices. Quo Hippoc. *in* 2. *Progn. text.* 4 *pag.* 41. *lin.* 8. dixit, *ſi vero idem homo omnes vomit colores, exitiale admodum eſt*.

Ab humorum quantitate. Atque Gal. *in lib. de humoribus, & in* 1. *Epidem. comm.* 3. Ubi æque redundant bilioſi & pituitoſi, fieri morbos acutiſſimos & graviſſimos, docuit. Humorum quoque quantitas moderata & pauca non pariet magnos morbos,

Ex humorum commotione. quod natura facilius paucum, quam multum alteret, & ſuperet. Ex humorum item commotione per corpus idem dignoſci ſolet, quandoquidem humoribus ab intro foras motis, ſalutaris morbus animadvertitur. Quod Hippocr. *in* 3. *Prognoſt. text.* 30. *pag.* 45. *lin.* 20. ita expreſſit. *Securiſſimum vero eſt, ſi œdema, aut rubor quam maxime foras vertantur*. Idem, ſi ad ignobiles partes e viſceribus traſmittantur. Quod itidem *de abſceſſibus in* 2. *lib. Progn. text.* 67. *pag.* 43. *lin.* 18. ita docet: *Abſceſſus autem, qui ad crura fiunt in pulmoniis*

Ab humoribus ignobiles partes occupantibus. *vehementibus, ac periculoſis, omnes utiles ſunt*. Ab humoribus quoque ignobiles partes vexari idem comprehenditur, nam morbo licet aliqua ipſarum partium pereat, non ob id animal perpetuo moritur, ſiquidem multi, quibus crura vel manus fuere mutilata, ſuperſtites vixerunt. Idem & de lingua, naſo, oculis, auribus, genitalibus atque aliis partibus eſt dicendum. Ex quo febres intermittentes, quod fiant humoribus putreſcentibus in parvis capillaribus venis a magnis remotiſſimis, debiles ſunt, ac plerumque ſalutares, atque quo morbi plus intermittunt, eo benigniores exiſtunt, cujuſmodi eſt quartana febris, quam ob id Hippoc. *in 6. Epidem. ſect. 6. text. 9. pag.* 1190.

A morborum mutatione. *conſ. lib.* 1. *Epidem. ſect.* 3. *pag.* 96. *ſub litt. G.* ſecuriſſimam omnium fecit. Addimus quoque iis, morbos ab aliis morbis concitatos ſæpius in magis ſalutares mutari, veluti ſunt exempli gratia, quæ ex continuis febribus intermittentes evadunt, & a peſtilentibus malignisque, quæ benigniores fiunt. Morbum quoque ſimplicem ex multiplici; Convulſioni, Paralyſi, tremori febrem continuam aut intermittentem ſupervenire; ab Apoplexia, Paralyſin ſeu Paraplegiam; ab angina letali, colli pectoriſque tumorem apparentem, atque ita de aliis multis. Ab iis itaque omnibus morbi debiles, naturaque viribus infirmiores nobis innoteſcent. Nunc ad eos, qui natura viribus ſunt potentiores, deſcendimus.

CAP.

CAP. X.

De morbis natura potentioribus ex idea, magnitudine, atque more cognoſcendis.

EX propriis cujuſque morbi ſymptomatis, magnis vehementibuſve, mor-
bos graviſſimos ac ſumme periculoſos comprehendimus. Cujuſmodi in
pleuriticis diximus eſſe magnum lateris dolorem, febrem acutam, tuſſim mo-
leſtam, ſiccam ſcilicet ſine ſputis, aut magna cum difficultate ægrotos ex-
ſpuere, quod etiam pravum ſit reſpirationem admodum difficilem habere.
His omnibus nobis magna inflammatio & pernicialis indicatur, veluti ex fe-
bre continua, acuta, & delirio perpetuo, ac vehementi, phrenitis graviſſi-
ma. Ceterum, jam diximus, non tantum illa ſymptomata magna ſive
vehementia intelligi, quæ talia ſenſibus apparent, ſed, quæ a fortiſſimis mor-
bis, atque cauſis promanant. Qua ratione in continuis febribus, calor exte-
rius mitis & obſcurus, quum tamen ægroti interius urantur, magnum eſt
ſymptoma, febris quippe malignæ ac pernicialis certum indicium. Has febres
exterius mites ſeu obſcuras intus turbantes Græci *typhodes* appellant; quippe
quæ naturam multitudine humorum gravatam, ac fere ſuffocatam, incen-
dium foras tranſmittere, nequeuntem, ſignificent. Haſque vulgus Medicorum
appellat, foris mites, intus conturbantes; ſuntque eæ omnes admodum per-
niciosæ. Delirium itidem vehemens, aut obſcurum ſine ratione, in his fe-
bribus, magnæ malignitatis eſt indicium. De illo Auctor Coacorum *in lib.*
Præſag. text. 85. ait: *Quæ feroces deſipientiæ in brevi deſinunt, ferinam con-*
vulſionem prænunciant, & de hoc, quippe de obſcuro delirio, Auctor Prorrhe-
ticorum *lib.* 1. *text.* 34. *Blandæ, tremulæ, obſcuræ deſipientiæ valde phreniti-*
cæ. Virium enim languorem ſignificant. Quare accidentia ſimul cum mor-
bo conſpecta, aut quod vehementia ſint, aut parva ſine tamen ratione
morbum maximis viribus adverſus naturam fulcitum præmonſtrant. De qui-
bus *in* 1. *Epid. ſect.* 2. *pag.* 954. *ſub litt.* D. Hippoc. ſcribit: *at quum febres*
ardentes inciperent, annuntiabant, quibus exitium impenderet. Siquidem ſta-
tim ab initio febris acuta eos corripiebat, a qua parum ſuperrigebant,
inſomnes erant, ſitibundi, faſtidioſi. Dolor vehemens in pleuriticis, mor-
bi fortiſſimi eſt indicium. Parvus vero, quum prius vehemens fuerit, abſ-
que ratione allevatus, vel etiam omnino ſublatus, aut delirium, aut ex-
ſtingui facultatem ſentientem, aut materiam morbificam alio converſam.
Morbum eodem modo natura potentiorem comprehendimus, ſi præter ſym-
ptomata propria idem denotantia, alia quoque gravia ſimul illuxerint.
Veluti in phrenitide, ſi præter acutam continuamque febrem atque deli-
rium perpetuum, quæ hujus morbi ſigna propria, *Pathognomonica* Græcis
dicta, exilliunt, dolor capitis acutiſſimus, perpetuæ vigiliæ, aut convul-
ſio, aut tremor, aut partium extremarum frigiditas, aut aliud ex iis u-
num appareat, morbum magnis viribus præditum, naturæ prævalentem
comprehendimus. Ex ſupervenientibus demum malis ſymptomatis, quæ
morem ſignificare dictum eſt, morbos perniciales eadem ratione compre-
hendimus. Quæ prava ſigna Hippocr. *in* 1. *Epid.* comm. 2. ſect. 2. *text.* 75.
pag. 954. *litt.* E. ita eſt complexus: *Paululum ... fronte & claviculis exſuda-*
bant, ſed nemo per totum corpus. Multum delirabant ... timores, mæſtitiæ, extre-
mitates ſubfrigidæ, ut ſummi pedes magiſque manus. Acceſſiones diebus pari-
bus, plurimi 4. die maxime laborabant, ſudores ... tiſſime ſubfrigidi. Extremi-
tates non ad calorem redibant, ſed lividæ erant ... ſubfrigidæ. Nec ſitiebant.
Ad hæc erant urinæ bis nigræ, tenues, paucæ ... alvi ſiſtebantur. Nec ...
pit e naribus ſanguis, ne bis quidem, quibus ... accidunt, ſed parum ...

Morbi natura potentiores ex eorum idea cognoſcendi.

Ex magnitudine.

Ex

runt. Neque recidiva ulli horum advenit; Ceterum ad ſextum diem cum ſudore moriebantur. Hactenus multa ſymptomata prava in multis, qui morbis exitioſis laborabant, ab Hippocrate obſervata, vidimus, quæ ſi morbis ſupervenerint, aut poſtea in morbis appareant, pravum malignumque morbum, naturæ prævalentem denotabunt. Sed, ut lector hic ſingula legere poſſit, ad hoc, ut ipſa morbis ſupervenientia, ſeu poſtea apparentia recognoſcat, & ſciat morbum denotare abſque dubio letalem, utile fore duximus, omnia hic a nobis adnumerari oportere. Hæc itaque ſunt:

Morbum letalem indicantia ſigna.

Vigiliæ aſſiduæ, profundus ſomnus, veternoſus, delirium, oblivio, dolor acutus, ægrotos dolores non ſentire, ſurditas, aurium tinnitus; vertigo, oculis caliginem obverſari, lacrymæ involuntariæ, oculos lucem effugere, convelli, aut alterum altero majorem videri, aut ſi candidum rubeum appareat, aut lividas aut nigras venulas habeat, aut ſordem circa oculos, aut ipſos ſublimes tumidos, ut, vel cavos admodum videri, aut ſqualentes & obſcuros, vel totius vultus color evariet, tremores, convulſiones, reſolutiones, palpitationes præſertim cordis, anxietates, inquietudines, ſingultus, viſcerum dolores fortes, extrema frigida difficulter recaleſcentia, livida, lingua ſqualida, exuſta, nigra, livida, craſſa, cœnoſa, ſine ſiti, aut ægrotos ſiti ardere inexſtinguibili, cibos abhorrere, eos ſtomacho non continere, ſed vomitu rejicere. Pulſus arteriarum prælanguidi, duri, inordinati, inæquales, intermittentes, deficientes. Reſpiratio magna & rara, parva, denſa, intermittens, inordinata, ſublimis, frigida, fœtida, & quæ pinnis narium quoque & pectore editur. Malæ excretiones, non allevantes, in die decretorio. Sudores multi non allevantes, pauci, aſſidui, non ex toto corpore ſed ex capite, fronte, claviculis, frigidi. Stillationes ſanguinis e naribus nigræ, craſſæ in die decretorio, largæ itidem ſanguinis vacuationes non juvantes: Vomitus bilioſi, flavi, virides, nigri, fœtidi, virulenti, æruginoſi nihil juvantes: Hypocondrium cum dolore tenſum, atque cum ipſo ictericus color in corpore, ante diem ſeptimum. Si conſpiciantur exanthemata, parva, pauca, numero & magnitudine non augeſcentia, livida, nigra, intus recurrentia, atque ſine ratione evaneſcentia, copioſa, magna non ſublevantia. Tumores quoque poſt aures, Græci *parotidas* appellant, in inguine, aliiſque partibus, parvi, non augeſcentes, vel magni non venientes ad ſuppurationem, omniumque maxime cito, nulla prægreſſa vacuatione, intus recurrentes atque evaneſcentes. Urinæ item aquoſæ, turbidæ non clareſcentes, craſſæ, nigræ cum ſuſpenſis nigris, albæ lucidæ in phreniticis, cum ſuſpenſo elato, lividæ, ictericæ, non juvantes, pingues oleoſæ, cum ſedimento farinæ craſſiori ſimili. Dejectiones immodicæ, liquidæ, fœtentes, quas *colliquativas* Medici appellant, pingues, cruentæ, nigræ, lividæ, bilioſæ, ſinceræ, multæ non minuentes febrim, ſputa ſincera, bilioſa in tabidis & ſuppuratis, cruenta ex pulmonibus, livida, nigra æruginoſa, admodum viſcida & magna difficultate educta, dolorem non ſedantia, atque penitus ſuppreſſa in viſcerum internis inflammationibus, ad reſpiratoria inſtrumenta pertinentium. Hæc itaque, atque hujuſcemodi generis alia, poſt morbum conſpecta, (ni propter criſin futuram fiant, quod nobis ſigna perfectæ coctionis & alia ſigna ſalutaria indicabunt) morbum natura potentiorem, ſummeque pernicioſum, nobis præmonſtrabunt.

CAP. XI.

De morbis natura potentioribus ab ipſorum cauſis cognoſcendis.

Morbi magni ac pernicioſi cognoſcendi ex cauſis externis.

NUnc eoſdem morbos natura potentiores ab ipſorum cauſis indagemus, atque ab externis exordiamur. Quarum primo occurret conſideranda, quæ ex vario aeris ambientis ſtatu, a variis quum annorum conſtitutionibus, tum

tum temporibus morbos magnos nobis indicare poteſt. Itaque aer a ſuo conſueto temperamento ad calidum maxime mutatus, quique diu talis prævaluerit, maximos morbos animalibus invehit. Etenim immodica ipſius caliditas, plurimum nativi caloris in corporibus reſolvens, corpora quum in magnos morbos, (magno quidem a ſuo ſtatu naturali facto receſſu) delabi, tum valde languida, & debilia, reddi, eſt cauſa: a qua ſane immoderata caliditate quandoque peſtilentiam gravem concitatam fuiſſe, Galen. in primo de differ. feb. hiſce verbis tradidit, dixit enim: *Contingit autem quandoque præcedere ambientis aeris caliditatem immodicam, quemadmodum in ea peſtilentia, quæ Athenienſes invaſit, ut Thucydides innuit: Sed in tuguriis ſuffocantibus æſtatis tempore habitantium corpora corruptione laborabant*, & in 3. Epidemicorum com. 3. text. 71. lib. 1 *Æſtatem Eteſiis ventis carentem* (qui ſunt ſeptemtrionales frigidi) *admodum morboſam eſſe* ſtatuit. Ex quo Hippoc. in Epidemiis pag. 1082. lin. 6. com. 3. text. 71. lib. 3. peſtilentem conſtitutionem deſcribens, ait: *Æſtas ſerena erat & calida, magni erant æſtus*. Ex calore itaque aeris immodico corpora patiuntur inſignes corruptiones, & reſolutiones, cerebrumque ipſum inſignes noxas a calore patitur. Caput enim incalefactum a toto corpore humorum redundantiam trahit, præſertimque bilioſos, qui tali tempore quum multi tum tenuiſſimi ac acutiſſimi abundant. Facillimeque ex univerſo corpore ad caput rapiuntur, quibus cerebrum in morbos ſymptomataque pernicioſa incurrit. Qualia Hippoc. in 3. Epidem. cap. 4. a pag. 1083. ad 1091. meminit. Ubi ergo caliditati aeris etiam humiditas conjungitur, nihil corporibus morboſius, peſſimumque aeris temperamentum eſſe atque peſtiferum. Gal. in lib. 1. cap. IV. de temperamentis ita expreſſit: *Omnium aeris ambientis temperamentorum peſſimum id eſſe, quod humidum eſt & calidum*. Quod & paullo poſt ita confirmavit, dicens: *Verum hic minus, ut pote uno tantum e quatuor temporibus mutato malum fuit, quod ſi duo triave ſint mutata, aut etiam totus annus calidus humiduſque fuerit, neceſſe eſt, magna peſtilentia ſuccedat*. Cujuſmodi in tertio Epidem. ideſt, *graſſantium publice morborum*, narrat. Quid mirum? Quum humiditas in aere corpora redundare quamplurimis humiditatibus faciat, quæ facile, inſigniterque a calore computreſcunt. Siccitas vero humiditate minus eſt mala, quæ etſi acutiſſimos pariat, tamen humiditate ortis ſunt ſalubriores, & minus mortiferi, teſte Hippocrate in lib. 3. Aph. 15. Ex præimmoderata etiam aeris frigiditate, ſic nonnullæ partes corporis læduntur, ut exſtincto exinde calore emoriantur. Quæ mala in variis annorum obſervationibus, quas medici conſtitutiones appellant, ſæpius apparent. Hæque conſtitutiones aut a multis anni temporibus, aut ab omnibus ad unum idemque conſpirantibus temperamentum procedunt.

Ex annorum conſtitutionibus variis.

Hippocr. in lib. Epidem. quatuor annorum conſtitutiones deſcripſit, quarum prima fuit auſtrina (lib. 1. Aph ſect. 1.) humida, ſecunda & tertia borealis ib. ſect. 2. a pagina 942. ad 958. atque quarta (libro 3. Epid. ſect. 3. a pagina 1081. ad 1091. deſcripta) calida, & humida, quæ [illegible] pernicioſos ac peſtilentes morbos mortalibus intulerunt. Quippe auſtrina prima phthiſes, parotides, carbunculos, ardentes febres, peſtilentes: & duæ boreales, ophthalmias, dyſenterias, teneſmos, lienterias, diarrhæas bilioſas, febres ardentes, ſemitertianas, erraticas, malignas, phrenitides, & alias: quarta auſtrina calida, & humida ſine ventis, pluvioſa, ſacros ignes circumquaque depaſcentes, oris ulcera, aphthas Græcis dicta, atque pudendorum, febres ardentes, phrenitides, lippitudines, tabes multas, internas inflammationes, tubercula in pudendis carbunculos, abſceſſus ad ſuppurationem, quæ erat potius corruptio, non venientes, ex qua caro, oſſa, nervique integri decidebant multis item ex maligna fluxione totum brachium, ut narrat Hippoc., vel totus cubitus, vel femur, vel tibiæ, vel pedes omni carne nudabantur. *Ex inconſtantibus etiam anni temporibus inconſtantes mor-*

morbos, ac difficiles judicatu fieri, Hippocr. *in ſect. 3. Aph. 8.* docuit. Ex propriis item temporum anni temperamentis idem comprehendi nobis in *ſect. 3. Aph. 9.* indicavit, ita dicens: *In autumno morbi acutiſſimi atque exitiales magna ex parte: ver vero ſaluberrimum, & minime exitiale.* Et *Aph. 10. Autumnus tabidis malus.* Ab iis quoque anni temporibus, non ſervantibus proprium temperamentum, morbi magni ac perniciales fieri obſervantur. Anno MDLXXXVI. *Baſſani*, & prope ipſum in Villa Novarum nuncupata, pleuritides peſtilentes, contagioſæ, epidemicæ graſſatæ ſunt, quæ quartam vel ad plus ſeptima interimebant. Hoc itidem anno, quo hæc ſcripta revideo, Venetiis, & in aliis multis Italiæ locis, complures ab epidemicis febribus, ſemitertianis, ardentibus, peſtilentibus cum morbillis malignis moriuntur. Hocque genus morbi non in pauperum corpora ex proxima annona exſiccata, ſed divitum, quæ multis cibis ſe impleverunt, ſævit. A mala quoque victus ratione diu ſervata morbi magni, ac pernicioſi, excitantur. In graviſſimos morbos ii incurrunt, qui crapulis atque ebrietatibus indulgent, quando ex multo quum cibo tum potu calore corporum fere ſuffocato inſignes putredines fiant. Quo Gal. in lib. *de cauſ. morb.* affirmavit, *Immodicum cibum & potum corpora refrigerare, frigidoſque, & fortiſſimos morbos facere.* Ex potatione *Silenum lib. 1. Epid. Ægrot. 2. pag. 969. Charionem lib. 3. Epid. Ægrot. 5. pag. 1072. Nicodemum ibid. Ægrot. 10. pag. 1108. adoleſcentem Melibæum ibid. Ægrot. 16. pag. 1117. in peſtilentes incidiſſe febres, Hippocr. in Epid.* meminit. Cibos vero pravi ſucci, ac potus pernicioſos morbos facere Medicorum neminem latet. Gal. in *lib. de ſuccorum bonit. & vitio. Peſtem ſæpius annonam ſecutam fuiſſe* ſcriptum reliquit. Copia itaque ciborum immodica vel etiam boni ſucci, & longe plus pravi, concitari magno ac pernicioſos morbos, omnes perſpectum habent. Ceterum corpora nedum ipſorum ciborum copia in pernicioſos morbos delabuntur, ſed etiam inopia Galen. *in libro 8. meth. cap. 7.* ſcribit: *Complures in ſyncopas faſtidioſiſſimas atque becticas febres ex jejunio incidiſſe*, & *in lib. 5. de loc. affectis Grammaticum quemdam præ inedia ſæpius convulſum vidiſſe*, dixit. Ex immoderato vini potu homines in ſumme pernicioſos morbos delabi, Hippoc. *in ſect. 5. Aph. 5.* ita expreſſit: *Si ebrius quiſpiam repente obmutuerit, convulſus moritur, niſi febre corripiatur, aut ubi ad horam pervenerit, qua ſolvuntur crapulæ, vocem recuperet.* Uſum item aquarum paluſtrium jecur atque lienem durum ac ſcirrhoſum reddere, exindeque hydropes, febreſque malignas, veluti corruptarum ſeu fœtidarum morbos peſtilentes facere experientia docet, & ratio nobis ſuadet; hæ enim humores noſtri corporis ad ſuſcipiendam excellentem putredinem faciunt opportunos, illæ ſua craſſitie obſtruendo, viſcera debilitant, quæ variis propterea excrementis qualitate pravis abundant, a quibus prædicti affectus concitantur. Alexandriæ in Ægypto habitatores quotannis, autumno aquis ad cibum corruptis utentes, in peſtilentes febres exitialiſſimas incidunt, quibus epidemice complures interimuntur; de qua re nos in libris noſtris *de Medic. Ægypt.* editis accuratius ſcripſimus. Ex ſomno item diuturno, atque immoderato, homines redduntur vertiginoſi, veternoſi, oblivioſi, epileptici, paralitici ac vel etiam apoplectici. Qui omnes ſunt affectus perniciales. Non raro etiam phthiſici, auctis ſcilicet ex capite ad pulmones deſtillationibus. Non minus & ab immodicis vigiliis, phrenitides fiunt, amentiæ, convulſiones atque alii graviſſimi affectus. De quibus nos ſatis in opere de prævidendis morbis ſcripſimus. Ab immoderatis etiam exercitationibus corpora pletorica non raro in inſanabiles affectus incurrunt. Non paucis ex iis rupto vaſe aliquo ex pulmonibus aut thorace ſanguis profunditur, quo ad phthiſin via fit. Alii in febres, atque in viſcerum internorum inflammationes incidunt, ex nimio motu accenſis & putrefactis humoribus, atque mo-

tis

Non minus paſſiones vehementes animi poſſunt ad concitandos magnos morbos. Ex ira multos in acutiſſimas febres deveniſſe, Gal. in lib. de ſanit. tuenda, meminit. Ab ipſa tamen ſubito neminem mori in lib. 2. ſymptom. cauſ. ... atum reliquit. Quod ab ingenti gaudio, atque timore quibuſdam contigiſſe, plures obſervarunt. Timor metuſque magnus ſæpe quoſdam interemit. ... hoc complures febres acutæ & letales invadunt, quibus omnes fere moriuntur. Ab uſu Veneris quum immoderato, tum ab abſtinentia, hominibus graviſſimos ſæpe morbos contingere in lib. 6. de loc. affectis docuit. ... emorem quoſdam incurriſſe ex immodica venere in lib. 3. Epidem. ... t. 2. poſteritati tradidit. Idem interceptis naturalibus conſuetiſque vacuationibus fit. Ex fæcibus retentis & exſiccatis ſæpe in ileon incidunt. A ſuppreſſis quum menſtruis tum hæmorrhoidibus morbis graviſſimi ſolent concitari, iſdemque immoderatis fluentibus. Quod Hippoc. in ſect. 5. Aphoriſ. 57. meminit, dicens; ſi menſtrua plura fiant, accidunt morbi, & ſi non fiant, ex utero morbi contingunt. Et Gal. in Comment. Quæcumque autem horum fueris, neceſſe eſt proceſſu temporis & ipſum uterum pati aut ſimilem inflammationi diſpoſitionem, aut eryſipelati, aut duro tumori, aut cancro, quibus denuo totum compatitur corpus. De hæmorrhoidibus Hippocr. in lib. 6. Aphoriſ. 12. A diuturnis ſanato hæmorrhoidibus, ſi una non ſervatur, periculum eſt, aquam intercutem, vel tabem advenire, & Gal. in 4. de præſag. ex pulſibus, ex iis immedic[e] tum fluentibus, tum retentis, aquam intercutem fieri docuit. Et in lib. de venæ ſectione cap. 9 adverſ. Eraſiſ. ab hæmorrhoidibus ſuppreſſis nonnullos melancholicos amentes factos, obſervaſſe ſcripſit, alios pleuriticos & alios hydropicos. Urina ſuppreſſa brevi hominem perdit, quem longo tempore conſumit diu immoderatiuſque fluens, uti in Diabete. At de cognoſcendis morbis natura potentioribus a cauſis externis hæc nobis ſufficiant. Nunc eoſdem ab internis cauſis p.rſcrutemur. Ab ætatibuſque exordiamur, quæ & ipſæ ad morbos natura potentiores cognoſcendos non parum faciunt. Pueri frequenter ab auſtrina conſtitutione pluvioſa in variolas atque morbillos maligno[s] incidunt. Quo malo MDLXXXXIII. Venetiis Epidemice graſſante complures interierunt. In Juvenibus, ait Hippocrat. in ſect. 3. Aphoriſm. 29. ſanguinis expuitiones, tabes, febres acutas fieri: tabes vero ab anno decimo octavo uſque ad trigeſimum quintum ſolent concitari. Poſt juventutem hoc Et ... ri quoque dixit Sect. 3. Aphoriſm. 30. quippe aſthmata, morbos laterales, peripneumonias, phrenitides, lethargos, alvi, profluvia, choleras, dyſenterias. Senectus maximos quoque morbos affert. Quos meminit Hippocrates in 3. Aph. 31. in hunc modum: Senibus ſpirandi difficultates, urinæ ſtillicidia, vertigines, apoplexiæ, hydropes, tuſſes: & alia, quæ omnia in hac ætate omnino ſunt letalia. Nam ut dicit Hippocr. in lib. 2. Aphoriſm. 39. Senes juvenibus magna ex parte ægrotant minus, qui vero morbi ipſis accidunt longi, maxima ex parte comitantur ad mortem. Et poſtea Aph. 40. Raucedines & gravedines in valde ſenibus concoctionem non admittunt. Et Galen. in Comment. ait: Neque enim hi ſoli morbi ſenes comitantur ad mortem, ſed nephritis, id eſt paſſio renum, podagra morbus articularis coxendicis cum dolore, & quæ laxiori inteſtino ac ſpleni frigidæ inſunt diſpoſitiones, & præterea crebri anhelitus, (quos Græci aſthmata vocant) tuſſes, dorſi curvationes, recurvationes & obliquationes, demum quæcumque alia morborum genera ex frigidis humoribus ortum habent, quæ in quibuſdam juvenibus, nedum in ſenibus, difficulter coquantur. Et in 6. libro Aphoriſm. 57. Apoplectici autem fiunt maxime a quadrageſimo anno uſque ad ſexageſimum. Ex habitu quoque corporum non naturali graves morbi comprehenduntur. Obeſos ac pinguiores, quod hæc corpora minus habeant caloris innati, magnis tentari morbis, quibus etiam ob calorem prælanguidum ſeu debilem plerique moriuntur. De his Hippocrat. in lib.

Ab animi paſſionibus vehementibus.

Ab internis cauſis.

Ab ætate.

Ex habitu corporum non naturali.

Digitized by Google

in *lib.* 2. *Aph.* 44. ita habet: *Qui natura admodum craſſi ſunt, citius intereunt quam qui graciles.* Corpora itidem calidioris & humidioris temperamenti, febribus, ſynochis malignis, atque internis viſcerum inflammationibus ſunt obnoxia, veluti calida & ſicca in ardentes febres acutiſſimaſque inflammationes incurrere ſolent. In hiſce corporibus morbi omnes frigidi, admodum graves exiſtunt: veluti in corporibus frigidis, calidi, hocque fit ex magno ab ipſorum temperamento receſſu: & hoc eſt, quod Hippoc. in 2. *Aph.* 34. dixit: *In morbis minus periclitari, quorum naturę aut ętati, aut habitui, aut tempori magis congruit morbus, quam quibus ſecundum nihil iſtorum congruit.* Ceterum etſi hoc verum ſit, ex eo quod magni receſſus, qui perpetuo ſunt difficiles, ut a natura ad ſolitum ſtatum reſtituantur, in iis corporibus facti denotentur; tamen verum quoque non minus erit, eos, qui ad graves aliquos morbos inclinationem habuerint, ſi ipſis capiantur, peſſime ſe habere, difficulterque iis morbis reſiſtere. De Hippoc. in *Epidemiorum com.* 1. *Sect.* 1. *text.* 18. *pag.* 939. *litt. F.* ait: *Et maxime moriebantur, quibus natura vergebat ad phthiſin.* Calidioris etiam temperamenti homines deſtillationibus calidis acribus a capite in pulmones, ſunt obnoxii. Quod Hippocr. *in* 1. *Epid. com.* 2. *text.* 19. quoque dixit: *Qui calidiore erant temperamento, illos in primis laboraſſe ex deſtillationibus capitis.* Atque hinc etiam fit, quod qui calido ſiccoque capite ſunt, facile in phrenitim incidat.

Ex humorum copia.

Humorum etiam copia ſeu multitudo graves morbos parit, qui in corporibus debilibus exitiales eſſe ſolent, omniumque maxime, ſi ea multitudo fuerit humorum crudorum & craſſorum. Ex his itaque morbi acuti concitati, ni fuerint vires robuſtiſſimæ, erunt plane letales. Natura enim robuſta longo tempore eos concoquet & ſuperabit. Ex quo de frigidis ſudoribus in continuis febribus apparentibus, (quod ſignificent, teſte Galeno, crudorum humorum multitudinem, quæ non niſi longo tempore poteſt a robuſta natura vinci) Hippocrat. *in ſect.* 4. *Aph.* 37. ſcribens, ita habet; *Sudores frigidi cum acuta febre mortem, cum mitiori longitudinem morbi ſignificant.*

A morbi vehementia.

A vehementia enim morbi vires, etiam validæ, collabuntur. Idem præſagit calidorum non minus humorum copia. Neque etiam ſanguinis copia eſt ſalutaris (quamquam ceteris humoribus ſit benignior) quando ex ea maxime inflammationes fiant veluti ſunt anginæ, pleuritides, atque aliæ, ut Galen. in libro *de venæ Sect. cap.* 1. adverſ. Eraſiſt. meminit. Idemque & ex bilis multitudine erit æſtimandum. Pernicioſi item ſunt morbi, qui fiunt, ubi in corporibus æque exſuperant craſſi, viſcidi, crudi, & tenues calidi, ut docuit in primo *lib. Epid.*

Ex humorum defectu.

Humorum etiam inopia ſeu defectu morbi magni ac difficiles fiunt, uti ſunt, tabes, ſingultus, convulſiones, & alii hujuſmodi, de quibus Hippocr. *in quinto libro Aphoriſ.* 3. *Ubi ſanguis plurimus fluxerit, ſingultus aut convulſio ſuperveniens, malum.* Et *Aphor.* 4. *A ſuperflua purgatione eodem modo ſingultum atque convulſionem ſupervenientem, malum ſignificare tradidit.*

Ex humoribus particularibus.

Ex particularibus quoque humoribus morbi magni, & graves comprehenduntur. Ex quo dixit Hippocr. *in ſect.* 6. *Aphor.* 53. *Deſipientias, quæ cum riſu fiunt, eſſe ſecuriores: & quæ cum ſtudio, periculoſiores.* Quod illæ ex ſanguine, hæ a bile exuſta oriantur, a quo humore phrenitides ac pleuritides concitatæ, letales creduntur. Hæ ſputa æruginoſa, & nigra habent, illæ virulentos ſeu æruginoſos vomitus. Quæ omnia eſſe letalia ſigna Hippocr. & Galenus in multis locis docuerunt. Sanguis item a pulmonibus, eroſo aut fracto vaſe aliquo, ſi extuſſiatur, letalis morbi erit præſagium, atque hoc eſt quod dixit Hippocrat. *in* 4. *lib. Aph.* 25. *Sanguis quidem ſupra, qualiſcumque fuerit, malum.* Galenus itidem *in* 4. *de loc. affect. cap.* 8. ſcribit: *Omnes, qui ſanguinis ſputa per tuſſim purulenta reddiderunt, tabidos ſeu phthiſicos obiiſſe.* Plurimam quoque bilem ſine febre ex pulmonibus tuſſi rejectam, exitialis affectus nobis eſſe indicio,

ſcriptum

ſcriptorum reliquit. Tres ibi narrat fuiſſe, qui quum plurimum flavæ bilis ex-
ſpuere tuſſi cœpe-rint, quin tabidi morerentur, nullo modo effugere potue-
runt. Omnium humorum atrabilis (quod maxime naturæ humanæ ſit ini-
mica, difficillim-aque, & tardiſſima, ut concoquatur, & ſuperetur) morbos
exitiales parit. Hujus ſucci copia, ſi ad benignum vel reduci debeat, vel
conſumi, vel cerni, prævalida facultate eſt opus. Qua debili exiſtente, ca-
ſus eſt pernicialis; quod nobis Hippocr. in ſect. 4. Aph. 23. expreſſit, dicens:
Quibuſcumque ex morbis acutis aut diuturnis, vel ex vulneribus, ſive quovis
alio modo ext-matis, nigra bilis, ſive uti ſanguis niger, exierit, poſtridie mo-
riuntur. Pituitoſos quoque crudos humores difficillimos concitare morbos quo-
tidie praxin facientes obſervant. Cujuſmodi ſunt tenebricoſæ vertigines, epi-
lepſiæ, paralyſes, apoplexiæ, convulſiones, & alia hujuſmodi. Malignam
etiam humorum putredinem pernicioſos morbos facere, Galen. in libro quar-
to Aphoriſm. 47. ſcriptum reliquit: etenim humores excellenter putrefacti
qualitatem pravam acquirunt, quæ noſtris corporibus eſſet venenum. Quod
Gal. in pe-ſte infectis, & in quibuſdam etiam mulieribus ex corrupto ſemine
morbis, & ſymptomatis pernicioſis vexatis, ſe vidiſſe & cognoviſſe in libro
6. de loc. affect. ſcribit: De his Hippocrat. in 1. Epidemior. lib. com. 2. ſect. 2.
text. 54. pag. 948. dixit: Phreniticis convulſiones, & virulenta vomunt, & ex
his quidem ſubito moriuntur nonnulli. Et in lib. tert. pag. 1100. Ægrot. 4. Phre-
nitic... Primo die vomuit virulenta, & multa & tenuia. Et Galen. in Com-
ment. Nam ſi phreniticus primo die vomuit virulenta, quod febribus adurenti-
bus fere eſt conſequens. Ita ut veneno epoto, non copia letali quidam poſtridie vel
tertio die moriuntur, qualitate ejus mortem afferente. His addi-
mus, Humores habentes aptitudinem ad vehementer putreſcendum, ex Ga-
leno in 3. Epidemior. exitiales morbos, peſtemque concitare. Qualibus corpora
in q...arta conſtitutione peſtilenti, quam in libro tertio Epidem. Hippocr. de-
ſcrip...ſit, ſcatuiſſe Galen. meminit. Humores itidem aut ſuapte natura, aut
ob malignem putredinem tenuiſſimi, atque ad motum præcipites redditi, læ-
pius nobile aliquod viſcus ocupantes morbos letales faciunt. Quo Hipp. con-
cin...o, ne ſcilicet præcipites ad aliquod viſcus ferantur, purgandos in Apho-
ri...mis præcepit. In libro quoque de natura humana pag. 229. lin. 15. & ſeq.
di...xit, parte aliqua principe noſtri corporis laborante totum corpus ægrotare
morboſque fieri graviſſimos. Et Galen. in lib. de conſtitut. art. Medicæ, cap.
...ſcribit: Pravos humores in morbis acutis, ſi in principem partem ferantur,
extremum periculum ægrotis facere. Ex quo optimum eſt in morbis humores
a viſceribus ad exteriora converti, peſſimum ab exterioribus & ignobilibus
ad viſcera. Qua ratione Hippocrat. in ſect. 6. Aphoriſm. 25. dixit: Eryſipe-
las ab exterioribus verti ad interiora, non eſt bonum. Hincque conſtat mor-
bos cerebrum, ſtomachum, jecur, cor, pulmones, diaphragma, atque alias
internas partes præcipuas conflictantes eſſe graviſſimos atque difficillimos. A
mutatione etiam morborum, idem comprehendimus; quippe in pejores quæ
...t, in ipſis magnitudinem & periculum argumentatur, uti quum febres in-
termittentes in continuas mutantur, atque hæ in malignas ac peſtilentes. Sim-
plices etiam fieri compoſitas, phlegmonemque adjungi, malum eſt. Arden-
tibus item febribus hecticas ſuccedere maraſmodes, phreniticis veternum,
convulſiones; paralyſi, & epylepſiæ apoplexiam: tonſillarum inflammationi
anginam; pleuritidi peripneumoniam, empyema, phthiſin; hepatis, & lienis
tumoribus hydropem, & alia hujuſmodi in pejus facta mutatio: atque hæc ſunt,
quæ morbos magnos naturaque potentiores nobis præmonſtrabunt, atque hic
noſtræ methodi, qua quum naturam viribus morbo potentiorem, & debilio-
rem, tum morbum natura ipſa potentiorem, & debiliorem cognoſcimus,
finis eſto.

Ex bile.

Ex pituitoſa cruditate.

Ex maligna humorum putredine.

A parte aliqua principe corporis laborante.

CAP. XII.

De futuri morborum ſtatus ſeu vigoris cognitione ad prædicendi rationem.

DIximus neceſſariam eſſe futuri ſtatus præcognitionem ad naturæ & morbi victoriam nobis innoteſcendam. De qua Gal. *in lib. 3. de Criſibus, cap. 5.* ita habet: *Et quidem ſine horum trium exacta dignotione, nihil de ſalute inveſtigari contingit, non magis quam hoc, numquid aliquis portando oneri ſufficiat, ſciri poteſt, hominis robore, oneris magnitudine & viæ longitudine antea non perſpecta.* Nam ægri vires portanti onus, morbus vero oneri, tempus autem, quod uſque ad ſtatum extenditur, longitudini viæ reſpondet. Quo pacto igitur de ægrotante ſciri poteſt, numquid ſufficiat, ſi nulla ſtatus præcognitio habeatur? Ex omnibus itaque ratio cogit, nil tam ſtudioſe eſſe diſcendum, quam futuri ſtatus præcognitionem. Quandoquidem natura morboque æque viribus conſtantibus, ubi cito ſtatum ſeu vigorem morbi futurum conjecerimus, naturæ victoriam, & ſalutem ægrotis prædicemus. Contra, morbo longius, ad ſtatum ut veniat, retardaturo, morbi victoriam, atque exitium plerumque futurum nobis præmonſtrabitur. Itaque de hoc morbi tempore, quod neceſſario ad prognoſtici notitiam concurrit, nunc agemus, nonnullis de morborum temporibus in memoriam primum revocatis. & num ægrotantes ſanaturi omnia, aut quædam tantum morbi tempora tranſeant, neque minus morituri, quo morbi tempore intereant. Morborum autem tempora nihil aliud eſſe Medici dicunt, quam mutationes, quæ in toto morbi tempore, quippe a principio ad finem uſque obſervantur. Haſque ætates etiam morborum appellant, quæ, perinde ac ætates animalium vitam, ita etiam totius morbi tempus in tempora ſeu in partes dividunt. Quæ quatuor exiſtunt, prout tot mutationes in toto morbi tempore a principio ſcilicet ad finem uſque ſpectantur, quippe principium, augmentum, ſtatus atque declinatio. Quæ omnia quatuor tempora quilibet ſalutaris morbus habet, ut Gal. *in 3. de Criſibus, & in lib de totius morbi temporibus* docuit. *Morbi exitiales ſæpe prius ægros perdunt, ſive interimunt, quam nedum omnia at duo tantum prima tempora abſolvant, quando eorum, qui moriuntur, quidam in principio, quidam in augmento, quidam in ipſo ſtatu ſeu vigore decedant.* Quandoque enim morbi uſque adeo ſunt vehementes ac pernicioſi, ut ſtatim in principio vel tardius in augmento homines interimant, de quibus Hippoc. *in 1. Epid. com. 3. text. 10. pag. 963. lin. 5.* ait: *ſtatim enim continua eſt, quibus incipiens floreſcit & viget.* Et *in Aphoriſm. 7. Ubi quidem peracutus eſt morbus, ſtatim extremos habet labores.* Hac eadem ratione natura aliquando uſque adeo eſt debilis, ut nedum totum morbum concoquere queat, ſed quinimmo vix incepta concoctione morbo ſuccumbat. Habent itaque ſalutares morbi quatuor tempora, & letales unum aut duo aut tria, quando ægroti, ut poſtea accuratius oſtendemus, aut in principio, aut in augmento, aut in ſtatu moriantur. Hæc vero tempora ex Galeno *in lib. de totius morbi temporibus cap. 3.* a nullo alio deprehenduntur, ac cognoſcuntur, quam a cruditatis & coctionis ſignis in excrementis conſpectis ac obſervatis. Non defuere tamen Medici alioquin doctiſſimi, qui præter hæc tempora a coctione ſeu tranſmutatione materiæ cognita, alia ab eſſentia morbi, aliaque a ſymptomatibus depromta faciant. Etenim inflammationis cutis partem occupantis principium faciunt, quod humor ad partem inflammatam confluit, & decumbit, eoque partim fluxo, partim fluente, augmentum ſeu aſcenſum, totoque humore affluxo quoad coquatur, ſtatum ſeu vigorem, atque demum ipſo concocto, quum etiam reſolvitur, declinationem. Ex quo ſymptomatum, & materiæ tranſ-

tranſmutandæ tempora a temporibus morbi maxime differre atque diſting-
affirmant. Veluti in pectoris, pulmonumque inflammationibus tempora mo-
bi, & ſymptomatum ſimul procedere, minimeque cum iis temporibus, qu-
a coctione, & cruditate excrementorum attenduntur, obſervamus. Vigere e-
nim ſæpius illos dicunt, nulla in humoribus coctione apparente. Quod tem-
pus principium ex materiæ tranſmutatione eſſe ſtatuunt. Quod morbus tunc
erit in vigore ſeu ſtatu, & natura ſeu materia ipſa, ut concoquatur, in prin-
cipio, hoc confirmant ex Gal. in 1. de vict. rat. in acutis, ſcribente; Hippoc.
dicentem: (lib. de Vict. rat. in acut. p. 386. lin. 3. & ſeq.) Si dolor fuerit aſſi-
duus, qui fomentis minime cedat, & ſputum etiam non procedat, ſed lenteſcat
citra coctionem, & ptiſana offeratur, interficietur ægrotus, ſtatum intelligere
voluiſſe inflammationis, in quo non debeamus ægrotos nutrire, vigentiſque
inflammationis ſigna eſſe dolorem aſſiduum, qui fomentis minime cedit, at-
que ubi æ[groti] ſi quicquam non expuunt, quum tamen hoc tempore ad materiæ
coctionem comparatum principium ſit. Amplius ubi morbus & ſymptomata
vigent, coctionis principium eſſe dicunt, atque ipſis declinare incipientibus
augmentum eſſe. Quod vel ipſis fuit perſuaſum primum ex Galeno, qui in
libro 3. de vict. rat. in acut. com. 62. dixit; Morbi vigorem interdum cum ipſa
coctione exiſtere: ex quo plerumque morbi vigorem abſque coctione obſervari
colligunt: Et poſtea com. 59. quum ſcripſerit: Nam ſæpius affectio ipſa, qua
laborant, mitior quidem exiſtit, ſed ſymptomata augentur. Et in ſecundo libro
Aphoriſm. Diſpoſitio ſiquidem, ex qua hæc generantur, quam & morbum nomi-
namus, non omnino dum morbus conſiſtit, eſt fortior. Quod etiam confirmant ii
dicentes in vigore coctionis morbum aliquantulum declinaſſe, quum humo-
res concocti ac ſuperati minus naturæ moleſti, quam antea ſint. Non ſem-
per igitur a coctione ſola tempora morborum perquirenda diſcimus, at a
ſymptomatibus & a morbi etiam, ut aliis viſum eſt, eſſentia. Quam rem
Gal. meminiſſe viſus eſt in 1. lib. de Criſib. cap. 29. quum de cognoſcendis
morborum temporibus ex acceſſionibus ſymptomatiſque locutus, dixerit:
Ipſorum augmentum judicari non modo ex acceſſionibus ſolitum tempus antici-
pantibus longioribus & gravioribus, verum etiam a propriis morborum ſympto-
matis, quæ ideam morborum notant, atque a ſupervenientibus non minus, mul-
tis, aſſiduis, validis ac malignis. Hæc vero ita habet: Ex ſupervenientibus ve-
ro ſymptomatibus; ſi multa, ſi diuturna & valida, atque maligna extiterint.
Quia ſymptomata multa, diuturna, valida, atque maligna ſæpius in morbis
exitialibus obſervantur citra ullam humorum coctionem. A quibus tempora
morbi differre a temporibus naturæ concoquentis (quam Medici tempora ma-
teriæ vocant) cuique liquido conſtabit. Itaque dividimus tempora morborum,
quibus utemur ad prognoſin, in ea, quæ ad morborum ſymptomata, & in
ea, quæ ad naturam concoquentem, ſeu ad coctionem & cruditatem, (quæ
ob id tempora naturæ concoquentis appellavimus) referentur. Morbi ſaluta-
res omnia quum morbi tum naturæ tempora fere pertranſeunt. Quod in exi-
tioſis non fit. Horum namque nullus eſt, qui ſtatum percurrat, & ad de-
clinationem perveniat. Horum alii (ut dictum eſt) in principio, alii in aug-
mento, ac alii in vigore ſeu ſtatu moriuntur. Differunt vero augmenti ſta-
tuſque tempora in ſanandis, & moribundis obſervata. Illorum enim aug-
mentum, ut docet Galenus in primo libro de Criſibus cap. 8. Incipiente humo-
rum coctione fit, & ſtatus ſeu vigor perfecta apparente, letalium vero morbo-
rum augmentum & ſtatus ſignis cruditatis ac letalibus innoteſcit. Quod Galen.
in libro de totius morbi temporibus cap. 6. ita expreſſit, dicens: Siquidem ini-
tium ſimiliter in morbi generatione conſtituitur, aſcenſus non in coquendo, ſicut
in iis, qui ſuperſtites futuri ſunt, ſed in cruditate, letalibuſque ſignis conſiſtit.
Itaque ſæpe contingit multa ob id tempora diverſa in ægrotis eodem tem-

Morborum temporum diviſio.

 pore

pore obſervemus, quorum alia principium, alia ſummum vigorem, atque a-
lia declinationem demonſtrant. Uti pleuritici, qui nihil exſpuentes, ſeu quic-
quam quum exſpuere nondum cœperint, moriuntur, quod ad morbum &
ſymptomata ipſum conſequentia pertinet, in augmento aut vigore exiſtunt,
atque ad naturam nihil concoquentem, ſive ad materiam, quæ omnino eſt
cruda, in principio. Verum Medici diſtinguere debebunt, quod non illa tem-
pora a ſolius ſimplicis morbi vel multorum ſimul complicatorum ratione
fiant. Quod Galen. *in eod. lib. cap.* 3. ita meminit: *Nam uno eodemque tem-
pore duobus tribuſve morbi homo infeſtari poteſt, quorum alius jam declinat,
alius principii tempus adhuc vel augmenti primordia occupat.* Itaque morbi

Morbi principium quodnam.

principium ex ſymptomatum ratione, tempus eſt, in quo ægroti parum ab
iis conflictantur, & ex natura concoquente, in quo nulla in humoribus appa-
ret concoctio, & dum acceſſiones, ſymptomataque anticipant, augentur, &
diutius ægrotos affligunt, augmentum ſignificatur. Idemque, quod ad natu-

Augmentum.

ræ tempora ſpectat, augmentum dicetur, quum humores concoqui manifeſte
cœperint. Sicuti illis perfecte concoctis morbum in vigore eſſe dicimus, at-
que etiam in quo acceſſiones ſymptomataque conſiſtunt. Quibus quidem ali-

Status Declinatio.

quo modo declinantibus, atque humoribus, & concoctis, & aliqua ex parte
reſolutis, morbum declinare ſcimus. Sed quæ de vigore ſeu ſtatu morbi, di-
ximus, forte dubia videbuntur, quum Hippocrat. & Galenus, qui de hoc
ipſo tempore locuti ſibi ipſis omnino conſtare non videantur. Etenim modo
dicunt, vigorem ſeu ſtatum eſſe partem totius morbi vehementiſſimam. Et
in 1. *Aphoriſm. ſect.* 3. Galen. dixit: *Vigorem nihil aliud eſſe, quam morbi,
quantum ad caſus attinet, maximum.* Et *in* 2. *libro de Criſibus cap.* 8. ut
nuperrime diximus: *Circa ſtatum omnia eſſe fortiora.* Et *in lib. de tot morb.
temporib. cap.* 3. docet: *Statum ſive vigorem inflammationis eſſe, & dici,
quando pars inflammata maximis doloribus cruciatur, febriſque vehementius
ſolito affligit.* Ex oppoſito alii negant vigorem eſſe moleſtum ac turban-
tem, at potius tunc temporis ægrotos melius quieſcere, neque febrem, ne-
que ſymptomata, neque acceſſiones auctas videri, ſed hæc omnia æqualia
eſſe & conſiſtere; quo ægroti minus, quam cum augmento turbantur & con-
flictantur. Neque immerito, quum Hippocr. *in ſect.* 2. *Aphoriſm.* 47. dixerit:
Dum pus fit, dolores ac febres accidunt magis, quam jam confecto. Nemo
tamen negat in vigore ipſum pus factum eſſe; veluti in febribus humores
plane concoctos in ſtatu apparere, obſervamus. Quod forte etiam Galenus
in 2. *Aphoriſm. com.* 29. intellexit, quum hæc ſcripſerit: *Diſpoſitio ſiquidem,
ex qua morbi generantur, quam & morbum nominamus, non omnino dum mor-
bus conſiſtit, eſt fortior: verum in his, qui ſalvari debent, multo melior quam
in morbi principio.* Et in 3. *lib. cap.* 5. *Sicuti ipſas diſpoſitiones, in quibus hæc
fiunt, ubi morbi conſiſtunt, neceſſe eſt, eſſe meliores in his, qui debent ſanita-
ti reſtitui.* Nemo etiam non fatetur, criſin bonam fieri in ſtatu, veluti Ga-
len. *in lib.* 3. *de Criſibus* affirmavit. Antequam vero ipſa fiat, neceſſe eſt ve-
hementes turbationes, & agitationes fieri, non minuſque gravia ſympto-
mata, critica vocata, criſin illam prænuntiantia; uti ſunt vigiliæ, dolor,
deliria, inquietudines, & alia. Tunc enim natura, dum concoquit humo-
res atque eos ad excretionem parat, concitat in corpore magnam turbatio-
nem. Quod Galen. quum *in* 3. *de Criſibus c.* 5. tum *in* 2. *Aphoriſm. com.* 19.
docet. Quare morbi ſtatus non ſic in ægrotis fortior moleſtiorque videtur.
Quid igitur his auditis erit reſolvendum? An non ipſum ſtatum eſſe fortio-
rem, vel potius debiliorem ac quietiorem. Utrumque, ſi accuratius ſtatus

Morborum cujuslibet temporis diviſio.

tempus obſervabimus, verum erit. Etenim morborum tempus quodlibet ha-
bet ſuam latitudinem, ex qua quodlibet ipſorum tria tempora percurrit, ut
puta principium, medium, & finem; ſtatus itaque principium eſt moleſtiſſi-
mum,

eo tota pugna atque turbatio fit, quum natura maxime c-
llat; atque hoc eſt, quod dixerat Hippoc. *in ſect.* 2. *Aph.*
t, *dolores & febres augentur magis quam illo confecto*. Qu-
ſtatus, atque in fine eſt confectum. Quo fit, ut ægroti ſun-
turbationes patiantur in primo ſtatus tempore, quoniam natu-
materiam humorum agitat, atque alterat. Qua ſane concocta ſe-
circa finem factum eſt, melius ægroti ſe habent. Quo tempo-
nino coctus ſeu ſuperatus a natura eſt. Unde ipſam minus turba-
non eſt mirum. Dicimus itaque in ægrotis, qui incolumes futu-
n ſtatus ſeu vigoris tempus cum perfecta humorum coctione non
s tantummodo partem ultimam, ſeu finem, quam ex ſymptoma-
declinationem aliquo modo nominari liceret. In morituris vero
vigor nulla omnino coctione obſervatur, ob idque peſſimum eſt in
rem abſque ulla coctione obſervari, quod ſane ſignificat morbum
tum, qui uſque ad ultimum cum natura venerit, ſummas ipſius vi-
ando, atque naturam ita debilem, ut quicquam contra morbum
tempore facere non potuerit, nihilque humorum concoxerit, & ſu-
quæ ſi hactenus facere non potuit, multo minus poſt faciet, ipſo
ribus ſupra ipſam plurimum aucto, ipſaque debiliori reddita. Sed
eſt, ut ad prædictionem ex ſtatus obſervatione deſcendamus.

CAP. XIIII.

De ſalutis ac exitii prognoſtico ex morborum futuri ſtatus cognitione.

EUm morborum ſtatum, ſeu vigorem qui humorum coctione perfecta indicatur, ad morborum prognoſticum, plurimum facere, non ignoramus, circaque ejus rationem propterea accuratius verſari nunc ſit propoſitum. De altero non tamen ex naturæ, ſed morbi potius ratione, ut nuper oſtendimus, qui ſymptomatum auctorum conſiſtentia atque vigore cognoſcitur, non minus agendum duximus, licet multis ipſum ſtatum ſeu vigorem appellari non libeat, at potius augmentum, quod niſi ægroti a vehementiori morbo, quem debilis ipſorum natura ferre non poteſt, tunc temporis interimerentur, morbus procul dubio ac ſymptomata multo plus augerentur. Salutis vero ac exitii præſagium nobis primo ab illius ſtatus celeritate, tarditateque innoteſcit, atque etiam quod vel ſolus vel ſimul cum naturæ ſeu coctionis ſtatu in ægrotis obſervatur. Cito autem morborum ſtatus ſeu vigores apparentes, neque valde vehementes, optimi in omnibus ægrotis cenſentur. Siquidem natura melius morbi inſultibus reſiſtet, ſi brevi tempore ſit dimicatura. Non latet etiam nos omnia morborum tempora, ut Gal. docuit, inter ſe proportione temporis convenire; etenim breve principium breve tum augmentum, tum ſtatus, tum declinatio ſequitur, quodlibetque ipſorum æqualis temporis, proportione movetur, a brevi propterea obſervato principio brevi tempore augmentum atque ſtatum, uti dictum eſt, expectare debebimus. Contra tarde ad ſtatum morbum venturum ſperabimus, prioribus duobus temporibus, principio ſcilicet ac augmento, tarde ad ipſum ſtatum properantibus. Hip. *in ſect.* 1. *Aphor.* 7. *Ubi morbus peracutus eſt, ſtatim extremos habet labores*. Facilius igitur natura morbi vehementiam cito advenientem, & cito deſinentem, feret. Attamen ſæpe uſque adeo morbi ſunt graves aut a maligna humorum qualitate, aut ab ipſorum multitudine, aut a principe parte corporis læſa, aut ab iis omnibus ſimul, ut ſtatim in principio ægrotos interimant; uti quum ex venenoſo humore, corde inſigniter læſo, ſyncope oborta ſtatim moriuntur,

Morb[i] ſtatus [co]gnitio [mor]borum [pro]gnoſtico plurimu[m] facit.

Morborum tempora inter ſe convenientia.

Morbi graves unde ſæpe oriuntur.

Digitized by Google

& cerebro læſo phrenitici: veluti phrenitico, de quo Hippoc. *in 3. Epid. com. 3. Ægr. 4 pag.* 1100. meminit, contigit, qui quarta die obiit. Idem in anginoſis, pulmoniis non raro obſervatur, quod ii copia humorum paucis diebus ſuffocati pereant. Quare quoviſmodo principibus membris, aut partibus ipſis immediate ſervientibus, graviter læſis, ut gula, pulmonibus, inteſtinis, renibus, veſica; aut ab aliqua inflammatione, aut humore craſſo & lento obſtructis, continuo homines pereunt, etſi etiam brevi tempore ſic morbus ad ſtatum feſtinet. In morbis vero partem vel non principem, vel ipſam leviter offendentibus, vires non niſi longo tempore reſolvuntur, in hiſque quanto citius ad ſtatum ægroti veniunt, eo citius liberantur. Qui ſi longo tempore ac tardiſſime ad vigorem ſeu ſtatum veniant, ni ægroti præ-

Salus vel exitium in morbis quomodo ex ſtatu tum natura tum morbi prænoſcitur?

robuſtiſſima natura valeant, morientur. Ex ſtatus igitur tardius futuri præcognitione, ſalutis ſpes dubia redditur: in prælanguidioribuſque corporibus bonum non eſt, peſſimumque, ſi morbus valde vehemens fuerit. Quod Hippoc. forte intellexit, quum dixit: *In 4 Aphor. 37. & in Progn. p. 38. lin. 21. Sudores frigidi in morbis acutis ac vehementibus, mortem: atque in mitioribus, longitudinem prænuntiant:* quando, ut *Gal.* meminit *in Commento*, natura corporum ægrotantium a vehementi morbo longiori tempore conflictata, priuſquam ipſum, qui non niſi longiori tempore ſuperatur, concoquat, exſtinguitur. Celeritati quoque ac tarditati ſtatus morborum, ſi conjunxerimus ſtatum naturæ, judicium magis certum aſſequemur. Namque hoc ſemper erit veriſſimum ac fideliſſimum, ſi æque tum morbus, tum natura, quod ad ſua tempora ſpectat, ſimul moveantur, cito quidem, ſi ex aliis temporibus antegreſſis ſtatum, ſeu vigorem morbi & naturæ, ſeu coctionis ſeu materiæ, quo modo alii hunc ſtatum vocant, ſimul futurum conjiciemus, morbum ſanatum iri, atque omnino ſalutarem prædicemus Eodem itidem modo, ubi etiam una tarde morbi atque naturæ vigor ſperabitur, ſalutem futuram pollicemur. Siquidem æque totum offenſæ, quod corpori ægroto morbus intulit, natura eo tempore corrigere atque emendare poterit, Et merito ſane, etenim quum duo ſint, quæ invicem pugnant, morbus quipppe ac natura, ſi æque ambo robuſta fuerint, æque ſimul a principio ad finem uſque ſe habebunt, morbus quidem oppugnando, & natura defendendo totumque illud quod a morbo in corpore concitatur, natura æquali robore prædita eo tempore corriget. Nihil itaque in ægrotis melius creditur, quam tempora omnia tum morbi, tum naturæ a principio ad finem una æque procedere. Ubi vero morbus celeriori motu quam natura ipſa moveatur, malum ſignificat; non obſcurum enim eſt imbecillitatis naturæ indicium, atque quo magis naturæ tempora a morbi temporibus diſtant, eo pejus ad prædictionem eſſe creditur, & quo minus, eo minus malum. Quando enim morbus ſummum exercet vigorem, & natura adhuc etiam eſt in principio, utpote quod nondum morbum alterare, & concoquere cœperit, quid ſpei ad ſalutem erit? Ni natura ſit prærobuſta & morbus mitis, certum exitium præmonſtrabitur. Sed his de ſtatu morbi præmiſſis, nunc ad naturæ ſtatum redeamus,

Naturæ ſtatus cognitio quid ad præſagium in morbis.

qui ſi cito ſit futurus, facultate valida exiſtente, brevi ſalutem certo oſtendet. Nam morbos habere celerem ſtatum, nihil quidem aliud, quam brevitatem, & ſecuritatem, teſte Hippocrate, ſignificat. Itaque in iis humorum concoctio cito incipit, & cito abſolvitur, & quo citius incipit, eo citius perficitur. Optimumque eſt in omnibus morbis Medicos ſigna coctionis obſervare, hæc enim numquam, ut Galeno placuit, male apparent, at perpetuo ſalutem ſignificant: atque eo citius futuram, quo citius ſigna illa coctionis nobis illuxerint. De his Hippocrat. *in 1. Epidemiorum ſect. 2. p.* 948. ait: *Coctiones celeritatem portendunt judicii, ſecuritatemque ſalubrem.* Et Gal. *in libro tertio de Criſibus cap.* 8. *Neminem vidiſſe intereuntem, qui præcedentibus*

tibus

is criſin habuiſſet, meminit. Quo citius itaque hæc appa-
riorem morbum præmonſtrabunt. Contra, quo tardius illa
tatum tardiorem, ac morbum difficiliorem, oſtendunt; in
graviori, ipſo crudo exiſtente, tardiſſime ex longo ante-
ad ſtatum veniente, periculum eſt, ne, priuſquam morbus
atura exſtinguatur. Quare colligamus ex iis ſtatum morbi
m æſtimari brevi tempore fore minus malum, quam qui lon-
futurus eſt, ni morbus ſit admodum vehemens ac ſymptoma-
oſternens. Majus malum quoque eſt, ſi ſine ſtatu naturæ appa-
o magis tempora naturæ a temporibus morbi diſtabunt, eo
morbum præmonſtrabunt. Bonum itaque erit, ipſum morbi
uturum prænoſci, & eo melius, una cum ipſo ſtatum naturæ
in morbis ad prognoſin eſſe judicabitur, ſi perpetuo ambo hi
e morbi & naturæ ſimul procedent, ac una moveri obſervabun-
næc de ægrotantium prædicenda ſalute ac morte, a naturæ mor-
is, atque a futuri ſtatus præcognitione, a nobis dicta ſint. Qui-
ns ea, quibus alii Medici Empirico quaſi modo morbos ſalutares
ales dignoſcunt.

CAP. XIV.

Ex quibus morbos ſalutares ac exitiales nonnulli cognoſcant.

Præter noſtrum inſtitutum videatur, non velle omnia, quæ alii Me-
i ad cognoſcendos morbos parvos ſalutares, ac magnos exitiales Em- *Morbi Salutares atque exitiales qui cognoſcuntur Empirico quaſi modo.*
quaſi quodam modo cognoverunt, proſequi; quum nobis ſatis ad illud
ndum ea ſufficere poſſint, quæ nos dogmatice ex Hippocrate, & Ga-
actenus ſumus proſecuti: verumtamen ne aliquid omittamus, quod poſ-
nc noſtram prædicendi Methodum illuſtrare ac ampliare, ea quoque
a, quibus ſcio quoſdam morborum vires adverſus naturam dimetiri & co-
cere, atque morbos exinde ſalutares & pernicioſos animadvertere, accu-
s quoque cognoſcenda & illuſtranda duximus.
icunt itaque hujuſce prædicendi modi auctores, illum morbum fortem,
pernicioſum conjici poſſe, a virtute ſive natura profligata, a maximo do- *Morbus fortis & pernicioſus unde conjicitur.*
e, calore immodico, inquietudine, morbi difficili tolerantia, mentis alie-
tione, ſiti immodica, vigiliis aſſiduis, magnis inflammationibus membro-
m nobilium vitæ neceſſariorum, ex medicamentis non juvantibus, copia
amorum, turgentia atque ex aliis ſignis cauſiſque pravis. Et a contrariis
ebiles facileque naturæ cedentes æſtimantur. In his quidem virtutem ſeu *Morbi debiles unde æſtimantur.*
acultatem ajunt prævalidam cognoſci, ipſoſque vel omnino doloribus vaca
re, vel ſaltem leviſſimis, vel non aſſiduis conflictari, neque ſi febricitent,
vehementem calorem ſentire, quietoſque eſſe, ac facile morbum perferre,
mente recte conſtare, immodica ſiti non ardere, neque plane eos vigilare,
neque ſomno veternoſo teneri: atque ſi aliqua vexentur inflammatione, ea
non ſit magna, neque membrum nobile occupet, ſed aut a viſceribus remo-
tas, aut ignobiles, neque principibus immediate ſervientes. Qui morbi ne-
que ingenti humorum multitudine neque turgentia, ut illi dicunt, fovean-
tur. Atque demum, ſi ex medicamentorum uſu quicquam fuiſſe juvatos ob-
ſervemus. Hæque ſigna ſalutaria ſtatuunt, a quibus ſalutares morbos ipſi
prænoſcunt. An vero ex horum tantummodo accurata obſervatione in ægro-
tantibus ſalutem ac exitium præſcire recte quis queat? In morbis acutis iſtud
poſſe conſequi non dubitamus: ſiquidem omnem morbum acutum, ſeu fe-
bris ſit, ſeu inflammatio, vel aliud tale genus morbi, cum virtute, ut ii di-
cunt,

Digitized by Google

-unt, proſtrata ſeu exſoluta exitialem eſſe, quis ignorat? Etenim, ut nuper dictum eſt, virtus prælanguida, naturam cum morbo pugnantem, non modo in pugna defecturam, ſed jam defeciſſe ac occubuiſſe, ſignificat.

At per virtutem omnes facultates intelligunt, quippe vitalem, quam Medici præcipue obſervant, animalem, atque naturalem. De quibus alias abunde a nobis dictum eſt. Itaque ea, ſi omnes profligatæ obſerventur a morbo, natura devicta præmonſtratur. Reliqua vero ſigna, quæ obſervant, ſcilicet calorem, doloremque immodicum, inquietudinem, difficilem tolerantiam, ægrotos non dormire, morbum principem partem tenere, a multitudineque humorum aut turgentia eſſe concitatum, vehementem quinetiam eſſe inflammationem, aut febrem, nihilque adhibita medicamenta juverint, omnino eſſe exitioſa ſigna, putant. Quæ ſi una cum malis vacuationibus ſpontaneis obſerventur, morbum plane letalem eſſe affirmant, omniumque certiſſime, uti nuper dictum eſt, viribus prælanguentibus, quando ab iis morbis non niſi robuſtiſſimi evadere ſoleant. At ne hæc nos ſigna ad judicandum fallant, ſingula a nobis quoque ſunt illuſtranda, ac diſtincte magis cognoſcenda. Namque per virtutem proſtratam, ſeu dejectam, vitalem facultatem præſertim cum iis maxime debilem prælangueſcentemque intelligimus. Pernicioſi enim ac maligni morbi continuo ſolent vires proſternere. Sed præter vitalem, animalis non minus atque naturalis ſedulo erunt attendendæ. Quæ quanto debiliores evaſerint, tanto morbum pernicioſiorem ſignificant. Dolor, calor, inquietudo, & reliqua ſymptomata, ſi poſtea in morbo appareant, malum morem denotabunt, & quo plura vehementioraque fuerint, eo majorem atque maligniorem quoque morbum præmonſtrant. Sed nunc de his ſingulis nos accuratius. Dolores vehementes, aſſidui morbi fortiſſimi ſunt ſymptomata, omniumque maxime viſcera nobilia obſidentes, ſeu vexantes. Ex quo merito Hippocr. *in ſect. 4 Aph. 66.* dixit; *Viſcerum fortes dolores, malum ſignificare.* Dolor etiam eſt ex iis, quæ maxime vires reſolvunt. Quare magni dolores in omnibus morbis, tum ut ſignum, tum ut cauſam malum prænuntiant, iis exceptis, qui critice aliquando in aliqua partium ignobilium, & remotarum a viſceribus excitatur.

Dolentes namque pedes, vigentibus morbis, quo tempore non raro dolores ægrotos invadunt, vel etiam ab ignaris mulierculis laudari ſolent, morbum in pedes nimirum decumbere putantibus. *Qui etiam dolores non ſentiunt* (ut Hipp. *in ſect. 2. Aphor. 6.* docet) *peſſimo morbo vexantur*, ii enim, *aut delirant, vel in ipſis facultas exſtinguitur.* De calore itidem vehementi magni morbi explicantur, ſed quandoque a prævalida natura fit, ideo accurate diſtinguendum erit, an ex morbo, an ex natura, ut dictum eſt, forti fiat, & an in toto vel in parte aliqua corporis ſit, rurſumque an internam vel externam occupet partem, atque an in extremis quidem partibus, aut in viſceribus ſentiatur. De his Hipp. *p. 39. lin. 30. in Progn. text.* 4. ita habet: *Si vero caput, manus, ac pedes frigida ſint, ubi & venter & latera calida ſunt, malum eſt.* Et *in ſect. 4. Aphoriſm. 48. In febribus non intermittentibus, ſi partes exteriores frigidæ, interiores urantur, & ſitim habeant, letale.* Internarum partium inſignem caliditatem a magna inflammatione viſcus aliquod, vel aliquam ex internis partibus occupante, concitari Gal. docet. Quæ vero vel etiam eſt vehementiſſima caliditas, occupans externas partes, atque a viſceribus remotas, magni ſane vehementiſque morbi eſt indicium, non tamen exitialis. Quinimmo in febribus continuis, ſi in parte exteriore ac longinqua a viſceribus, velut ſunt crura, brachia, & pedes, vehemens caliditas concitetur, optimum erit ſignum. In toto vero corpore vehemens, aſſidua, diuque durans caliditas corpus colliquat. Sæpe vero Medici decipiuntur a putridarum febrium miti ac leni calore in cute obſervato. Etenim quum natura opprimitur ac fere humorum

mul-

:ur, quo calor nativus alioquin ardens ſeſe exinde intus
s moveatur, partes corporis exteriores parum calent. Has
ites magis, quam ſuffocantes appellant, quod in ipſis non
calorve, foras per cutis meatus moveatur, ſed fumida po-
ns exhalatio, ſeu fumus, uti in igne lignorum viridium vel
m copia obruto & ſoffocato pro flamma fumum excitari
ubi ita natura deficit, ut niſi ex putrefactis ſuccis calor ac-
s ſit; neque ad cutim copioſe perveniat. De quo ſcribit Ga-
om. 1. text. 10. Hermocratis caſum commentans: *Quem vi-*
ʒ. 1. Ægr. 2. Neque enim ſeptimo decimo accidit nativi ca-
ſola putredine ſuccenſis febriliter humoribus, aut venenoſæ pu-
ut ob inſignem viſceris inflammationem intus cum ſanguine na-
rente, ſive retracto, aut a morbi vehementia, vel malignitate,
bus corporis & remotis reſoluta externæ partes parum calent.
andis obſervatur. Inquieti vero *anxii ſunt ægroti, qui loco* *Ab inquietudine.*
quique decubitum, ut ait Galen. in 1. *de humorib. text. 17. fer-*
formas mutant, jactantur aſſidue, inæqualiter moventur, agitan-
nt. Quod illis contingit, vel ſtomachi vitio, quum præſertim
docet Gal. *in 2. Prorrh.* 24. a pravis mordetur humoribus, vel
ventriculi propria quædam moleſti humoris qualitas contine-
or neque multus ſit, neque in ventriculi ſpatio innatet, ſed in
ſit immerſus, atque etiam a longa inedia, ventre ichoribus
ore *in 7. Aphor. 56.*) repleto: vel a cibo intempeſtivo gravan-
pore virtutem gravante, aut a febre ſtabili & æſtuoſa & mali-
acrioribus virulentiſque humoribus æſtu turgentibus, ferventi-
præcordia, vel ab inſigni alicujus viſceris inflammatione, vel
aut denique ab infirmitate virium. Quare quandoque ægroti in-
ant. quo tempore humor aliquis calidus vel acris ad excretionem
uod in iis obſervamus, quos criſis aliqua judicare debet. De qui-
in 2. Prorrhet. 44. hæc habet: *Nam ſi judicatorius rigor ex inquie-*
morbum ſolvit ſupervenientibus ſudoribus, vel vomitibus commodis,
bducta. Itaque hæ inquietudines, quæ ſtomacho ex aliquo humo-
unt. morbum minime pernicioſum denotant: peſſimæque ſunt,
a febre ſtabili & peſtilenti, ab inſigni viſceris inflammatione,
noribus virulentis æſtu turgentibus ac circa præcordia ferveſcen-
tæ, atque omnium maxime, quæ propter languorem virium ex-
hæ ſumme pernicioſos morbos præmonſtrant. De his Auctor Coa-
1. *libro text.* 2. ait: *Quæ cum refrigeratione anxietates incidunt,*
Addamus diu etiam perſeverantes, nulla poſtea illuceſcente eva-
Idem forte de morbi difficili tolerantia videtur dicendum; nam *A Morbi tolerantia.*
non facile tolerari, inquietudinem ſignificat. *Unde in loco ex Coacis*
nte citato δυσφορίαι legitur, quod vocabulum ab Auctore noſtro tam-
anxietates expoſitum, ſtricte tamen difficilem tolerantiam *ſignificat*,
el a vehementi diuque perſeverante febre vel maligna, vel a viru-
uccis, vel inſigni inflammatione interna vel denique virium infirmi-
ri jam diximus. Ægris igitur morbum non facile ferentibus, hoc u-
peciatim nobis indicari videtur, quippe naturam morbo imparem viri-
ie. Quod Hippocrat. *in Prognoſticis text. 56. pag. 41. lin. 47. ad finem*
de ſuppuratis ad exitium tendentibus expreſſit, quum dixerit *hos non*
morbum ferre, & facile eos, qui ſani futuri ſunt. Somno etiam ægro- *A ſomno.*
ono carere per multos dies, nobis fortiſſimi morbi & pernicioſi erit in-
m, omniumque maxime perpetuæ vigiliæ, quod hæ vires reſolvant,
itatem in humoribus augeant, in deſipientiam, & phrenitidem. non ra
ro ægro-

ro ægrotos deducant, atque non minus in exitiales tremores ac convulſiones. Somnus perpetuo magni momenti erit ad ſalutem prænoſcendam, ſi bonus naturaliſque ſit. Nam pauciſſimi aut nulli ſunt, qui morbo vexentur pernicioſo, & probe, ideſt naturaliter ſeu ſecundum conſuetudinem, dormiant. At dormientibus etiam non omnino fidere debebimus, quum ex iis non pauci ſint, qui etſi ſint moribundi, recte dormire videantur. Sed hic, quod una cum virium languore prodeat, a bono diſtinguetur, atque etiam, quod nedum non juvat, ſed quinimmo etiam lædit. Quod fit tanta affectione cerebrum occupante, quam neque ſomnus digerere, & conſumere queat. Hinc Hippoc. *in 2. lib. Aphoriſm.* 1. dixit: *Quibus in morbis ſomnus laborem facit, mortale. Si vero juvat, non mortale.* Alii vero gravioribus ſomnis & longioribus utuntur, qui non inter ſomnos, ſed ſoporiferos potius affectus ſunt adnumerandi. At de his in ſequentibus libris accurate ſcribemus. Magnas inflammationes appellamus, quum ex ipſarum vehementia, tum ſi fiant in membris principibus, eæ omnes multum ſunt merito timendæ; veluti parvę, atque in ignobili membro, parum aut nihil. Quid læſę partis varietas ad prognoſticum faciat, alias dictum eſt. Cui hoc unum addimus, partem affectam vel principem, vel non principem tanti momenti eſſe Galenum docuiſſe, ut in acutis morbis humores malignos in principem partem recurrentes, exitium; & in non principem ac ignobilem, ſalutem ægrotis inferant. Graviſſimos itidem morbos eſſe ab humorum multitudine concitatos, omnes medici ſtatuunt, præcipueque ſi multitudo humorum ſit eorum, qui naturæ maxime adverſantur, quos ipſa propterea difficillime ac tardiſſime concoquit, corrigit, aut a partibus affectis expellit, quales ſunt bilis æruginoſa, uſta, atra vocata, ſumme putridi ac virulenti humores. Non tamen ob id, qui ab humoribus quantitate paucioribus excitantur, omnes periculo vacant. Sæpe enim valde exitiales obſervamus morbos a pauco, ſed tamen virulento humore. Cujuſmodi fuit phrenitis, qua ille, de quo Hippoc. ſcripſit *in tertio libro Epidm. ſect. 3. Ægr. 4. pag.* 1100. quatuor diebus interiit. Hoc Galenus *in libro ſexto de locis affectis*, exemplo quum ictus ſcorpionis ſeu veneni, perquam quantitate exigui, tum ſeminis corrupti, quibus ſæviſſimi morbi & ſymptomata concitari ſolent, verum eſſe demonſtravit. Ex turgentibus etiam humoribus non minus graves, & periculoſi morbi concitantur. Quando hi, præterquam quod turgentes periculum invehunt, ne in partem corporis principem irruentes, morbum graviſſimum faciant, id etiam habent, ut ipſorum mala qualitate morbis vim pernicialem addant. Medicamenta etiam, quicquam utilitatis ſeu juvamenti non afferentia, morbum uſque adeo pernicioſum, quem natura neque arte adjuta ſuperare queat, præmonſtrant. De quibus Hippocr. *in 3. Epidem. com. 3. text. 65. pag. 1086. lin. 13. Et oblata ægre admittebant, nam purgationes multos offendebant.* Facta quidem tempore debito in acuto morbo ſanguinis vacuatione, aut per venæ ſectionem, aut per malleolorum ſcarificationem, aut alio modo, aut medicamentis vel lenientibus, vel purgantibus vomitoriis, aut dejectoriis, purgatione, ſi ægroti nihil juventur, judicium redditur difficile. Pravorum ſiquidem humorum crudorum, naturæ minime cedentium, multitudinem ſignificant, unaque naturam morbo longe debiliorem redditam eſſe, quæ, priuſquam morbum concoquere queat, ſuccumbit. Hujuſmodi vacuationis Hippoc meminit in *lib.* 4. *Aphoriſm.* 56. dicens: *Febricitanti ſudor ſuperveniens, febre non deficiente, malum.* Et *in* 1. *Prorrheticorum text. 7. Qui in hypochondrio febri refrigerata ardores relinquuntur, tum alias tum in ſudoribus, mali ſunt. Et in lib. 1. text. 39. & in Coac. præſag. text. 53. Inquietatio cum ſudore, eſt mala, &c. Prorrheticorum libro primo text. 67. Flammans quoque cum ſudore facies in his mala.* De ſputis *lib. Progn. pag. 41. lin. 33. Omnes autem excretiones malæ ſunt, quæ non ſedant dolorem.*

Digitized by Google

ivare deberent, cujuſmodi ſunt medicamenta omnia, &
ii aut ſaltem difficilis judicii ſunt indicia. Quod Gal. *in l. 3.*
reſſit, hunc in modum ſcribens: *Sanguinis eruptio non ju-*
, vel judicatu difficilis, ita ſudor vel copia, tum urinarum,
n vomituum, vel quæ per hæmorrhoidas, vel uterum excer-
s & ceteri abſceſſus. Et paullo poſt: *Quæ namque ex ju-*
nt, ſunt judicatu difficilia: Quæ non etiam in contrarium re-
Alibi dixit letalia eſſe, quæ cum ſignis letalibus, & judi-
: non cum ſignis letalibus, apparent. Itaque hoc eodem
otis nihil juvamenti afferentia, difficilis erunt judicii, &
ant, ſed quinimmo etiam ægrotos lædent, ſeu ab ipſis æ-
mutantur, atque abeunt, exitium præmonſtrabunt, quod
. *Aph.* 2. de ſomno expreſſit, quum dixerit: *Quibus in mor-*
s facit, mortale: ſi vero juvet, non mortale. Quo ex medicis
vant ægrotos, ſalutarem ſane morbum ſignificant. Idem ex
excretionibus, juvantibus, (quas criſes Medici vocant) judi-
:nim juvant, ſalutare itidem; & quæ non juvant, difficile
t; atque quæ lædunt in acutis morbis exitium prænuntiant:
ciſſimum, ubi aliqua ſigna prava illuxerint, cujuſmodi ſunt,
febribus tremores, convulſiones, refrigerationes extremorum
a ſiti, deliria, atque alia multa, quæ alias accurate recenſui-
ſterius de ſingulis accuratius agemus. Atque hæc de ægrotan-
ſalute a naturæ morbique viribus, atque a futuri ſtatus co-
gienda dicta ſint, & quod hactenus de iis univerſaliter ſcri-
c in ſequentibus libris ſpeciatim; de ſingulis ſymptomatis, qui-
um robuſta, tum debilis, adverſus morbum dignoſcitur, agen-
ue his noſtra prædicendi methodus abſolvetur.

FINIS LIBRI PRIMI.

PRO

Digitized by Google

SPERI ALPINI
AROSTICENSIS
DE
SAGIENDA VITA
;ORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER SECUNDUS.

CAP. I.

De quibus in toto opere ſit agendum.

Uum in primo libro de Ægrotantium ſalute ; ac exitio Progno-
ſticum a naturæ morbique cognitione pendere dixerimus, atque
etiam ex quibus vires utriuſque tum prævalidæ, tum debiles in.
noteſcerent, plane fuerit demonſtratum, ſupereſt modo, ut de
earumdem virium fortitudine, atque debilitate ſpeciatim aga-
mus. Ex his ſiquidem totum prædicendi artificium nobis inno-
teſcit, in ipſorumque accurata obſervatione conſiſtit. De hoc
, ab iis, quæ naturam morbo vel imparem viribus, vel firmio-
t, exordiemur. Itaque de his (quæ facultatum actiones firmas,
inutas, ac omnino exſtinctas ſignificare alias dictum eſt) ſermo-
aciemus, & poſtea de illis agemus, quæ tum morbos fortes, exi-
iebiles, ſalutares denotant, a quibus ad particularium morborum,
im, quæ hominibus exitium inferre poſſunt varios eventus judi-
endemus. In his vero ſingulis tradendis, ut ordine non careamus
ad dignoſcendum prognoſticum, ſingularum facultatum actioni-
rumentis ſeu mediis, utamur) in primis circa eas actiones, vel
itiatas, vel diminutas, vel plane ſublatas, quæ ab animali facul-
o a vitali, atque demum, a naturali proficiſcuntur, verſabi-
m aggrediamur, ab internis ſenſibus principium facientes, quo-
, quantum ad ipſorum morborum exitus prædicendos Medicis con-
, quæ poſterius ſcribemus, liquido cuique noſtrum conſtabit.

CAP. II.

Quid mente conſtare in morbis ſignificat.

gandum morborum prognoſticum exordiemur, ut nuper propoſui-
b actionibus animalis facultatis, quæ immaginatione, ratione, ac
rficitur, atque ab iis primo, quæ mentis ſeu virtutis ratiocinatri-
: debilitatem ſignificant. Hæ ſi fortes, firmæ, ac perfectæ, vires
tis prævalidas; ſi vitiatæ, diminutæ, ac omnino ſublatæ, prælan-
tant. Itaque multum intereſt, in omnibus morbis actiones, quæ
nimalem fortem ſeu firmam ſignificant, atque prælanguidam, ſe-

dulo

Digitized by Google

Hæ namque in cerebri malis, exitium, illæ ſalutem futu-
. Quæ nos haud fallent. ſi cum ipſis facultatum aliarum
ſponderint; ſit enim aliquando, quum recte tum vitales,
ires valuerint, ut mens in ægrotis turbetur, quæ non raro
indicium. Ea quamquam Hippoc. in Sect. 2. *Aphoriſm.* 33.
is *morbo mente conſtare; & bene ſe habere ad illa, quæ offe-*
Nihilominus in multis morbis mentis conſtantia licet ex bo-
ullo modo ſalutem prædicit, quandoquidem multi ex pleuri-
ionicis, anginoſis, hepatis, lieniſque, ac aliarum partium in-
atque ex febricitantibus ſine ulla mentis vacillatione morian-
ero tranſverſi, renum, uteri, cerebri, ſpinalis medullæ, ner-
nque nervoſarum juxta cerebrum poſitarum, aut quibus cere-
conſentit, inflammationibus ægrotos ſanos mente eſſe, non
perandæ ſalutis indicium exiſtimatur. Nullus etenim, aliqua
partium ex præcipuis, vel multis ſimul inflammatis, prudens
ritur. Ex quo in talibus morbis ægrotos mente conſtare opti-
eſertimque ſi id cum aliis ſignis bonis appareat: ſcitu vero dignum
, ut diſtinguantur mente recte valentes ab iis, qui modo ali-
, ut eos qui mente conſtant intelligamus, ſæpe enim fit, ut
n re plurimum decipiantur, atque errent, putantes quoſdam vi-
s & ſapientes eſſe, qui vere delirant, & aliquos vacillantes, qui
. Mente vero hi conſtare dicuntur, in quibus omnes volunta-
plane firmæ, ſeu illæſæ ſpectantur, ac in ipſis obeundis partium
orum ad unguem ſervatur, nec non ubi interni ſenſus recte at-
im conſuetudinem valent, ſuaque munera obeunt. Vel mente de-
are eos dicimus, ut Galeno quoque placuit, qui loquuntur, agunt-
rationi conſentanea. Sed de his nunc ſatis, in ſequenti enim ca-
nos accuratius ſcribemus.

Mentis conſtantia in quibus morbis ſalutem non prædicit.

Mente conſtare in quibus morbis optimum.

Mente conſtare qui nam dicuntur.

C A P. III.

mente non conſtare, qualibuſque ſignis, quum præſens mentis inconſtantia, tum futura prænoſcatur; & de deliriorum differentiis atque cauſis.

nadmodum ægrotos in omnibus morbis mente conſtare, ſeu quod ad
tricis facultatis actiones pertinet, recte ac ſecundum conſuetudinem ſe.
bonum eſſe affirmavimus; ſic illos quovis modo delirare, ſeu vacil-
a non recte ſecundum conſuetudinem ſapere, malum fore ad ſalutis
ticum ſignum, dicimus. Quo ſigno in acutis morbis ſæpe exitium
mus. Ceterum ad illuſtrandam prædicendi rationem, primo quid per
inconſtantiam, & ſecundo qualibus ſignis præſens inconſtantia nobis
cat, & futura prænoſcatur, explicandum; atque tertio de amentia-
u deliriorum differentiis atque cauſis, non minus accurate agendum,
us. Quod itaque ad primum attinet, mente non conſtantes ſeu deli-
len. appellat, qui loquuntur, aguntque nihil rationi conſentaneum,
men, non recte omnes deliros, ſeu mente aberrantes expreſſiſſe viſus
uando nedum eos, qui nihil agunt vel loquuntur rationi conſentaneum,
mes, qui quippiam tantum agunt, aut loquuntur præter conſuetudinem,
n multis ſapientes, videantur, amentes, ſeu mente aberrantes, ſeu de-
tes vocari oportere patet. Duæ etiam primus Hippocrates, ex altera tan-
rectricis facultatis actione læſa, delirium ſæpe cognoſcit, ut *in libro ſe-*
lo Aphoriſm. Text. 6. ex dolore, quem non ſentiunt ægri, dixit enim; Qui-

Mente non conſtantes quinam dicuntur.

Quicumque dolentes parte aliqua corporis, omnino dolorem non ſentiunt, iis
nens ægrotat. Et in *Prognoſt.* 1. *text.* 55. *Pag.* 37. *lin.* 45. ex ſolo decubitu:
In ventrem autem cubare, qui in ſanitate non eſt ſolitus ita dormire, quo tem-
pore ſanus fuit, malum eſt, delirium enim, aut dolor circa ventris ſedes ſigni-
ficatur. Galenuſque etiam in 1. *Prorrhet.* 6. a ſola ſputatione delirium digno-
ſci tradidit. Et *in primo Prognoſt. Pag.* 38. *lin.* 1. ex manuum indecora ge-
ſticulatione, quum ægri feſtucas colligunt, fruſtraque venantur muſcas: ac
non minus ex ſermone, & reſponſione ægri; Auctor enim 1. Prorrhet. 44.
Et in Coac. 51. ait: *Ferocem reſponſionem in homine modeſto, atque in feroci*
modeſtiam, delirium ſignificare, & garrulitatem in taciturno, ac ſilentium in gar-
rulo. Hæc & quam plura alia extant exempla, quibus homines ex una tan-
tum læſa actione deliri reputantur. Quare dicamus nos illos mente aber-
rantes fore profecto dicendos, in quibus alia ex voluntariis actionibus præter
rationem vel exſuperans, vel deficiens obſervatur, & in ipſa ſolidum deco-
rum non ſervatur, veluti ſi manus indecore moveatur, feſtucas fruſtra col-
ligendo, aut muſcas venando, vel aliquod præter conſuetudinem, atque ſine
cauſa; ut etiam qui præter conſuetudinem, parum, vel multum, vel inde-
core obſcæna turpiaque loquuntur, verbaque incompoſita, & non conſtan-
tia; & qui tardius, quam neceſſitas expoſtulat, reſpirant; aut pudenda coram
aſtantibus denudant; vel eos deliros dicimus, in quibus ſenſuum defectus in
animo obſervatur, in animo inquam non advertente ſenſibilium ſpecies, quæ
iis objiciuntur, vel fruſtra eas, quæ non ipſis ſenſibus objiciuntur, ſentiant.
Ex quibus ii profecto delirant, qui ſolitis ſenſibus, ſine cauſa defecerunt, vel
iis præter conſuetudinem utuntur, aut quum ægri aliqua ex voluntariis ac-
tionibus careant, vel abutantur. Quæ notæ, ac delirantium conditiones in
Coacis præſagiis 2. *coac. præſag. ſec.* 1. *text.* 10. *Coac.* 47. perbelle hiſce ver-
bis exprimi videntur: *Facere quid præter conſuetudinem, velut inſtituere, vel-*
leque ea, quæ prius non conſueverat, aut contrarium iis, quæ fuerunt conſue-
ta, malum, & proximum dementiæ. Quævis igitur mutatio, in moribus, in
geſtu corporis, in voce, ſermone, in ſenſuum judicio, hominem delirum,
atque alium a ſeipſo factum denotant. Sed nunc ad particularia magis in-
conſtantis mentis ſigna accedamus, (quod eſt caput ſecundum a nobis pro-
poſitum) illa in memoriam revocantes, quæ variis locis tum Hippocrat. 1.
Prorrhet. 44. *text.* 6. cum Galen. memoriæ prodiderunt. Quæ hæc erunt:
Ferocem reſponſionem in homine compoſito & modeſto, atque in feroci & incom-
poſito modeſtiam, delirium ſignificare. Ex *libro* 1. *Prorrhet.* 49. & *Coacis* 213.
ut nuperrime meminimus, & aſpectum audacem, atque ferocem eſſe phre-
niticum. Idem quoque ſignificari ab ægrotis dolorem non ſentientibus, atque
lingua exuſtis nihil ſitientibus, vel exiguum potum expoſcentibus. Nec non
pulſu hypochondriorum cum frequenti oculorum obtuitu. Quod & oculos
ſublimes, atque inſtabiles denotare Galen. *in* 1. *Prognoſt. Hippocrat. Prognoſt.*
pagina 38. *Linea* 37. & *Coacis* 227. & 228. tradidit. Eodem quoque modo
ex decubitu in ventrem præter conſuetudinem Hippoc. *in eodem libro* 1. *Pro-*
gnoſt. text. 23. 24. *Prognoſt. pagina* 37. *linea* 48. delirium notari dixit. Et
Galen. *in Comment.* idem teſtari ſupini cubantis crura admodum reducta, di-
ſtractaque & inſolitum dentium ſtridorem, quod ibidem *linea* 52. Hippoc.
docet, nec non in ſummo morbi vigore ægrotos velle reſidere, atque nu-
per commemoratas manuum geſticulationes, quippe ad os manus ferri, aut
fruſtra ægrotos muſcas venari, feſtucaſque colligere, aut de veſte pilos evel-
lere, aut de pariete ſtipulas carpere, uti in Dealcis uxore, quæ in Leio de-
cumbebat, Hippocrat. *Epidem. l.* III. *Sect.* 3. *Ægrot.* 15. *pagina* 1114. *Com-*
mer. & *libro Prognoſt. pagina* 38. *linea* 1. *libro* 1. *Prorrhet. text.* 34. & *Coac.*
76. obſervavit. Delirantis etiam non obſcurum ſignum erit, modeſtos ægro-
tos,

naxime mulieres, aſſidentibus devorato pudore pudenda ſi-
Quod & reſpirationem magnam ex intervallis editam ſigni-
: in Prognoſtic. pag. 38. lin. 8. tum Gal. *in* 2. *de reſpirat.*
Epidem. ſect. 3. *Ægr.* 15. & 16. *pag.* 1114. & *ſeq. text.* 3.
lem notat palpitatio hypochondriorum, non minuſque ægro-
e familiares, ex Coacis præſagiis *text.* 282. 298. 300. 308.
tatur. Atque in 1. *Coac. præſ. ſect.* 1. linguas *Coac.* 233. & 1.
o. voceſque *Coac.* 99. & 1. *Prorrh.* 19. obtremiſcentes, tre-
44. & 1. *Prorrh.* 6. ſpuitionem, urinaſque *Coac.* 596. & 1.
gi in non recordantibus, mictas *Coac.* 198. & 1. *Prorrh.* 32.
um ſublimi. Vocem item *Coac.* 99. & 1. *Prorrhet.* 19. clan-
Coac. 234. &c. *Prorrhet.* 3. denſas, vomitus *Coac.* 169. &
æruginoſos cum ſurditate, tinnitus *Coac.* 131. & 1. *Prorrhet.*
acutis febribus, cum dolores *Coacis* 309 & 1. *Prorrhet.* 36. circa
itantes, atque 1. *Prorrhet.* 22. laterum raros & 1. *Prorrhet.*
ltatos, cum urinis ſuſpenſionem elatam habentibus, ipſaſque
1. *Prorrheticorum* 4. urinas aquoſas, albas, cum ſuſpenſo elato,
apitis dolore in turbulentis, vigilibuſque mentis aberrationem
nquam in Hippoc. & Galen. ſcriptis verſatum, non latet. Au-
1. *Prorrhet.* 17 addit: *Ex vomitu faſtidioſo, vox clangoſa, ocu-*
m pluviſculoſum habentes, inſaniam oſtendunt, ut Hermozygi uxo-
ementi inſania acute correpta, muta obiit. Et in ſequenti textu:
febre aurium ſonitus cum caligine fuerit, proveneritque in nari-
mente ex melancholia aberrant. Galen. etiam *in* 5. *de loc. affec.*
eniticis delirium non ſubito, ſed paullatim fieri, neque affatim
ſumque præcedere ſolent interim vigiliæ, interim ſomni turbu-
manifeſtis imaginibus, a quibus clamant nonnulli, & exſiliunt;
blivio irrationalis accedit, ita ut aliqui, quum vas ad mingen-
rit, mingere non recordentur, aliqui cum tumultu inſolito ac te-
ıt nuper dictum eſt, reſpondeant, quum antea fuerint manſueti,
parvo item potu utuntur, reſpirationemque habent magnam atque
que dolet iis nonnumquam occiput, pulſus parvi ſunt & duri.
o propius ad phrenitim accedunt, oculi apparent vehementer ſqua-
yma in altero oculorum acris, lippitudo, venæque oculorum ſan-
næ cernuntur. Item ſanguinis ſtillicidium e naribus fit, quo tem-
prudenter reſpondent, floccos evellunt, feſtucas carpunt, febris
equalior, ſine magnis mutationibus uniformis, lingua ſalebroſa, &
ſurdaſtri, aliquando mæſti, & vix quicquam reſpondentes, dolo-
ıe non ſentientes. Atque hæc ſigna ad dignoſcendos mente non
es ſeu deliros, nobis ſufficiant. Ex quibus multa deliraturos ægros, *Deliria futura ex quibus ſignis præſentiuntur & portenduntur.*
te caſuros decernent, uti vigilia, quæ ſæpe delirium antecedit: ut
rognoſticorum pagina 39. *linea* 32. Hippoc. meminit: Utrumque enim
tum illam, tum delirium excalfacto aut exſiccato cerebro, excitari
in libro 4. *præſagienda ex pulſibus* prodidit. Somni etiamnum turba-
ıe tumultuoſi, conſpicuique, a quibus ægri clamant, exſiliunt, futu-
ii ſunt præſagia: de quibus in Coacis præſagiis *text.* 83. *Turbulen-*
voceſque excitationes e ſomno delirium adferunt. Aurium quoque tinni-
& ſonitum inſaniam ſæpe præcedere Auctor Prorrheticorum *libro* 1.
eminit, non minus, & ſurditatem, *ibidem* 32. ſi præſertim cum urinis
at habentibus ſuſpenſionem elatam ac ſublimem. Oblivionem quoque
ante phrenitim manifeſtari, Galenus *in quinto de loc. affectis*, ut nuper
meminimus, prodidit. Dolor item capitis vehemens, & aſſiduus in
s febribus delirium portendit, præſertimque in auribus qui obſervatur,
ex

ex Hippocrate *in 3. Prognoſticorum pagina 44. linea 45.* Nec non ſi dolor cum præcordiis revulſis appareat, de quo *in Coacis præſagiis ſect. 1. text. 119. Capitis dolori in acuto morbo, præcordia revulſa, ſiquidem ſanguis non effluat, in phrenitim procedit.* Non minus & vigilia cum aurium ſonitu vel tinnitu, vel ſurditate, ni hæmorrhagiam indicaverint: Et *in 1. Prorrheticorum* 1. 38. hæc quoque una obſervata delirium prænuntiare, ita legitur: *Quibus alvus liquida, laſſitudo, capitis dolor, ſitis vigilia, obſcuritas & impotentia fuerit, ubi mente moveantur, ſpes eſt.* Dolorem capitis aſſiduum ad prænuntiandam deſipientiam maxime facere, teſtatur Auctor *libri ſeptimi Epidem. text.* 120. *&* 121. Item dolor hypochondrii non raro fit delirii nuntius. Quod in muliere *Epidem. lib. 1. Ægr. 13. p. 990.* trimeſtri fetu gravida fuit obſervatum, idemque ſignificat palpitatio, nec non qui circa umbilicum continuant in morbo acuto dolores, *ex tertio Epidemiorum Ægr. 3. pag. 1067. conf. 1. Prorrhet.* 36. Idem dolores in ignobili parte exorti, qui occultantur fere continuo; *ex primo Prorrheticorum* ſparſim in eodem libro *Text.* 22. ſcribitur: *Rari in his laterum dolores delirium oſtendunt*: & *in 1. Prorrhet. 37. Si quippiam in urina ſublime petierit, occultato coxæ dolore, delirium portendit, & quæ circa aurium ſonitus talia exſiſtunt*, quod Hippoc. *Epidem. lib.* 111. *Ægr. 5. p.* 1101. Lariſſæ calvo vidit accidiſſe, cui occultato femoris dextri dolore ſtatim delirium accidit, 1. *Prorrhet.* 97. Lateris quoque dolor in pleuriticis, ſi abſque ratione evanuerit, portendit delirium. Non raro, & ſputa rotunda, ex Prorrheticis *Lib.* 1. 6. *& Epid. Lib. 6. ſect. 3. text. 27. & ſect. 6. 21. pag.* 1176. *&* 1190. frequenſque ſpuratio ſine cauſa idem notant, & Hippoc. *in 5. Aph.* 40. ait: *Quibuſcumque mulieribus ad mammas ſanguis colligitur, furorem ſignificat.* Et *in quarto libro Aphoriſm.* 72. Galenus urinas albas lucidas, idem portendere tradidit, quod & turbidæ in acutis morbis minantur, maximeque in turbulentis, & vigilibus, habentes, ut alias dictum eſt, ſuſpenſionem elatam, *ex lib. 1. 4. Prorrheticorum & Coac.* 582 Pulſus item in alis atque in Hypochondriis, magnaque & rara reſpiratio *ex primo Prognoſticorum pag. 38. lin.* 8. *&* 34. Et *in Prorrheticis lib.* 1. 11. *& Coac.* 275. hæc de his quoque habentur: *In acutis morbis doloroſa in faucibus gracilia, puſilla, ſtrangulantia, atque quum æger biaverit, non facile os tum cogere tum claudere mentis alienationem portendunt.* Vomitus 1. *Prorrhet.* 10. *& Coac.* 169. etiam æruginoſi, ſeu virulenti cum capitis doloribus aſſiduis, vigiliis, ſurditateque, certa delirii futuri, tum ſingula ipſorum per ſe ſola, tum multo magis omnia, & ipſorum etiam quædam ſimul in febre acuta conſpecta, ſunt indicia. Atque ex his futura deliria præſentiri, ac portendi, dictum quum ſit, nunc deliria in ſuas ſpecies atque differentias diſtincta ſpectemus, non minuſque ipſorum cauſas. Quibus quidem neglectis impoſſibile profecto videtur, nos delirantium Prognoſin recte aſſequi poſſe. Nomine autem non conſtantis mentis (ut hæc aggrediamur) nos mentis aberrationem, vacillationem alucinationem, amentiam, inſaniam, deſipientiam, delirium, atque phrenitidem comprehendimus, non conſtanteſque mente ægrotos hiſce nominibus intelligimus. Quæ affectio ſymptoma maxime eſt ratiocinatricis imaginatriciſque potentiæ. Hæc enim potentia, ut docet Galen. *in lib. de different. ſymptom. cap.* 3. vel eſt deficiens, ejuſque motus eſt imbecillus, uti in Coma, & Lethargo; vel eſt reſoluta, ut in catalepſi, *caron* vocato; vel denique eſt vitiata, ubi ejus motus pravus erranſque exiſtit, uti in delirio & phrenitide. Eodem modo de ratiocinatrice, nam vel ipſa quoque eſt deficiens ſeu diminuta, ſeu aliqua in parte reſoluta, quæ *moroſis* & fatuitas dicitur; vel omnino reſoluta ſublataque, quæ amentia vocatur: vel denique vitiata, ubi ejus motus depravatus erranſque exiſtit, quod ſymptoma delirium quoque appellatur. Accedit etiam haud raro, cum his duabus læſis potentiis, memoria iiſdem vitii differentiis læſa. Aliquando in meo-

Mentis inconſtantia quænam affectio & unde.

Digitized by Google

ſola imaginatio læditur, aliis illæſis, ut Gal. *lib. de ſymp.*
philo obſervavit. Et aliquando ratio ſola, illæſa tum ima-
:moria, quod phrenitico contigiſſe in libro nuper allegato
:odidit. Plerumque vero utraque tum imaginatio tum ratio
nenduntur, ut in iis, qui quum delirant, imaginantur ea,
vel ea profecto, quæ ſunt, non imaginantur, obſervatur;
ʒunt nihil rationi ac imaginationi conſentaneum. Dividun- *Deliriorum diviſio & differentiæ.*
ente non conſtantes in eam, quam proprie amentiam, in-
deſipientiam, mentis aberrationem, vacillationem, aliena-
& in eam, quam Græci *paraphreneſin* & noſtri delirium di-
:m in phrenitidem. Quam Galen. cum Hippocrate ab aliis
. cum febre fiat, diſtinxit: De qua *in ſecunda de ſympt. cau-*
antur autem ex his, quæ quidem cum febre ſunt, phreniti- *Phrenitides quomodo a delirio differant.*
ɔre ſunt, inſaniæ, Græce *maniæ*. Quæ a deliriis perpetuitate
ıguuntur, nam etſi deliria ſeu paraphreneſes cum febre fiant,
perpetua, veluti de phrenitide dicitur. Galen. quidem multis *Paraphrenitides quid.*
Hippocratem vocare eos phreniticos, qui perpetuo delirant,
es vocat deliria, quæ tantum vel in acutiſſimarum febrium ſum-
arent, ipſiſque declinantibus declinare obſervantur; quare con-
i, atque ipſo etiam delirio ſenſim ac ſenſim prodeunte, phre-
s deſtinguuntur, iis exceptis, qui ſepto tranſverſo inflammato
tur, hujuſmodi ſiquidem deliria non facile a phrenitide diſtin-
l & ipſa cum febre fiant perpetueque exiſtant, ex qua difficul-
putarunt ſepto tranſverſo inflammaio homines phreniticos eva-
ob eam ſuſpicionem *phrenas* illi appellarunt, tamquam [illegible],
ıti parti conferat quippiam. Diſtinguit vero ab his phreniticos *Quomodo a Phrenitide diſtinguntur.*
renitici magnam edunt reſpirationem, atque ex longis intervallis,
n delirio ex ſepto tranſverſo obſervatur, inæqualis fit ita, ut mo-
ıppareat, atque frequens, modo magna & anguſta, quæ reſpira-
nitide non fit, niſi pars aliqua reſpirationi ſervientium ſimul, vel
ɔne laboret, vel aliquo dolore vexetur; quam Galen. *in 2. lib. de*
ratius docuit. Præterea in delirio ex ſepto tranſverſo ſtatim a prin-
tenduntur, quod in phrenitide poſterius fit, eaque ſtatim a prin-
li, proprium eſt illiuſce delirii. Demum ex omnibus accidentibus,
ıitidem ſequuntur, uti ſunt, oculi rubentes ac inflammati, facieſque
e æſtuans, & reliqua alias a nobis accuratius expoſita, vel nulla,
, & levia in his apparent. Accedit quod delirium iſtud veluti re-
& in phreneticis delirium paullatim incipit. Phrenitidis etiam a- *Phrenitidis variæ differentiæ.*
e differentiæ obſervantur, una ſiquidem eſt, quæ μανιώδης dicitur,
:gri calcitrant, pedibus feriunt, mordicus impetunt, excandeſcunt,
ingrediuntur, hoſtes habentes; quod ubi feroces eſſe incipiunt, in-
e mala perpetrant, vehemens dicitur, hancque Græci Θηριώδην appel-
: noſtri ferinam ac melancholicam. De qua Auctor Prorrheticorum
6. & 123. *Quæ pauco tempore feroces fiunt deſipientiæ, ferinum eſt.* Al-
ſcura, mitis, in qua ægri obſcu[illegible] blandeque delirant, uti vix tales
antur: Hi *in Coacis præſagiis* Text. 65. ubi *mentis emotiones cum ta-*
ate in eo, *qui voce defectus non eſt, pernicioſa dicuntur* (*Vid.* & 1.
et. 54.) moti mente cum ſilentio vocantur, de quibus *in Prorrheticis* *Aſaphodes quid.*
34. *Tremulæ, obſcuræ, contrectabiles deſipientiæ, valde phreniticæ.* Græ-
(ut alias dictum eſt) ἀσαφώδεις vocant, & noſtri obſcuras, quæ ne-
ab idiotis, verum etiam a doctis Medicis non raro ignorantur. Tales
ut Gal. *in 1. Prorrhet.* 33. ſentit, nedum tumultuoſe non exclamant,
exiliunt, ſed quieti quinimmo jacent, neque prorſus loquuntur, figu-

figuram decubitus permutant, ſæpiuſque, qui ita affecti ſunt, familiaribus opinionem præbent, quod mox ſint, ſi quod fiat ſilentium, dormituri. Clauſis itaque feneſtris conquieſcunt cuſtodes, tempus in his interdum longum conterunt. dormire ægrum, quod neque loquatur, neque moveatur, arbitrati, ægro ipſo non dormiente, & manus quiete movente, non ſecus quam qui per levem contrectationem aliquid vel tangere, vel invenire volunt. Horumque alii clauſis palpebris hæc agunt, & interrogati de aliquo, neque prorſus oculos aperiunt, alii, poſtquam aperuerunt, aut paullo poſt claudunt, aut immoti obſervant affectionem a Gal. hecticam appellatam. Sed videtur hæc deſipientia ſignis profecto cum ea, quæ ex Comate & Lethargo fit, convenire. Quamobrem mutatio, diſtinctioque quælibet ipſarum erit dignoſcenda. Etenim quæ cum Comate, vel Lethargo, (quem Græcorum aliqui ut Galen. ait. *Typhomaniam* vocarunt) fit in principio morbi, perſeveratque diu: aſaphodis, ſeu obſcura, ſeu ut Gal. placuit, hectica dicta, numquam in morbi principio, ſed morbi progreſſu, poſt vehementem aliquam inſaniam. Etſi veternoſa comatoſaque etiam a frigido humore, atque etiam a multo ſanguine, poſt morbi principium ſæpe concitetur; quæ aliquando vel bonam vel malam criſin antecedit & apparet, in qua languidos pulſus, duros, anguſtos atque parvos obſervamus, quales in illa deſipientia non obſervantur.

Typhomania quid & quo morbi tempore fit.

Deliriorum omnium cauſa.

Sed jam de ipſarum cauſis agamus. Deliria omnia a calidis mordentibuſque ſuccis concitari Galen. *in lib. 2. de ſympt. cauſ.* tradidit, præcipueque a flava bile, atque ſæpe ex calidiori cerebri intemperie. Omnia vero deliriorum genera, vel inſaniæ, vel phrenitides, vel paraphrenitides a cerebri læſione oriuntur. Speciatimque deliria, quæ duplicia exiſtunt, ea inquam, quæ tantum in ſummo febrium acutarum vigore excitantur, quæque a calidis mordentibuſque vaporibus ſurſum in caput ſublatis, ortum habent. Alia vero deliria, quæ ſine febre manias, ſeu inſanias, Medici appellant, quas cum febre phrenitides Gal. vocat, quum tamen vere non ſint, niſi phlegmonem in cerebro, aut ejus membranis, ſanguis bilioſus ex Gal. *in 2. ſympt. cauſis c. 7.* efficiat. Hęc vero raro fit, uti frequentius phrenitica illa deſipientia, quæ a calidis humoribus in cerebro, vel ejus involucris delatis ſine phlegmone concitatur. Quales Hippoc. *in 1. Epidem. com. 2. Sect. 2. text. 73. p. 954.* obſervavit. Hæcque fiunt tum a ſanguine, tum a bile, cerebri locum, in quo princeps animæ pars reſidet, prehendente, ut Gal. 2. *de ſympt. cauſ. c. ult.* meminit: vel a flava tantum bile, quæ etiam febris exurentis incendio exuſta, atque in nigram verſa, vehementem illam deſipientiam, Græcis *Maniodin*, *Thiriodin*, ac noſtris (ut alias dictum eſt) ferocem, furioſam, ferinam, melancholicamque, appellatam efficit, quæ fit ab exuſta bile cerebro, membraniſque immodice reſiccatis, cum qua ægri ſæpe in tremorem incurrunt, atque convelluntur: In hæc ſane ſymptomata non niſi vehementiſſimas ac exitioſiſſimas phrenitides illabi Gal. tradidit. Eæ vero deſipientiæ cum febre, phreniticæ quoque vocatæ, fiunt nedum ab humoribus calidis, verum etiam ut Gal. *in 3. Ep.* docuit, a frigidis, nempe pituitoſis in cerebro putreſcentibus, qui putredine calorem acrimoniamque, quibus in cerebro ejuſque membranis læſis delirium concitatur, acquirunt. At hæc deliria, ab iis, quæ calidi humores concitant, ſomno, atque etiam ſopore diſtinguuntur, quatenus qui ex frigido humore delirant etiam ſimul dormiant, vel veternoſum affectum ſimul habeant; & a calidis humoribus deſipientes vigiliis quoque ſimul infeſtentur. Fit etiam non raro, ut tum calidi, tum frigidi ſimul, humores permiſti miſtam deſipientiam ex delirio & lethargo, ut Gal. *in 1. Prorrhet.* meminit, pariant. Hique ambo contrarii affectus a principio ad finem uſque quum continuent; ægri tum vigilant, tum ad ſomnum inclinationem habent, interimque magis phrenetici obſervantur prout bilis pituitæ prævalet,

Digitized by Google

s lethargici, ſeu Comatoſi, prout pituitoſus humor bilioſo ue ſunt omnes phreniticarum deſipientiarum cauſæ, a quibus nitis, quæ eſt ab illis ſuccis in cerebro ejuſque membranis or- ortum habet, quæ a pallida bile mitior eſt, a flavaque vehe- ium maxima ab eodem humore incendio febrilis caloris peraſ. deſipientia obſcura, aſaphodis Græcis dicta, quæ cum ſilentio rælanguentem facultatem animalem, atque hecticam quamdam, rrheticis docet, temperiem habet. Quum enim vel inflammatio, cerebrum occupat, initio quidem nondum per totum cerebri cor- ır, ſed in eo fervens ſpiritus alterat & agitat: unde clamant ægro- ue; poſtquam vero imbibita eſt, atque hecticam cerebrum quam- riem acquiſivit, ægroti ſilent, quietique manent, ut vix etiam de- is dignoſcantur: hanc ſuperius diximus multis a veternoſa diſtin- ecipue prælanguidis pulſibus parvis duriſque. Quæ vero cum ſopore a ſanguine fit, ſanguineque ac bile permiſtis cerebrum invadenti- pituita bileque ſimul miſtis, aut ab humore crudo pituitoſo, putre- oremque, & acrimoniam exinde adepto, vel demum a caloris nativi ne.

CAP. IV.

De ſalute a deliriis prædicenda.

Deliria quænam minus mala.

E deliriis ea minus mala exiſtunt, quæ non perpetuo ægrotos tenent, ſed parvo tempore, atque cum ſignis bonis, vel non letalibus, prodeuntia. us vires quoque debent æque reſpondere, quippe, ut ſint validæ, quando ria quoque prævalidas vires expoſtulent, quæ cum prælanguidis natura æger- ne vincit. Nullum vero ex diliriis, ut docuit Gal. 6. *Aphoriſ.* 53. ſecurum utatur: *Minus vero periculoſa, quæ cum riſu fiunt: ſicut temeraria omnium at periculoſiſſima. In medio autem ambarum deſipientiarum ſunt, quæ cum ſtu- lio fiunt.* Nullum tamen delirium, etſi unum ex maximis malis exiſtat, per ſe ſolum certum exitii indicium eſſe poterit, veluti neque mentis quoque con- ſtantiam ſolam in ægrotis ſalutem indicare alias meminimus. Simul vero cum bonis ſignis delirium concitatum minus eſt timendum, præcipueque ſi, præter- quam quod non eſt perpetuum, neque vehemens, feroxque exiſtat, ſed qui- nimmo magis leve, & parvum, utpote quando ægroti in paucis mente aber- rant; magnum ſiquidem delirium Gal. *in lib. de diff. ſympt. cap.* 4. etiam vo- cat, ubi variæ deliriorum ſpecies in ægroto ſimul obſervantur. Parva itaque levia in paucioribuſque actionibus deliria obſervata minime omnium ſunt ti- menda, maximeque ſi tantum per acceſſiones fiant. Verum neque ſatis ad mi- tem benignamque deliriorum naturam denotandum, ut delirium non ſit per- petuum, ſed etiam eſt opus, ut omni ferocitate careat, quando auctor *Prorrh.* 1. text. 26. dicat: *Quæ parvo tempore feroces fiunt deſipientiæ, ferinum.* De quibus Gal. dixit: *Quum videris quempiam cum ferocitate deſipientem, etſi paullo poſt ſedetur, cognoſce mentem ejus non febris rationem læſam eſſe, ſed phreniti- cam ſubalis affectionem, quæ poſt adaucta ferina tibi videtur.* Itaque delirium in- termittens, non vehemens, ſed leve, ſcil. mite, parvumque, quod præſertim fiat per acceſſiones, numquam erit exitiale. Sed cavendum, ne parvum mite- que falſo creditum nos quandoque fallat; etenim multi exitio proximi ſic de- lirare non raro dignoſcuntur, quibus *in Prorrhet.* 1. *text.* 34. *num.* 13. *Tremu- le, obſcure, & contrectabiles deſipientiæ, valde phreniticæ.* Quod facile ex prælanguidis viribus, ac aliis exitioſis ſimul obſervatis ſignis, perpetuitateque ab iis diſtinguitur. In eo namque vires prævalidæ, non perpetuumque eſt, atque

Delirium mite & benignum quomodo a parvo falſo credito & exitiali dignoſcitur.

Digitized by Google

atque ſine exitioſis ſignis obſervatur, quale in *Milidia* vidit Hippoc. *libro* 1. *Epidem. pag.* 991. *Ægr.* 14. In hoc pulſus ſunt languidi, delirium perpetuum, cum ſignis exitioſis: quæ ſane omnia, inquam, ſigna, tum cum delirio orta, tum quæ poſt ipſum illuxerunt, maximopere ſunt obſervanda. Hæc enim non raro ſalutarem criſin antecedunt. Quæ Galeno *in* 1. *libro Glaud. cap.* 15. docente, fiunt ſanguine, vel bilioſo humore, ad caput critice recurrente. Apparent vero iſthæc deliria, criſin portendentia, aliquando cum capitis dolore, gravitate, ſurditate, convulſione, atque aliis hujuſmodi multis. De his Gal. *in* 1. *Epidemiorum* (*Vide Hippocrat. Epidem. libro* 3. *pagina* 1066. *Ægr.* 3.) quum in Dealcis horto decumbentis hiſtoriam commentatur, ſcribit: *Nam quod deliraverit in nona, & dextro oculo ſtrabo fuerit, res ſunt, quæ ſolent in judiciis evenire.* Et in Abderæ virgine *Epidemiorum libro* 3. *pagina* 1103. *Ægr.* 7. delirium cum ſurditate judicium, quod tum pedum doloribus, tum ſanguinis e naribus eruptione, eſt ſecutum, præceſſit. Atque multo clarius id in muliere moroſa viſum eſt, de qua Hippocrat. *in* 3. *Epidemiorum pagina* 1108. *Ægrot.* 11. *Tertio convulſiones conquieverunt, coma, & in ſomnum inclinatio, rurſuſque vigiliæ excitaverunt eam, continere ſe non potuit, multum deliravit, febris acuta, ſub hanc noctem ſudor multus toto corpore & calidus prærupit, libera febre dormivit, plana mente conſtitit.* Item delirium, ſexta die in virgine Lariſſæ *libro* 3. *Epidemiorum pagina* 1110. *Ægr.* 12. obſervatum, largam ſanguinis eruptionem indicabat, quod etiam in Herophyto Abderæ *ibid. pag.* 1106. *Ægr.* 9. viſum eſt. Cum dolore itaque, gravitate capitis, vigilia, comate, ſurditate, convulſione, oculorum caligatione, ſplendore, lacrymis involuntariis, aurium tinnitu, ignorantia, oblivione, tremore, anxietate, inquietudine, clamore, ſurrectione, ſpirandi difficultate, urinæ ſuppreſſione, rigore vehementi, æſtu multo, ſitique intolerabili, repente obortis, delirium ſæpe judicium futurum prædicit, vel profluvium ſanguinis, de quo in 5. *Coacis præſag. text.* 184. ſcribitur: *In quibus morbis ab anxietate delirium derepente fit, profluvium ſanguinis ſignificat.* vel urinæ, de qua Hippoc. *in* 6. *Epidemiorum pagina* 1191. *ſect.* 6. *text.* 22. *Urina multam ſubſidentiam habens, ſolvit deliria, qualis fuit Deuxippi*: vel per ſudorem, de quo Galen. *in* 3. *de criſibus* ait: *Judicat autem phrenitidem ſudor bonus, & præcipue ſi ex capite multus & calidus fluxerit, ſudante ſimul reliquo corpore.* Et paullo poſt: *contingit autem aliquando, quod etiam per ſanguinem e naribus erumpentem phrenitis judicatur.* In Coacis vero prædictionibus *text.* 483. per ſudorem atque ſomnum ſolvi delirium docetur. Et *in* 7. *Aphoriſmorum* 5. Hippocrat. ſcribit: *A furore difficultas inteſtinorum, vel aqua inter cutem, bonum.* Delirium itaque, quod bona aliqua vacuatio ſubſecutura ſit, ſalutem prænuntiat, ac quoddam ſignum decretorium exiſtit. Veluti peſſimum erit, poſt quod mala ſequetur evacuatio; quale eſt e naribus ſanguinis ſtillicidium, ſudores capitis frigidi, & aliæ hujuſmodi vacuationes, de quibus poſterius nos accurate agemus. Ideo diſtinguendum, num eæ bonæ malæve ſint vacuationes, quod ſane ex multis ſignis innoteſcit, quippe ab exeuntium quantitate, qualitate, loco, per quem fit, tempore morborum, diebus in quibus apparent, atque morbi allevatione. Bonæ ſiquidem ſunt, ſi in ea copia, quæ multitudini humorum peccantium reſpondet, obſervantur, atque ubi, qualia deſiderantur, evacuantur perque loca convenientia, & congruo tempore, quippe in ſtatu, atque ir tumque vel ſequitur allevatio, vel iiſdem plane ægri liberantur. Sed a aliquo dierum decretoriorum, fiant, a quibuſque morborum, ſymptomatria præcipue in omni prædictione, (quæ magni perpetuo momenti exſtunt) animum adhibere oportet, quippe, ad arteriarum pulſationes, re pirationem, ac ciborum appetentiam, quæ omnia profecto ſi inculpata, firma,

Deliria criſin portendentia.

Vacuationes bonæ & malæ quomodo cognoſcuntur.

m exitioſo aliquo ſigno ſint, maxime ad prædicendam ſa- Quod Galen. *in tertio Epidemiorum com. 3. p. 1106. Ægr. 9.* ophyti agens hiſtoria, meminit: *Cum delirio namque pulſus inculpata tum reſpiratione, tum appetentia, non incerta erunt ipſis natura prævalida oſtendatur, quæ morbum ſine dubio recte* itaque, quæ ſimul cum deliriis per modum judicii apparent, s interim præſentiatur, hactenus vidimus. Nunc ab iis, quæ at, quæque ipſorum deliriorum veluti morem ſignificant, e- amus. Bonæ igitur poſt deliria factæ vacuationes, de quibus a nobis dictum eſt, quales ſunt largæ eruptiones ſanguinis e na- uibus egit Galen. *in 3. lib. de Criſib. cap.* 8. Menſtruæ item pur- um delirio, & poſt ipſum conſpectæ, quales obſervavit Hippocrat. Lariſſæ *lib. 3. Epidem, p.* 1110. *Ægr.* 12. & in moroſa muliere *Ægr.* 11. (Galeno docente) ſimul cum copioſo ſudore apparue- quibus, ut Hippoc. meminit, febre libera dormivit, ac plane men- it. Hæmorrhoides quoque delirium ſecutæ, ſalutem prænuntiant, 6. *Aphor.* 21. Hippocr. meminit, hiſce verbis: *Ex melancholia inſa- ſi varices, aut hæmorrhoides, ſupervenerint, inſaniæ fit ſolutio.* Idem dolores vehementes, aſſiduique in coxis, cruribus, pedibus atque ma- qui ſentiuntur, quique humoribus ad partes ignobiles, principibus re- decurrentibus concitantur, eſtque judicium, quod natura per humo- tranſfluxionem molitur. De quibus Hippoc. de Herophonte ſcribens, - 1. *Epidem. p.* 974. *Ægr.* 3. *Octavo febricitabat, lien reſidebat, omnia* *ebat, doluit & inguen primum, ſecundum lienem, deinde in utramque* *demigrarunt*. Qui ſane dolores etiam in uxore Epicratis *ibid. pag.* 979. 5. non minimam partem judicationis habuerunt. Et in eo, qui in lcis horto decumbebat *lib. 3. Epidem. p.* 1066. *Ægr.* 3. die decimoquar- plane deliro, quintodecimo genua atque tibiæ doluerunt, ac decimoſepti- poſtea toto corpore ſudavit, ad mentemque rediit: & die vigeſimo pe- am dolores in virgine Abderæ *ibid. p.* 1103. *Ægr.* 7. delirium ſurditatem- que deleverunt. Somnus in ægrotis delirantibus perpetuo magni erit momen- ti, maximeque ſi ipſe delirium ſequatur, ipſumque vel reſolvat, vel ſaltem minuat, de quo *in ſecundo Aphor.* 2. *Ubi ſomnus delirium ſedat, bonum.* Id- que merito fit, quandoquidem cum delirio ſemper vigilia adſit, & ab una ea- demque cauſſa uterque fiat; ſi itque a delirio ſomnus fit, ſignum eſt, cauſ- ſam delirii ſuperatam eſſe: ac accuratius ſomnus a delatione in ſomnum, ſeu coma, ſeu cataphora, ſeu lethargo eſt diſtinguendus; nam quemadmo- dum ſomnus bonum ſignum cenſetur, ita quoilibet prædictorum ſoporifero- rum affectuum, malum, excepto veternoſo affectu, qui ſanguine in cere- brum judicii futuri cauſſa irruente concitatur. Dormire itaque ægrotos a de- lirio ſemper bonum, præcipueque ſi quiete dormiant, ut in Herophonte, (*Vide ſub litt. a*) uxore Epicratis, (*Vide ſub litt. b*) in Metore, *lib. 1. Ep. p.* 983. *Ægr.* 7. in quo a ſomno delirium reſolutum eſſe, Hippoc. obſerva- vit. Ex quo delirium a ſomno ſedari ſemper bonum, uti contrarium ma- lum, nam ſomnus laborem faciens, ut in Aphoriſmis *ſect. 2. Aphor.* 1. ha- betur, mortalis. Si inſomnia quoque delirantibus conſpicua apparent, bonum ad judicandam ſalutem ſignum eſſe in Coac. præſagiis *text.* 90. legitur, præ- ſertimque in phreniticis, quod tamen, (quamquam in Prorrheticis *libro* 1. 5. ſcriptum ſit, inſomnia conſpicua phrenitidem oſtendere) veriſſimum eſt, neque error a nobis committetur, ſi ita diſtinxerimus, inſomnia conſpi- cua, non turbulenta, ſed quieta, bonum in Coacis ſignificare, quod non niſi ſedata in cerebro inflammatione, calore febrili, & motu humorum ſemper vaporibus, ipſa conſpicua claraque obſerventur, ex quo bonum credi-

Vacuationes deliriorum morem ſignificantes.

Digitized by Google

creditur ſignum. Turbulenta vero conſpicua, in quibus ægroti expaveſcunt, exſiliunt, præter id quod ex ſiccitate fiant, etiam inflammationem, febrilem, calorem, & ſpirituum motum, atque agitationem denotant, ex quo in mente motis ab his phrenitis portenditur. Sed num perpetuo deliriis ſedatis, vel plane reſolutis, bonum ſit? illis quidem omnibus, quæ vel a ſomno, vel a quapiam humorum transfluxione, ad crura, pedes, aliaſque ignobilium partium, vel critica evacuatione ſedantur, vel reſolvuntur, nobis, ad futuram ſalutem eamque prædicendam fidendum erit. At nunc ad deliria, quæ exitium portendunt, tranſeamus.

CAP. V.

De morte a deliriis prædicenda.

Deliria, quibus exitium ægrotis minatur, unde dignoſcuntur.

Deliria, quæ exitium ægrotis minantur, ex ipſorum differentiis, tempore, in quo apparent, virtute prælanguida, atque aliis ſignis exitioſis, vel una cum deliriis, vel poſtea apparentibus, dignoſcemus. Phrenitica omnia deliria letalia plerumque exiſtunt, etſi omnes phrenitici non moriantur. Phrenitides vero omnes deſipientias eſſe diximus, quas Græci μανιώδεις, θηριώδεις, atque ἀσαφώδεις, & noſtri feroces, tumultuoſas, furioſas, ferinas, melancholicas, atque obſcuras, ſeu blandas appellant. Hę aſaphodes ſeu obſcurę dictę, vel in morbi principio, vel poſt feroces deſipientias, obſervantur, & illę, quum fiant, ut ſuperius dictum eſt, vel a ſanguine, vel a bile, vel a bile pituitaque permiſtis, vel a pituita putri reddita, ceteris minus exitioſę creduntur, veluti omnium ſunt exitioſiſſimę, quę virium aut languore, aut hectica cerebri temperie concitantur. Ex quo auctor *Prorrhet.* 1. *text.* 34. has valde phreniticas deſipientias vocavit, etſi dixerit blandas, obſcuras, contrectabileſque videri. Harum proprium videtur, ut cum ſilentio fiant. De quibus in 2. *coac. præſag. text.* 65. *In frebibus inſaniæ vehementes ſilente ægro, ſed non etiam privato voce, letale.* Cum his vero triplex ſilentium obſervatur, unum quod a depravata mente fit, in quo ęger loqui poteſt, & non loquitur, vel ſaltem parum; ſecundum cum veternoſo affectu, vel extinctione caloris nativi; & demum cum aphonia, ideſt vocis, ſeu ſermonis privatione, facultate animali oppreſſa, vel emoriente, aut vocalibus inſtrumentis convulſis, aut interceptione vocis materię: deſipientia cum ſilentio, voce integra, levi motitatione manuum, pulſu languido, oculis ut dormientibus modo clauſis, modo leviter apertis, a languore facultatis concitatur. De quibus nedum in Prorrheticis, ut nuper meminimus, ſed etiam in 3. *coac. præſag. text.* 76. legitur: *Tremulæ, palpantes, deſipientiæ, phreniticæ.* Et, *coac. præſ.* 486. *moti mente cum ſilentio non quieſcentes, contentis oculis, vehementer ſpiritum foras evocantes, pernicioſæ.* Ac Galen. de his *in Prorrheticis* dixit: *Atque ob id affectio humorum, ut febrium hecticarum, prava eſt, quas quidem, quum incipiunt conſtitui, vix ſolvi poſſe, exquiſite vero conſtitutas, abſolutaſque, ſolvi non amplius poſſe, demonſtravimus.* Præſertim ubi in ipſis affectus veternoſi calidiſſimum ſæviſſimumque ſequantur morbum, in veternumque, refrigerato poſt inflammationem cerebro, ægros delabi, ſane eſt letaliſſimum: nam ut *in 3. Prorrheticorum* docetur, inſanabilia ea frigora cenſentur, quæ calidis morbis contingunt. In vehementi vero ſeu ferinò delirio, tum propter humoris malignitatem, tum propter immoderatam ſiccitatem non ſolum ſilent, at etiam ἄφωνοι, ideſt, muti evadunt; ut Hermozygi uxori, quæ vehementer furens, & muta obiit, contigiſſe auctor Prorrheticorum *libro* 1. 17. tradidit. Quod etiam Hippoc. phrenitico *libro 3. Epidem. pag.* 1100. *Ægr.* 4. & uxori Dealcis, quæ in Læ-io decumdebat, *libro 3. Epidem. pag.* 1114. *Ægr.* 15. contigiſſe, meminit, &

Silentium in phreniticis deſipientiis triplex.

Galen.

Digitized by Google

rrhet. *Si in febre aphoniæ, quæ convulſivo modo fiunt, deſinant* *Deſipientiarum vehementiſsimarum propria quidem ſymptomata, Tremores.*
a *ſilentio fit, ecſtaſim, pernicioſum*. Quædam vero ſymptoma-
opria vehementiſſimarum deſipientiarum, ſcilicet tremores,
ãguinis e naribus ſtillicidia, urinæ aquoſæ lucidæ, manuum
, & alia hujuſmodi. Tremores ac convulſiones non omnes
ſipientias, ſed tantum vehementiſſimas, utpote ferinas, ſequun-
. *in* 1. *Prorrhet. text.* 9. meminit, exitioſaſque emotiones ſequi
nitici vero prius tremuli ac poſtea convulſi moriuntur. De tre-
auctor Prorrh. lib. 1. 9. *Phrenjticæ, vehementer affectio.es tremu-*
Tremorque, ut Gal. ait, ſolum vehementiſſimas phrenitides ſe-
mpe nervorum infirmitates. propter affectionis ſiccitatem, phreni-
ime inſunt. Exſoluta autem virtute, tum vigiliis, tum motioni-
, ſimul vero, & nervis ſupra modum areſactis, tremores fiunt;
enim vehementer ab aſſata bile cerebro irrigato ſiccatos nervos,
id letaliter ſe habere. De quibus in 1. *Prorrhet. text.* 14. *Mente ob*
liam aberrantibus tremores ſupervenientes maligni. Et paullo poſt *tex.*
enitici *modico utentes potu, ſtrepitum tentantes, tremorem incurrunt.*
tiam *text.* 19. quum dicit: *Vacillationes mentis cum voce clangoſa, lin-*
convulſiones cum tremore, & voces obtremiſcentes, mentis indicant alie-
m, *duritieſque his pernicioſa*. & Gal. *in text.* 20. linguas obtremiſcen-
his ob facultatis debilitatem apparere, mentemque ex phrenitide va-
tem ſignificare, tradidit. Ex quo tremulas vocavit phrenitides in Pror-
is, quæ exſtincta fere facultate oriuntur, quæque cum ſilentio obſer-
r. Vi enim phrenitidis ingraveſcentis tria ſupervenire ſolent, ſilentium
ctaſi, tremor in vehementiſſima phrenitide, & convulſio imminente
rte. At tremores letales ſuperveniunt febribus ardentibus, vel vehemen- *Tremores letales.*
us ab aſſata bile inſaniis; quas ferinas & melancholicas appellari nuper
uimus; quo fit, ut tremores, qui vel ante deliria, vel cum ipſis ſimul
parent, quandoque (etſi ipſorum nulli, exceptis decretoriis, boni exi-
cant) exitium non prædicant, at quinimmo ſæpe, perinde ac convulſiones,
ſupervenientibus febribus ſolvantur. Quare tremores letales tantum obſer-
vantur, qui deliriis, ſive deſipientiis, ſuperveniunt. Non paucique in mor-
borum principiis trementes obſervantur, qui tamen non moriuntur. Ut Py-
thioni contigiſſe Hippoc. *in* 3. *Epidem.* 1. *pag.* 1059. *Ægr.* 1. ſcripſit: Neque
omnibus etiam deliriis, at ſolum vehementibus, ſupervenientes exitium por-
tendent. Perbelleque hoc in 3. *coac. præſag. text.* 93. ſic ſcribitur: *In vehe-*
menti phrenitide tremores mortiferi. Meritoque Galenum *in* 1. *Prorrheticorum* *Cuinam Phrenitidi ſuperveniant.*
dixiſſe dicimus, non omnes phreniticos in tremorem finiri, quum ſolas phre-
nitides vehementiſſimas tremor conſequatur. Non tamen, uti convulſiones,
phreniticorum proprii exiſtunt, quum multis ipſorum non ſuperveniant, ſed
tantum vehementiſſimis, ac ferociſſimis, in quibus tum vigiliis, tum motio-
nibus multis, vires exſolvuntur, nervique ſupra modum ſiccantur, atque
areſcunt. Quo fit, ut hi raro obſerventur, quando raro etiam phrenitides
eæ feroces fiant. Omnes vero phrenitici ante exitium convelluntur. Convul- *Convulſiones Phreniticorum.*
ſioneſque omnes deſipientiis ſupervenientes, atque areſactis nervoſis partibus
concitatæ, letales exiſtunt. Vereque phreniticos omnes exitioſos deſinere in
convulſionem, affirmamus, uti in tremorem eaſdem finiri (quod in 1, *Pror-*
rheticorum text. 9. affirmatur) Galen. 1. *Epidem. comm.* 2. *text.* 52. ut falſum
reprehendit. Quod in multis phreniticis Hippocrat. 3. *Epidem text.* 3. obſer-
vavit, præſertimque in uxore Philini *libro* 1. *Epidem. pagina* 976. *Ægr.* 4. at-
que in phrenitico, *libro* 3. *Epidem. pagina* 1100. *Ægr.* 4. de quo ait: *Secundo*
die mane ſine voce, febris acuta, ſudavit, non intermiſit, palpitationes per totum
corpus, nocte convulſiones. Tertio exacerbata ſunt omnia. Quarto obiit, & de mu-
liere

liere Cyzici *ibid. pag.* 1114. *Ægr.* 14. *Decimoquarto convulſiones multæ, extremitates frigidæ, nihil amplius mentis compos, urinæ defecerunt, obiit.* Galen. quoque *in lib.* 13. *method med. cap.* 8. de iiſdem dixit: *Succedit maxime exitiali phrenitidi, nec ſanatum quempiam ita convulſorum, aut ipſe vidi, aut alium narrantem audivi.* Et *in libr. quinto Epidem. pag.* 1160. Hippoc. tributo legitur Cononidem famulam phreniticam, quæ obiit die quadrageſimo, decem dies ante exitum aphonam, & convulſam fuiſſe.

Palpitationes. Eſt & quæpiam palpitatio convulſionis cognata, quam aliqui convulſivum tremorem, alii convulſionem non veram, alii ſublationem dicunt, in qua partes quidem ad manum ſubſultant, ſeu ſubſiliunt, non ſecus quam fiat in vellicatis a mordicante aut humore, aut vapore, nervis ſeſe a mordicatione retrahentibus, ſeu auferentibus. Sic palpitant in arido piſces. Hæque palpitationes, etiam ſubſequentes vehementes deſipientias, letales exiſtunt, non ſecus quam tremores atque convulſiones ſunt. Sed tamen diſtinguendum erit, quoniam tum convulſiones, tum hæ palpitationes, ſi a mordentibus aut ſuccis, aut halitibus fiant. perpetuo non eſſent letales, quare in iis alia ſigna ſimul, vel poſtea, conſpecta conſulenda erunt, ut conſultius ab ipſis præſagiamus.

Vomitiones virulentæ. Addimus quoque virulentas vomitiones, in quibus bilis aſſata, æruginoſa, vel nigra evomitur, ut Hippoc. meminit *in primo Epidem. pag.* 948. *ſub fin. com.* 1. *text.* 84. quum dixit: *Phreniticis convulſiones, ſed & virulenta vomunt, & ex iis quidam ſubito moriuntur*, ut in Philiſta *lib.* 3. *Epidem. pag.* 1076. *Æg.* 4. phrenitico fuit obſervatum.

Manuum geſticulationes. Exitiali quoque deſipientiæ accidunt manuum geſticulationes, quas Hippocrat. in 2. *Prognoſt. pag.* 38. *lin.* 1. *& ſeq.* ſic docuit: *De geſticulatione manuum hæc cognoſcere oportet, qui in febri acuta, aut phrenitide, aut pulmonia. aut capitis dolore, manus ad os fert, aut fruſtra venatur muſcas, aut colligit feſtucas, aut de veſte evellit pilos, aut de pariete ſtipulas carpit, id omne malum. exitialeque eſt*, quod ſymptoma in uxore Dealcis *lib.* 3. *Epidem. pag.* 1114. *Ægr.* 15. in Læio decumbente conſpectum eſt.

Stillicidium e naribus. Stillicidium quoque e naribus exitioſis phreniticis ſupervenit. Nam Gal. *in* 3. *Prorrhet. text.* 49. nedum, ut dicebat eorum librorum auctor, ſtillicidium e naribus cum ſurditate, aut ignavia, ſignum eſt malum; ſed cum omnibus aliis deſipientiis, plane letale judicandum; in *primo Prorrhet. text.* 8. merito putat.

Urina aquoſa alba lucida, fæces albæ. Aquoſa item urina, alba, lucidaque item, & fæces albæ, ſunt in iis pernicioſiſſima ſigna: de his Hippoc. *in lib.* 4. *Aphoriſmorum.* 72. *Quibus urinæ lucidæ ſunt, & albæ, malæ: maxime vero in phreniticis.* Quo in loco Galen. dixit: *Nullum ſiquidem vidi, in quo talis apparuiſſet urina. ſalvatum.* Et in primo Prorrheticorum *text* 29 *Urinæ excretio in non admonitis pernicioſa.* Et in primo Prorrheticorum *text.* 13. *Alba dejectio, malum.*

Sitis læſa. Proprium quoque videtur peſſimarum phrenitidum, etſi lingua ſit torrefacta, ægrotos vel nihil ſitire, vel ſaltem eos uti pauciſſimo potu, quo *in* 1. *Prorrheticorum text.* 16. ita expreſſo utitur: *Phreniticos exiguo uti potu, malum; ſed nihil ſitire, pernicioſum.* Sed inter deliria letalia comprehenduntur etiam. quæ circa actiones vitæ neceſſarias obſervantur, quod Auctor 3. *Coacis præſagienda text.* 98. ſic tradidit: *Deliria circa neceſſaria, peſſima; quæ ex his exacerbantur, letalia ſunt.* Tales vero ſunt ex deliris, qui cibum abhorrent, potumque, quum tamen linguam habeant incendio caloris exſuctam, ac prætorrefactam.

Permutationes crebra. Letalia quoque deliria exiſtunt, in quibus ægroti crebras inſigneſque habent permutationes, *in* 12. *Prorrheticorum text.* 12. *In phreniticis in principio clementer habere, ſed crebro permutari, malum eſt.* Duplex vero eſt permutatio, una ex bono ad malum ſtatum, atque altera ex uno malo ſymptomate in aliud malum; de hoc in 3. *coacis præſagienda text.* 101. *Ubi varii caſus ſubinde incidunt phreniticis, pravum, & conulſionem denuntiant.* Quod ſane aut turgere humores denotat, aut cerebrum multiplici vexari affectu, uti quando ali-

Digitized by Google

, ſilentes, ac quieti jaceant, & poſt continuo garruli, ri… que evadant, quod Hippoc. in uxore Dealcis, quæ in Leio …ervavit, de qua *in 3. Epidem. com. 3. p. 1114. Ægr. 15. tex. initio cooperiebatur, & perpetuo tacita ſemper, villos ſtraguli …batque, & ſcalpebat, plorabat, moxque ridebat, non dormiebat:* …toriæ: *Perpetuo cooperiebatur, aut verba multa, aut perpetuo ta-* …ntiæ etiam omnes præ debilitate contingentes ſic, Galeno au… …ſæ viſæ ſunt, ut nullum ex his ſanari poſſe *in primo Prorrhet.* …iquerit. Phreniticæ namque deſipientiæ omnes virtutem robuſtam …, quæ, ſi languida ſit, morbum ferre non poterit. Quod in 3. …*g. text.* 100. ſic innuit. *Qui jam fractis viribus delirant, peſſime ha-* …rincipio etiam morbi, quæ apparent, peſſima deliria creduntur, …hrenitidis ſuſpecta. Quæ enim ex his ſine ſignis coctionis apparent, …principium attinere dicitur,) Galeno in 1. *lib. de Criſibus* docente, …m diſpoſitionum ſunt indicia. Sed proſequamur judicium prognoſti… …is, vel una cum deliriis concitatis, vel ipſa ſubſequentibus. Mala …na ſimul cum ipſis deliriis apparentia, mortem minari videntur; *Signa mala ſimul cum ipſis deliriis apparentia.* …a, certum proximumque exitium. Somnus, ut præcipua mala …nata narrem, plane ſublatus, & qui delirium concitat, aut auget, …il allevat, ſignum cum delirio forte timendum ex Hippocr. Galeno… …lligitur, veluti hianti ore deliri homines ſi dormiant, pernicioſum eſt …c. *in 1. Progn pag. 37. lin.* 46. Sopor item, ſeu ad ſomnum ſumma …atio, atque delatio veternoſa, poſt vigilias aſſiduas, ex cerebri refrige… …ne, atque ex virium languore, letale eſt; de quo loquitur Hippoc. *in 3.* …*p.* 1085. *G. H. text.* 20. quum ait: *Nullus autem phreniticorum vehe…ter inſanivit, ut in aliis, ſed alia quidam veternoſa in ſomnum delatione …te gravati moriebantur.* Interdum vero, ut poſterius docebimus, tales af… …us judicatorie apparent, criſin aliquam ſignificantes, qui ſignis propriis …cretoriorum ſignorum cognoſcuntur. Delirium etiam cum notabili oblivio… …e, ignavia, ſtupiditateque apparens exitii eſt indicium, de quo Galen. *in …. Prorrhet. text.* 30. Quod enim non cognoſcant familiares, neque factorum recordentur, ex cerebri refrigeratione enaſci id conſtat; cerebri vero refri… gerationem ſequi calidam affectionem, ex qua ægroti delirant, ſemper eſſe pernicioſum, ſuperius meminimus. Si vero cum his rigeant ægri, vel frige… ſcant, inevitabile fatum ſignificatur ex Galen. *in ſecundo libro Prorrheticorum.* Idem denotat ſtupiditas, etenim, ut docet Galen. 1. *Prognoſticor. text.* 13. phrenitici etiam ſunt, quicumque, comatoſi quum ſint, non ſapiunt, ſed deliria loquuntur, atque a præſentibus expergefacti ſtupefactis ſimiles vi… dentur. Summe etiam exitioſum eſt, ſi deſipientes non videant; ipſis profe… cto haud longe aberit exitium: oculi etiam lucem effugientes, involunta… rieque lacrymantes, aut perverſi, aut altero major alter fuerit, aut candi… dum rubeum habuerit, aut pleni ſint ſanguine, uti *in primo Prognoſt. text.* 14. & 33. *p.* 37. *lin.* 15. *& ſeq.* Hippocrat. docet. Facies quoque flammans, vel qua boni videatur coloris cum mæſtitia tamen, *ex Prorrhetic. lib.* 1. 49. 67. idem ſignificat. Capitis viſcerumque dolores vehementes atque aſſiduos exitium prænuntiare *ex 4. libro Aphoriſm.* 66. colligitur. Non minus quoque verendam eſſe totius corporis, vel manuum pedumque, gravitatem, item frigiditatem, atque lividitatem, Hippoc. *in ſecundo Prognoſtic. pag* 39. *lin.* 30. *& ſeq. text.* 7. 8. *&* 9. meminit. Necnon aphoniam, ægroſque tacitur… nos, vocem clangoſam, linguam exuſtam & præaridam ſine ſiti, ſtridorem dentium inſolitum, convulſionem, palpitationem, ſingultum, horrorem, ri… gorem, tremorem, frigiditatem extremorum, crebraſque in his partibus per… mutationes exitium ſignificare exinde conſtat. Idemque facit inquietudo, anxie-

anxietas, ſpiritus difficultas, cibos omnes abhorrere, nullumque potum ſuſtinere, vomitus virulenti, ſudores frigidi, cervicis, colli, ſcapularum, atque aſſidui, in toto corpore, quas deſudationes Medici appellant. Item ſtillicidium ſanguinis, urinæ aquoſæ, albæ, lucidæ, fæceſque albæ, ut nuper diximus, alvuſque turbata multis crudis pituitoſis, vel etiam bilioſis dejectionibus, nihil delirium levantibus. Item abſceſſus intro recurrentes, non minus quam exanthemata, aliæque cutis puſtulæ, atque efflorescentiæ præter rationem evaneſcentes. Dolores etiam in ignobili parte oborti, ſtatim deſinentes. Cum his igitur vel multis vel paucis una apparens delirium, letale eſt, maximeque phreniticum. Non minuſque, etiam ſi iſtorum aliqua vel multa ipſum conſequantur delirium, exitium ſignificatur, omniumque maxime, ut nos alias meminimus, ſi deliria in tremores, convulſiones, ſingultus, vel aphonias deſierint, cum urinis, ut dictum eſt, albis, claris, lucidiſque, quales quinta die *Silenus lib.* 1. *Epid. p.* 969. *Ægr.* 2. minxerat, omnium vero maxime pulſus prælanguidi, reſpiratio mala, ciborumque appetentia extincta, ita ut quoſcumque abhorreant cibos, nullam ſitim ſentiant, etiamſi lingua præarida & multo calore aduſta ſit, poſt ipſum delirium obſervata, exitium denotant. Hæc ſiquidem tria poſtremo poſita (pulſus ſcilicet prælanguidi, cibos potuſque abhorrere, ac mala reſpiratio) magni momenti ſunt in quocumque morbo ad mortem prænotandam; maximeque, ſi quum ex prænarratis ſignis, ſimul quæpiam illuxerint, & quo plura, & principaliora erunt, eo certius citiuſque exitium fiet. At ex iis omnibus, tria tantum nuperrime dicta ſigna, inter multa ambigua ex bonis judicata, ad exitium prædicendum maxime valent. Quemadmodum his oppoſita, pulſus quippe vehementes, bona reſpiratio, probaque tum cibi tum potus appetentia, inter perniciosa multa ſigna maxime ad ſanitatem prædicendam valere, Galen. in Herophyti hiſtoria ſatis demonſtravit. Atque hæc ſunt, cum quibus, ſi deliria apparuerint, vel ipſa quoque ſequantur deliria, exitium præcognoſcemus. De quibus hic brevis quidem ſermo eſt habitus, quum de iiſdem ipſis accuratius uberiuſque ſuis locis ſit a nobis agendum.

Signa mala deliria ſubſequentia.

CAP. VI.

Quid fatuitas & oblivio in morbis ſignificet.

Fatuitatem & oblivionem principis facultatis, in cerebro ſedem habentis, rationis ſcilicet atque memoriæ, ſymptomata eſſe, ab una eademque cauſſa proficiſci, Galen. *in* 1. *de ſymptom. cauſſis cap.* 7. memoriæ prodidit. Quæ ſymptomata plerumque ſimul apparent, & aliquando ſola fatuitas vel oblivio, prout una cerebri pars aut altera læditur, in quibus ſpeciatim hæ duæ reſident potentiæ, atque exercentur. Stultitiam vocat Gal. 3. *de locis affect. cap.* 18. ubi ſimul fatuitas & oblivio apparet, quæ nota eſt magni in cerebro temperamenti receſſus, in homine præſertim ingenii perſpicacioris, atque firmæ memoriæ, quando hæc cerebrum refrigeratum denotant, quum ab ipſius frigida intemperie fiant, ut *in Prorr.* hiſce verbis exprimit: *Quod enim non cognoſcant familiares, neque factorum recordentur, ex cerebri refrigeratione id naſci conſtat.* Cerebri ſiquidem facta refrigeratio, uti Gal. 3. *loc. affect.* 5. docet, animales actiones torpidas efficit, atque tum ad memorandum, tum ad ratiocinandum ineptas. Ex quo quum rerum ſpecies ægre ad immaginationem, & rationem ferantur, mirum non eſt, ægrotos factorum non recordari, atque exinde, ſpiritibus animalibus frigore torpidis effectis, fatuos ſtultoſque evadere. Accedit non raro ad horum generationem, ut *in lib.* 2. *de ſymptom. cauſſis cap.* 7. nuperrime citato Gal. meminit, humor frigidus pituitoſus. Quod etiam affirmare videtur *in libro artis medicinalis*, quum dixerit, optimam memo-

Fatuitas & oblivio quid, unde.

Stultitia quid, & unde.

riam firmam cerebri ſubſtantiam, & oblivionem fluidam indicare. Fiunt ·que fatui atque obliviosi cerebro una refrigerato & exſiccato; aliquibus ·m ob labore·m in ſtudiis & ob aſſiduas vigilias, non minus quam non-·llis ob labores, etiam agricolis, cum læſa ratione oblivionem acceſſiſſe, ·l. in 3. de loc. affect. cap. 5. tradidit. Verum ſiccato cerebro ex laboribus ·m oblivione delirium, non tamen fatuitas, concitatur, hæc enim ab hu-·iditate magis quam a ſiccitate, hacque homines potius ingenii perſpicacio-·is fiunt, ut in melancholicis obſervamus, & auctor Prorr. lib. 1. 5. in phre-·iticis (quod in ipſis cerebrum ſiccius fiat) inſomnia conſpicua obſervari, ·radidit. Fatuitas igitur atque oblivio, in homine quoque non ægrotante eſt timenda, tamquam futuri morbi graviſſimi prænuntia; præſertimque ſi ambo hæc ſymptomata ſimul prodeant. In morbis vero acutis ſapientes alioquin viros ſtultos videri, vel illorum, quos recte valentes plurimum amabant, non recordari, ſumme eſt pernicioſum, ſi modo id non ex delirio, ſed deperdita tum ratione, tum memoria, ſeu exſtincta facultate fit. Quod ſane tum ex prælanguidis viribus, tum & ſignis aliis exitioſis comprehenditur. De quibus in 1. Prorr. 64. *Ignorantia cum rigore mala, mala quoque & oblivio.* Et Gal. in comment. *nam cum rigore & ignorantia & oblivio victum ca[lorem] nativum ab ea, quæ ſymptomatica eſt, refrigeratione indicant.* Et de [ob]livione Hippocrat. in Epidemior. lib. 3. p. 1085. lit. E *oblivio ſub acceſſione, languor, vociſque defectus*: quæ ſane ex exitialibus ſignis eſſe etiam Gal. in com. 3. Prorr. text. 37. ſtatuit. In acutis vero morbis, quæ poſt æſtuantem calorem refrigerato cerebro fit, ſemper eſt pernicioſa, victumque, ut nuper dictum eſt, calorem nativum ſignificat. Non minus quam ea, quæ a principio morbi uſque ad finem perſeverat, cum malis ſignis exitium denotat, maximeque in phreniticis, de qua mentionem Apollonii faciens, Hip. in 3. Epid. p. 1111. Ægr. 13. ait: *Extremæ partes undique ſubfrigidæ, aliqua verum delirabat, omnium obliviſcebatur, quæ locutus eſſet.* Verum ex delirio videntur nonnumquam ægroti oblivioſi, quod ſane minus periculi habet, imo non ſit letale: quod quomodo delirium, cum quo una oblivio apparet, non ſit letale: quod quomodo dignoſcatur, ſuperius docuimus. Hi quidem quum minime ſint oblivioſi, tamen ex delirio videntur factorum non recordari: quod etiam in nonnullis aliarum facultatum actionibus obſervatur, veluti quum aliqui putant ſe videre muſcas obverſari oculis, feſtucas adeſſe multas, vel alia, quæ colligere manibus ſtudent, vel reſpirare quum deſipientes obliviſcantur & bibere, quamquam multum ſitiant: necnon etiam mingere vel alia operari hujuſmodi. Sæpe etiam repente vel fatui vel oblivioſi fiunt, ſanguine in caput decretorie decurrente, quæ ſymptomata criſin tunc temporis futuram indicant: quod judicii nobis ex aliis decretoriis ſignis innoteſcit, vel demum oblivio fit aliquando collecto in cerebro pituitoſo humore; veluti in comatoſis & lethargicis. Sunt alii, a graviſſimo morbo ſanati, quibus oblivio ſupervenit, quod multis, qui a peſte ſuperſtites remanſerunt, accidiſſe, Thucydides hiſtoricus mortalium memoriæ commendavit.

Fatuitas & oblivio unde.

In morbis quid ſignificant.

CAP. VII.

De prædictione ab externis ſenſibus.

Quomodo ab internis ſenſibus animalis facultatis quum infirmitas, tum robur, dignoſci queat, atque ab ipſis quomodo ſit præſagiendum de ægrotantium ſalute ac morte, hactenus ſatis compertum eſt. Nunc vero itidem ab externorum quinque ſenſuum ratione proſequimur. Horum accurata (qui ſunt viſus, auditus, odoratus, guſtus, & tactus) cognitio, atque rata

Animalis facultatis robur & infirmitas quo modo ab externis ſenſibus dignoſcatur.

Digitized by Google

rata obſervatio, apprime nobis ad morborum exitus prænoſcendos conducet; quandoquidem in acuto morbo hi recte valentes magni momenti ad prædicendam ſalutem eſſe ſoleant: neque immerito; quum ab ipſis, recte ac ſecundum conſuetudinem editis, proba cerebri atque partium aliarum ſanitas indicetur, & nobis firma vis animalis exinde innoteſcat. Cerebro quidem atque animali facultate læſa, ſenſus vel omnes, vel plures, vel aliquis ſaltem immunis a vitio eſſe non poteſt; neceſſe enim eſt, ut æger tunc vel non recte ac ſecundum conſuetudinem videat, vel non audiat, vel cum vitio odoret, guſtet, aut tactum læſum habeat. Non eſt tamen neceſſarium, ut, ſenſibus omnibus recte valentibus, ſemper ſalus ſit futura, quando in multis acutis morbis a cerebro illæſo, etſi alia viſcera patiantur, actiones nedum externorum ſenſuum, at quinimmo etiam internorum recte obeantur. Sed hæ omnes in perniciofis morbis, ad exitium inclinantibus, perpetuo, morbi tempore, firmæ, ac illæſæ non obſervantur. Viſcere enim aliquo præcipuo pernicioſe ægrotante, cerebro quoque læſio neceſſario communicatur, & in ipſis ante mortem ſenſuum aliqua vitia apparent. Plane enim ſingulis ſenſibus recte valentibus, homo quidem mori poſſe non videtur. His tamen actiones diminutas vel deperditas, vel cum aliquo vitio edentibus, cerebro ipſo læſo, aut facultate vitiata (exceptis actionibus ſenſuum, ex futuræ alicujus criſis turbatione vitiatis, quæ quum ſigna decretoria ſint, criſin ſalutarem prænuntiant, bonæque ob id exiſtunt, de quibus poſterius ſpeciatim agemus) peſſimum eſt; veluti non ita timendum erit, quum id ratione inſtrumentorum ſenſuum, neque cerebro læſo, neque facultate vitiata contingat, ut quando, craſſo humore occluſis opticorum nervorum meatibus ægroti non vident, & meatibus auditoriis non audiunt. Ubi vero ſenſus non recte ex cerebro, ſeu facultatis vitio ſecundum conſuetudinem obeuntur, in morbis acutis exitium prænuntiant, & procul dubio ſi actiones planæ ſublatæ videantur, vel cum virium languore ſi apparuerint: tunc enim de ſalute plane erit deſperandum. Sed de his nunc ſigillatim etiam agamus, ut ab ipſis ſenſibus particularibus accuratius prædictionem perſcrutari poſſimus.

C A P. VIII.

Quid in morbis ægrotos non videre, tenebricoſam viſionem, viſus obſcuritatem habere, ſplendoreſque oculis apparere, atque oculos lucem ferre non poſſe ſignificet.

Viſus læſus, quid in morbis ſignificet, & unde. Viſus læditur a critica cauſa

ÆGrotos non recte, ac ſecundum conſuetudinem videre, ſemper eſt malum, etſi aliquando exinde nihil certi ſciri queat, quum ægroti viſu aliquando propter inſtrumentorum vitium deficiant, ſeu vitioſe videant, viſoriis ſcilicet nervis aut obſtructis, aut in oculis orta ſuffuſione, viſu vel impedito vel vitiato: quin viſus aliquando tollitur iiſdem inſtrumentis a cauſa critica læſis, vel quando criſi ægroti perturbati vel non vident, vel tenebricoſam habent viſionem, aut caligo, ſeu obſcuritas, ſeu obtenebratio, aut ſplendor inſolitus oculis obverſatur, quo interim expaveſcunt, vel lucem ferre non poſſunt. De his in 1. *Coac. præſag. text.* 195. *Quibus ſurditas cum capitis gravitate & hypochondrii tenſione, & ſplendore oculi profluvium ſanguinis ſignificatur*. Et Galen. *in* 3. *de Criſibus ſect.* 1. *text.* 18. erupturi e naribus ſanguinis, motum fulgoris oculis apparentem cum viſus obſcuritate, ſignum conſtituit; cum his vero ſæpe, ut Gal. voluit, involuntarie lacrymantur præcordia tenduntur ſine dolore, difficulterque reſpirant. De quibus *in* 3 *Prognoſt. p.* 46. *lin.* 16. *& ſeq. text.* 35. *quibus per talem febrem dolet caput & pro tenebris ob oculos effuſis hebetudines ſubeunt oculorum, ac ſplendor et verti-*

Ubi ſanguis e naribus erupturus.

Digitized by Google

titur, *& pro ventriculi dolore circa ilia, aut læva parte, aut dextra aliquid tenditur, neque cum dolore, neque cum inflammatione, ſanguinem de nari- in his fluere pro vomitione exſpectandum eſt; magis tamen in adoleſcentibus guinis fluorem exſpectare oportet.* At paullo poſt *lib.* 1. *Prorrhet.* 137. oculos ros addidit, quum ait: *Cervicis dolores impenſi, oculi rubri, ſanguinis eru- iones oſtendunt.* Ex quibus ſignis Galen. ut *in lib. de præſag. ad Poſthumum p.* 13. teſtatur, erupturum ſanguinem in juvene coram multis Medicis præ- ixit: *De quo, dum Medicis hæc admiranda videntur, æger e lecto ſe ſuſtulit, umquam proſiliturus, interrogatuſque, cur exſilire voluiſſet, quum nihil adeſſet, b quod id facere debuiſſet, rubri coloris ſerpentem per laquearia repentem a ſe viſum expaviſſe reſpondit.* Addidit Gal. ruborem in dextra naſi parte uſque ad nalam conſpexiſſe. Oculus enim rubeus per ſe cum capitis dolore ſanguinis e naribus eruptionem, ut *in Coacis prædict. text.* 166. ſcribitur, prænuntiat. Vertigines vero obortæ cum iis, quæ objiciuntur oculis tenebricoſis, & cum agitatione labri inferioris, & multa ſaliva, oriſque ventriculi morſu, atque capitis dolore vomitum futurum (Galeno docente) indicant. Quæ *in* 3. *Prognoſt. p.* 45. *lin.* 54. Hippocr. ita habet: *In febre non exitioſa tenebricoſum aliquod ob oculos obverſari, vomitum bilioſum indicat.* De quibus Galen. *in* 3. *de Criſ. b. Et tenebroſa quædam oculis obverſantur, & allucinantur, & vertiginem p tiuntur, & caput dolet, vaporante re aliqua ex humore bilioſo, & præterea fa a ex nervis compaſſione.* Sed hæc viſus ſymptomata cum coctionis ſignis, atque cum virium robore, ſi ad ſalutem criſis inclinaverit, apparent. Sine quibus vel non fit criſis, vel ſi fit, eſt pernicioſa. Summe vero pernicioſum obſervatur, poſt criſin aliquam ægrotum non videre, vel tenebricoſam habere viſionem, aut caliginem ſeu obſcuritatem, ſeu obtenebrationem oculis obverſari, aut offundi ſplendores aliquos, aut illos lucem ferre non poſſe, præſertimque ubi mala evacuatio ſubſequatur, uti eſt ſanguinis e naribus ſtillicidium, ſudor frontis, temporum, colli, frigidus, aſſiduus etiam ex toto corpore, vomitus virulenti, atque aliæ hujuſmodi vacuationes, non minus quam ſi poſt aures, vel in aliis corporis partibus ignobilioribus humores aut exanthemata ſtatim intro recurrant, vel crurum dolores incepti, continuo deſierint. Quod ſi vires etiam prælanguidæ, & præſertim vitales, quæ maxime pulſibus prælanguidis comprehenduntur, fuerint, non longe abe- rit exitium: de his in Coacis præſagiis *text.* 105. *Tumores juxta aures in morbis longis, parvi, ſi inde fluor ſanguinis e naribus, & tenebræ oculis offuſæ moveantur, letale.* Non vident ægroti ante exitium, exſtincta animali facultate quod ceterarum facultatum actiones fere deperditæ denotant; omnium maxime pulſus prælanguidi, mala reſpiratio, atque appetentia tum ciborum tum potus deperdita. quomodo ſi ægri non videant, cito morituri ſunt, Hippoc. *in* 4. *libro Aphoriſm.* 49. tradidit, quod etiam *in* 2. *coac. præſag. text.* 72. ſic ſcriptum eſt: *Jam labeſcentibus viribus, ſiquidem æger non videat, aut non audiat, vel a labro, oculo, nare, diſtorqueatur, letale.* Sed jam ad auditum deſcendamus.

C A P. IX.

De ſurditate in morbis acutis.

Surditas quid notat in morbis acutis.

Ex auditus actionibus mutatis ſurditas, atque in auribus ſonus ſeu tinnitus obſervatus ad prodendum ægrotantium prognoſticum magni momenti eſſe ſolent; maximeque ſurditas, quæ etſi per ſeipſam numquam bona cenſeatur, quando caput læſum, ut Gal. *in primo Prorr.* docuit, perpetuo denotat; vel quod pejus eſt, exſtinctam nonnumquam ſenſitivam facultaten-

Digitized by Google

Unde. cultatem. Fit vero ſurditas (Gal. *in 1. Prorrhet. 32.* ſcribente) & ob humo-
rem quemdam in auditoriis meatibus impactum infarctumque, nihil quo ma-
gnum ſit habens, & interdum ob exſtinctam facultatem, quam in acutis tur-
bulentiſque morbis contingere cernimus. Verum tametſi occluſis meatibus au-
Critica. ditoriis ſurditatem obortam dicat Gal. nihil habere malignitatis, nihilominus
in acutis morbis ſemper mala, illa excepta, quæ ex critica perturbatione ex-
citatur: nam hæc non ſecus, quam deliria, convulſiones, comata, vigiliæ,
anxietas, dolores, & alia hujuſmodi ſymptomata, per ſe perpetuo mala, ali-
quando facta in corpore critica perturbatione, optimam aliquam evacuatio-
nem præmonſtrant; ſoletque aliquando criſis eſſe indicium. De qua *in Prorr.
lib. 1. text. 147. Hypocondrii tenſio cum capitis gravitate, & ſurditate, quæ con-
ſequenter fatigant, ſanguinis denuntiant profuſionem.* Sed certius ſurditas fit in-
dicatoria, ſi aſſidua cum aliis ſignis judicatoriis fuerit, qualis in *virgine Ab-
deræ lib. 3. Epidem. p.* 1103. *Ægr.* 7. fuit obſervata, quæ ab octavo die uſque
ad decimumſeptimum, in quo multum ſanguinis e naribus fluxit, protracta
eſt, neque plane etiam ſoluta adhuc perſeverans, priorem criſin imperfectam
denotabat, aliamque pro morbo reſolvendo futuram prænuntiabat, quæ reite-
rata ſanguinis eruptione, ſudore, atque ad pedes noxio humore decumbente,
poſtea die vigeſimo eſt ſubſecuta. Quibus vacuationibus neque etiam penitus
illius febris cauſſis ſublatis, die vigeſimoquarto rediit ſurditas cum aliis ſym-
ptomatis, quæ criſis abſolutiſſimæ die vigeſimoſeptimo futuræ fuit prænuntia. Sed
non erit inutile hiſtoriam iſtius ægrotæ hic ſubjungere, quam Hippocr. *epid.
3. text.* 78. (*Vide locum modo citatum*) ita ſcripſit: *Octavo ſurditas, febris acu-
ta, in ſomnis faſtidioſa, horrebatque, mentis erat compos, urinæ ſimiles, nono
nihil eſt mutatum, nec proximis diebus, manſit item ſurditas, quartodecimo mens
perturbata fuit, febris remiſſior, ſeptimodecimo multum fluxit ex naribus, ſurdi-
tas eſt nonnihil imminuta. Sequentibus diebus eam faſtidium ſurditaſque tene-
bant, eratque delira, vigeſimo ei pedes dolebant, ſurditas & delirium eam deſe-
ruerunt, aliquantum e naribus erupit, ſudavit, febre fuit liberata. Quarto &
vigeſimo repetiit ſurditas, pedes aſſidue dolebant, mente excidit. Vigeſimoſeptimo
Abſceſſus futuros poſt aures ali-quando ſignificat. multum ſudavit, febre caruit, ſurditas eam reliquit.* Aliquando poſt aures ab-
ſceſſus futuros aures obſurdeſcere ſignificat, maximeque ubi morbus ex craſſo
frigidoque humore foveatur, ex quo recte quidem Auctor *Prorrheticorum li-
bro 1. text.* 159. dixit: *Surdis manſuetæ parotides fiunt, tum alias, tum ſi fa-
Surditas critica quo-modo a ſymptomatica diſtinguitur. ſtidioſi quippiam ſupervenerit, & comatoſis magis. Ibid. Text. 168. In capiti
dolore coma & ſurditas abſceſſum aliquem poſt aures eructant.* Sed diſtinguer
debemus ſurditatem hanc criticam bonam a ſymptomatica & mala, per ſ
gna concoctionis, & cruditatis. Cum hac quidem nullum apparet cocti
nis ſignum: cum illa coctio in excrementis obſervatur, quod Gal. *in virgi
Abderæ hiſtoria* meminit, optima eſt omnis ſurditas, quæ decretorie reſol
tur, optima evacuatione ſubſecuta, de Hippocr. *in 4. Aphoriſm.* 60. memin
*Quibus per febres aures obſurduerint, iis ſanguis e naribus profluens, aut pert
bata alvus, ſolvit morbum, vel alvi bilioſa dejectione evacuatur*, ut *in eo
libr. Aph.* 28. hiſce quoque verbis docuerat: *Quibus dejectiones ſunt bilic
ſuperveniente ſurditate ceſſant; & contra, quibus ſurditas adeſt, bilioſorum
jectione finitur:* aut etiam ſi humor ad ignobiles quaſdam partes demand
atque propellatur, in quibus decubuiſſe dolores oborti ſignificant, quippe
pterea boni ſunt, decretoriique appellantur: cum his certo tolli ſurdit
obortam ſemper bonum erit; uti in virgine, *loco præced pag. citato, A*
Surditas mala. fuit obſervatum. Atque hæc de illis ſurditatibus, quæ ſalutem prædic
dicta ſint. Mala vero, ut jam dixi, per ſe ſemper eſt ſurditas, quand
Galen. docet, cerebrum læſum denotat; letalis vero, quæ fit exſtinc
cultate, de qua Hippocr. *Aphoriſm. ſect.* 4. 49. meminit, quum inqu

Digitized by Google

ſz non videat vel non audiat, jam debili exiſtente corpore, mors ec quidem cognoſcitur primo ab aliarum facultatum languore, *Letalis* od neceſſario una cum ſurditate hujuſmodi aliquod letale ſignum *quænam.* n ægrotis in acutis turbulentiſque morbis ſæpe contingere, au- *in* 1. *text.* 33. memoriæ tradidit. Eſt illa quoque ſurditas letalis, malis vacuationibus apparet, & merito ſane, quum tales va- ex ſignis judicatoriis non judicántibus letalibus; namque ex va- quæ juvare deberent, nedum non juvant, ſed etiam lædunt, le- , ut Gal. *in Prorr.* 3. *text.* 35. docuit. Quum itaque ægroti ab *is* nedum non juventur, ſed etiam lædantur, ita ut exinde vel di, vel vigiles, vel deliri tunc evadant, ſine dubio letaliter ſe ais *in Prorreticor. lib.* 1. *text.* 141. *Quæ ex naribus cum ſurditate parva eſt deſtillatio, difficile quippiam habet.* Sed Galen. in com- ationem illam cum ſurditate nedum difficilem, ſed exitioſam ita it, ut propterea ſurditas ſit letalis cum evacuatione aliqua: itaque cuationem apparens ſurditas in acuta febre, plerumque eſt letalis, ex humorum copia fiat, qualis fuit in Horophonte *lib.* 1. *Epidem.* . 3. qui tamen, ut quoque Gal. annotavit, ex aliis ſignis in princi- rus conjiciebatur, qui etiam præter artis ſpem ſuperſtes evaſit. Eo- ae modo, ut dictum eſt, ſi evacuatio ſubſequatur, qualem in Phili- *in Epid.* 3. *p.* 1070. *Ægr.* 4 obſervavit, de quo ita ſcribit: *Primo die alvo ſter- uca vomuit, flava illa primo, ſed deinde virulenta, pluraque dex- vit, noctem habuit moleſtam. Altero die ſurditans, acuta febris, pellucidæ, chondrium eſt contentum, ac intro inclinabat, urinæ tenues,* præterquam quod ſe- *; qui quinto obiit phreniticus.* Si vero ſurditas, præterquam quod mul- vacuationes, etiam una cum illa alia ſigna perniicioſa illuxerint, le- xitii judicium confirmabitur. De qua *in* 1. *coac. præſag. text.* 197. *alde ſurdi, prehendendo tremuli, lingua reſo.uti, torpidi, malum.* Quæ *oac. præſ.* 176. clarius fere repetuntur ſic: *capite dolentes, ſurdaſtri, entes manibus, dolentes a cervice, mejentes nigra condenſata, vomen- , letaliter habent.* Quæ ſurditas cum letalibus ſignis in *Philiſta loco pag. allegato* moribundo, ut nuper dictum eſt, illuxit. Omnium vero *Omnium* e exitialis eſt, quæ fit cum prælanguidis viribus, de qua 5. *coac. præſ.* *maxime* . ſic ſcriptum eſt: *Jam labaſcentibus viribus, ſiquidem æger non videat,* *exitialis* *audiat, letalis.* Sunt demum quædam ſurditates, quæ delirii ſeu phre- *quænam.* ſigna exiſtunt, de quibus auctor Prorr. in 1. Prorr. 10. habet: *Qui in doloribus æruginoſos vomitus habent, vigilantque cum ſurditate, cito ve- ter inſaniunt.* Sed hæ ſurditates, quum exitioſæ phrenitidis, ut nos ſu- docuimus, ſint præſagia, propterea ſunt exitiales. De his etiam *text. rditas, urinæque abſque reſidentia prærubræ, & ſublime petentia, mentis tionem portendunt.* Galen. quoque in eodem lib. in acutis turbulentiſ- norbis ſurditatem inter ſigna phrenitica repoſuit; & auctor Coac. præ- rum *text.* 197. ait: *in iiſdem acutis febribus aures obſurdeſcere, eſſe furio-* Hæc itaque ſurditas delirii prænuntia eodem quidem modo judicatur, alias deliria fore judicanda prodidimus. Sed ad ſonitum aurium in iiſ- morbis obſervatum ſermonem convertamus.

C A P. X.

De tinnitu aurium in morbis acutis.

Aurium ſonitus in acutis morbis ſæpe apparet, atque aliquando ægro- ti falſo de aurium ſonitu conqueruntur, utpote eo modo delirantes ipſo-

Digitized by Google

ipſorum læſa immaginatione ſcilicet, quod imaginentur ſonos audire, etſi vere non audiant, hinc ipſorum aliqui tibicinas abigi contendunt. Sed de his nunc non agimus, quum ſatis in capite de prædictione ex delirio a nobis dictum ſit.

Aurium veri ſonitus quomodo a medicis quandoque vocentur.

Hos vero aurium veros ſonitus, pro varia editi ſoni forma ſeu figura, Medici quandoque appellant *bombos*, a ſono quem apes edunt; aliquando *tinnitus*, ab illiuſce ſoni curſu interrupto, aliquando *triſmos*, ideſt, ſibilos, qui fiunt ex tenui flatu exiliter in aures delabente, ſibilorumque modo prodeunt; atque demum *icbos* ſeu ſtrepitus, prout cum ſtrepitu edi videntur. Galen. *in primo Prorrhetic.* docet, ex flatuoſo ſpiritu propter cerebri inflammationem, ex humiditate, quæ in capite redundat, aut ex aſſidua acuta febre in bilioſa materia, quæ per venas fertur, concitato, atque ſe in auditorios meatus inſinuante, tales in febribus tinnitus habere ortus putavit: a quibus cauſſis etſi fiant, non tamen ſemper, quando etiam ab humoribus tenuioribus in caput elatis, & etiam ad auditorios meatus motis, ita ut hic tinnitus ſymptoma ſit cerebri male affecti tenuiori humore, vel ſanguine vel bile, agitato ac commoto, exitum non habente, ex quo mirum non eſt, ſi ſanguinis e naribus eruptiones non raro aurium hi ſonitus, vel tinnitus, vel ſibili præcedant, qui a ſanguine exitum non reperiente agitato, ac auditorios meatus commoto fiunt, non autem ex flatu: quid enim ſonitus, hi, ſi ex flatu fiant, ad profluvium ſanguinis, e naribus erumpendum? Hoc quoque Galenus videtur innuere, quum *in ſecundum Prorrheticorum* dixerit: *humorem ad caput aſcendentem facere tum deſipientiam, tum aurium ſonitum*.

Quid notant in morbis acutis.

Hujuſmodi autem ſonitus in auribus in acute febricitantibus duo præcipue notare ſolet, delirium quippe ſæpe phreniticum, ubi præſertim ab humore in caput aſcendente fiat, qui ſane cum ſignis cruditatis, neque in die decretorio apparentes, cum viribus prælanguidioribus, letalem phrenitidem denuntiat. Atque hoc modo fortaſſe tales tinnitus auctor Coacorum præſag. intellexit, quum *in* 1. *Coac. præſag. text.* 193. dixerit. *Bombus in acutis & ſonitus aurium letalis*. Hujuſmodi vero judicium fit de tinnitu permanente, atque non de continuo ſilente, ſeu ceſſante, quod genus ſonituum in auribus in febribus hac ratione non fore timendum, Galen. *in tertio, de Compoſit. Medic. Cap.* 1. ſecundum loca prodidit.

Quinam ſunt timendi.

Aſſidui itaque ſunt timendi, utpote qui vel delirium denotant, vel ſanguinis e naribus futuram eruptionem. Delirium quidem denotant in morbi principio, atque etiam morbo prægreſſo plane crudis exiſtentibus humoribus, phreniticum, ſi cum ſignis phrenitidis; qua ſuperius prodidimus, atque gravitate aliqua in capite obſervata, præſertim in naribus, hoc enim humore repletum caput ii indicant, ex quo fit phrenitis, quæ plerumque, ut alias docuimus, eſt letalis. De his auctor Prorrheticorum *lib.* 1. *Text.* 18. *Si in ardente febre aurium ſonitus cum caligine fuerit, proveneritque in naribus gravitas, mente ex melancholia aberrant*.

Sanguinis eruptionem quando ſignificant.

In morbi tamen vigore, ſæpe ſonitus aurium ſanguinis eruptionem ſignificat, qui tunc temporis fit, ſanguine in caput aſcendente, qui ni excernatur a natura per nares, remanat in caput, inflammationemque ac delirium phreniticum parit. Vaporibus vero in caput aſcendentibus tinnitus obortus ſimplex delirium tantum denotat, idipſumque *paraphreneſin* Grecis appellatum; quæ affectio non eſt continua, ſed in acceſſionum declinationibus ceſſans.

Decretorii quomodo cognoſcuntur.

Decretorii vero aurium ſonitus propriis ſignis cognoſcuntur, quippe quod fiant in die aliquo decretorio, humoribuſque, vel plane, vel magna ex parte concoctis, una cum viribus conſtantibus. Aliquando aurium ſonitus indicant quum delirium tum ſanguinem e naribus fluxurum, ut in 1. *Coac. præſag. text.* 194. *Sonitus aurium cum hebetudine viſus, & gravitate narium, mentem movet, & ſanguinem e naribus brevi ſtillaturum eſſe ſignificat*. Sed recte quoque poſtea auctor eorum librorum *Coac. præſ.* 131. ſcripſit: *In ardentibus ſuperveniens ſonus aurium*

cum

lucinatione oculorum, & narium gravitate, ex melancholia mente aberrant. ;nguis *eff*lu*xerit*. Quod ſane videtur eſſe verum, quando ſanguine in aſcenderate, niſi foras excernatur, delirium cum inflammatione con-tr.

mum furit, qui deſipientes læſa immaginatione tum ſonitus in auribus alios ſonos ſe audire contendunt, hinc aliquos tibicinas abigi, ut Gale- obſervavit, jubere. Hi vero in numero delirantium reponuntur, ab ipſiſ- perinde, ac a deliris judicium de futura ſalute fiet. In morbis vero lon- vel in *iis*, qui adhuc non ægrotant, ſonitus aurium plerumque gravem bum minatur, magiſque ſi cum capitis dolore, gravitate, aut verti- , aut vocis tarditate, vel manuum torpore appareant, vel ab ipſis fuerint ſubſecuta. Cum quibus auctor Coac. præſag. *text.* 161. ſæpe *lexiam*, epilepſiam, vel oblivionem portendere tradidit, neque immeri- *quum* frigidorum craſſorum in capite humorum multitudinem denotent; *jua* ſingula prædicta mala fieri poſſe, nemo in arte medendi exercitatus *rat*.

Ab immaginatione læſa.

In morbis longis quid notant.

C A P. XI.

Quid fœtores in morbis, quidque cibos potuſque graveolentes, inſipidos, vel mali ſaporis ægrotis videri ſignificet.

Ex morbis duobus modis fœtores obſervamus, in ægrotis ſcilicet, quod ſpe- ctat ad aſſidentes, quorum odoratus offenditur, atque in oblatis quum ci- tum potibus, tum pharmacis, quæ ægrotantium odoratus vitium dete- t. Aſſidentes vero ſentiunt odores ab ægrotantium corporibus, vel excre- matis, vel in reſpiratione, vel in ore, in naribus, vel in aliis partibus. In crementis fœtores ſemper mali, ex Galen. *in tertio Epidemiorum*, qui fue- a ſemper exitioſa eſſe affirmavit, & Hippocrates in *Prognoſticis pag.* 41. i. 10. vomitiones omnes fœtidas maxime damnat: iique, quod, ut Galen. icet, graveolentia omnia putredinis ſint indicium, quam ſane cum nigro que livido humoris colore exitium prædicere Hippocrat. *in ſecundo Progn. id.* tradidir, quoniam, ut meminit Gal. exſtinctionem caloris nativi indi- it. At ſcitu dignum exiſtimo, prænoſcendos eſſe tum graveolentiæ gradus, im humorum ſeu excretorum varietatem, quæ varium prædictionis judicium eddent. Nam etſi dicat Hippoc. in excretis per vomitum omnes putres gra- eolenteſque odores eſſe malos; attamen non omnes letales exiſtunt, ſed qui mpenſe graveolent, cujuſmodi ſunt alvi fluxus colliquativi, vocati, quos in eſtilentibus febribus obſervamus. In morbi vero vigore, cum ſignis coctionis nterim ſumme putres & graveolentes humores critice excernuntur. Reſpi- ationes autem graveolentes maxime exitiales obſervantur. Sed de his hæc obiter dicta ſufficiant, verum ſuis locis de his accuratius, ubi præſertim de graveolentia excrementorum ſermonem inſtituemus. Ægrotis vero omnes tum cibos tum potus, tum medicamenta oblata putrida atque graveolentia videri, malum, quod ſumme putridos humores intus in corporibus redunda- re denotet; quandoquidem odoratus non ſecus quam guſtus vaporibus a va- riis humoribus putridis ad linguam & nares, ſeu cerebrum exhalantibus, vi- tiatur, intuſque quod eſt vel odoris vel ſaporis, ut Philoſophi dicunt, pro- hibet extraneum, quod offertur odoris atque ſaporis, quin recipiatur & di- gnoſcatur. Ex qua re, tum naribus, tum lingua, vapore, a ſumme putridis humoribus exhalante infectis, omnia, quæ tum odorantur, tum guſtan- tur, putrida videntur. Ægrotos quoque prorſus, ut etiam dictum eſt, de- ſtitui guſtu, etſi malum ſit, non tamen niſi exſtincta animali facultate id fiat, mortem

Fœtores in morbis quid.

Cibos, potus, medicamenta, graveolentia videri, quid in morbis ſignificat.

mortem præſagire poterit; quare hæc ex aliis ſignis, aut bonis aut malis, judicii capient certitudinem.

Eodem modo etiam, quum ægroti omnia ſibi oblata, amara, vel ſalſa, vel acria, eſſe putant, hæc enim nonniſi redundantium humorum qualitates notant, nihil ad præſagium ipſorum obſervatione faciente. Sed jam ab actionum ſenſus tactus ſymptomatis Prognoſticam perſequamur.

C A P. XII.

Quid ſtupor, ſeu torpor, & ſenſus tactus deperditus ſignificent?

Torpor unde.

IN acutis morbis ſæpius partes corporis torpeſcunt, ſeu ſtupidæ redduntur; qui affectus duplex eſt, ſcilicet vel animi vel corporis, atque hic, vel aliquarum partium, vel totius corporis, eſtque ſenſus obſcurus, ſeu diminutus partis ſentientis, qui *ſtupor* appellatur. Etenim quæ partibus ſenſum adimunt, ſtupefacientia propterea vocamus, veluti motum diminutum *torporem* aliqui dicunt, etſi non pauci velint, confundentes utrumque, tam ſtuporem, quam torporem, ſenſum motumque diminutum denotare, ut iis accidit, qui altero crurum compreſſo ſedentes illud ipſum paullo poſt ægerrime movent, & fere ſenſu deſtitutum ſentiunt. Fiunt vero, ut Gal. 2. *Prorrheticorum* 36. docuit, vel cerebro humefacto, vel refrigerato, vel ex humiditate atque frigiditate ipſo læſo, (quæ cerebri frigiditas duplex eſt, ſcilicet aut intemperies frigida ſimplex, vel cum materia frigida, aut exſtinctio caloris nativi;) vel quocumque modo intercepto ſpiritu, nec ad partem affluat, ut ſi nervi obſtruantur, ſi tamen verum ſit, eos pervios eſſe, vel ſi incraſſentur, aut comprimatur, veluti renibus inflammatis crura ſtupeſcunt compreſſis ab inflammatione nervis. Itaque ſi in principio pars aliqua obſtupeſcat, periculum eſt, ne vel paralyſis, vel apoplexia oriatur, quod in 7. *Coac. præſag. text.* 476. ſic legitur: *Torpores & ſenſus privationes, præter, conſuetudinem ortæ, futuras apoplexias denuntiant.* Quod ſane in acutis morbis maxime erit exitioſum, ni febris magna ſuccedat, quæ humidum tum abſumat, tum frigidum cerebrum calefaciat. Unde Hippocr. *in* 5. *Aphor.* 5. dixit: *Si ebrius quiſpiam repente obmutuerit, convulſus moritur, niſi febre corripiatur.*

Stuporis & torporis differentia. illorum cauſa.

Stupor quid in morbis ſignificet.

Verum ut certe præſagias ex ſtupore in aliqua parte conſpecto, alia ſign: conſulito, quum a ſolo ſtupore nihil certi ad præſagium ſciri queat. Prægreſ ſo vero morbo, ſi a læſo nervorum principio ſtupor fiat, ſemper erit timer dum, nam vel exſtinctum calorem nativum, vel noxium humorem ad cer brum decubuiſſe, erit indicium. Ex quo in *lib.* 1. *Sect.* 7. *text.* 14. *Coac. pro* merito dictum eſt: *Torpores a multis rigoribus maligni*, quod hi fiant exſti ctione caloris nativi. A calidiſſimo morbo partes refrigerari ſumme eſſe e: tioſum Gal. *in* 3. *Epid.* docuit. Non minus pernicioſum forte eſt, noxios hun res ad cerebrum nobile viſcus decumbere, ut Gal. *in lib. conſtit. art. Med.* c 18. ſcriptum reliquit. Cognoſcitur vero a cerebro læſo hoc malum fieri, q præcipue capitis partes torpeant & ſtupidæ videantur. De quibus Gal. *i* *Aph.* 14. ſcribit: *ſtupor vero eſt, quum neque loquuntur, neque agunt quicq ſed apertis oculis immoti manent, iis, qui metu & timore perculſi & att ſunt, ſimiles.* Quem ſtuporem a vulnere aliquando fieri, atque malum que eſſe Hippocr. *Aphoriſm. ſect.* 7. 14. docuit. Mentis non minus ſtupc ab iiſdem jam dictis cauſſis cerebro læſo, Galeno *in libro quinto Aphoriſm* docente. Ignaviaque eſt mentis ſtupor. Si partes vero internæ, quibus ex ſpinali medulla procedunt, ſtupore afficiantur, minus eſt malum, nequaquam exitium, niſi una illuxerint alia letalia ſigna, timendum Tamen interdum cerebro, ſanguinem ad ipſum per modum judicii aſcen-

Digitized by Google

De Præsagienda m ſtupent, ſanguinis eruptionem denorantes, & partes aliquæ ſuperiorum eodem modo natura critice noxios humores ad ipſos de- orum aliquæ etiam, eodem humoris metaſtaſin, id eſt, tranſmiſſionem criticam nte, ſtupidæ effectæ, humoris metaſtaſin, vero decretoriæ ab aliis quæ exitioſæ ſunt, ſi- ionſtrant. Diſtinguentur vero decretoriæ ab aliis quæ exitioſæ ſunt, ſi- coctionis, virium robore, facili ægrorum tolerantia, atque morbi ſympto- imque allevatione.

Stupor quando critice ſit.

CAP. XIII.

De prædictione ex corporis caliditate.

Uoniam ad ſenſum tactus ſpectant caliditas, frigiditas, ſiccitas, humi- ditas, mollities, aſperitas atque colores, quæ omnia quum non minus m alia nobis ad prædictionem faciant, optimum erit, de hiſce quoque nos re, quod quidem nunc faciemus, a corporis ægrotantis caliditate exordien- ab ea enim tum ſalus, tum exitium, aliis non neglectis ſignis, præſentiri eſt. Caliditas vero, quam nos ad Prognoſticum obſervamus, aut mitis te- ave, aut vehemens, & acuta exiſtit, atque ipſa rurſum vel æqualiter in ɔ corpore, vel in quapiam tantum parte obſervatur. Mitis ac placida, per- uo bona, ſi præſertim cum æquali totius corporis, (ut in Prognoſticis p. 39. 32. Hippocr. docuit) mollitie, aut quæ bene valentis calori ſit ſimilis. A- s ſiquidem recte valentes carnes ſubfrigidas, alios temperate calidas, atque os intenſe calidas habere, obſervantur. Ex quo quidem ægrotantes, ſi calo- n ſimilem recte valentium habuerint calori, bonum eſt. Hincque vehemens utaque interdum caliditas, & aliquando moderata & ſubfrigida in ægrotis adari ſolet, ea inquam, quæ caliditati corporis antea benevalentis proxima detur. Non ſecus quam urinæ, atque alia excrementa, ſi ſanorum excremen- ſimilia prodeant, bona exiſtunt. Bonum igitur eſt ægrotantium corpora, iod ad calorem ſpectat, vel nihil vel parum alterata, aut mutata eſſe. Ex ılore febrili, de quo fuſius poſterius loquemur, optimus eſt temperatus fua- is, æqualis in omnibus corporis partibus, cum quodam humido, qui maxi- ıe nativo calori ſit ſimilis, quique ut Gal. *in 2. de nat. hum.* meminit, non mo- o temperate calidus, ſed etiam humidus exiſtit, ad differentiam ignei acu- que, qui a nativo maxime eſt differens. Ille itaque temperatus calor, opti- ıus perpetuo erit, niſi nos morbi malignitas fallat. Nam ſunt ex malignis :orbis plures, calorem blandum naturali apprime ſimilem habentes, intus ni- ıirium concluſo calore, neque foras libere diffuſo; quamobrem bono illi ca- ori corporis una totius æqualem mollitiem conjungi oportebit, de quibus Hip. n *Progn. ib.* ait: *Optimum vero eſt, ſi corpus omne æque calidum, molleque eſt*; æ- qualis enim totius corporis mollities diſtinguit bonum calorem ab aliis, qui bo- ni non ſunt. Poteſt enim caliditas in aliquo ægrotante temperata æqualiſque videri, quum tamen a morbo maligniſſimo proficiſcatur. Hanc vero denotabit corporis inæqualis mollities, quippe quod dura hypochondria plerumque ob- ſerventur, minimeque etiam caliditas ea æqualiter in univerſo corpore eſt dif- fuſa: uti quum extremæ partes minus calidæ ſint, quam ventres, qui his ſunt calidiores. Itaque caliditas temperata æqualiter in toto corpore, cum æquali quoque mollitie, ſemper bonum ſignum erit, ſiquidem fieri non poteſt, quod corpus caliditate ac mollitie obſervatum exitioſe ægrotet, id enim viſcera phlegmone, obſtructionibus, intenſaque putredine carere, nobis certum erit indicium. Molle etiam æqualiter corpus obſervatum, diſtinguet a bona cali- ditate hecticam, qua forte quod mitis placidaque ſentiatur, aliqui decepti ſæ- pe hecticos non dignoſcant. Hecticorum caliditati non mollities, ſed ſquali- ditas potius ſolet conjungi. Hectica vero febris non iis ſolum cognoſcitur, at etiam ipſiuſmet caloris inæqualitate; quando ab aſſumto cibo Hecticæ fe- bres,

Caliditas qua ad Prognoſticum obſervatur, qualis eſt.

Calor in ægrotis quinam bonus.

Hecticarum caliditas quænam.

Digitized by Google

Calor in ægrotis quinam optimus.

bres, ut in 2. *Progn. text.* 60. Galen. meminit, exacerbentur. Optimus igitur erit calor temperatus, æqualiter per totum corpus diffuſus, cum æquali quoque mollitie. At nedum hic, ſed quin etiam intenſus vehemenſque calor per omnes corporis partes diffuſus in ardentibus febribus, quum proprium ardentium malignarum ſit (Galeno *in 3. Prorr. text. 61.* docente) ut eæ ſummas partes non calefaciant; vel non malignarum, ut totum corpus uſque ad ſummas partes æqualiter exuriant: ſignificant enim hæ, ut Gal. ſcripſit *in 7. Aph.* viſcera vehementi carere inflammatione. Partes etiam quaſdam corporis plurimum in acutis morbis incaleſcere ſæpe optimum eſt ad prænoſcendam ſalutem, maximeque cutaneas, ad quas ſæpe natura tum caloris æſtum, tum humores noxios deponit. Extremas corporis partes valde calidas, in talibus morbis ſentiri optimum non minus eſt, veluti oppoſitum ſi obſervatur in his, magnum malum: hinc peſſima eſt extremorum frigiditas in morbis acutis; itaque harum partium caliditas bona, ut ſignum exiſtit, quod denotet interna viſcera neque magno phlegmone, neque inflammatione, neque intenſa aliqua humorum putredine offendi, neque naturam multitudine crudorum humorum gravari, atque etiam ſignificet calorem febrilem viſcera reliquiſſe, parteſque longinquas invaſiſſe, vel noxios humores ad eaſdem detruſos fuiſſe; ad pedes enim caliditas deducta morbum declinaſſe in multis indicat: ex quo Hippocr. *lib. de rat. vict. in morb. acut. p. 386. lin. 52. & ſeq. & p. 398. lin. 28. & ſeq.* dixit, in declinatione febris, calore ad pedes deſcendente, ægrotis cibum eſſe offerendum. Extremarum partium caliditas quoque, cum rubore atque inflammatione, in acutis morbis, bonum. De qua Hippocrat. *in 3. Prognoſt. pag. 45. lin. 14. Maxime vero juvantur, ſi cervix ac pectus traxerit ruborem, nec ſacer ignis intro recurrat.* Et paullo poſt *ibid. lin. 20. Securiſſimum vero eſt, ſi rubor quam maxime foras vertatur.* Sed jam, his præmiſſis, quomodo corporis caliditas exiſtit, cum quo totum corpus liquatur, marceſcit, atque contabeſcit, qualis eſt hecticorum, quæ niſi, antequam ſolida corpora colliquaverit, corrigatur ac emendetur, plane ad exitium illos ducet. Hæc vero æqualis uniformiſque exiſtit, acuta, non multum tactui ſenſuique manifeſta, ex quo multi propterea has febres in principio non cognoſcunt. Diximus vero ſuperius Galenum hujuſce caloris tale ſignum docuiſſe, quod in 2. *prog.* 60. ita habet. *Per febres hecticas partes ipſæ corporis ſolidiores ignitæ evadunt, ob id igitur aſſidue febris in ſeipſa manet, calorem obtinens perinde ut calx, debilem contingentibus.* Itaque

Caliditas quænam mala in ægrotis.

quoties eſitant ac bibunt, ſimile quiddam accidit, quod in calce evenit aqu
perfuſa, quo fit, ut contingentes exterius ægrum multo calidiorem perſen
tiant. Hæc vero totius corporis uniformis caliditas, quæ cum aſſidua febr
eſt tepida, vel ſubfrigida apparens, ſuſpecta erit, quod indicet totum ince
dium intra viſcera contineri. Galen. ex Hippocrat. *in ſecundo de ratione v*
ctus in acutis, & in primo libro Prognoſticorum p. 37. lin. 43. dixit: *Corpus*
acutis febribus non admodum pro ratione febris calere, membraque frigida
tepida nudare, perinde ac ſi incendio conflagrarent, malignitatis eſt ſignu
Hujuſmodi tepida caliditas, etſi numquam bona, tamen per ſe ſola ni
certi præſagit, veluti etiam vehemens facit caliditas, quæ etſi per ſe r
la ſemper fit, non tamen certi quicquam ad exitium prædicendum
bet, ac quinimmo non raro poſt rigorem corpus valde incaleſcere, c
proximæ nobis eſt indicium, proinde ex aliis ſignis certitudinem capi
Vehemens vero corporis totius, vel thoracis tantum, vel ventris ca

Quænam perniciosa.

tas, perniciosa, ſi diu durat; reſolvit enim vires, ſiccat, colliquatque, a
quidem, ſi corpora convellantur, exitium prædicit, quando exinde
tæ convulſiones, quod fiant ſiccatis nervis, omnes ſint letales, ex
Hippocrat. *in ſeptimo Aphoriſmorum* 13. dixit: *Ab æſtibus fortibus*
vulſio, aut tetanus, malum. Vehemens quoque caliditas tum in

Digitized by Google

is acienda in thorace, peſſima exiſtit: hæc enim viſceris
chondriis, tum cerebri phlegmonem indicat, quamquam
ia autem cerebri ſignum exiſtat, & quinimmo ſanguinis non ſemper
cies phlegmonis ſigna alia deteriora reſpondere debebunt: ſive criticæ e-
dicium, cui ſigno apparuerit pernicioſo, perniciem oſtendet, de qua in
no aliquo *Faciei color bonus, & mæſtitia multa, malum*. Ete-
rrh. 49. legitur: ſlorida quidem facies apparuerit, ægerque valde
ait Galenus, quum in cerebro valde calida affectio eſſe, videtur, quæ ſan-
rit, quædam in cerebro vero facies valde flammans, malignitatem Galen.
xurit. Cum ſudore merito exitium præmonſtrabit, quum ea cerebri magnum
prodidit; & qui inter letales morbos recenſetur, ſicque ſudor, qui
onem denotet, unum ex ſignis exitialibus eſt. De hac auctor Prorrheticorum
vat, *Æſtuoſi rigores quadamtenus pernicioſi, flammans quoque cum ſudore*
57. In ventre vero atque thorace æſtus, ſeu intenſa caliditas
in bis mala. nam ibi adeſſe teſtatur morbum ſæpe magnum, ac letalem,
r mala; viſceris magno malignoque phlegmone procedit; quod ſi eſt,
ando ex tepeſcunt, vel frigeſcunt, de quibus *in primo Prorrhetico-*
mæ partes vel *Qui in hypochondrio refrigerata febre ardores relinquuntur, tum*
text. 7. *in ſudoribus, mali ſunt*. Et Hippocr. *in 4. Aphoriſm. 48. In febri-*
s, *tum in intermittentibus, ſi partes exteriores frigidæ, interiores urantur, & ſitim*
non. Circa ventriculum vero cum cordis morſu æſtuoſos calores
beant, *letale*. Hippocr. *quarto libro Aphoriſm. 65.* tradidit. Item æſtus la-
rnicioſos eſſe, atque rigore, damnat auctor Prorrheticorum *libro 1. 66.*
rum cum dolore, *æſtus* (ait Galen.) *cum dolore ſignum eſt phlegmonis, quæ par-*
ateris *ſiquidem infeſtat, ſi vero & rigor ipſis ſupervenerit ſuppuraturum exſpecta phleg-*
em eam Viſcerum autem phlegmonum ſuppuratorum rari ſunt, qui ſanentur:
monem. viribus jam prælanguidioribus factis. Corpora etiam quum ex aliqua
nulli, evacuatione, ſi nedum calore febrili liberentur, at magis recaleſcant,
prægreſſa tradidit auctor Prorrheticorum *lib. 1. 66.* quum dixit: *Si ex per-*
malum eſſe *ſudantes recaleſcant, malum. Ex his quoque æſtus doloroſus, & rigor*
frictione ſuperveniens, malum. Galen. enim in comment. ait: *Si in morbo quis, poſt-*
quam ſudaverit, frigidior quidem protinus, quam naturæ conveniat, fiat, rurſuſ-
que febricitet, non ſine periculo afficitur. Sicut auctor Prorrhetic. paullo poſt
ibid. 68. Si in ſudoribus vigiles recaleſcant, malum. Quod in *2. coac. præſag.*
text. 41. hiſce verbis expreſſum eſt: *Exſudantes, vigiles, recaleſcentes, malum.*
Sed de his nunc ſatis; addamus refrigerata corpora vix recaleſcere, ſumme
in morbis acutis eſſe pernicioſum; exſtincto enim nativo calore vel reſoluto
vel ſuffocato, id fit: non minus etiam letale videtur, ſi in extimis ſummiſque
partibus obſervetur, quippe eas refrigeratas vix recaleſcere. Hinc *in primo E-*
pidemiorum pag. 940. lin. 5. Hippocr. ait: *Frigebant his multum extremitates,*
vix his calor revocari poterat. Corpora quoque cito incaleſcere & frigeſieri, ma-
lum itidem eſt ſignum, Significat enim, ut Galen. docet, morbum ſumme
malignum, quod ſi non letalem, morbum ſaltem longum fore præſagit: in
acuto vero morbo, qui cito vires reſolvit, exitium portendit. Sed jam tem-
pus eſt, ut ad prædictionem ex corporum frigiditate veniamus.

CAP. XIV.

Ex frigiditate corporum quid præſagiendum.

Frigiditas corporis, quæ potius ſit moderata caliditas, poſt aliquam *Frigiditas corporis quænam optima.*
bonam evacuationem, pulſu reddito meliori ac vehementiore, appa-
rens

rens optima eſt. Sublatam enim febrem eſſe critice denotat. Item refrigerata ſeu ſedata febris caliditate, cum urinis coctionem denotantibus, vel ſputis, vel alvi dejectionibus, (ubi morbus vel venoſum genus, vel partes ſpirituoſas, vel ventrem occuparit) pulſu ut jam dictum eſt meliori reddito, optimum eſt, tuto enim ſanitatem rediiſſe ſignificat. Frigiditas vero nonnumquam critica obſervatur, optimam criſin præcedens, de qua poſtea. Sed raro tamen contingit, ut quicquam boni corporis frigiditate præſagiamus. Hęc vel in toto corpore, vel in externis partibus obſervatur; plerumque continuis febribus eſt exitialis: attamen in quibuſdam corporibus robuſtiſſimis non exitium, ſed longitudinem præmonſtrat. In prælanguidis vero perpetuo letalis; ſi ſcilicet morbus præſertim magnus vehemenſve fuerit: quæ vero ſit exſtincta facultate, exitium proximum præſagit. Sed ab hac cauſſa fieri, ſigna alia exitioſa præmonſtrabunt. Aqua inter cutem laborantes non pauci obſervantur, præſertim aſcite & leucophlegmatia, qui corpus fere totum frigidum habent, & non minus in ſuppuratis, moribundis. Illi enim fere totum corpus algidum habent, quod iis contingit, plurimo innati caloris reſoluto, vel uti illis ex frigido humore evenit. Verum in extremis partibus ea frigiditas nihil certi perpetuo prodit ad Prognoſticum. In quibuſdam enim ægrotis non acute ægrotantibus hujuſmodi frigiditas non eſt admodum verenda. In morbis enim, ait Galen. qui ſunt ſine febre, & hieme, & in ætate ſenili partes extremas corporis, veluti nares, aures, pedes, manus frigeſieri, nihil abſurdum; quippe, ut ait Galen. 2. *Prognoſtic. text.* 4. quæ carne vacant ex natura, longeque ſunt a viſceribus poſitæ: non tamen in acutis, mediocre eſt malum; per illas enim calor nativus, præ debilitate nequaquam permeat ad extremas corporis partes; in morbis vero acutis propter inflammationis magnitudinem in viſceribus fatigantis, parum ſanguinis in omne permeat corpus. In his itaque morbis corpus algidum eſſe, & nedum ipſius extrema, ſed totum inquam peſſimum eſt, niſi ab acceſſione id fiat: ea enim vel exſtinctum, vel multitudine humorum fere ſuffocatum calorem naturalem nobis indicat, cum qua frigiditate multa alia ſimul letalia aderunt ſigna. Frigidi quidem multi ex moribundis apparent, cum deſudationibus, viriumque languore. Hi quidem vehementer tum frigidi, tum duri apparent, ſi ab exſtinctione caloris, ex quo auctor Prorrheticorum *lib.* 1. 77. dixit: *Refrigeratio cum duritie, malum*. Idem accuratius ab extremis corporis partibus frigeſcentibus rurſum nunc perſcrutemur.

Raro bona.

Quando letalis.

In quibuſdam ægrotis non verenda.

CAP. XV.

De prædictione ex frigiditate extremarum partium corporis.

Extremæ corporis partes, quas Hippoc. *in* 2 *Prognoſtic. p.* 39. *lin.* 30. v
cat *caput*, *manus & pedes*, & Gal. diſtinctius 7. *aphor.* 1. *nares*, *aure*.
pedes, *ac manus*, in acutis morbis frigeſcere ſolent, ex nativi caloris vel co
tractione, vel reſolutione, vel oppreſſione, ſeu ſuffocatione, aut demum e
ſtinctione. Contrahitur intus ad viſcera calor, extremaſque corporis partes
linquens, mediaſque quippe thoracem & ventrem calefaciens, vel ob infl
mationis ac eryſipelatis magnitudinem in viſceribus fatigantis, ut Gal.
minit, caliditateque ſanguinem per modum cucurbitulæ ad affectam par
attrahentis, vel propter fortem dolorem in corde, in ventriculo, in colo
tenuibus inteſtinis, in utero, in renibus, aut demum in acceſſione, ubi n
in internis partibus copiam humorum foras extrudendam aggreditur, ex
aliquando ſalutem, & aliquando exitium præſcimus, prout prævalidam
turam, & prælanguidam tunc eſſe contingit. Reſolvitur vero a na

Extremarum corporis partium frigiditas unde.

PRÆSAGIENDA dolore, aut ex immodica evacuatione, vel a venefi-
ab ingenti dolore os ventriculi lædente, vel ab immoderata lætitia
quo cor atque Opprimitur etiam nativus calor, vel ſuffocatur in viſceri-
porta. Opprimitur partes ab ipſis remotæ, ſolito calore carentes, refri-
lo ceteræ aliæ partes alimenti, ſeu ciborum ore ventriculi gravato,
aut copia plurimi mordentibus humoribus (Galeno in ſecundo text. 45. dera-
nenter a mordentibus) commorſo, vel a multitudine vitioſorum ſeu
as in acutis docente) viſceribus contentorum, calorem fere ſuffocantium,
a humorum in viſceribus oppreſſo; non ſecus atque fit, ſi ſupra ignem viridium
ide inſigniter oppreſſo conjeceris, qua is nedum non cogetur, ſed ſuffo-
m magnam copiam eadem etiam copia humorum in viſceribus conclu-
atque diminuitur: ad extimas partes permeare queat, quippe venis, ar-
calor, quo minus obſtructis, per quas calor a viſceribus ad illas partes diffun-
ae exinde obſtructis modo obortas *leipyrias*, alii *aſaphodes*, ideſt, obſcu-
ur, febreſque hoc alii foris mites, intus conturbantes, appellant, quippe
& latentes, atque putridorum humorum, vel a multis frigidis, crudiſque,
a a multitudine calorem ſuffocantibus, vel in viſceribus ab oborta pleg-
raſſis, humoribus putredine fiant, omnes cum partium extremarum
ae, vel ex venefica ſubfrigidis, vel non calidis iiſdem partibus apparent.
iditate, vel ſaltem ut jam diximus, nedum per ſtrangulationem, ſuffoca-
ſtinguitur quoque, ſed non minus ab intenſa tum frigiditate, tum vene-
onem nativus calor, quod devoratis
ca qualitate nobis occulta, qua vita noſtra corrumpitur, interimente
enenis quum frigiditate, tum ex proprietate totius ſubſtantiæ ſedem, ut Galen.
obſervatur. Demum calore naturali in ſolidis partibus qui quo ipſe ca-
meminit, habet, a majori vel flammea caliditate humidorum, ut in hecticis,
lor conſervatur ac vivit, abſumente, reſoluto ac diſſipato, viſceris corrumpen-
vel a viſceris alicujus ingenti dolore calorem naturalem *in forti dolo-*
te ac reſolvente, de quo merito ſcripſit Hippocr. 7. *Aphor. 60.* Vel denique a quapiam
re ventris, partium extremarum frigiditas, malum. vacuatione, ut in
immodica corporis, aut arte procurata, aut ſponte facta atque demum ex aper-
Syncope fit, homines refrigeratis extremis moriuntur. frigiditatis partium cor-
tis arteriis reſoluto calore. Sed jam his auditis, ad natura criſin
poris extremarum prognoſin deſcendamus. Quæ ſi frigeſcant, periodica,
cum bonis ſignis aggrediente, ſalutare erit. Verum in acceſſione partium extrema-
& in morbis longis quicquam certi ad prognoſin frigiditas frigeſcere non
rum non habet, neque in ſenibus; per hiememque extrema *perniciosum ſym-*
eſt exitiale. *In acutis vero non mediocre eſt malum, ſed valde* *inflammationibus*, ut Galen.
ptoma, utpote, quod magnis ſuperveniat viſcerum extremorum a cibo
7. *Aphoriſmorum* 1. tradidit. Excipitur tamen frigiditas in qua ne-
intempeſtive aſſumto, vel ab acceſſione aliqua ortum habens, ſed cutis quoque
dum extrema, ut Galenus *in ſecundo Prognoſticor.* docuit, vero frigidi-
circum coſtas & ventrem poſita frigida redditur. Extremorum ſymptoma in
tas aliquando in principio una cum morbo incipit, quod vel ab inten-
vagantibus hoc anno febribus malignis multis vidimus, quæ atque exinde
ſiſſima putredine, perinde ac a veneno viſcere aliquo læſo, cauſſa retracto,
naturali calore vel admodum reſoluto, vel intus ea de aut denique ex
vel a multitudine valde putridorum humorum fere ſuffocato, amphimerinis ob-
crudis pituitoſiſque humoribus ſuccenſa febre, veluti in continuis eſt
ſervatur. Quare extremorum frigiditas perpetuo in febribus plerumque
mala, quæ ni exitium, ſaltem morbi malignitatem denotet, cum fe-
vero exitium. Malignitatem tantum præſagit in principio una propterea
bre apparens, quæque non admodum vehemens ſit. Symptoma cum qua
eſſe malignarum febrium pathognomonicum, Medici affirmant, ſæpe

Extremarum partium corporis frigiditatis Prognoſis.

E 4

ſæpe ægroti non multum ſitiunt , neque linguam habent admodum ſiccatam : & ipſa interim æqualis temperata per totum morbi tempus , interim inæqualis , modo parva , modo aliquantulum aucta obſervatur . Quæ vero non in principio apparet , ſed poſtea in die critico cum ſignis decretoriis , criſin prænuntiat , aut febris continuæ mutationem in intermittentem . Cum malis vero ſignis , perpetuo mala , peſſimaque in die decretorio eſt frigiditas intenſa , diu durans . Itaque extrema refrigerata , vix recaleſcere , letale eſt . De quibus Hippoc. *in* 1. *lib. Epidemiorum p.* 950. *lin.* 5. *comment.* 2. *text.* 28. *Frigebant his multum extremitates , ac vix calor his revocari poterat* ; atque *in* 3. *lib. pag.* 1085 *E. comment.* 3. *text.* 38. *Extrema pedum ac manuum his frigidiora erant , & multo maxime circa acceſſiones , quibus calor pedetentim , nec probe redibat* . Et de tabidis ad exitium inclinantibus *ibid. pag.* 1089. *E. Multum vero frigus erat , & vix eis calor revocari poterat*. Et *in lib.* 1. *Prorrheticorum* 65. *Ex rigore refrigerationes , quæ non recaleſcunt , malæ* . Quod in *Philiſco* Hippocr. *Epidem.* 1. *text.* 18. *pag.* 966. *Ægr.* 1. obſervavit , de quo ait : *Extremitates undequaque frigebant , nec jam ad calorem iſtæ amplius redibant* . Quod & *Sileno lib.* 1. *Epidem. pag.* 969. *Ægrot.* 2. & aliis eveniſſe ante exitium Hippocrat. in *Epidemiis* memoriæ prodidit . Frigiditas vero in proxime moribundis non ſecus quam in marmoreo lapide obſervatur , atque non raro cum duritie & livore . Durities ſiquidem cum vehementi frigore in corporibus ex letalibus ſignis habetur , ut *in Prorrheticor. lib.* 1. 77. docetur , de qua Galen. *in comment.* 2. *text.* 5. *Refrigeratio autem ſi ita violenta fuerit , ut tota omnino refrigerentur corpora , indureſcantque , extinctionis ſignum exiſtit* . Non minus cum ea frigiditate extrema livida ſpectari , exitioſum eſt ; etenim hoc ſymptoma omnium eſſe exitioſiſſimum , alias demonſtrabimus , atque in foribus mortem denotare . Significat autem in his lividus color extinctionem caloris nativi , ut Galen. docuit , qui *in* 3. *Epidem. text.* 8. extremarum partium frigiditatem , una cum lividitate , in febribus acutis , mortis apertum eſſe ſignum affirmavit . De quibus Hippocr. *in ſecundo Prognoſtic. pag.* 39. *lin.* 36. *& ſeq. Si corpus adeo grave , & ut ungues ac digiti lividi ſint , expectanda continuo mors* . Et poſtea , *Si digiti ac pedes omnino nigreſcant , minus peſtiferi ſunt , quam ſi liveant* . Idque non immerito , nam lividitas in his partibus ſemper ab extinctione caloris nativi fit , nigredo non ſemper , quandoque enim a nigro humore ad illas partes decumbente . Quare cum extremarum partium refrigeratione lividitas quoque ſi acceſſerit , ſignum erit maxime letale , paulloque poſt exitium futurum , præmonſtrabit . Quod Hippocrat. in *Philiſco , lib.* 1. *Epidem. pag.* 966. *Ægrotant.* 1. *Sileno , ibid pag.* 969. *Ægrotant.* 2. *muliere anginoſa apud Ariſtionem decumbente lib.* 3. *Epidem. pag.* 1075. *Ægrotant.* 7. *Eraſino , lib.* 1. *Epidem. pag.* 984. *Ægr.* 8. *Filia Eurianactis , lib.* 3. *Epidem. pag.* 1073. *Ægr.* 6. *Adoleſcentulo* , in foro mendacium , *ibid. p.* 1076. *Ægr.* 8. moribundis obſervavit . Sitis quoque intenſa cum calore vehementi in thorace , vel in ventre , extremis quidem partibus algentibus , maxime pernicioſa judicatur , quod in viſceribus vehementiam inflammationis , ut ait Galenus , ſignificet , qui *in* 7. *Aphoriſm.* hujuſmodi ſymptomata accidere magnis viſcerum inflammationibus ſcribit . Quam rem Hippocr. prodidit in 2. *Progn. pag.* 39. *lin.* 30 dicens : *Si caput ac pedes frigidi ſunt , ventre coſtiſque calentibus , malum* . Et Galenus in commento ait , *nedum malum hoc eſſe , ſed letale* . Quod Cornelius Celſus ad unguem ſic expreſſit : *Cui febre æque non quieſcente exterior pars friget , interior ſic calet , ut etiam ſitim faciat , letale* . Ex pernicioſis quoque ſignis cum refrigeratione extremorum quam plura alia exiſtunt , partim a nobis alias dicta , & partim inferius ſuis locis dicenda , cujuſmodi ſunt , capitis aut viſcerum do-

Extremorum frigiditas una cum malis ſymptomatibus exitioſa.

lor

Digitized by Google

...is & aſſiduus, vigilia, coma, delirium ferinum vel obſcurum, ...olivio, ſurditas, cæcitas, convulſio, tremor, aphonia, ſingultus, ...anxietas, reſpiratio difficilis atque frigida, ex ore præſertim, ...ibus, urinæ turbidæ non clareſcentes, nigræ, cum nigro ſuſpenſo, ...oſæ, lucidę, interceptęque, ſtillę ſanguinis e naribus, vomitus vi... ...ejectiones malę ac copioſę, nihil conferentes, & hujuſmodi alia. ...ula cum extremorum frigiditate conſpecta exitium nobis portendent, ...plura ſimul, eo certius ac citius. De his in *Sileno* Hippocrat 1. *Epid.* ... *Ægr. 2. Sexto caput parum exſudavit, extremitates algebant, liveſce-* ...*ultum ſeſe jactavit, alvus nihil excrevit, urinæ reſtiterunt, febris acu-* de *Pythione in Thaſo* mortuo *lib.* 3. *Epidem. p.* 1098. *Ægr.* 3 decem ... *altero die ſub meridiem extremæ partes frigebant, pręter ceteras manus* ...*tet, obmutuit, voce defectus eſt, diu brevi ſpirans, rediit calor, ſitiit;* ...*quievit, circa caput modicum ſudavit.* Ex omnibus vero his ſignis dixi... perpetuitatem refrigerationis, magnitudinem ſeu vehementiam, ... lividitatem ſigna eſſe longe omnium maxime pernicioſiſſima, duri... ...nemque caloris nativi denotare. A ſymptomatis etiam, quę pręceſſerunt, ...tii prognoſticum indagatur, ut quando a rigore frigeſcunt eę partes, ...ne recaleſcentes, de quibus dictum eſt, *in Prorrhet. lib.* 1. 65. *Ex ri-* ...*e refrigerationes, quæ non recaleſcunt, malæ.* Ex malis vacuationibus ex... ...ema admodum algere, eſt pernicioſum: Præſertimque ſi eæ quoque fuerint ...tales, quales ſunt ſtillæ ſanguinis e naribus, ſudores frigidi, in capite deſu... ...ationes, urinæ aquoſæ, lividæ, ictericæ, turbidæ non reſidentes, lividæ, ni... ...græ cum nigro ſuſpenſo, & plane ſuppreſſæ, dejectiones pingues, liquidæ, valde fœtidæ, aſſiduæ, vel in immodica copia exeuntes; ſputa nigra, livida, viſcida, maxima difficultate educta, atque plane intercepta. Similiter ab o... ...mnibus malis ſymptomatis, quæ nuper, dum mala ſymptomata recenſuimus, prodidimus, refrigeratio in extremis eſt perniciosa. Quod ſane nedum ab his ſignis malis, quæ præceſſerunt, at ſimul etiam cum refrigeratione concitatis, non minus & ab his, quæ extrema refrigerata ſequuntur, cognoſcitur. At extremorum refrigerationem multa ſymptomata exitium cum ipſa ſignifican... ...tia ſubſequi ſolent. Et quod ad refrigerationem: primum eſt, ſi frigiditas ea, primum moderata, mox admodum vehemens atque intenſa reddatur, quod, ut ex Gal. meminimus, ſignum prælanguidæ facultatis exiſtit: ſecun... dum quod illa frigiditas numquam amplius aut parum recaleſcat. De quo in *Philiſco* moribundo Hippoc. in 1. *Epidem. pag.* 966. *Ægr.* 1. *Extremitates un-* *dequaque frigebant, nec jam ad calorem amplius redibant.* Et in Sileno *pag.* 969. *Ægr.* 2. *Septimo obmutuit, extremæ partes non amplius redierunt ad ca-* *lorem.* Demum pars vehementer refrigerata liveſcit, atque aliquando indu... ...reſcit; quod ſi fiat, diuque permaneat, in foribus, ut dictum quoque eſt, ſci... ...to eſſe exitium. Idem prædicant ſubſecuta, & coma, amentia, oblivio, ſur... ...ditas, cæcitas, convulſio, tremor, aphonia, ſudores frigidi, præſertim in iiſ... ...dem extremis partibus refrigeratis, qui ſane ſolius ſyncopes ac mortis proprii videntur, vacuationes non bonæ, ægros non ſublevantes, vel interceptæ, reſ... ...piratio difficilis, atque alia hujuſmodi, quorum multa in *Sileno* moribundo Hippoc. poſt extremorum refrigerationem obſervavit, quę hiſce verbis ex... ...preſſit: *Sexto caput parum exſudavit, extremitates algebant, liveſcebant, mul-* ...*tum ſeſe jactavit, alvus nihil excrevit, urinæ reſtiterunt, febris acuta. Septimo* *die obmutuit, extremæ partes non amplius redierunt ad calorem, nihil minxit.* *Octavo frigidus toto corpore ſudor, papulæ cum ſudore rubentes, rotundæ, par-* *væ, varis ſimiles permanebant, nec abſceſſum efficiebant, alvus parvo irritamen-* *to ſtercora tenuia, veluti incocta, multa, cum labore reddidit; urinas reddebat* *cum dolore mordaci; extremæ parum recaleſcebant; ſomni tenues, comatoſi, ob-* ...*mute-*

Extremorum frigiditas cum malis ſubſequentibus ſymptomatibus exitioſa.

muteſcebat; urinæ tenues, perlucidæ, obiit undecimo. Quare ſi extremorum refrigerationem pernicioſa hujuſmodi ſymptomata, vel pręcedant, vel ſimul illuceant, vel ſubſequantur, ſine dubio exitium prędicendum erit.

CAP. XVI.

De caloris ad frigus, & frigoris ad calorem in corporibus acute ægrotantibus mutatione.

SÆpe in acutis morbis fit, ut interim totum corpus a calido ad frigidum, & a frigido ad calidum mutetur, atque hoc aliquando ſenſim, & aliquando repente. Repente mutari ad frigidum corpora, niſi acceſſione id fiat, ſemper malum: aut enim, ut nuper dictum eſt, calorem nativum reſolutum, aut multitudine crudorum humorum ſuffocatum, vel impeditum, quo minus, vaſis obſtructis, foras expandatur, vel denique maligni humoris viſcus nobile laceſſentis, vel vehementis inflammationis ratione intus totum collectum eſſe ſignificat. Reſolutum conjicimus, ſi prius reſolutionis aliqua cauſa præceſſerit, uti febris vehemens, aſſidua, vigiliæ item aſſiduæ, dolores ingentes, immodicæque vacuationes quum ſanguinis, tum humorum. Suffocari plenitudo indicabit, crudorum humorum multitudine, venas arteriaſque obſtruente. Foras non expandi, notæ omnes hanc humorum multitudinem ſignificantes. Intus vero acri vel maligno humore os ventriculi, cor, vel aliquod aliud membrum nobile affligente, retrahi, dolores juxta afflictæ partis regionem, faſtidia, nauſeæ, vomitus virulenti, bilioſi, animi defectiones, anxietates, vigiliæ, pulſus ſumme inæquales, prælanguidique, contracti, ac hujuſmodi alia pręmonſtrant, uti in iis, quibus a vermibus, vel acri ſucco, os ventriculi mordetur, obſervari poteſt. Ubi retractionis caloris cauſa eſt inflammatio quępiam interna, ex calore partium internarum, atque a propriis ſignis cognoſcemus; quod Cornel. Celſus ex Hippoc. ut ſuperius diximus, expreſſit, quum dixerit: *Extremarum refrigerationem internis partibus ſic caloris incendio æſtuantibus, ut ægroti ſitiant, eſſe letalem*. Hęc namque refrigeratio inflammationem internam, & eam quidem maximam pro cauſa habet. Quocumque vero modo, ut diximus, corpus refrigeretur, numquam bonum, ſed ſępius ſumme exitioſum erit exiſtimandum, omniumque maxime, ſi diutius frigus perſiſtat intenſiuſque, & tandem cum duritie, vel lividitate, uti dictum eſt, prodeat. Namque tunc in foribus eſſe exitium denotabit. Continuo etiam ſeu repente partes calidas refrigerari, ſemper malum, illa excepta extremorum refrigeratione, quę natura critice humores ad excretionem invadente, prodit; ſępe enim ante criſin futuram, maligno humore ad viſcus nobile irruente, atque defluxo, refrigerantur extrema, qui exinde a natura aliunde ad ignobiliorem partem compellatur, fere numquam ea tollitur in extremis refrigeratio aut tarde, & parum quidem partes eæ refrigeratę recaleſcunt. Contra refrigerata corpora ęque ſenſim ad calidum mutari, optimum eſt: nam neque intus laceſſere malignum, vel acrem, humorem nobile viſcus, neque aliquam adeſſe inflammationem, & nihil intus fieri impedimento calori, quin ad quamcumque partem corporis ęque defluat. Inæqualiter vero corporis partes calefieri, numquam bonum, & ſæpe peſſimum ſymptoma creditur. Repente etiam ſæpius extimas corporis partes, crebriuſque modo ad calidum, modo ad frigidum, & contra modo ad frigidum, modo ad calidum permutari, in malignis morbis peſſimum eſſe, Hippocrat. ſtatuit, veluti etiam minus malum exiſtimatur, in aliis ſymptomatis etiam conſimiles fieri mutationes. De his auctor *Prorrhet. l. 1. 43.* ita habet: *Summæ corporis partes ſi celeriter in utramque*

Corporum ad frigidum mutatio quando mala.

Corpora refrigerata æque ſenſim ad calidum mutari.

que

Digitized by Google

ſm permutentur, malum, Sitis quoque hujuſmodi mala eſt. Et Gal.
ait. In morbis autem ſumme malignis, permutatio harum hora
craria efficitur, interdum quidem ut hieme frigeſcant, interdum
iam æſtate caleſcant. Id autem contingit quum propriam calidita-
abuerint, atque a febrili calefiant, quæ a corporis medio incipiens,
e ſimilis corpus totum depaſcens, extrema concalefacit, quæ & qu-
iraverit, ſtatim ea refrigeſcunt, extincta ſcilicet naturali caliditate.
di vero corporis celeres caloris frigoriſque mutationes, item coloris,
ibet alterius ſymptomatis, ſæpe multiplices affectus in corpore col-
æmonſtrant, quos devincere natura quum nonniſi longo tempore
ideo morbi longitudinem oſtendunt, quod in 4. l. Aph. 40. ab Hippoc.
modum ſcriptum eſt: Et ubi in toto corpore mutationes, ut ſcilicet
refrigeretur, vel rurſus calefiat, longitudinem morbi ſignificat. In morbo
cutiſſimo ac vehementi naturæ cito a vehementia morbi extinctæ tem-
btrahitur, ita ut prius ipſa morbo extinguatur, quam morbum vincere
. Et hinc eſt quod in morbo ſumme maligno hujuſmodi mutationes Gal.
rarrbet. dixit eſſe letales, eaſque extinctione naturalis caliditatis fieri.
rum etiam ſymptomatum mutationes obſervari, ut ſitire & non ſenti-
& contra; ex quietudine in inquietudinem & contra; ex vigilantia in
mnum, & contra; ſapientes ægrotos in deliros, & e deliris ſapientes fieri.
utari etiam ſymptomata, ita ut modo capitis adſit dolor, modo ventris,
odo crurum, modo dolor deſinat, & delirium accedat, & hoc ceſſante,
iud ſymptoma appareat. Horum ſymptomatum permutationis cauſa genera-
s eſt μετάπτωσις, ideſt humorum transfluxus; viciſſim namque facta migra-
io modo in hanc corporis partem, modo in illam, quaſi humoris turgen-
tiam hanc, μετάπτωσιν dicas, quæ per ſe ſola nullum aliud, quam turgens
humor faciat, prognoſticum denotat. Verenda vero ſemper quælibet humoris
turgentia, quod principis alicujus partis læſionem minatur, ex quo Hippocr.
atque cum eo Galen. & omnes alii Medici, turgentes humores, ne irruant
in partem principem, continuo vel etiam in principio morborum, quo tem-
pore omnia cruda exiſtunt, medicamentis purgari oportere, in aphoriſmis
Hippoc. Aph. Sect. 1. 22. præceperunt. Cum ſignis vero coctionis illa permu-
tatio caloris, frigoris, coloris, & aliorum etiam ſymptomatum, criticam hu-
morum perturbationem oſtendit, atque in hunc ſenſum forte in Coac. præſ.
text. 125. illud erit intelligendum, quod ſic ſcriptum eſt: Color, qui ſæpe cum
calore variat, utilis. In malignis morbis hæ mutationes ſolent eſſe utiles, ſi
in melius fiant, quod Hippoc. in Epidemiis lib. 5. ſect. 6. text. 16. ita dixit,
In morbis, qui παλίμβολοι, ideſt, doloſi ſunt, mutationes juvare. Foeſius ſcribit
ἐν τοῖσι παλιμβόλοισι & vertit, inconſtantibus, aut refractariis.

CAP. XVII.

De prædictione ex humiditate corporis, & ſiccitate.

EX humiditate totius corporis, atque partis, ſæpius in acutis morbis even-
tus præſcimus. In purulentis phthiſicisque, ſæpe ante exitium multa hu-
miditatis copia aliquando totum corpus, & aliquando crura, ventremque re-
pleri obſervamus, ex quo aquam inter cutem, quod ex magno oriatur caloris
languore, in acutis, vel ex acutis morbis, letalem eſſe, Hippoc. docuit: A-
qua enim inter cutem, (ait in Prognoſticis pag. 39. lin. 16.) omnis, ſi ex acuto
morbo exiſtit, mala eſt, non enim ſedat febrem, ſed dolorem admodum infert,
ac mortem. Eodem modo ſiccitas, ariditas, duritieſque totius vel alicujus par-
tis corporis ſæpe infelicem morbi præſagit eventum. Siccitatem ſiquidem to-
tius,

Caloris frigoriſque celeres mutationes.

Symptomatum mutationes quid notant.

Harum cauſa generalis.

Humiditas quid præſagit in morbis.

Digitized by Google

Siccitas quid in morbis notat.

tius, & gracilitatem ab ardente febre longa ſecutam, corporis hecticum habitum, ac ab eo poſtea exitium præſagire, nemo eſt in medicina verſatus, qui ignoret. Ex fronte, lingua & aliis partibus admodum ſiccatis, non raro nobis exitium præmonſtratur, ut Hippoc. in *Melibæa lib. 3. Epidem. Ægr.* 16. pag. 1117. *adoleſcente* moribundo obſervavit, in quo ante mortem cutis frontis præarida, ac tenſa viſa eſt. Sed de his accuratius nos poſterius ſuis locis, præſertimque ubi de prediƈtione ex partium corporis obſervatione ſermonem inſtituemus.

CAP. XVIII.

De prædiƈtione ex doloribus, qui in acutis morbis obſervantur.

Dolor multiplex obſervatur in morbis.

DOlorem, quod voluptati opponatur, triſtem moleſtumque eſſe ſenſum; Galen. *in* 1. *de Elementis* docuit. Hic vero multiplex obſervatur, alius enim cum pulſu, alius cum ponderis incumbentis ſenſu, alius cum tenſione, alius cum eroſione, inciſione, punƈtione, perforatione (quæ differentiæ ſub acuti doloris nomine comprehenduntur.) alius denique cum torpore affligit.

Pulſativus quis.

Primum Medici appellant pulſativum, qui ut Gal. *in 2. lib. de loc. affeƈt. c.* 3. ſcribit, ſequitur inflammatorios affeƈtus notatu dignos, idque ſemper in ipſis arteriis, atque in partibus ipſas continentibus, quas & ob anguſtiam premunt, & quum attolluntur, modo pars affeƈta ſentire nata ſit, veluti percutiunt. Nonnumquamque in abſceſſibus ad ſuppurationem venientibus dolores cum pulſu obſervantur.

Gravis.

Secundum gravem vocant, quod veluti cujuſdam ponderis loco incumbentis ſenſum invehat, atque carnoſæ ſubſtantiæ renum, hepatiſque, inflammationem. (Gal. *in 6. Aph. Aph.* 5. docente.) Talemque dolorem renum eſſe proprium Hippoc. *Epidem. l. v. ſeƈt.* 1. *text.* 5. nobis prodidit, & Gal. *in 2. de loc. affeƈt. c.* 4. hos dolores in renibus, in hepate, in ſplene, in cute, in adenis & in pulmonibus fieri meminit, eæ ſiquidem partes (ut ipſe docuit) vexantur eo dolore a diſtenſione, quoniam membrana viſcera illa circumvolvens gravata, & diſtenta dolet.

Tenſivus.

Tenſivum vero dolorem dicunt, (quem diſtendentem *Archigenes* vocat) ubi partes, quæ vel ſunt nervoſæ, vel muſculoſæ, vel membranoſæ diſtenduntur, convellunturve. Quod ipſis, vel ex humore, vel ex flatulento ſpiritu, vel phlegmone accidit.

Acutus.

Quartus, qui acutus vocatur, comprehendit illum, qui fit exeſione, punƈtione, perforationeque: quæ nimis aut acria, aut ſalſa, abſtergunt, abraduntque ex quo acutus oritur dolor, qualem patiuntur dyſenterici atque alii, quibus exeduntur aliquæ partes.

Punƈtorius.

Punƈtorii proprii membranarum exiſtunt, ab acuta bile vexatarum, quales in pleuriticis obſervamus, pleura quippe vocata membrana in his a bile inflammata. His ſimiles videntur, quum vitreo humore, partes incidente ſeu perforante, inteſtina concitantur.

Cum torpore.

Cum torpore demum prodientes, ſeu torporem inducentes, vel ab ipſorum vehementia reſoluto partis calore, aut phlegmone arterias nervoſque maxime comprimente, ex quo calor ad partes proſilire nequit aut paucus, uti in renum dolore, ex inflammatione orto, crura ſæpius ſtupeſcunt.

Dolores varii.

Sunt præterea dolores alii fixi, alii mobiles, atque vagantes, quales non raro turgentibus humoribus obſervamus, alii perpetui, alii intermittentes, alii vehementes, atque alii parvi exiſtunt: rurſumque nonnulli in principio morbi, atque alii poſtea apparent, aliquando in die decretorio, & aliquando non: quorum etiam aliqui occupant externas partes, aliqui internas, aliquique nobiles, atque demum ignobiles aliqui. Has omnes dolorum differentias ad Prognoſticum ægrotorum plurimum facere, Gal. *in l. 6. Aph.* 5. meminit.

Unde.

Dolores vero omnes fieri ex qualibet re parti noxam inferente, non opus eſt, ut demonſtretur.

Gal.

Digitized by Google

accuratius omnes dolorum cauſas cognovit, pluribus in locis ab al-
terum eos concitari tradidit, quippe aut a ſubita partis alteratione, ſeu
detramento continuo parti illato, aut ab unitatis diſſolutione. Alii unam
cauſam faciunt, ſcilicet unitatis ſolutionem, quando neque caliditas,
frigiditas dolorem concitat, ni ſolvat continuum, atque omnes immo-
qualitates ii ex Gal. continuum ſolvere affirmant. Ipſe ſæpius fatetur ac
qualitates has ſolvere continuum, præſertimque in 4. *de ſimp. meden.*
c. 2. in 3. de fract. in text. 34 & *in libro de inæquali intemp. cap. 6.*
quo mirum dicerem. Quare dolorum cauſa erit continuitatis partium ſo-
, aut ab immodico temperamento confertim parti illato, aut ab inciſio-
aut exeſione, aut a fractione, aut denique a tenſione, facta. Partes ve-
internæ dolent interim propter febris vehementiam, nervoſas partes ſic-
do convellendoque, aut propter inflammationem, aut eryſipelas, aut ſor-
obſtructionem, aut abſceſſum in viſceribus, aut propter flatulentum ſpi-
ritum. Quum vero ab iſtis cauſis dolores fiant, merito, nedum cum aliis
morbis, at ſoli quoque mali ſunt; omnes ſiquidem vires reſolvunt, cruditates
fovent, humorumque coctiones impediunt; peſſimi, in viſceribus partibuſque
nobilibus concitati; longeque omnium perniciosiſſimi exiſtunt, vehementer
viſcera vexantes, perpetuo longoque tempore durantes, a quibus viſcerum na-
tivus calor deſtruitur, ſeu reſolvitur, quo ademto viſceri quis de aliquo bene
ſperare poteſt? minus mali cenſentur, parvi, mobiles, brevi tempore duran-
tes, quique neque a viſcerum quopiam læſo prodeunt, ſed ab ignobili potius
parte quapiam. Quandoque vero in acutis morbis dolores, etſi ſuapte natura
ſemper mali, bonum prædicunt, non parumque ad ſalutis prædictionem con-
ferunt, veluti qui, in aliquo dierum judicatoriorum cum ſignis coctionis, ali-
quam ignobilem partem, uti crura, pedes, ac alia hujuſmodi, pervadunt. At
de bonis ac malis doloribus, quatenus in acutis morbis bene ac male de ægro-
tis ſperandum, ſignificant, nunc accuratius agamus.

Omnes mali ſunt natura.

Aliquando de boni.

CAP. XIX.

De doloribus ſalutem prædicentibus.

DOlores aut in principio morborum, vel poſtea apparent; qui in princi-
pio, plerumque pathognomicorum ſignorum rationem habent, viſcuſ-
que phlegmone obſeſſum notant, uti quando dolor cum febre, timore vel
tenſione partem quampiam exerceat, inflammatoriique hi vocantur dolores.
Optimum erit, ſi neque admodum vehementes, neque aſſidui dolores ſint,
brevique tempore, vel tollantur, vel ſaltem remittantur, atque ſimul cum
ipſis aliud exitioſum ſignum non illuxerit; Qui vero horum fidelius, ſeu
cum ratione, tolluntur, ſeu finiuntur, aut remittuntur, optimi ſunt: cum
ratione vero ſublatos dicimus, ubi ipſi ex optima, aut natura, aut ab arte
facta evacuatione, remiſerint, aut plane finierint, ut quum vel ab emiſſo
per venam ſectam ſanguine, vel ſponte erumpente e naribus, vel a ſudore,
vel ab alvi dejectione, vel a ſputis dolor remittitur, atque etiam ſi febris eos
ſubſecuta ſuo calore ipſos reſolverit: de quibus Hipp. *in 6. Aph.* 40. *Quibus*
dolor circa hypochondria fit abſque inflammatione, his febris ſuperveniens
ſolvit. Et poſtea 7. *Aph.* 52. *Quicumque hepar circumdolent, his febris ſuperve-*
niens ſolvit dolorem. De iis vero, qui ex aliqua vacuatione tolluntur in Prorr.
l. 1. 132. ſic ait: *Quibus capitis dolores, cervicis labor, atque totius corporis cum*
tremore infirmitas, hæmorrhagica ſolvunt. Ceterum & tempore ita ſolvuntur: &
in 2. Progn. *p.* 40. *l.* 26. *Dolorem, qui in iliis affligat, ac tuberculum ſi recens*
fuerit, nec cum inflammatione, ſolvit murmur incidens circa ilia, ſed poſſ-
ſirum

Dolores quinam optimi.

ſimum *ubi cum ſtercore, & urina excernatur*; & in 2. Coac. præſag. *text.* 66. *Quibus in febribus dolores lateris fiunt, iis, alvo multa aquoſa bile permiſta dejiciente, remiſſio eſt*. Poſtea *in* 5. Coac. *præſ. text.* 172. *Capitis dolorem ſolvit pus per nares effluens, ſputa craſſa, & ſine odore, ſolvit quoque ulcerum eruptio aliquando & ſonus, & alvi profluvium.* Ac in Aph. Sect. 6. 10. *Quibus capitis dolor gravis cum calore ineſt, e naribus interim humidum, ex auribus, atque ex faucibus, cum utilitate effluere*, veluti *Echecrati* contingit. De quo *in* 7. *lib.* Epid. *text.* 65. ſic ſcribit: *Echecrati cæco capitis dolor gravis, præcipue in poſteriori parte, & cervicis, ubi connexio, & in verticem procedebat, progrediente autem tempore, & ad aurem ſiniſtram, & dimidium capitis dolebat. Mucoſa ſemper prodibat, leniter combuſta, & calor comitabatur tenuis, & cibum capere non poterat, interdiu facilius, noctu vero dolebat, poſtquam autem pus per aurem erupit, ceſſaverunt omnia, erupit vero per hiemem*. Hinc Hippoc. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 41. *lin.* 34. damnavit excreationes omnes, morbum non tollentes, aut non minuentes, præſertimque illas, quæ dolorem non ſedant. veluti ſedantes dolorem laudat. Quare dolores, qui cum ratione, ſcilicet ex quibuſdam optimis vacuationibus, abeunt, optimam ſalutis ſpem nobis pollicentur. Qui vero non tolluntur, ſeu diu perſiſtunt, ſæpius abſceſſus prænuntiant; qui autem boni exiſtunt, poſterius, quum de ipſis præſertim agemus, dicemus; hoc unum in præſentia dicam, quippe illos bonos fore a nobis putandos, qui in ignobilibus partibus fiunt, dummodo etiam alia ſigna id non negaverint. Eorum vero dolorum, qui morbo progreſſo oſtenduntur, illos optimos eſſe dico, quos judicatorios ſeu decretorios Medici appellant, utpote quod partim ut ſignum, & partim ut cauſa, criſin optimam denuntiant, ut ſignum, veluti dolores, ſanguinis eruptionem, vomitum, vel aliquam aliam vacuationem indicantes. De quibus Galen. in 1. *Epid. comm.* 2. *text.* 55. *In ardentibus autem, ceteriſque febribus, quos colli dolor, temporum gravitas, caligo oculorum, & hypochondrii etiam contentio, neque cum dolore corripit, bis e naribus ſanguis erumpit. At vero quibus totius capitis gravitas, tum autem cordis dolores, & faſtidia ſunt, bilioſa poſt ac pituitoſa vomunt*. Et Hippocr. in 3. Prognoſt. *pag.* 44. *lin.* 36. *Si vero ſine talibus* (ſcilicet malis) *indiciis fatigans dolor vigeſimum tranſeat diem, & febris detineat, exſpectari oportet ſanguinis eruptionem e naribus, aut ſuppurationem, ſi dolor alioqui circa tempora ac frontem affligat*. Et *in* 3. Prorrhet. *lib.* 1. 137. *Cervicis dolores, impenſe rubri oculi, ſanguinis eruptionem oſtendunt*. Et *ibid.* 142. *Quibus ex rigore febres laborioſæ fuerint, muliebria bis decurrunt, cervix autem in his dolens ſanguinis indicat eruptionem*. Ac etiam poſt *ibid.* 147. *Hypochondrii tenſio cum capitis gravitate, & ſurditate, & quæ conſequenter fatigant, ſanguinis prænuntiant profuſionem*. Et in 4. Coac. præſ. *text.* 142. *Quibus febricitantibus rubores in facie, & capitis vehemens dolor, venarumque pulſus, iis ut plurimum fluor fit ſanguinis*. Hique ſunt dolores, qui optimam criſin denotantes maxime faciunt ad ſalutis Prognoſticum. Longe omnium vero optimi exiſtunt, qui (hos enim decretorios Medici, ut cauſa, vocant) ignobiles partes, atque a viſceribus remotas, prævadunt, atque diu exercent; idque maxime (quod de aliis quoque intelligi volumus) apparentibus ſignis coctionis, qui in decretorio die cœperint. Ab his quidem doloribus certam ſalutem præſagimus, ſi modo, ut dictum eſt, coctionis ſigna una illuxerint, nullumque ex letalibus ſignis illuxerit. Naturam enim præcipua membra exoneraſſe, atque noxios humores procul a ſe protruſiſſe, nobis ſane non obſcurum erit indicium. Quo enim longius a principe membro natura propellit noxios humores, eo citius ſalus ſperanda, maximum naturæ quod robur denotet, exinde ſæpius tumores ipſi accerſunt, qui, ut inferius docebimus, optimi exiſtunt. De his Hippoc. *in* 1. *progn. pag.* 43. *lin.* 18. *Abſceſſus autem, qui ad crura*

Quinam abſceſſus prænuntiant.

fiunt

niis vehementibus ac periculoſis, omnes utiles ſunt. De quibus
am. ait., eos optimos eſſe, ſi maxime deorſum & quam longiſ-
otatione abſiſtant. Et in 3. Coacorum præſag. 118. & Aphor. 44.
ngis febribus vel tubercula, vel in articulis labores fiunt, & fiant,
. Ex quo pedum, crurum, genuum, coxendicum, inguinum do-
urantes, optimi erunt, atque non minus etiam in brachiis, ma-
ue poſt aures, critice obſervati. Sæpe fit in febribus acutis, ut na-
rte humorum, quos ad aliquam ſupradictarum ignobilium partium
exonerata, fortior ſupra reſiduum facta, aliquam vacuationem ag-
, ex qua poſtea atque doloribus ipſis, trahentibus continue ad igno-
artem, perfecte a febre judicat. Plerumque vero fit, ut hi, qui do-
judicantur, in recidivam recidant, quod neutiquam materia illa ad
vel ad aliam quampiam ignobilem protruſa, totam cauſam morbifi-
imat; ſi vero illis copioſe copulentur vacuationes, judicium totum
tur: oportet vero partes illas, ſi debeant ad febrem juvare, vehemen-
ue diu dolere; ſiquidem tales dolores plurimum humoris noxii attra-
s, magnam quidem cauſæ partem revellendo adimunt, ut in Herophy-
ſervatum eſt, de quo in 3. Epid. pag. 1106. Ægr. 9. Hippoc. Circa diem
eſimum e naribus quidem ſubſtiterunt eruptiones, ſed dextra coxendix admo-
dolebat, febreſque interverunt, haud multo poſt partes inferiores omnes do-
nt, fiebat autem, ut vel febres majores eſſent, majorque ſurditas, vel hæ qui-
s remitterentur allevarenturque, verum circa diem partes inferiores ad coxendices ſitæ
vementius dolerent. Jam vero circa diem coloris octuageſimum cuncta remiſſa ſunt,
nil tamen deſtitit, etenim urinæ boni coloris, & copioſiores ſubſidentias haben-
s, extiterunt, deliriaque imminuta ſunt. Et uxori Epicratis Epidem. lib. 1. p.
79. Ægr. 5. crura decima die laborioſe doluerunt, quem dolorem altera die
optima vacuatio, per ſudorem ſecuta, febrem allevavit. Hoc unum in iis
doloribus notandum, quod nuper quoque diximus, dolores raro recte judica-
re morbos per ſe ipſos, niſi ipſis aliæ humorum vacuationes opem ferant,
atque hinc eos, qui doloribus judicantur, ſed recidivare, quia dolores totam no-
xiam nequeunt a viſceribus avellere, ſed tantum partem, ex quo reiterari
pugnam a natura, ſi totum morbum expugnare debeat, neceſſe eſt. Hinc
multæ recidivæ, uti in uxore Epicratis, loco ante allegato, Cleonactide lib. 1.
Epidem. pag. 982. Ægr. 6. Abderæ Virgine lib. 1. Epidem. pag. 982. Ægr. 7.
Hippoc. 3. Epid. text. 79. accurate obſervavit, de qua præſertim dixit: Vige-
ſimo ei pedes dolebant, ſurditas & delirium eam deſeruerunt, aliquantum e na-
ribus erupit, ſudavit, febre fuit liberata. Quarto & vigeſimo repetiit, rediit
ſurditas, pedes aſſidue dolebant, mente excidit. Vigeſimo ſeptimo multum ſuda-
vit, febre caruit, ſurditas eam reliquit, Reſtabat pedum dolor, ceterum fuit
exacte judicata. Hypochondrium etiam ſiniſtrum, atque lien in acuto morbo
dolere atque intumeſcere, non inutile eſſe, Gal. in 3. Epid. com. 1. text. 19.
meminit. In ventre vero inferiori, acrioribus inteſtinis commorſis, dolores
concitati, ſæpe judicium per alvum futurum ſignificant: poſt aures etiam o-
borti dolores diu perſeverantes cum virium robore criticum tumorem futu-
rum (quem parotidem vocant) denotant. Optimi vero non minus ii erunt
dolores, qui ſupernas ſedes derelinquentes, inferius deſcendunt, ad inferaſve
delabuntur. Morbum enim quocumque modo longe a principibus partibus re-
cedere, optimum eſt. De quo Hippoc. in 2. Epid. ſect. 5. text. 10. p. 1040.
lin. 16. Si caput dolet, in pectus deſcendit, deinde in hypochondrium, deinde
in coxam, omnia autem non poſſunt dolere. Et in 3. Prorrhet. pag. 114. Dolo-
res, ſi ad infernas delabuntur partes, facile ab iis feruntur. Ut in Herophonte
fuit obſervatum, de quo Hippoc. in 1. Epidemiorum pag. 974. Ægr. 3. Octa-
vo febricitavit, lien reſidebat, omnia intelligebat, doluit ei inguen primum ſu-
per-

Digitized by Google

cundum lienem, deinde in utramque tibiam dolores. Noctem facilem habuit, urinæ erant melioris coloris, & reſidebant in iis pauca. Die nono ſudavit, judicatus eſt, intermiſit. Die quinto rediit, ſimulque ſplen intumuit, febris acuta, ſurditas iterum, poſt recidivam die tertio, reſidebat lien, imminuebatur ſurditas, crura dolebant, recte ſudavit, judicatus eſt die decimoſeptimo. Atque hæc de bonis doloribus, de quibus, ut boni ſint dicendi, hæc obſervari debent; primo eos in aliquo decretoriorum dierum incipere cum ſignis coctionis, ipſoſque vel ſequi, vel antecedere optimam evacuationem, vel per ſanguinem, vel per vomitum, vel per ventrem, vel per urinam, vel per ſudorem, vel per ſputum: demum ſi boni ſint, ab ipſis vel ſtatim vel paullo poſt ægrotos melius ſe habere, vel ex toto ſanari, eſt neceſſarium. Adde quod hi omnes, non parvi, at quidem magni ac laborioſi exiſtunt, neque paullulo momento temporis ceſſant, ac tolluntur, ſed quinimmo diu vigere debent. Sed jam ad illos, ex quibus præſcitur exitium, deſcendamus.

CAP. XX.

De doloribus exitium prædicentibus.

Dolores quinam mali. MAli omnes ſunt dolores nobilem partem corporis exercentes, tum qui una cum morbo prodeunt, quique pathognomonica ſigna exiſtunt, tum qui poſtea apparent; ii enim cum aliis ſignis pathognomonicis, ſeu prognoſticum indicant, veluti in phrenitide capitis dolor vehemens atque aſſiduus, cum aliis phrenitidis ſignis propriis exitioſis, letalis eſt; ſed de his aliis accuratius, quando de ſingularum inflammationum prognoſtico ſermonem habebimus. Sunt vero ex his aliqui ex partis præſtantia, qui plerumque exitium inferre ſoleant, utpote qui cor invadunt, os ventriculi, fauces ſtrangulantes, caput, aures, pectus, ac veſicam. Semper enim in hiſce membris dolores ſunt pernicioſi, maximeque cum febre aſſidua atque aliis ſævis ſymptomatibus, ex quibus phlegmone illarum partium ſignificatur, qui plerumque letalis exiſtit. De quo Hippoc. in 4. *Aph.* 64. dixit: *In febribus circa ventriculum fortis æſtus, & oris ventriculi dolor, malum*. Et *Aph.* 65. *in acutis febribus convulſiones & circa viſcera dolores fortes, malum*. Ac de faucibus *in Pror. text.* 86. *Fauces dolentes abſque tumore cum implaciditate, ſtrangulanteſque ſupra modum, pernicioſæ*. Et 3. *progn. Pag.* 45. *lin.* 4. Hippoc. ait hujuſmodi dolorem cum orthopnæa, ſine apparente in faucibus vel collo tumore, ſumme exitioſum: ex tali ſiquidem dolore gutturis internam atque magnam inflammationem, ut alias quoque dicemus, ſignificari, Galen. *in com.* docuit, quæ ſine dubio letalis eſt. Capitis item aſſidui, vehementeſque cum febre continua ac magna dolores admodum ſunt timendi; hi ſiquidem vires reſolvunt, vigiliaſque & deliria, inducunt, atque demum convulſiones letales. De quibus Hippoc. *in Progn. pag.* 44. *lin.* 34. *Capitis dolor vehemens, & continuus cum febre, ſi quod ex indiciis extiterit exitioſus, letalis admodum eſt*: quales Hippoc. *in Philiſta Epid. lib* 3. *pag.* 1070. *Ægr.* 4. *Polyphante Epid. lib.* 7. *text.* 120. *pag.* 1238. atque *Evalcidæ famula* phrenitici obſervavit *ibid. text.* 121. De aurium vero dolore in eod. *lib. Prognoſtic. pag.* 44 *lin.* 45. *Aurium dolor acutus cum febre continua, ac vehementi, difficilis eſt, periculum enim delirii abolitioniſque imminet*. Et de ventre *in Coacis prædictionibus text.* 130. *A dolore ventris laborioſo febris ardens, letale*. Et de pectore *in* 1. *Prorrhet. text.* 70. *Dolor pectoris firmatus, & ægre auferibilis cum torpore, malus, ſuper febri-*

In partibus nobilibus.

Capitis aſſidui vehementes.

bi ſi acute ardent, *moriuntur*. Et de veſica *in 2. Prognoſt. pag. 4*
præſ. 471. Si veſica dura eſt, *& dolore vexatur*, *difficilis omnium*
eſt: exitioſiſſima vero eſt, *quæcumque cum febre continua affligit*
x. *ipſa veſica fatigat dolor*, *interimere hominem ſufficit*. Quare dolo-
m nobilium, ſi magni ſint, in principio morborum acutorum admo-
periculoſi, & cum malis ſignis letales. Qui vero non in principio
viſcerum ac partium nobilium dolores, ſed poſterius, morbo præ-
manifeſtantur, ſi magni, aſſiduique ſint, pernicioſiſſimi judicari de-
nam hi magnam phlegmonem præter febrem de novo nobile viſcus
oſtendunt, quæ nonniſi a robuſtiſſima natura vinci poterit: ex quo
hos dolores ſæviſſima ſequi ſolent ſymptomata, quippe extremorum
as nonniſi fortem dolorem ſequi ſolet, ut Hippocrat. *in Aphoriſm.* 26.
expreſſit: *In dolore forti ventris*, *partium extremarum frigiditas*; ma-
Deliria ſequuntur dolores capitis, phrenitides letales, vomitus virulen-
nvulſiones, abſceſſus & ſuppurationes. De iis in 1. *Prorrhet. text.* 10.
in *capitis doloribus æruginoſos vomitus habent*, *vigilantque cum ſurditate*,
bi vehementer inſaniunt. In his etiam vomitus virulenti ſunt letaliſſimi,
it Hippocr. in 1. *Epid. pag. ſub finem*. *Sed & virulenta vomunt*, *& ex*
quidam ſubito moriuntur. Quod & in 1. *Coac. præſ. text.* 169. & 176. le-
ar. Convulſiones quoque vel exſiccatis partibus nervoſis, vel attracto mul-
ad dolentem partem humore, non raro viſuntur, de quibus *in lib. Prorr-*
et. *text.* 115. ait: *In febribus tenuiter exſudantes*; *cum capitis dolore & al-*
o *intercepta*, *ad convulſiones proni ſunt*. Et *text.* 171. *In acutis capitis doloribus*,
77. iiſdem pæne verbis repetitur. Quod & in *Coac. præſ. text.* 154 &
& torporibus cum gravitate, *convulſiones fieri*. *in proclivi eſt*. Adde & *text.* 174.
Et *lib.* 1. *Prorrh. text.* 104. *Faucium gracilium dolores ſuffocantes convulſivum*
quid habent, *præcipue ſi ex capite oriantur*. Et *text.* 106. *Lumborum dolor*, *&*
oris ventriculi, *cum forti exſcreatione*, *convulſivum quid habet*. Quibus ex lo-
cis Hippocratis & plurimis aliis patet, affatim, dolores partium vehementes
aliquando excipi a convulſionibus. Abſceſſus autem dolorum quoque ſequelæ
ſunt, de quibus in *lib.* 1. *Prorrheticorum text.* 168. ait: *In capitis dolore*
Coma & ſurditas abſceſſum aliquem. Poſt *aurem eructant*. Suppurationem
vero indicant continui dolores, ut Hippocrat. meminit *in 7. Aphoriſmorum*
22. *A ventris dolore diuturno*, *ſuppuratio*. Et in *prognoſticis*, *pagina* 41.
lin. 35. & *ſeq.* dolores, qui circa thoracis ac pulmonis ſedes diu conſi-
ſtunt, quique neque ſputorum purgationibus, neque ventris dejectionibus,
neque venæ ſectionibus, neque medicamentis ac victus ratione deſinunt,
ſuppurationem ſignificare, dummodo nullum ex exitioſis ſignis adfuerit, no-
bis Galen. prodidit; ut in *Egiſipolis puero* tabido ab Hippoc. *in* 7. *Epidemio-*
rum pagina 1225. *text.* 60. fuit obſervatum. Quare hoc modo dolores viſce-
rum, ſeu partium nobilium, judicandos fore putamus; quibus ſi aliquod leta-
le ſignum ſimul acceſſerit, vel eos dolores ſequatur, exitium præmonſtrabi-
tur, atque non minus, ſi vel alii fuerint dolores, nobiles partes affligentes,
vel alia gravia diverſi generis ſimul illuxerint ſymptomata; hæc enim (qu-
um plures ſimul affectus graves oſtendant) ſimul cum gravi dolore, vel mul-
tis doloribus ſi illuceant, perniciem prædicunt: vix unum quidem ſimplicem
morbum magnum natura expugnat, quid cum multis? certe ſuccumbet, ni-
ſi robuſtiſſima fuerit. De his in 2. *Prorrhetic. lib.* 1. *text.* 38. inquit: *Quibus*
alvus liquida, *laſſitudo*, *capitis dolor*, *ſitis*, *vigilia*, *obſcuritas & impotentia fue-*
rit, *ut hi mente moveantur ſpes eſt*. Et in 2. *Prorrhetic. ibid. text.* 95. *Qui-*
bus manus tremulæ, *capitis*, *cervicisque dolores*, *ſubſurdique fiunt*, *& ni-*
gra denſataque mejunt, *his ventura exſpectare nigra*, *pernicioſum*. Et de
pluribus ſimul nobiles partes eodem tempore occupantibus doloribus in eodem
lib.

Digitized by Google

lib. 2 text. 72. *Stomachi dolor cum hypochondrio contento, dolorque capitis, malignum.* Sed jam ad dolores partium ignobilium accedamus, quos ſuperius diximus ſæpe bonos eſſe, modo fiant cum humorum quapiam concoctione, diuque partes illas affligant, neque brevi tollantur, atque ab ipſis febris, ac alia gravia ſymptomata vel plane tollantur, vel, quod plerumque fit, mitiora reddantur, atque ab ipſis ægroti melius ſe habeant. Tales vero in diebus decretoriis incipere diximus, nullaque ab ipſis ſymptomata gravia fieri, neque augeri. Mali vero in ignobilibus partibus in principio morbi, quo tempore omnia cruda exiſtunt, incipientes, a quibus nedum ſymptomata gravia membrorum nobilium tolluntur, vel mitiora evadunt, at quinimmo magis nova ſæviſſimaque tales dolores ſequuntur, obortaque ſæviora redduntur. Peſſimi vero ii ſunt, quos in longinqua ignobilique parte obortos, uti in pedibus, cruribus, genubus, coxendicibus, inguinibus, atque in aliis hujuſmodi partibus, febris continua ſequitur, graviaque non minus acleva ſymptomata, a quibus ægroti in deterius labuntur. De quibus *in Coacis præſagiis text.* 30. *Convulſio in febre, manum pedumque dolor, maligna ſunt: malignus quoque doloris impetus e femore. Sed nec genuum dolor bonus, at etiam ſurarum dolor malignus eſt, & mentem emovet, tum alius, tum ſi urinæ ſublimamentum elevent.* Quales fuere prorſus in *Critone*, & *Lariſſæ Calvo*, qui eo morbo interiere. De *Critone* enim Hippocrat. *in* 1. *lib. Epidem. pag.* 985. *Ægr.* 9. ait, *Critoni in Thaſo recto ambulanti pes dolere ex pollice cœpit: decubuit eodem die horreſcens, faſtidioſus, parum calens, nocte deſipuit, altero die tumor toto pede, & ad talum ſubrubens cum contentione, puſtulæ nigræ, febris acuta, valde inſaniens, &c. poſtridieque quam ægrotare cœperat, periit.* Et de Lariſſæ Calvo. *Epidem. lib.* 3. *pag.* 1101. *Ægr.* 5. *Dextrum femur doluit repente, nihil ex iis, quæ offerebantur, juvabat. Primo die febris acuta ardens paullatim, neque comitabantur dolores, febris non increvit, implacidior erat, non dormiebat, extremæ partes frigidæ, multa urina neque ea bona reddebatur. Tertio femur deſiit dolere, mentis alienatio, & turbatio, multumque ſeſe jactavit, quarto ad meridiem periit.* In ambobus his ægrotis dolores pedis, atque coxendicis peſſimi exſtiterunt, tum quia primo in principio (quo tempore Galen. *in* 1. *de criſibus cap.* 8. omnes dolores apparentes peſſimos vocat) apparuerunt, a quibus febris acuta, delirium, anxietas, vigilia, & alia gravia ſymptomata prodiere, quæ multitudinem humorum præmonſtrabant, quæ varias lædebat partes, varia ſymptomata ac morbos faciebat: idemque in eo, *Epidem. lib.* 1. *pag.* 988. *Ægr.* 12. qui caleſcens cœnavit, cui poſt ſævum tum morbum, tum ſymptomata, decimo die crura doluerunt, a quo omnia exacerbata ſunt, & paullo poſt obiit. In *muliere* vero *apud frigidam aquam Epidem. lib.* 3. *pag.* 1096. *Ægr.* 2. die 27. coxendix diu doluit, a qua febris acceſſit, & in deterius mulier abiit. Sunt vero non minus mali ignobilium partium dolores, tum qui cito evaneſcunt atque occultantur: tum qui primo a longinqua parte incipientes poſtea ad viſcera aſcendunt, indicio ſunt humorum ad nobilia membra delabentium. De his Auctor *Prorrhet. lib.* 1. *text.* 170. (Ubi Auctor noſter, Galenum ſecutus, παρ' οὐς omiſit, quod tamen Foeſius, juxta exemplarium fidem, adjungendum putavit; vide omnino hujus adnotat: in hunc Aphoriſm.) *dolores abſque judicatione ſoluti, inutiles*: quibus Galenus in comment. addidit, *occultati*, de quibus ipſe ſic ait: *Repente vero occultari dolorificas affectiones abſque hoc, quod in alia quadam, quæ manifeſta ſit, abſceſſus fiat, tranſmigrationem contriſtantium ſuccorum ad viſcera ipſa factam, oſtendit.* Hi quoque, qui quum inceperint, ſtatim evanuerunt, ſed aut qui, quum magni fuerint, diminuuntur, peſſimi exiſtunt; nobiſque ſunt vel naturæ prælanguidę, quæ totam noxiam materiam a ſe propellere nequeat, vel multitudi-

Dolores partium ignobilium quinam bona.

Dolores quinam peſſimi.

Digitized by Google

orum, quam pars dolens nequeat in ſeipſam capere, indicia, ut ial. prodidit. De iis in 1. *Prorrhetic. text.* 36. *Suræ dolores abſque pente occultati, deſipientiam in ipſis parere.* Et *lib.* 1. *Prorrhet text.* piam in urina ſublime petierit, occultato coxæ dolore, delirium por- jue *ibid. text.* 97. *Lateris dolor ex ſputis bilioſis, ſi abſque ratione e- in furorem aguntur.* Quod neque, ut *Galenus* monuit, ſemper, ne- s fit, poſſunt tamen nedum deliria, ſed alia ſæviora quoque ſym- prænuntiare, ex humore quippe ſurſum in cerebrum aſcendente. eſſimi exiſtunt dolores in partibus ignobilibus facti, cito vel repente . Quibus non minus, ut dictum eſt, timendi ſunt, qui in remota ibus, ſeu longinqua parte, concitati ad ſupernas partes aſcendunt. xpreſſit Hippocr. *in* 3. *lib. Progn. pag.* 43. *lin.* 32. *& ſeq.* dicens: *Do- qui cum febre fiunt circa lumbos, & inferas ſedes, ſi præcordia attige- nferas relinquentes ſedes, exitiales admodum ſunt. Itaque conſideranda gna. Nam ſi quod & horum pravum extiterit, deſperandum de æ- t. Si vero, aſcendente in præcordia morbo, alia ſigna prava non extite- , talem fore purulentum admodum exſpectabis.* Ex quo ſemper humoris upernas partes ab ignobilibus & longinquis recurſio, mala: uti in *Prorrh.* 1. 69. ait, *ex lumborum recurſione, oculi perverſio, mala.* Et poſtea *ibid.* :. 83. *Ex lumborum dolore ad os ventriculi recurſiones febriles cum horrore, noſa, tenuia, & multa evomentes, mente aberrantes, voce privati, nigra vo- ntes, moriuntur.* Et in *Prorrhet. lib.* 1. 100. *Quibus lumborum tenues & diu- urni dolores ad hypochondria euntes; & ciborum averſio cum febre, dolor bis alens contentuſque ad caput perveniens, cito cum quadam convulſione perimit.* Et in 2. *coac. præſ. text.* 70. *Qui dolores acuti paullſper in claviculas, & in ſu- periores partes tranſeunt, letales.* Quamobrem dolores partes longinquas exer- centes, tam qui occultantur, quam qui ad ſuperas ſedes recurrunt, peſſimi exiſtunt, ac cum ſigno pravo letales. Demum dolores etiam quamcumque partem occupantes, ac affligentes, qui ab ægrotis non ſentiuntur, pernicioſi exiſtunt, quod vel delirium, vel ſentientis facultatis extinctionem denotant. De his Hippocr. *in* 2. *Aphoriſm.* 6. *Quicumque, dolentes parte aliqua corporis, dolorem non ſentiunt, his mens ægrotat.*

CAP. XXI.

De prædictione ex laſſitudinibus.

EX laſſitudinibus homines ſæpius in morbos acutos incidere, neminem in Medicina verſatum latet, quod *Sileno Epidem. lib.* 1. *p.* 969. *Ægr.* 2. contigiſſe. Hippocr. meminit. De ſpontaneis itaque laſſitudinibus, quas non ſimpliciter laſſitudines vocari Gal. voluit, ſed ſpontaneas, interius cauſas habentibus, tantum agendum eſt. Harum autem laſſitudinum triplex eſt differentia, una, quæ ulceris, altera, quæ tenſionis, tertia ex ambabus compoſita, quæ inflammationis ſenſum præ ſe fert; prima ex Cacohymia, altera ex plenitudine, tertia ex utriſque una coeuntibus habet originem. Hæ vero plerumque univerſum corpus, quippe omne genus muſculoſum, & cutem ipſam, occupant, aliquando dorſum ipſum, quod multis acute ægrotantibus accidiſſe quiſque noſtrum ſæpius in praxi vidit, aliquando caput, aliquando, ut docet Galen. *in libro de curandi rat. per ſang. miſſionem*: jecur, aliquando lienem, quandoque ventrem, interdum coſtas, ſeptum tranſverſum, vel os ventriculi, vel aliud ex internis membris occupat. Aliquando, etiam ex laſſitudines in brachiis, aliquando in coxendicibus, cruribus, vel pedibus obſervantur, quædam etiam ipſarum in principiis ortæ di durant,

Digitized by Google

durant, & aliquæ in augmento vel ſtatu, atque demum aliæ morbo declinante ſentiuntur. Bonæ vero ad prædicendam ſalutem æſtimantur, quæ in brachiis cruribuſque apparent, cum ſignis coctionis, forte enim decumbentis ac propulſi humoris a præcipuis membris ad longinquas ignobileſque partes, perinde ac dolores etiam, indicant, quæ nedum in hiſce partibus, ſi una cum ſignis coctionis, at quinimmo etiam in univerſo corpore, præſertimque in dorſo, obſerventur, bonæ ſunt judicandæ; ſæpe enim metaſtaſin, ſeu tranſmutationem humorum ab internis membris ad externa, quippe ad muſculos & ad cutem factam, ſequuntur: ignaræ etiam mulierculæ id ſcire putant, quum audierint ægrotos lamentari de corporis gravitate tenſiva ac phlegmonoſa, morbo jam aliqua ex parte declinante, (quod laſſitudinis genus frequentius tunc temporis ſentitur) eos ſolantur; dicentes optimum ſignum eſſe, atque ex iis nobis ſignificari morbum foras exire; ſæpius enim ægroti, qui prius a vehementia morbi vexati, cutaneas illas partes laſſatas non ſentiebant, laſſitudine fracti obſervantur, vel ideo, ut jam dictum eſt, quod vere morbus internas ſedes deſerat, ad externas exeat. Una quidem omnium eſt conſpiratio partium, atque confluxus, ſæpeque noxii humores quocumque modo a natura concocti, e magnis vaſis delabentes, ſeſe in muſculos tandem atque vel etiam in cutem recipiunt, laſſitudinem efficientes. Hæc enim aliquando abſceſſus præcedunt, de quibus Galen. *in lib. 4. Aphoriſm. 31.* ſcripſit: *Quoquomodo in febribus facta ſit laſſitudo, ad articulos, & maxime circa maxillas fiunt abſceſſus: hoc vero ideo uſuvenit, quia a calore febrili ſublata in caput eſt humorum copia, quam inde poſtea ruentem maxillarum adenes ſuſcipiunt, quomodo fit, quum in alas, & inguina a ſuperioribus partibus aliquid pervenerit.* Optimæ quoque exſiſtunt, quæ aliqua vacuatione vel arte procurata, vel ſponte præſtita, evaneſcunt; optimam quidem vacuationem ac criticam denotant, qua ægroti juvantur: de qua in *Coacis prædictionibus text.* 182. *Qui comate preſſi, & laſſitudine fracti, obſurduerunt, erumpente alvo rubra dejiciunt circa criſin, idque juvat* Quæ vero vel in toto corpore vel in dorſo, vel in aliqua alia parte, humoribus nihil concoctis, omnes malæ ſunt judicandæ, omniumque maxime cum malis ſignis prodeuntes; atque ſi una multa alia ſævaque fuerint ſymptomata. Non minus etiam eæ erunt ſuſpectæ, quas nulla vel arte vel a natura facta vacuatio levat, de quibus forte Auctor Prorrheticorum *in Prorrh. lib.* 1. 38. *Quibus alvus liquida, laſſitudo, capitis dolor, ſitis, vigiliæ, obſcuritas, & impotentia fuerit, ut hi mente moveantur, ſpes eſt.* Et in 1. *coac. præſag. ſect.* 1. *text.* 35. *Delaſſati caliginoſi, pervigiles, in ſomnum inclinati, deſudantes, recaleſcentes, malum:* Et 2. *Coac. præſ. text.* 36. *laſſitudine fracti cum horrore, quum exſudaverint judicii modo, & recaluerint celeriter, malum, quum alias, tum ſi eo tempore ſanguis e naribus ſtillaverit.* Ubi vero multa ſimul adſint ſymptomata, cum his peſſimum eſt; multitudine enim humorum naturam undique gravatam, ac oneratam ſignificant. De quibus *in* 3. *coac. præſ. text.* 45. *Laſſati, ſingultuoſi, ſtupore occupati, malum.* Et poſtea *text.* 221. *Ab oculorum perverſione cum laſſitudine, & febre, rigor letalis: coma quoque in iis accidere, malum.* Cum multis itaque ſymptomatibus laſſitudines malæ, letaleſque, ſi morbo plane crudo ſentiantur, & cum aliquo ſigno pernicioſo. Sed de his ſatis, atque de prædictione a vigilia, ſomno, comate, ac aliis ſoporoſis affectibus, nunc agamus.

Laſſitudines quænam bonæ.

Quænam malæ.

CAP.

Digitized by Google

C A P. XXII.

De vigilia, quidque ipſa morbis præſagiat.

…i vigilia, & ſomnus ad primum ac communem ſenſum, ut Gal. …init, pertineant, de cujus ſymptomatibus ſuperius partim egimus, …nc agere putamus; nobis vero placuit, abſoluto de ſenſibus particu… …rorſus ſermone, de vigilia & ſomno, ſoporiferiſque affectibus, qua… … Prognoſtici cognitionem faciant, hic agere, priuſquam a motricis …s ſymptomatis Prognoſticum indagaremus. Vigiliam autem ac ſo… …hic primo naturalem ſtatum non excedentes conſideramus, quando …o tum alterati, tum mutati, quippiam etiam nobis ad morborum …tionem afferant. Uterque enim bonus eſt, optimumque ad præſagien… …erit, ſi ægroti vigilent, tum dormiant, ut antea, quum recte valerent, …everant. Impoſſibile ſiquidem videtur, hominem ex morbo aliquo mo… …igilia ſomnoque inculpatis utentem, ſeu his non aliquo modo mutatis. …s Hippoc. in Prognoſticis pag. 39. lin 47. De ſomnis autem quemadmodum … natura in conſuetudine nobis eſt, interdiu quidem vigilare, noctu vero dor… … convenit. Si vero hoc fuerit transmutatum, pejus eſt. Et in Aphoriſmis … 2. Aph. 2. Ubi ſomnus delirium ſedat, bonum. Sed jam ad vigiliam, de … ſejunctim nunc agendum duximus. Ipſa quidem eſt, ut Gal. docet, ani… … extenſio a principio ad omnes partes corporis, quam contingit aliquando …ltam, aliquando paucam eſſe, quod diutius ac multum quandoque a ſuo …ncipio extendatur, ac quandoque brevius atque parcius. Quare vigilia e… …xinde fit multa ac pauca; hanc ſub ſermone de ſomno, poſterius abſolven… …do, comprehendimus. De illa vero nunc agimus, quæ eſt multa innatura… …li ſque animæ extenſio, ac effuſio a ſuo principio ad ſingulas partes corporis, …quam cerebro exſiccato fieri, a calidis mordentibuſque ſuccis, vel halitibus, Galen. multis in locis tradidit, ut in 3. de loc. affect. in 4. de rat. vict. in …acut. text. 4. Propriumque eſſe vigiliæ, ait in 1. Prognoſt. cap. 8. Et in 4. de …præſag. ex pulſibus cap. 5. in 1. progn. 5. ac in 3. de loc. affectis, atque alibi, ut a ſiccitate fiat, veluti ſomni ab humiditate, uti proprium eſt caloris, deſipientiam deliriumve movere, ita ſiccitatem vigiliam facere, ex quo eos, qui cerebrum nedum calefactum at ſimul ſiccatum habent, cum vigilia etiam delirare, Gal. in 4. de præſag. ex pulſibus cap. 8. nobis prodidit, atque ſenes ex ſiccitate vigiles fieri in 3. lib. Aph. 31. Sed ex his nunc vigiliarum prognoſticum intelligamus, ac in primis illarum quidem, quæ ſalutem præſagiant. Sunt enim aliquæ, etſi omnes malæ ſint, optimum ſignificantes, utpote quæ antecedunt bonas criſes, quas præcedunt in ægrotis nedum vigiliæ ipſæ, at inquietudines, anxietates, deliria, convulſiones, dolores, ac alia, ut docuit Gal. in lib. 3. de Criſib. Tales vero vigiliæ apparent in augmento vel in vigore morbi, quo tempore præſertim ægrotos magna ex parte vigilare, graviter ſe habere, & vehementius febricitare, quo propius ad judicationem acccedunt, Gal. in 4. Aph. 70. docuit. At quinimmo Galen. quoque in 3. lib. de Criſib. ſtatuit in morbis acutis vigiliam cum ſignis coctionis criſim ſignificare. De his in Prorrhet. lib. 1. text. 232. 135. 136. Qui compoſiti perturbantur, pervigilant, et, capitis affect… gravitate: &, ſincipite dolentes, naribus ſtillant, ſexto die levantur: et, qu… pervigilaverint, repente cum inquietatione quadam, pervigileſque ſanguinem profundunt; et, … tum alias, tum ſi quippiam antea fluxerit, atque ſanguinem profundunt … rum 149. quum dicit etiam lib. 1. Prorrhetic… vero ubi iubertutins: Qui in horrore ſimul judicatorie ſudant, poſtrid… , præter rationem vigilant, hos ſanguinis eruptione incur…

ſi … qui … pe … one … ſuaſ … nu laſ… Cum … plane … atque … us, nunc

CAP.

incurſuros, puto. Et in Coacis prædictionibus *text.* 110. *Quæ ſtatim turbulentum ægrum vigilemque reddunt, & alvi excrementa nigra & compacta, ſanguinis eruptionem e naribus quibuſdam adferunt*. Hæ igitur ex vigiliis ſalutis ſpem ægrotis promittunt, non alia ratione, quam faciunt dolores, convulſiones, deliria, anxietates, criſin prædicentes. Hiſque exceptis omnes, quocumque modo fiant, ac prodeant, malæ, ſiquidem vigilia ſiccat univerſum corpus, atque, ut Gal. *in 7. meth. med. cap.* 6. docuit, iis eſt infeſtiſſima, qui ex ſiccitate laborant, quos ipſa, ſi diu duret, ad convulſionem conſumtionemque deducit. Ex quo mirum non eſt, ſi in ardentibus febribus aſſiduæ vigiliæ convulſiones letales accerſant, quod immodice alia corpora inflamment, ut in quibuſdam febres concitare ſoleant, maximeque, ut Gal. *in 1. de ſanit. tuenda* animadvertit, in infantibus. Refrigerant etiam interna viſcera, ipſorum calorem reſolvendo, quod expreſſit Hippoc. *in Epidemiis lib. 6. sect. 4 text.* 12. dicens: *Evidenter vigilans calidior exterius, interius autem frigidior*. Ibique corpora etiam digerere, ac reſolvere vigilias, docuit, ex quo vires illis diu perſeverantibus valde dejici, ac exſolvi, Gal. *in lib. 12. meth. med. cap.* 8. prodidit. Addamus quoque, vigilias cruditates humorum, ex Gal. *in 1. de vict. rat. in acutis*, fovere, atque augere. Quamobrem hiſce de cauſis vigiliæ in acutis morbis omnes malæ judicari debent, omniumque perniciosiſſimæ perpetuæ, quæ quum omnia prædicta mala ægrotis inferant, quis exitium ab ipſis non prænoſcet? Hæ ſane familiarius convulſionem accerſunt, atque delirium, quæ bifariam ab his fiunt, uno modo exſiccato, ac inflammato cerebro, atque altero humore calido oppleto; quatenus vigilia quævis, ut nuper docuimus, cerebri aut vacuitatem ſeu exſiccationem, aut humorum calidorum repletionem, ſeu phlegmonem adeſſe denotat: ex hac quidem cauſa, quum vigilia deliria & convulſiones concitantur, non omnino letales, quando interdum vacuato, ac reſoluto, aut ad aliam partem propulſo calido humore, reſolvantur, de quo *in 3. Coacis præſag. text.* 109. *Pueris acuta febris, alvi ſuppreſſio cum vigilia, adhæc exaltatio, & caloris mutatio, multus robur, convulſionem ſignificat*. Timendæ tamen cum his maxime ſunt, etſi perpetuo non ſint letales, ex quo probe Hippoc. de his *in 7. Aphor.* 18. dixit: *In vigilia convulſio, & deſipientia, malum*. Ex illa vero, cum vigilia, aut poſt ipſam, convulſiones, aut deliria plane letalia exiſtunt. Non ſecus atque convulſiones ardentibus febribus ſupervenientes, de quibus poſterius dicemus, irreparabile exitium prædicant. Qualia in *phrenitico* tribus diebus mortuo Hippocrat. obſervaſſe, *in tertio Epidem. pag.* 1100. *Ægr.* 4. meminit. Hæ vero cum aliis ſignis, quippe cum vomitibus æruginoſis, capitiſque dolore, delirium ferinum, ac letale præſagiunt. De quibus auctor Prorrhetic. *in 1. Prorrheticorum* 10. dixit: *Qui in capitis doloribus æruginoſos vomitus habent, vigilantque cum ſurditate, cito hi vehementer inſaniunt*, ut *phrenitico* nuperrime dicto accidit. Aſſiduæ itaque vigiliæ ac perpetuæ plane in acuto morbo letales exiſtunt, quales in *phrenitico lib. 3 Epidemiorum pagina* 1100. in *uxore Dromeadæ, Epidemiorum lib. 1. Ægr.* 11. *pag.* 987. quæ a prima die ad quartum uſque inſomnis. Inſomnes multos ardentibus febribus ægrotos obiiſſe, Hippocrat. *in primo Epidemiorum commento 2. pag.* 954. prodidit. Ex quo merito *in 2. Prognoſtic. pag. 39 tin.* 52. dixit: *Peſſimum vero eſt, ſi neque interdiu, neque noctu dormiat*: Dolor enim ac labor, vel deſipientia, ab eo indicio ſignificatur. Cum vigilia vero ſi aliquod ex exitioſis ſignis etiam illu xerit, plane exitioſum erit. Conſiderandæ vero ſedulo ſunt vacuationes, ſ mul cum vigilia non deſinente obſervatæ, quæ omnes malæ ſunt, quod v ſymptomaticam naturæ excretionem, inutilemque, vel pravam præmonſtrer certum exitium denotabunt. Malæ ſunt, ſi ſudor capitis frigidus, atque c pioſus, aſſiduus, De quo *in 2. Coac. præſag. text.* 41. *Exſudantes, vi*

les

Vigiliæ fere omnes malæ, & quare.

Quænam letales.

Digitized by Google

, malum. Excretioneſque aliæ nihilo ſublevantes cum ſignis
mæ, ſtillæ narium, vomitus virulenti, exiſtunt. Sequuntur
do: vacuationes, quæ quum nihil juvant, peſſimæ judicantur,
s offendunt, morbum adaugent, quod in omnibus tum vacua-
ſymptomatis, ægros juvare debentibus, perniciosum eſſe, Gal.
, atque alibi docuit, ex eo, quod in morbis acutis excretiones,
avare ſolent, ni juvant, mala dicuntur; atque ſi, præterquam
ant, etiam lædant; omnino letalia dici debent. Sæpe vero,
m aſſiduas vigilias in illis morbis diximus ſequi convulſiones per-
enicides ferinas, ac tremores, ita aliquando comata letalia ſub-
etenim, ut ſuperius meminimus, a vigilia ſomnus longus, qui
s meliuſculos faciat, ſequatur, optimum; qui vero nihil nedum
quinimmo ægrum oblæſerit, letalis erit; de illoque in 2. Aph.
at. dixit: *Somnus delirium ſedans, bonum*. Et de hoc *Aphoriſm.* 1.
quo morbo ſomnus laborem facit, mortale. Si vero ſomnus juvat,
e: Comata vero, aſſiduas vigilias ſecuta, plerumque exitioſa exi-
a reſoluto, ac refrigerato nativo calore fiunt. Quod ſumme exi-
e Gal. *in* 4. *lib. Aphor.* 67. ſcriptum reliquit: inſanabilia enim eſſe
uas calidis ſicciſque ſuccedunt affectibus, ibi docuit. Accidunt vero
liquando comata, aut reſoluta bile & ſicca evaporatione, quæ vigi-
auſa fuerat, remanente pituitoſo humore, qui cerebrum humectat
. Hæc cum ſignis coctionis, viribus valde conſiſtentibus, haud per-
apparent. De his (quum de vigiliis abunde ſcripſerimus) nunc accu-
n ſermonem inſtituemus.

CAP. XXIII.

Quid ſomni in morbi præſagiant.

mnos veternoſos appellamus omnes, a quibus ægri aut non expergiſcun- Somni veternoſi quinam dicuntur.
ur, aut non minima difficultate, habentes ad ſomnum maximam pro-
ionem, quod quidem obſervamus in Comate ſeu Cataphora, Caro, Ca-
e ſeu Catalepſi, atque in veterno ſeu Lethargo. Ut vero ex his ſomnis,
vel etiam ex naturalibus, ſcite Prognoſticum indagemus, quædam ad ho-
n ſoporiferorum, ut ita vocemus, affectuum notitiam in primis ſunt a
bis cognoſcenda; & primo diviſo ſomno in naturalem atque non natura- Somnus naturalis quid.
n: de naturali loquimur, qui nihil aliud eſt, Galeno auctore *in primo Pro-*
oſt. com. 12. quam animæ delatio ſecundum naturam a finibus ad princi-
um, vel eſt quies vacatioque ab animalis actionibus. In hoc enim calor
ativus labore feſſus, ac per vigilias exſiccatus, copioſo humido indigens,
n viſcera & ventrem convertitur, ibique exiſtente humido recreatus foras
rumpit, atque vigilias inducit. Hinc Hippoc. *in* 6. *Epid. comm.* 4. *text.* 12.
ait: *Evidenter vigilans calidior exterius, interius autem frigidior, dormiens e*
contrario: quod in ejuſdem libri *comm. quinto text.* 28. ſcripſerit: *ſanguinem in*
ſomno ad interiora magis refugere. ex quo Galen. *in com. text.* 30. ſcribit: *vigi-*
lanti exteriora magis calent, interiora magis frigent, & contra; ex eo quod, ut
paullo poſt, Hippocratis ſententiam confirmans, ſcripſit, in ſomnis ſangui-
nem & cum eo naturale calidum interius abdi, & in vigiliis ad extima pro-
fundi. Fit vero calore nativo intus retracto, ut exterioribus refrigeratis o-
mnes ſenſuum actiones atque opera ſileant: ex frigiditate hac obſtructis mea-
tibus nervorum, per quos calor & facultas exterius profunditur, animalia
ceſſant, ut ait Gal. ab omnibus animæ actionibus; atque hic eſt ſomnus na-
turalis, qui fit, ut dictum eſt, calore per vigilias exſiccato in viſcera ac ven-
trem

4

trem recurrente, ut recreetur : hinc ab aſſumtis cibis ſomnus ſolet familiarius fieri, atque etiam, quæ particularis ſomni quoque erit cauſa, quo tunc temporis plures vapores humidi & craſſi, petentes caput, cerebri meatus obſtruunt, a quibus obſtructis calor intus clauſus, quouſque vapores ii non fuerint extenuati ab ipſo & excuſſi foras, ad vigiliam conciliandam profundi nequit. Quare colligamus ſomnum fieri, aut ubi calor per vigilias exſiccatus, humido indigens, ad viſcera, ut recreetur, convertitur, aut a vaporibus ciborum cerebri meatus obſtruentibus : ſed hic ſomnus ad innaturalium ſomnorum naturam accedere aliquibus pervidetur ; atque ille plane eſt naturalis, & eo magis, ubi vapores ii copioſiores ſunt, quales in ebriis obſervantur, qui cerebro vini epoti vaporibus oppleto profunde diuque dormiunt. Quod Hippoc. *in* 5. *Aphoriſ.* 5. ita meminit, *ſi ebrius quiſpiam repente obmutuerit, convulſus moritur, niſi eum febris arripiat, aut ad eam perveniens horam, qua crapulæ ſolvuntur, vocem proferat*. Namque hi, niſi a calore vinum ejuſque vapores digerantur, & diſcutiantur, ſuffocantur; hinc merito ait, *hos ſuperveniente febre juvari*, quod calor febrilis, longe naturali efficacior, digerat vapores vini: atque hic unus eſt ex ſomnis non naturalibus, quos Medici ex cauſarum diverſitate variis nominibus appellant, licet hos omnes *veternoſos* vocet. Hic vero affectus foras progredi non poteſt, ſed intus detinetur, aut ob multam humiditatem cerebrum occupantem, aut ob ſolum frigus, aut ob utrumque, aut ob virium languorem. Somnus is *veternoſus* proprie dicitur, qui in *Lethargo* concitatur, veluti qui *Caros*, in affectu *Caro* Græcis, & Arabibus *Subeth* dicto, & qui in *Catoche* ſeu *Catalepſi*, aut, ut vulgo Medicis placet, congelatione, atque non minus qui *Coma Cataphora* dicitur. Hi omnes ſunt ſomni præter naturam, quorum quoque non minus cognitio eſt illuſtranda, quum hæc ad præſagiendum ex ſomnis magni momenti ſit. Primo hoc ſupponemus, quippe omnes, qui innaturaliter dormiunt, *comatoſos*, & *veternoſos* vocari. Vocat enim *comatoſos* Galenus *in tertio Epidem. com.* 1. *text.* 7. qui habent in ſomnum delationem ac propenſionem. Vocat vero in ſomnum propenſionem, quum ægri vigilare nequeunt, non apertos habentes oculos, ſed conniventes. *In ſecundo vero Aphoriſ.* 3. Hippoc. *Coma* vocat ſomnum longum, qui habet difficilem expergefactionem, qua quidem difficili expergefactione a ſomno longo naturali diſtinguitur, uti Galen. prius in hoc eodem *lib.* 2. *Aph.* 1. ita docuerat: *Sed falſos eſſe quamplures, quod veternoſos incipientes affectus longum ſibi perſuaſerint ſomnum eſſe. Verum ii a nobis edocti, veternum (κῶμα Græcis appellatum) prius dici non poſſe, quam in expergefaciendo difficultatem habeant conjunctam, nobis ſomnum recte longum appellari concedunt, qui tempore quidem naturalem ſuperet moderationem, ſed nondum ad expergefaciendum difficultatem habeat*. Quare lethargicos ac veternoſos ſomnos appellamus, qui habent difficultatem ad expergefaciendum, quippe ubi ægri in ſomnum ita inclinant, ut oculos apertos non habeant, ſed conniventes, palpebras claudere cupientes, ſimul dormire ſperantes. Diſtinguuntur vero ſomni veternoſi ſpecies ex eo, quod quidam ſomni nullum aliud quam ad ſomnum propenſionem præ ſe ferunt, cujuſmodi vere *coma*, *cataphora* & marcorem dicimus ; alii vero nedum habent in ſomnum delationem, ſed marcorem & inexpugnabilem pæne dormiendi neceſſitatem, qualis in *lethargo* obſervatur : & alii una congelationem ſeu deprehenſionem omnium corporis partium oſtendunt, cujuſmodi ſunt in congelatis, qui affectus Græcis *Catoche* & *Catalepſis* dicitur ; alii denique cum ſomno vel difficili, aut fere inexpugnabili dormiendi neceſſitate, motu om ac ſenſu deſtituuntur, menſque non minus vitiatur, quales *Caros* Græ & *Subeth* Arabibus affectus, oſtendit. Differunt etiam hi veternoſi ſom quia ipſorum alii ſimplices ac tales exquiſite ſunt, & alii vigiliis m

Somnus veternoſus qu nam proprie dicatur.

Coma quid.

Somni veternoſi ſpecies quomodo diſtinguuntur.

Pr

a diſtinguitur in *coma* ſimpliciter, & in *vigil* appellatum, quod
ε ἄγρυπνοι, hoc eſt abſque ſomno dicitur, veluti alterum *Coma*
hoc eſt, ſomniculoſum. Veluti *Typhomaniam* affectionem appella-
hargo ac phrenitide miſtam, in qua dormiunt, vigilant, delirant-
ia Hippocrat. *in Epidem. lib. 3. ſect. 3. pag. 1085. Nec phreniticos*
valde inſanivit; ſed alia quadam Cataphora ſegni graviter interibant.
auſas veternoſi ſomni differentiarum his præmiſſis prodamus. Co-
Cataphoræ Galen. *in 3. Epidem. com. 1. text. 7.* quatuor eſſe cau-
quippe primam ubi multum humecta pars ſit, quæ eſt ſenſus fons:
al etiam Ariſtot. fieri ſomnum recte demonſtravit, ut nonnullis e-
enit. Secundam ait eſſe ſolum frigus, ut fit ex narcoticorum uſu. Sed
principio obſedit, aut poſtea ab immodico calore flammeo natura-
nſumpto, quod mortiferum eſſe, poſtea intelligemus. Tertiam eſſe
us, tum humiditatem ſimul, quinimmo his duabus concurrentibus
ſomnus comatoſus. Quartam eſſe virium infirmitatem, quod genus
fit in moribundis, ut ibidem Galen. habet, propter infirmitatem vi-
pertas palpebras ſervare non valentibus, ac ita affecti hoc habent, ut
m oculi conniverint, aut nihil prorſus aut parum dormiant, ſed vigi-
nec attollere tamen palpebras queant. In *lib. 2. Aphoriſmorum 3.* ac
e locis affect. cap. 3. & *in 4 de præſag. ex pulſib. cap. 8.* & in multis
ocis docet Galen. ſiccitatis propria ſigna eſſe vigilias, & humiditatis
dum ſomnum, & frigiditatis fatuitatem itidem cum ſomno profundo,
uſu narcoticorum apparet, quum humiditatis tum refrigerationis cerebri
gicum ſomnum, veluti frigiditatis & ſiccitatis Catalepſin, ideſt, deprehen-
n ſeu congelationem, ex quo affectu non ſunt comatoſi, ſed ſublatis
s intuentur inconniventer. Atque tot ſunt ex Galeno cauſæ ſoporifero-
affectuum exquiſitorum. Ubi vero miſti ſunt affectus ita, ut comato-
gilent, ac vel etiam delirent, miſtas quoque habere cauſas neceſſe eſt.
imus. Coma obſervari ſomniculoſum, & vigil; illius audiſtis cauſas;
vero fit, Galen. auctore *in primo Aphoriſmor.* & *in eodem libro quarto*
præſag. ex pulſibus, cap. 8. ubi cerebrum quum humiditas tum caliditas
upaverit; eodem quoque modo ubi humores calidi & pituitoſi fuerint
cerebro, ex quibus miſtis humoribus fit miſta illa affectio ex phrenitide
lethargo, quam Græci *Typhomaniam* appellant, in qua quidem ægroti
rpetuo dormiunt & vigilant, de quibus Hippocrates *in 3. Epidem. commen-*
r. 3. pag. 1085. Nec phreniticorum ullus valde inſanivit, ſed alia quadam Ca-
phora ſegni graviter interibant, & comatoſi diu, rurſuſque inſomnes erant.
alenus *in commentariis* ait, fieri coma vigil, ubi etiam humores frigidi in
erebro putreſcunt, ab humiditate enim comatoſi, & ab acrimonia ex pu-
redine concitata vigiles atque deliri evadunt. Atque tot hi affectus habeant
auſas, quibus præmiſſis reliquum eſt, ut ad ſomnorum prognoſticum de-
cendamus, a naturali facto principio. Nam quemadmodum innaturalis o- *Somni un-*
mnis malus, ita naturalis omnibus bonus; hic enim humores concoquit, *de cognoſ-*
ut Galenus docuit *in 4. libro Aphoriſmorum.* Hippocrat. *in 6. Epidem. com-* *cuntur boni & utiles.*
ment. 4. text. 12. a calido interiora petente: per ſomnum enim aucto inte-
rius calore, ut ait Galen. *in 3. de cauſ. pul. cap. 9.* In venis arteriiſque ac in
toto animali meliores fiunt concoctiones, ob quam cauſam in principio in-
ternarum inflammationum ſunt fugiendi, quod materiam ad profundum & ad
viſcera trahant, eodem Gal. docente *in eod. 4. Aph. 67.* in quibus affectibus
Galenus dicit, ſomnos eſſe plane perpetuo fugiendos propter allatam cauſſam,
niſi coctionis ratione plus afferant utilitatis: utiles ſunt in morbi declinatio-
ne, quo tempore ſi lædant, ſunt pernicioſi, ex Galen. in 2. *Aphoriſmos.* 2.
Cognoſcuntur vero boni ac utiles ex eo, quod vel inflammationem, vel fe-
brem,

Somni veternoſi differentiarum cauſæ.

vel dolorem, vel delirium ſedant, quod faciunt, ubi materiam noxiam concoquunt, & digerunt: de quibus Hippoc. *in 2. Aphor.* 1. ait: *In quo morbo ſomnus laborem facit, mortale, ſi vero ſomnus juvat, non mortale*, ſed utili modo ſomnus eſt & bonus; in phlegmonum, dolorum & febrium declinatione, ſi juvat, eſt ſalutaris: ac ut uno verbo dicam, perpetuo ille ſomnus dicetur bonus, qui juvabit, ex eo, quod ſignificat calorem humores concoquere ac digerere quo ſenſu dixit Hippocrat. in eodem libro *Aphoriſmorum* 2. *Ubi ſomnus delirium ſedat, bonum*, & Galen. *in comm.* ſomnum commendat, ubi inflammationem, vel febrem, vel dolorem, vel delirium ſedat. Cognoſcitur vero bonus vel ex eo, quod, uti in 5. *Coac. præſag. text.* 151. habetur; ſit profundus neque turbulentus, hi enim habent firmum judicium. Optimus eſt ſomnus, qui plures vigilias ſequitur, ubi ægroti ſuavius dormiunt, etiamſi diu perſeveraverit. Galen. ſiquidem in 1. *Prorrheticor.* narrat quoſdam, qui quum tribus quatuorve diebus vigilaſſent, per diem noctemque dormiiſſe magno juvamento: omnium maxime pueris auxilio eſſe ſolent, atque in ipſis laudantur. Atque hæc de ſomni naturalis judicio; nunc de iis, qui præter naturam ſunt, dicamus. De quibus *in Coaciis præſagiis text.* 178. legitur: *Sopor ubique malus*. Nam etſi in ebriis, ut aliqui dicunt, ſomnus neque plane commendetur, neque damnetur, tamen plures ipſorum quum diem ſopore profundo duxiſſent, itidemque & noctem, numquam amplius revixerunt. Proinde divine quidem Hippoc. de his ita habet *in Aphoriſm. ſect. 5. Aphor. 5. Si ebrius quiſpiam derepente obmuteſcat, convulſus moritur, niſi febre corripiatur, aut qua hora crapula ſolvitur, vocem recuperet.* Sed utrum ex comatoſis ſomnis quicquam boni poſſit ſignificari? Certe quidem, quando non raro criſes, quæ ſanguinis e naribus aut parotidum eruptione fiunt, præcedant, ſanguine quippe in caput ſublato: ſed hujuſmodi judicium coctionis ſigna in excrementis, & alia critica ſigna confirmabunt. De quibus *in Prorrheticorum lib. 1. text.* 168. legitur: *In capitis dolore coma & ſurditas abſceſſum aliquem poſt aures eructant*: & poſtea *ibidem text. 169. Hypochondrii contentio cum comate faſtidioſo & capitis dolore parotidas effluere faciunt.* Sed ad malos ſomnos, qui omnes tales cenſentur, ubi modum naturæ exceſſerint, & Hippocrat. *in ſecundo Aphoriſm. 3.* ita ſcribente: *Somnus atque vigilia utraque, ſi naturæ modum exceſſerint, malum.* Sed maxime dormiendi ſpectanda erit conſuetudo, quum ſit altera natura. Mali præterea omnes haberi debebunt, qui nihil juvant, & omnium maxime qui lædunt. Hippoc. de his *in 2. Aphoriſm.* 1. ait: *in quo morbo ſomnus laborem facit, mortale*: & Galen. *in comm.* ait: *quemadmodum ſomnus in acceſſionum declinatione eſt utilis, ſi juvet ægrotum, ita ſi ipſum lædat, eſſe letalem.* Docet vero ibi Galen. ſomnos lædentes eſſe in febribus, a quibus vel febres, vel ſymptomata non diminuuntur, ſed augentur, vel exacerbantur, aut nova fiunt: uti quum dolores concitantur, vel deliria, vel ubi ante ſomnum ægroti deliria loquuntur, expergefacti etiam peſeverat in delirio, aut ſi ex ſomno coma evadit, quippe ubi poſt ſomnum difficulter, ve non; excitantur. Hujuſmodi omnia fieri propter humorum malignitatem qui cum calore naturali non concoquuntur, ad viſcera recurrunt, eaque a gravant, ut Galenus ibidem nobis prodidit. Comata vero in principiis mo borum, utpote quod ſoleant fieri a multa humiditate, cerebrum diluent nonniſi gravis ac periculoſi morbi erunt indicia, quum tantam humorum m ritudinem ſignificent, atque ea cerebrum lædi cœpiſſe, quæ clarius judicabi tur ab iis, quæ poſtea illucent. Nam ſi letale ſignum illuxerit, pernicioſ eſt, ſicuti in *uxore Olympiadæ*, ut ex 7. *Epid. text.* 49. *pag.* 1221. conſtat, obſervatum. Hæc enim quinta die facta comatoſa excitantes non ſenſit, v que, quæ ei defecerat, non ſolvebatur, nec quicquam allevabatur, ſpiritu aderat ſublimis, qui per nares trahebatur, a quibus, coma fuiſſe pernicioſ

Somni unde cognoſcuntur boni & utiles.

Somni comatoſi aliquando boni.

Somni quinam in febribus lædunt.

Comata exitioſa.

pr

tur. Coma itidem, quod non in principio, ſed ... vigore p
ſæviſſimumque morbum apparet, eſt exitiale non ... quam ex
iore concitatum, quale in Hermocrate fuit obſervatum ... de quo
pidem. (Vide hiſtoriam in Hippocr. lib. 3. Epid. Ægr. ... 1085.)
Reliquum ergo eſt, per refrigerationem inſignem cerebri ... facultatis
m Hermocrati Coma induxiſſe die undecimo. Utrum ... ſit horum,
perniciosum. Nam inſanabilia ea eſſe demonſtratum ... frigora, quam
bis ac ſiccis ſuccedant. Sed quod virium imbecillitas eſt ... exitium
totat. Diximus aut cognoſci hoc genus comatis ex facit, in 3. Epi-
1 text. 7. ex eo, quod ita affecti, poſtquam oculi Gal. conniverint,
prorſus aut parum dormiunt, ſed vigilant, nec attollere tamen pal-
ſunt. Demum exitioſum non minus eſſe coma illud conſtat, in quo,
in 3. Progn. text 11. Comatoſi ſublatis oculis intuentur inconniven-
modi in congelatis ſeu deprehenſis obſervatur, de quo ibi Galen.
derari autem convenit hunc in modum ſuſpectiones etiam oculorum per
Si quid enim candidæ partis ſubapparet commiſſis palpebris, nec alvi
medicamentum in cauſa eſt, nec ita dormire conſuevit, vitioſum indi-
taleque admodum eſt. Quod facultatis moventis palpebras extinctionem
Quod in uxore Theodori ut ex 7. Epidem. text. 27. pag. 1216 ap-
ait obſervatum. De qua Hippocrat. ait: Similiter oculi demiſſi ad in-
palpebram magis inclinantes rigide ac ſtupide intuentes, albæ oculorum
pallidæ & mortales. Hoc modo ſpectant congelati, qui affectus Græcis
& Catalepſis dicitur, ſeu Catocho vexati, ut Gal. in Prorrhet. de qui-
uctor ille in 3. lib. Prorr. text. 96. ſcribit: cum virium exſolutione quum
is tum aphonias eſſe pernicioſas. Ceterum ex comate licebit judicium fa-
on tantum ex ipſius cauſarum varietate, ſed etiam ab iis quæ præceſ-
, & una cum comate illucent, atque ab iis non minus, quæ poſtea
ent. Veluti a prægreſſis ſignis, ubi a longa vigilia, exempli gratia, ex
ſſima ſicciſſimaque cauſa oborta, coma poſtea fiat; hoc enim eſſe letale
m, alias a nobis dictum eſt, quando nuper fuerit demonſtratum, letalia
frigora, quæ ſuccedant calidis ſicciſque morbis. Hinc Medici omnes col-
it veternum a phrenitide eſſe exitioſiſſimum morbum. Quare & coma
ias ſecutum, niſi criticum ſit, perniciem oſtendit. Eodem modo ex ſi-
, quæ ſimul cum ipſo comate, bonis & malis, bonum malumque fiet
cium. Nam quum ſimul alia gravia ſymptomata illuxerint, graves affe-
, ſimul & judicium erit difficile, ut quando comatoſi ſunt, ſimul et-
n vigilant, qui affectus ſolet denotare haud parvam malignitatem; ubi et-
n comatoſi vigiles quoque & deliria loquuntur, quod judicium notaſſe Hipp.
3. Epid. ſect. 3. pag. 1085. & ſparſim in hiſtoriis Ægrorum illo in libro expoſi-
dicemus. Quum vero cum comate etiam gravia ſymptomata illuxerunt,
ave redditur judicium. Nam auctor Prorrhet. in lib. 1. Prorr. text. 89 ait:
oma cum oculorum perverſione malum, lib. 1. text. 89.; & in lib. 1. comment.
text. 32. & 33. Coacorum præſagior. text. 180. Qui comate oppreſſi, ab ini-
io exſudarunt leviter, urinis coctis ardentes citra judicium refrigeſcentes, brevibus
ntervallis ardore redeunte, torpidi, oppreſſi comate, convulſione ſubinde capti,
pernicioſe habent. Neque mirum, quum concurſum notet multorum letalium
ſignorum: & ſequenti ait text. 181. ſomni ſimiles iis, qui comate laborant, &
perſrigerationes letales. Sed hoc erit in febri ardente intelligendum, in qua
ægri intus uruntur; exterius algent, in quibus coma ſemper pernicioſum e-
rit. Ab iis vero, quæ poſtea ſequuntur, probe quoque ſciri poteſt, quid i-
pſum coma mali portendat. Aliquando enim criticum eſſe oſtenditur, quum
ipſum bona aliqua evacuatio ſequatur, aut aliqua excretio. Proprium vero
comatum eſſe videtur, ut critice parotides futuras ſoleant portendere, de qui-
bus

Comata quid critice ſolent portendere.

bus in *lib. 5. text.* 181: *Coacorum præſag. text.* 183. *Comate preſſi*, *faſtidioſi ab Hypochondrio dolentes, pauca vomentes, in aures abſceſſus habent*. *Prius autem tumores circa faciem cum comate.* Aliquando vero purgationem per alvum; de qua etiam *in eodem libro text.* 182. legitur: *Qui Comate preſſi, labore & laſſitudine fracti; obſurduerunt, erumpente alvo, rubra dejiciunt circa criſin*, idque juvat. Auctor *Prorrhetic. lib.* 1. *Prorrhetic. text.* 1. & *Coac. præſag. text.* 179. dicit, *ſtillas ſanguinis in comatoſis eſſe letales*; idemque ſignificant ceteræ aliæ omnes malæ evacuationes, & omnia mala ſymptomata: ſi enim talia poſt coma illuxerint, judicium erit periculoſum, veluti ſi in comatoſis ſuccedant convulſiones, deliria, aphoniæ, anxietates, dolores viſcerum fortes, atque alia, quæ nedum non bona; ſed quinimmo apprime pernicioſa exiſtunt. Atque his claudatur ſermo de Prognoſtico a ſomnis judicando ſuſceptus.

FINIS LIBRI SECUNDI.

PR

Digitized by Google

OSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE
ÆSAGIENDA VITA
MORTE ÆGROTANTIUM.
LIBER TERTIUS.
CAP. I.

ntum ad prædictionem cognitio motricis facultatis Medicis conducat.

PRobe cognita firmitate, imbecillitatem facultatis ratiocinatricis, atque ab ea quoque modo, quo prædicendum ſit in ægrotis, perſpecto, reſtat, ut tantumdem quoque in motrice laboremus. Cujus quidem facultatis cognitio ceteris ad prognoſin non minus eſt utilis. Hanc vero recte valere, & robore non carere, denotant partes corporis, ubi recte ac ſecundum naturam mo-r, & impotentiam ſeu imbecillitatem actiones diminutæ, aut vitiatæ, rorſus ſublatæ declarant. Eſt vero motricis actio læſa, qua imbecillitas tatis dignoſcitur, triplex: quippe aut imminuta, aut ſublata, aut denique quopiam affecta. Diminuta hæc facultatis actio in ſenibus maxime ob-tur, qui ſane caloris innati defectu ægre partes corporis movent ſæpiuſque s partes ob eam cauſam tremunt. In reſolutis & congelatis prorſus tolli-vitiaturque in convulſis & epilepticis. Partibus itaque corporis ſecundum ram admodum ſe habentibus, facultatem recte valere, roboreque non ca-, ſcimus, quod in morbis perpetuo bonum ſit, licet ex hoc ſolum non de-mus judicium de morborum eventu facere: ſed tempus expoſtulat, his præ-ſſis, ut ſigillatim præſagium ex ſingulis hujuſce motricis facultatis ſympto-tis perſequamur a decubitu ægrotantium exordientes, quum ex ipſo motri-facultatis robur atque infirmitas maxime nobis innoteſcat.

Motricis facultatis cognitio quantum ad prædictionem.

CAP. II.

De prædictione ex decubitu, & primo de optimo, qui ſalutem præſagit futuram.

DEcubitum in ægrotis motricis facultatis potentiam ac infirmitatem, ſeu debilitatem omnium maxime oſtendere, neminem Medicorum latet: & merito ſane ex ipſo decubitu poſſumus, quanta ea ſit facultas, conjicere. Motus enim, qui in decubitu fit, a duobus quidem pendet; a facultate qui-dem membris movente, atque ab ipſo quidem corpore, ejuſque membris per ſe motis. Hoc in cadaveribus ſpectatur, & moribundis, qui ex gravitate de-orſum

Decubitus quid in ægrotis notet.

orſum moventur, illud in recte valentibus, & in ægrotis ad ſanitatem inclinantibus. Recte ſane Diocles dicebat animalium corpora ἐκ τοῦ φέροντος καὶ τοῦ φερομένου, ideſt ex ferente, & ex eo quod fertur, conſtare. Nam anima quidem ſeu virtus ipſa eſt, quæ fert; corpus vero id, quod fertur; hoc naturaliter deorſum movetur a gravitate, illa ſurſum deorſum, ante, retro, in latus movet ad arbitrium, aut quaſi ſuſpenſa in aere membra continet, dum muſculos contrahit, tendit, ſiſtit, ne proprio & elementari motu deorſum delabantur. Ubi itaque corpora vix moventur, convertuntur, eriguntur, ſed præ gravitate facilius deorſum delabuntur, nobis ſignificant facultatem animalem majori ex parte eſſe extinctam ac reſolutam. Hac enim integra exiſtente, nihiloque diminuta, corpora facile quomodolibet ab ægrotis moventur, convertuntur, eriguntur, brachia, manus, caput in aere ſuſtinentur, atque hoc eſt vivere, ſeu vita, quæ eatenus eſt, quatenus anima ipſa corpori firmiter copulata manet, qua disjuncta a corpore mors ſuccedit, ſeu interitus. Ubi itaque plurimum ipſa anima in corpore valet, optimos decubitus ſpectamus, eaque prælanguente, peſſimos. Sed age de bonis modo agamus, & quomodo in acutis morbis ab ipſis liceat præſagii rationem habere. In 7. *coac. præſ. text.* 497. ſcriptum eſt, optimum eſſe decubitum, veluti quis ſanus ſolitus fuit decumbere. Neque mirum, quum ii, qui gravi morbo laborant, non poſſint eo modo decumbere, ut antea per ſanitatem ſolebant. Fracti viribus ſupino decubitu oblectantur, diſtentis cruribus, ac brachiis ja cent, inquieti ac anxii in uno decubitu conſiſtere nequeunt, nullamque for mam decubitus ſervant. Delirantes ſeipſos foras e lectulo projiciunt, ped ac etiam pudenda nudant, aliquando proſiliunt. Moribundi præ facultatis im potentia ad pedes deorſum delabuntur. Quare decubitus, qualis fuit per nitatis tempus, ſeu qui ſanorum ſit ſimilis, merito optimus erit, & ſignifi ægrotos non vexari maligno, aut periculoſo morbo. Quem Hippoc. quo *in primo Prognoſt. pag. 37. lin. 33. & ſeq.* laudavit, quum ita dixerit: *ita cubare ut ſani ſolent, ſaluberrimum eſt. Prognoſt. pag. 39. lin. 33. Optim vero eſt, ubi corpus, quod laborat, facile convertatur, aſſurgendoque alacre* decumbat, ſtet, membra ſuſtineat. Hæc enim actio promta ac expedita vorum robur, ſpirituum copiam, & facultatis animalis integritatem de tiat. Atque hoc eſt, quod Auctor *præſag. Coac. text.* 493. ita habet: *Co ti autem facile ægrum oportet, alacremque eſſe, dum ſe attollit, exſurgi* Hippocrat. vero *in primo Prognoſt. pag. 37. lin. 33. & ſeq.* de optimo lo ita habet: *Cubantem offendi ægrum a Medico oportet in latus dextrum niſtrum, ac manus, cervicem & crura paullulum reducta habentem & om pus molliter poſitum: ita enim plerique bene valentium cubant. At ita c ut ſani ſolent, ſaluberrimum eſt.* Ex quibus colligitur tria ad optimum bitum expeti, primum ut ægroti in alterutrum latus cubent, quod fa Galen. docet *in commento*, talis decubitus indicat robur facultа muſculos firmantis corpus, veluti debilitatem oſtendit, ubi in latus æ bare nequit. Secundum, ut manus, cervicem, & crura paullum red beat; hoc enim conſuetum pleriſque benevalentium eſt. Tertium, ut molliter poſitum jaceat. Gal. vero *in primo libro de Humoribus text. ut totum corpus non ſiccum, ſed humidum ſit.* Non ut putant aliqui, q pus omne æque calidum molleque eſſe debeat, ſed ut recte Galenu *in primo Prognoſticorum* loco citato, quod ſecundum declaret, quipp ægri debere manus, cervicem, cruraque paullum reducta, minim moderatius aut reducta aut extenta habere, & quod intenſa ſicca deantur, propterea laudavit corpus molliter poſitum, ideſt, ut no ſed humidum.

Decubitus quinam boni.

Quod Galenus *in Comment.* ita expreſſit: *Igitur immodici habitus*

…vis, officiunt, quomodo libro de motu muſcul. jam nonus definitum eſt; quocir-
…er habitus immodicos incidit, nequaquam intentus …
…avit mollem, quia corpora molliora intendi non ſolent. Quam
quoque declaravit in lib. 1. de Humoribus comment. 24. Quocirca
ipſe conſuluit, brachia, & crura parum reducta eſſe, ut totum
t extra figuras extremas: extremas autem figuras intelligo, in
extenſio aut flexus, ſive artuum, ſive ſpinæ ſint, quæ nervis
m extentis fiunt. Atque hi ſunt optimi decubitus, qui cum aliis
ſalutem prænuntiant. Nunc ad ſignificantes contrarium decli-

CAP. III.

De malo decubitu in acutis morbis, exitium denotante.

n omnem eſſe decubitum, qui recte valentium non eſt ſimilis, ex Decubitus ſupinus
miſſis cognoſcitur. Quemadmodum etiam dictum eſt, optimum quinam
is ægrotus alacriter aſſurgat, aut in lectulo convertatur, quod vi- malus.
tatem animalem, motricem appellatam, indicat; ita ſi cum labo-
ivitate moveatur, prælanguidam oſtendit. Ex quo in Coacis præſa-
493. legitur: *At gravitas totius corporis & manuum ac pedum ma-*
æſertimque non oppreſſis muſculis plenitudine, nec ſubita aliqua va-
aut occaſione manifeſta prægreſſa. Cum gravitate vero hac, (quæ
læſam denotat) *ſi digiti* (addidit auctor *Coac. præſagiorum textu*
ividi ſint, & ungues, mors eſt in propinquo, quod gravitas corporis
n defeciſſe facultatem, & lividitas digitorum, & unguium, caloris
am, qui a corde manat, extinctionem ſignificet. Damnatur quoque Decubitus
s propterea ſupinus ab Hippocrate, qui extremas figuras oſtendit, ſupinus
primo Prognoſticorum pagina 37. lin. 39. ita expreſſit: *Supinum vero* quinam
manibus & cruribus extentis, minus bonum eſt: ſed in *Coacis text. 497.* malus.
ſcriptum eſt, *bonum non eſt*. Et Gal. *in com.* dixit, talem habitum ja-
s omnino bonum non eſſe, idque vel etiam ita eſſe, ex *Hippocrate*
trat, quum ipſe dixerit ibidem, ſi vero proclivior fuerit, & ſubinde
es delabatur, majori cum periculo eſt; tamquam enim prædictus ha-
um periculo ſit. Hunc vero decubitum, Galeno viſum eſt, neque ad
em, neque ad mortem prædicendam, vim inſignem habere.
terum non deſunt, qui putent ſupinum decubitum eſſe bonum, &
, quod ingenti labore fatigati eo decubitu maxime recreentur; quo
omnes muſculi (Thoracis exceptis) quieſcunt, atque etiam, quod,
corpore, in partem imam ac graviſſimam, ceu navis carinam, ho-
procumbant; non minus etiam, quod reſolutæ vires animales non a-
cubitu magis tueri poſſint, ac etiam ad excludendos calculos e reni-
e veſica, hic jacentis habitus conducat. At ſi hac ratione bonus decu-
vocetur, quis dubitabit etiam malum eſſe? Quum muſculi Thoracis, Quantum
dentis inter inſpirandum, ſupino homine magis laborent, quam ipſo mala pro-
, aut alio modo decumbente. Hic etiam decubitus, ſi diu ſervetur, ducit, ſi
os morbos vel etiam graviſſimos parit, ut epilepſiam, incubum, pa- diu ſervetur.
in, atque apoplexiam. In ſupino enim decubitu humores, vaporeſque
oſtremum cerebri ventriculum omnium digniſſimum deſtillationeſque
ius ad thoracem, atque ad renes deducuntur: At hoc modo nos non
ideramus, quatenus nimium cauſa vel mali ad corpus eſſe di-
it, ſed ut ſignum ſit ad prognoſin vel boni. Qua ratione perpetuo jaceat,
us ſignificare facultatis debilitatem faciens. Omnes enim, qui ſupine niſi

niſi ſane ita conſueverint jacere, debiles ſunt. Hic vero decubitus, quippe ſupinus, aliquando eſt arbitrarius, & fit præ mollitie quadam & languore animi, vel præ mærore: ita aliquando decumbunt ægroti, aut præ acceſſionis vehementia, aut denique ex inſigni vacuatione. In his quicquam certi ſupinus decubitus ad præſagium non habet. Ubi vero ab iis non fit, ſed ſupine jacent, manibus cruribuſque extenſis, malum eſt; malumque itidem eſt, teſte Hippocrat. in *text.* 21. *primo Prognoſticorum pagina* 37. *lin.* 39. & 47. ſi crura cubantis ſupini admodum reducta diſtractave fiant: delirium enim ſignificare Galenus docuit. *Si vero*, ait Hippocrat. *ibid. lin.* 41. *proclivior eſt, ac deorſum delabitur ſubinde ad pedes, majori cum periculo eſt*. Nos vero dicamus, hunc eſſe exitialem decubitum. Peſſimum vero erit, ubi etiam corpus ſupine decumbit, quaſi projectum cadaver, ita ut omnia membra proſtrata ſint, caputque in pulvinar erectum reflectatur, aut ſublato mento, quicquid eſt anterioris colli, emineat, aut mentum claviculis contiguum ſit. Proximæ enim mortis eſt argumentum. Soluta enim animæ poteſtate grave corpus in dorſum jacet, projectis cruribus & manibus ad pedes devolvitur, vel exſtante mento & gutture caput in poſteriorem partem recidit, vel quaſi annuens claviculis incumbit. Quo ſane decubitu in foribus exitium eſſe ſignificatur. De quo Galenus *in primo lib. de Humoribus text.* 24. ita habet: *Scito igitur nunc dejectionem appellari, quum quis modo hominis viventis decumbere non poteſt, ſed tamquam mortuum inanimumque corpus deorſum fertur*. Quum enim quis jacens ad pedes ſublabitur, ut Hippoc. ſenſit, ſignum eſt virium ad ex
tremam imbecillitatem perductarum; non poſſe aut ſtare, vel ſedere, ve
exſurgere, eſt certe minus grave; ſed dejectum eſſe modo inanimi corpori
quum robur univerſum eſt ex omni parte exſolutum, & perditum, ἐῤῥιφ
vel Erriphte, ſcilicet dejectum, idem *in ſexto Epid. ſect.* 1. *text.* 19. eſſe p
ſimum docuit ubi voce ἐῤῥιφὴς utitur ad oculorum projectionem denotanda
Quem decubitum ad pedes, Galen. demonſtrat *in libro tertio de motu muſc
rum*, exemplo cadaverum, eſſe exitialiſſimum; quod ſi corpus hominis mo
um ſic inclinaveris, non enim ne minimo quidem tempore manebit, ſed ſ
num aut pronum ſtatim fiet, quocumque gravitate verget.

Decubitus ſupinus peſſimus.

Decubitus ad pedes peſſimus.

His addamus eos non minus pernicioſe ſe habere, qui hiante ore
miunt, teſte Hippocrate *in primo Prognoſticorum pag.* 37. *lin.* 46. qui dixit
vero hianti dormiat ore, exitioſum eſt. Quod præſagium diverſo modo ex
ſit Auctor *Coacorum præſagiorum text.* 497. quum dixerit: *letale autem eſ
hiante ore dormire ſemper & crura ſupini jacentis valde incurvata eſſe ac c
cata*. Oris hiatus fit vel propter facultatis maxillam inferiorem moven
becillitatem, vel propter ingens cordis incendium, aut ex utraqu
cauſa, vel propter particularem reſolutionem muſculorum, qui maxill
feriorem cum ſuperiori committunt. Galen. *in 7. lib. text.* 29. vero ait:
majorem noxam ſignificare oris hiatum citra ſomnum: *& in ſecundo,
tu Muſcul. capit. quarto*, ſcribit: ſupinum jacere & hiare, ſtertoris, a
lutionis, aut ebrietatis, aut ignaviæ ſigna eſſe. Ceterum non minus p
ſum eſt, alios in delirio, alios extra manifeſtum delirium, quod ex
intelligetur, provolvere ſe ad margines lecti, ac primum pedes ex
deinde quaſi deſurgere, corpus erigere, ac niſi cohibeantur, vel exc
ſurgere. Ex quo obſcuro delirio, ex hoc ſigno edito, Hollerius *in Co
ſagiis* teſtatur, ſe, qui convaluerit, vidiſſe neminem. Addimus nos e
crate *in eodem primo Prognoſticorum pag.* 37. *lin.* 51. erectum ægrotum
dere, in acutis, malum eſſe; peſſimum autem in peripneumonicis
ticis. Hoc vero Hippocrates hiſce verbis expreſſit: *Si vero velit re
in ipſo morbi vigore, in omni morbo acuto, malum; peſſimum vero i
eſt*. Qui pulmonia infeſtantur, (ait Galenus *in comment.*) ii dici

Oris hiatus inter dormiendum, peſſimus.

Decubitus mali.

Digitized by Google

…orace anguſtiam, dum ſupini cubant, reſidentes vero, ſieri ſpi-
…mbit enim ad ſpinam, per ſupinum jacendi habitum, pars in
…is, a qua pulmo arctatur, nec idoneum accipit incrementum, in ſpi-
…os vero morbos, quoties vigent (id enim maxime conſideran-
…quam non ſit temere additum.) exitioſiſſimum eſſe, velle æ-
…in ipſo conſiſtendi vigore. Amant enim tantiſper, maxime
…oti cubare, & ſi quis eos excitat, conflictantur. Itaque arbitra-
…hementem ſpirandi difficultatem, aut inquietationem, aut deli-
…re ægrum aggredi per conſiſtendi vigorem ægrotationis. Huic
…r decubitus, quem Hippoc. *in eodem libro pag. 37. lin. 43.* ita
…vero nudos habeat pedes nec admodum calidos, ac manus, callum
…vergat inequaliter, malum eſt; ſignificat enim inquietationem. In iis
…imo molles ſunt & delicato, quicquam certi non habent, quum
… ex leviſſima febre ita decumbant: at in aliis ſcito fieri vel vi-
…triculi, vel propter virium imbecillitatem. Hoc idem *in Coacis*
…t. 497. ita legitur: *At pedes nudos habere & manus, ſi quis non*
…alidus ſit, & crura disjecta, malum eſt; anxietatem enim ſignifi-
…hac anxietate in ſequenti capite nos accuratius. Demum in ven-
…e ægros cubare, nequaquam ſolitos ita dormire, malum eſſe,
…poc. *Prognoſt. pag. 37. lin. 48. & Coac. præſag. tex.* 497. delirium-
…lorem circa ventris ſedes ſignificare: atque hæc de prædictione ex
…alo dicta ſint. Nunc de anxietate & inquietudine, quæ decubitus
accurate agemus.

CAP. IV.

…inquietatio & anxietas, ſeu jactatio in acutis morbis ſignificet?

…inquietatio ſit jactatio quædam, quæ ad motricem facultatem vi-
…ur pertinere, quatenus eſt motus depravatus ſeu vitiatus, idcirco
…uoque ſymptomate ad præſagium nos accurate agemus, etſi de hoc
… capite præcedenti quædam attigimus, non inutilia tamen ad præ-
…noſtram methodum hæc quoque erunt. Ceterum in primis quid per
…ionem Medici intelligant, quidque ipſa exiſtat, atque a quibus fiat *Inquietationis ſynonyma.*
…nos cognoſcemus. Quatuor vero nomina ſynonyma, quum *in Pro-*
…tum *in Prorrheticis*, in aliiſque omnibus libris Hippocrat. ad præſa-
…onem facientibus, leguntur; quippe anxietas, inquietatio, implacidi-
…e jactatio. Idemque hæc ſingula ſignificant; tametſi anxietudinem
…irationem læſam, quippe ad frequentem ac inordinatam, attinere qui-
…oluerint, tamen ad decubitus figuram vitiatam vere pertinere, ex Ga-
…cile deprehendimus, quum ipſe *in libro de Humoribus text.* 17. ita
…it: *Anxietatem autem vocavit, quamquam plerique tædium ſui no-*
…, ajunt enim eos ægrotos anxios eſſe, qui decubitum ferre non poſ- *Anxietas quid.*
…ſed formas mutant, quia præſens eis ſemper moleſta eſt. Et *in ſecun-*
…o Aphoriſmorum, eodem modo & ægros illos anxios eſſe, qui accubi-
…on ferentes, jacendi figuram evarient, quia ſemper præſens aggravat
… Nihil aliud vero his nominibus intelligimus, quam decubitum vitia-
… quippe quum morbi malignitate, aut vehementia in varias figuras de-
…s æger transformatur, nec ullo conſiſtit loco, ſed varie ſe jactat, mo-
…rapit, modo ſeſe attollens, modo ſe deturbans, modo in latus alterum,
…o in ventrem, modo in dorſum ſeſe provolvens, nec ullum locum,
…ullam figuram decubitus nanciſcens. Anxii vero ſeu inquieti fiunt æ- *Anxii unde fiunt ægri.*
…i, vel ſtomacho male affecto; aut a copia ciborum oppreſſo, cum nau-

Digitized by Google

nauſea; aut magno alicujus interni viſceris phlegmone, vel virium imbecil-
litate, quæ non ſuſtinet morbum; aut occulta malignitate, cor, uti in pe-
ſtilente febre, obſidente; aut materia in venis, quæ ſunt circa præcordia tur-
gentes, huc & illuc agitata; aut denique critica vehementique perturbatio-
ne, ſeu humore ad excretionem turgente. Stomachi vero vitio redduntur

Ex ſtomachi vitiis.

anxii, aut ipſo ab intempeſtivo cibo gravato, Hippoc. atque Galen. *in lib. 2.*
de Victus ratione in acut. variis locis docentibus; veluti quando ægri poſt lon-
gam inediam, morborum non tranſacto vigore, copioſius nutriuntur, aut ubi
in ore ventriculi, ut Galen. *in 2. Aphoriſm. & in 1. lib. de Humoribus*, pro-
pria quædam moleſti humoris qualitas continetur, qui humor neque multus
ſit, neque in ventriculi ſpatio innatet, ſed in ipſius ſit tunicis immerſus; aut
demum, quod forte idem eſt, quando, ut ex Galen. *in 2 Prorrh. text.* 42.

Inquietatio ex Morbi vi.

habetur, os ventris a pravis mordetur humoribus. Cognoſcitur vero, quod
anxii ex ſtomacho affecto, ut Galen. ibidem affirmavit, ſint nauſeabundi.
Morbi etiam vi anxii redduntur homines, ardentibus æſtuoſiſque febribus ve-
xati, præcipueque in vigore, quo tempore ex maximo caloris æſtu anxii
fiunt, atque etiam (quod non levis malignitatis eſt ſignum) tales efficiuntur
a maligna humoris bilioſi corruptione, in magnis venis turgente, atque æ-
ſtuante. Quæ anxietas præſertim apparet, ubi viſcerum aliquod magna phleg-

Ex virium infirmitate.

mone, aut eryſipelate vexatur: hi non admodum in extimis ac extremis par-
tibus calent, quum interius tamen urantur. Ex virium quoque infirmitate,
ut *in 2. illo Prorrh. comm.* 17. Galen. docet, quum virtus a corpore grava-
tur; veluti ubi immodicæ vacuationes præceſſerint, aut quod virtus morb

Ex critica perturbatione.

malignitate extinguatur. Demum humoribus ad excretionem titillantibus ſe
commotis anxii & inquieti fiunt ægroti. Ex quo merito Hippoc. *in 2. li*
Aphor. 13. dixit: *Quibuſcumque judicatio fit, iis nox gravis ante acceſſionen*
Ubi enim natura vult humores excernere, fit in toto corpore commotio,

Ex ſuppuratione.

perturbatio, a qua anxietas & inquietatio. Addamus ſuppuratos quoque ſ
pius inquietari, aut oppreſſis viribus & natura fatiſcente, aut ſublato
reſpirationis, aut ex æſtuante thorace, aut acrimonia puris, ſenſilibus pa
bus commorſis, aut deſtillatione acri ex capite ad os ventris deſcenden
Atque ab his cauſis hujuſmodi ſymptoma proficiſcitur. Quibus auditis ad p
ſagium deſcendimus. Dicimus itaque omnem inquietationem, cum Auc
Prorrheticorum Text. 39. 76. lib. 1. & aliis locis, perpetuo malam eſſe,

Inquietationis præſagia.

tica excepta quæ criſin optimam antecedit (. Verum ex inquietudinibus
dam hujuſmodi ſunt, quæ quicquam certi ad præſagium non habeant. C
modi ſunt, quæ vitio ſtomachi fiunt, hæ quidem etſi malæ ſint, t
numquam per ſe ſolæ quicquam certi ſignificant de more ac vita ægr
tium præſagienda, has vero, quippe ſtomacho affecto excitatas, ab al
ſtingui nauſea vel vomitu, Galen. *in 2. Prorrheticorum comment.* 42. tr
propterea quod ea cauſa inquieti nauſeabundi ſint, & vomant. Ex qu
ctor *Coacorum præſagiorum*, (*Textum hunc nuſpiam in Coacis reperire li*
merito dixit: anxietatem cum faſtidio & nauſea ventriculum læſum

Inquietationes quanam haud maligna.

care. In febribus vero intermittentibus, & in aliis morbis multis, cu
ſea & faſtidio inquietationes haud ſunt malignæ, quum ſæpe oborto
inquietatio tollatur. Quod Hippoc. in *Theotimi uxore* vidit, de qua
lib. 7. Epidemiorum Pag. 1234. *text.* 102. *Uxor Theotimi in ſemitert*
xietates & vomitus & horror ſimul, quum febris inciperet, & ſitis. T
te vero, quum febris inciperet, & calor ingens; quum melicratum pot
vomuiſſet, horror & anxietas ſedata ſunt. Quare anxietas & inquiet
nauſea & faſtidio non eſt admodum timenda, omniumque minime
vomitu, natura arteque procurato, ſedatur. Veluti, quæ a vomitu
malignitatis non expers eſſe ſolet. Eodem modo etiam in febrium

Digitized by Google

æſtuante, inquieti ægroti timeri non debebunt, quando il-
ebrium ſymptoma proprium ſit. Bonæ etiam non raro appa-
in futuram optimamque; nam ut alias eſt demonſtratum, an-
principium appareat, ægri anxii, inquieti, turbulenti ſunt, & nimis
n, quum univerſum corpus commovetur, ac turbetur, natura
ɔifici excretionem tentante. At hæ inquietationes criticæ criti-
ɪis ab aliis diſtinguuntur, maximeque cognoſcentur, ubi rigor
enerit, ab ipſoque copioſiorem ſudorem ægroti ſudent, aut plu-
ɪnt, aut alvus multa dejiciat, aut ſanguis critice fluat copioſius.
ɪ 1. *Coac. præſ. comm.* 1. *text.* 19. legitur: *inhorreſcentes, anxii,*
ɪſſi, lumbis dolentes, in profluvium alvi incidunt: & in *lib. Coac.*
ɪ1. *Qui a pervigiliis anxietate repente capiuntur, ſanguinem pro-*
ribus. Anxii quoque non raro ægri fiunt, natura ad cutim pu-
noſque humores movente, ut in exanthematum apparitione, qui-
ɪtibus ceſſant in ipſis anxietas. Et hæ ſunt inquietationes in mor-
endæ. Contra vero, veluti dictum eſt, non malas eſſe cum ar-
ɔribus inquietationes, omniumque maxime in vigore, quo tem-
:, febris calore nimis æſtuante, anxii redduntur: malignæ ex his
n febre, quæ exterius non admodum ſit calida, quum tamen in-
:otos obſervemus. Hoc enim malignarum febrium proprium vi-
m hæ exterius placidæ ac mites appareant, interius maxime tur- *Quænam malignæ.*
od fit, uti dictum eſt, aut propter viſceris alicujus inſignem in-
nem, aut eryſipelas, aut ob ſumme putridos humores in venis cir-
dia æſtuantes, aut propter virium infirmitatem, aut etiam inſi-
dorum humorum copiam, qua obrui natura videtur. Hi enim an-
ctant in febre, quæ exterius eſt parum calida, quod non levis ma-
nobis eſt indicium. Omnium vero peſſimæ exiſtunt inquietationes, *Quænam peſſimæ.*
no Coacorum præſagiorum comm. 1. *text.* 2. legitur, *Quæ cum refrige-*
ɪxietudines incidunt, partium præſertim extremarum, ſcilicet, pe-
anuum ac aurium. De quibus Hippoc. in 1. *lib. Progn. pag.* 37. *lin.*
Si vero nudos babeat pedes, nec admodum calidos, ac manus, collum,
diſpergat inæqualiter, malum eſt. Significat enim inquietudinem. Quæ *Cum extremis partibus corporis perfrigeratis.*
remis partibus corporis refrigeratis non recaleſcentibus fiunt, maxi-
ɪales habentur, quæ in foribus exitium eſſe commoneant. Quales in
ib. 1. *Epidemiorum Ægr.* 2. *pag.* 696. & *in muliere decumbente in foro*
um Epidem. lib. 3. *Ægr.* 12. *pag.* 1080. Hippoc. vidit. Non minus e-
:itiales habentur, quæ cum ſudore malo, die decretorio, apparent. *Cum malis ſudoribus.*
ɪdores ſunt ex Hippocrate, ut poſterius docebimus, frigidi omnes in
ontinua ſuperiorum corporis partium, quippe capitis, colli, clavicula-
De quibus *in* 1. *Prorrhet. text.* 27. ſcriptum eſt: *Quæ cum refrigeratio-*
ɪ ſine febre, ſuperioribus ſudanti partibus, fiunt implacidịtates, inquieta-
ue, phrenitica exiſtunt, & pernicioſæ, ut Ariſtagoræ: & Hippoc. *in pri-*
idem. comm. 3. *Ægr.* 2. *pag.* 696. de *Sileno* moribundo: *Sexto caput pa-*
xſudavit, extremitates algebant, liveſcebant, multum ſeſe jactavit: & de
e in *mendacium foro* decumbente *lib.* 3. *Epid. Ægr.* 12. *pag.* 1080. ait:
ɪo ſuperriguit, febris acuta, ſitis ingens, ſe jactavit, ſub veſperum per to-
orpus ſudavit frigidum, frigus partium extremarum, nec redibat illis ca-
Quare inquietudines in refrigeratis cum malis ſudoribus ſunt exitiales.
ɪ idem eſt, ac ſi dixerimus; cum malis ſignis malas & cum pernicioſis
pernicoſas & letales. Sudores vero capitis frigidos, extremorumque re-
rationes, eſſe ex ſignis pernicioſis, docuit Hippocr. *Quoad primum vide*
: *præſag.* 572. & 573. *lib. progn. pag.* 38. *lin.* 21. & *lib. de Cr... ſib. p.* 54. *lin.*

[In]quieta[tiones] [in] [di]ebus [crit]icis [pe]ſſima in [di]ebus cri[tic]is.

lin. 8. *Quoad alterum vero vide lib. Prognoſt. pagin. 39 lin.* 30. Inquietationes quoque in diebus criticis apparentes certius habent judicium, peſſimæque exiſtunt, quæ criticis diebus, nulla optima ſubſecuta evacuatione, aut ſanguinis, per nares, aut per alvum, aut per vomitum, aut per urinam, aut omnium maxime ſudoris, de quibus *in Prorrh. lib. 1. text.* 61. ſcriptum eſt: *Quæ in Judicatoriis diebus cum projectione & inquietatione, & abſque ſudore perfrictiones fiunt, malæ exiſtunt.* De his vero, quæ cum malis dejectionibus, Hippoc. *pag. 393. lin. 9. in 3. de Vict. in acut. tex.* 14. ita habet: *Dejectiones autem hujuſmodi habent quidem & alias magnas offenſas, neque hypochondriorum extinguent ardorem, ſed excitant inquietationem, & jactationem membrorum faciunt:* & Gal. *in comm.* ait, hæc eſſe flammantis in hypochondriis ipſis affectionis ſymptomata: & de his quæ cum vomitibus apparent, Auctor *Prorrhet. lib. 1. text.* 62. dixit: *Vomitiones ſinceræ atque implacidæ, malæ.* Quæ non ab immodicis evacuationibus, jam exinde natura prælanguente ac viribus fere collapſis, prorſus perniciales exiſtunt. Hæque in moribundis multis apparent. De his Hipp. *in lib. 7. Epid. pag.* 1212. *text.* 12. in hiſtoria *Chartadis* ait: *Anxietates autem circa cor & ſudor exiguus per totum fere corpus, & febricula, frigeſcere videbatur, & primum quidem mente conſtabat, procedente autem die & anxietas major & inquietudo, & ſpiritus paullo denſior, & confidentius & benignius, quam pro tempore, alloquebatur, & excipiebat, & quædam animi deliquia videbantur ſupervenire, offerentibus autem quibuſdam ſuccos, & ex farina aquam, non ſolvebantur, ſed ſpiritus ad veſperam valde erat multus, & jactatio multa, & in dextra ac ſiniſtra convertens ſeſe nullo tempore quieſcere poterat.* In morbis quoque acutis, ſi ceſſante dolore aliquo, partem aliquam ignobilium tenente, anxii omnes fiant, malum ſignificatur. Quod de *Lariſſa calvo* Hipp. *in 3. lib. Epid. com. 3. Ægr. 5. pag.* 1101. ita habet. *Tertio femur deſiit dolere, mentis alienatio & turbatio, multumque ſeſe jactavit. Quarto ad meridiem periit.* E vulnere quoque ac percuſſione homines anxios reddi, malum eſſe Hippocrates, ut ex 5. *Epid. pag.* 1155. *tex.* 59. conſtat, in *illo* obſervavit, cui caput lapide percuſſum fuit, & *in illo ibidem pag.* 1156. *text.* 61. cui hepar jaculo fuit percuſſum. In phreniticis quoque exitialibus inquietationes non raro ſpectari, Auctor *Prorrhet. in lib. text.* 12. ita habet: *In phreniticis in principio ſimpliciter & clementer habere, ſed cerebro permutari, malum.* Ex his ergo colligamus omnes inquietationes, ſeu anxietates, malas eſſe, iis exceptis, quæ optimas criſes antecedere ſolent; & quæ ex ſtomacho affecto fiunt, cum ſignis non pernicioſis, aut ante, aut ſimul conſpectis, aut ſubſecutis. Quales fuere obſervatæ in *Sileno lib. 1. Epidem. pag. 969. Ægr. 2. muliere in foro mendacium decumbente Epidem. lib. 3. pag. 1080. Ægr. 12. Lariſſa calvo ibid. pag.* 1101. *Ægr.* 5. atque in *Chartade Epid. lib. 7. text.* 1212.

Cum vomitibus mala.

Cum virium languore.

[Ce]ſſatione doloris in parte ignobili.

Ex vulnere.

In Phreniticis.

CAP. V.

De prædictione ex tremoribus.

Tremor quid.

De Prognoſtico a tremoribus acturi, primo quid hæc ſit affectio, & a quibus cauſis prodeat, cognoſcendum eſt. Galen. *in 3. Epidem. com. 1. text.* 2. tremorem ſpeciem affectionis facit motionis, non ſecundum naturam, ſed ſecundum arbitrium diminutæ, quod ſymptoma eſt ejuſdem facultatis, moventis partes corporis læſas, in quo partes contrario motu moventur, quando facultas conatur partem movere, quæ, præ imbecillitate aut pondere gravata, motionem facit ex motu contrario miſtam. Cujuſmodi

ert a motu convulſivo, quem plures in acutis febribus Pro trem-
ex quo Hippoc. in multis ægrotis tremorem pro [illegible] motu convul-
, quibuſdam fuit ſuaſum; qualis fuit, qui in vigeſimo illa pulchra
Epid. pag. 1154 text. 50. colligitur, apparuit: quomodo forte ex
quis Sabinus atque Metrodorus dixere, tremorem eſſe parvam
n; quaſi affectionem miſtam ex tremore & convulſione intellige
, quem tremorem motum convulſivum, atque convulſionem ex
proportionata, vulgus Medicorum etiam appellat. Alii etiam
oc. aliquando tremorem pro rigore accepiſſe; veluti quum in 4
text. 13. dicat de adoleſcente peregrino ſexta die judicato: Septima
miſit cum tremore: ideſt, ut ii volunt, cum rigore; quod tamen
non videtur, quando vere ibi Hipp. tremorem, minimeque rigo-
exiſſe, nobis vel ex eo perſuadetur, quod in eo criſis, ſexta die
cta non fuerit, ſed partim excretione & partim tranſmiſſione ma-
ificæ pituitoſæ, quæ muſculos nervoſque gravans tremorem facie-
e his ſatis, atque ad tremoris generationem nunc declinemus, de
. in lib. de tremore, rigore, palp., & convulſ. agens, ſcribit tremo- *Tremoris unde cauſa.*
a virium infirmitate, ſeu ab motricis facultatis imbecillitate, quæ
per ſe propria ratione eſt imbecilla, ut in ſenibus, qui jam viribus
, & aliquando propter alias cauſas, quatenus contingit, ex ipſis ut
æc facultas diſſolvatur. Proinde *Gal.* dixit hujus facultatis imbecil- *Virium infirmitas.*
eri aut alimenti inopia, ut in *cholera*, valido alvi profluvio, lar-
nis fluxu, atque in magno *jejunio*, a quibus alimentum abſumitur,
facultas evadit imbecilla; aut vitali robore ſoluto, ut fit in ſtoma-
ardiacis, animo defectis, frigore violento; aut denique plenitudine
gravante muſculos, nervoſque. Idem vero *in 3. Epid. comm. 1. tex.*
prodidiſſe viſus eſt, quum tremoris cauſam fecerit muſculorum vir-
becillitatem, eamque aut propria ratione fieri, aut ob copiam humo-
ravantem, aut ob famem, laſſitudinem, vigilias, curas, immoderatam
n dixerit, quæ omnia calorem nativum, ſeu vires reſolvunt. Verum
us erit, ipſum Galen. clarius adhuc tremoris cauſas, & generationem,
loco tradentem audire, qui ita habet: *Fit igitur tremor non ſolum ex*
tibus tum muſculis tum nervis; verum quoque & valentibus, ubi ſupra
uis grave aliquid aggreditur, vel manibus portans cernitur. Itaque adole-
quidam validiſſimi, dum prægrave quippiam geſtant, cruribus obtremiſce-
r præſertim ubi ſcalas aſcendere tentaverunt, quod illis & ex graviſſimo
e, ſenibus vero atque aliter imbecillis ex minore accidit, nempe & hoc
llis grave: & paullo poſt ita cauſas omnes tremoris complectitur, di- *Tremoris*
Jure igitur optimo, (in comm. de trem. convulſ. & rig.), *tremorem ex* *cauſarum*
n infirmitate perpetuo fieri demoſtravimus. At quoniam interdum qui- *differentia.*
virtus ipſa per ſe imbecilla eſt, interdum ob animi affectum, atque
, quod nullo modo ſua propria ratione affecta, ex gravi pondere hoc
tur: tres itaque cauſarum differentiæ tremoris exiſtunt, inſtrumento-
ſcilicet arbitrio deputatorum intemperies, paſſiones animi, & grave
. Intemperies vero quum calida, tum frigida, tum humida, tum ſicca
rit muſculos ita reddere imbecillos, ut exinde partes obtremiſcant; ca-
as quidem reſolvens, ſeu diſſipans partis nativum robur; aut frigiditas
enta, extinguens calorem nativum; aut humiditas, muſculos imbibendo
vans; aut ſiccitas demum, humidum abſumens, quo calor ſervatur, &
ur; hinc plures letalium phrenitidum in tremores, nervorum principio,
viſque ipſis immoderatius ſiccatis, deſinere obſervatur: Animi vero paſ-
, veluti timor, triſtitia, immoderatum gaudium, & alii affectus animi,
i vires diſſolvunt; aut denique grave onus, quo muſculi gravati nequeunt ſecun-

Tremores in morborum principiis quid præſagiunt. ſecundum voluntatem recte moveri. Sed his præmiſſis ad prognoſin deſcendamus. Itaque dicimus quoſdam tremores in principiis morborum apparere, & quoſdam poſtea; nunc de iis, qui obſervantur in principiis. Hi enim, ut docuit Gal. *in 3. Epid. comm. 1. text. 2.* numquam in morbi principio citra validum morbum, vel famem, vel laſſitudines, vel vigilias, vel immoderatam venerem, aut ob humorum copiam gravantem. Quare quum eæ tremoris cauſæ non præceſſerint, humorum multitudinem tantum ſignificant, nihilque certi ad Prognoſticum per ſe ſoli; tametſi morbos graves ſignificent, ex eo, quod omnis humorum multitudo difficilem reddat morbum. De hujuſmodi tremore Hippocr. ait *in Epidem. lib. 3. Ægr. 1. pag. 1059. Pythion, qui prope telluris ſacrum habitabat, cœpit primo die tremor a manibus, febris acuta, deliriura:* qualis etiam tremor fuit obſervatus in *Chærione* tertia die, ut Hippocr. *ibid. Ægr. 5. pag. 1072.* Ceterum etſi in morborum principiis tremores copiam humorum, muſculos aut nervos gravantem, niſi aut propter vigiliam, aut nimium jejunium, aut laſſitudines, aut vigilias, aut immoderatam venerem, aut animi curam evenerint, ſignificent; tamen ægroti periculo non vacabunt, ſi gravi ac maligno morbo, vel etiam longo, vexentur, quando nedum hi, ſed vel etiam omnis morbus ſit timendus in homine, quacumque de cauſa debilitato. Dixi illos, ob copiam humorum, per ſe ſolos quicquam certi de ſalute ac morte ægrotantium minime præmonſtrare, verum ſi una alia ſymptomata gravia illuxerint, reddetur judicium difficile: cujuſmodi in *uxore Emmyrrhis* ab Hippoc. fuere obſervata, de quibus *in 4. lib. Epid. pag. 1138. text. 39. uxor Emmyrrhis modo non morboſa videbatur ſine febre, fatua eſſe, deinde in tremorem venit totius corporis & liquationem, & faſtidium & ſitim, & frigida erat.* Quod præſagium quoque illuxit *in ſene illo*, de quo Hippocr. *in eod. libro Epidem. pag. 1139. text. 41.* ſcripſit, poſt recidivam tremulum fuiſſe in initiis, in labiis & voce, quo tempore cutis corporis eſt obſervata circumtenſior, frigida extrema fuerunt, quique merito obiit; tametſi hujuſmodi tremorem is forte a vermibus, ut aliis quoque viſum eſt, paſſus fuerit. Atque hoc præſagiunt tremores in morborum principiis. Quandoque vero ſine alio morbo apparent, ſeu morbis ſtatim incipientibus, ubi neque ebrietas, neque aliqua externarum nuper dictarum cauſarum præceſſerint, apoplexiæ ſignum eſſe ſolent. Quod præſagium indicavit Hippocr. *in eod. 4. Epidem. pag. 1136. text. 36.* hiſce profecto verbis, dicens: *Incipientibus veluti ſubtremuli, & digiti & labia quum loquerentur, itidemque aliæ partes: & proterve lingua citiori ac volutiore præditi. Rubor in facie præcipue bis erat. Hi vinum bibebant, aut vomitu commodo niſi intumeſcebant.* Idque tremores in morborum principiis præſagiunt. Ex iis vero, qui poſtea apparent, quidam criticam humorum tranſmutationem, natura a viſceribus ad muſculos propellente humorum moleſtorum partem, qui optimi ſunt, modo una cum coctionis ſignis apparuerint. Cujuſmodi fuit tremor in *adoleſcente peregrino*, ſexta die judicato, ut 4. *lib. Epidem. pag. 1125. text. 13.* apud Hippoc. habetur, quem febris ſeptima die cum tremore dimiſit, quippe noxiis humoribus a principibus partibus ad muſculos critice tranſmiſſis. Sæpe vero fit, ut, inſtante criſi per vomitum, tremor labium inferius teneat, quem tremorem Gal. inter ſigna futurorum in morbis vomitu-

Tremores quid in morbis ſignificent.

Quinam valde timendi. um *in lib. 3. de Criſibus cap. ult.* recenſuit. Atque hi ſunt tremores in morbis poſt principium obſervati, minime timendi. Sunt vero alii omnes in febribus ardentibus, & in cerebri inflammatione exſiccatis nervis, aut quovis modo læſo principio nervorum, quippe cerebro, obortis, letales; a ſiccatis quidem nervis in phreniticis tremores ſunt mortales; proprii enim videntur tremores exitioſarum phrenitidum. Ex quo merito Auctor *Prorrhetic. lib. 1. text. 9.* dixit: *Phreniticæ affectiones vehementer tremulæ deſinunt*, aut letales ſequ-

ırenitides. Gal. enim *in com.* ait: *Tremorem ſequi vehementiſſimas nervorum enim infirmitates propter affectionis ſiccitatem phreniticis diu-t, exſolutaque virtute tum vigiliis, tum motionibus multis, ſimulque a modum areſactis, tremores fiunt*. Quare in phrenitide tremores :tales exiſtunt; multoque magis, ſi una cum convulſis partibus ap-uæ omnia ſequi ſolent vehementes phrenitides. In principio vero · letales non ſunt: tremores enim linguæ, & voces obtremiſcentes ı tantummodo futurorum eſſe ſigna, Auctor *Prorrh. lib. 1. text. 19.* ı obſcuris & blandis phreniticis, exſoluta virtute animali, ſolent e-nores obſervari, qui quidem omnes ſunt exitioſi. De quibus *in t. ext. 34.* ſcribitur: *Tremulæ, obſcuræ, blandæque & contrectabiles de-valde phreniticæ, ut* Didymarcho *in Coo. evenit*. Hæ enim exſoluta unt, ut nos ſuperius, ubi de phreniticis egimus, oſtendimus. Ex gra-ıe cerebri læſione, eadem ratione reddita infirma vi motrice, fiunt s letaliſſimi, quales fuerunt in *virgine illa pulcra Nerei*, ab Hippoc. :i *in 5. Epid. pag. 1154. text. 50.*

C A P. VI.

De palpitationibus, quidque in morbis præſagiant.

lpitationem proprie dictam Gal. ac alii Græci Medici intelligunt, quem-dam motum depravatum, ut Galen. docuit *in 2. lib. de ſymp. cauſſis, c. quid.* on autem arteriarum pulſus, quomodo quoſdam Antiquorum palpitatio- intellexiſſe, Galen. *in 3. Prorrh. text.* 52. nobis memoriæ prodidit, ip-ıue eſſe particulæ alicujus præter naturam dilatationem, ac diſtenſionem, em tradidit: veluti *in lib. de trem. convulſ. & palp. cap. 5.* ſcripſit, pal-tionem eſſe diſtentionem quamdam atque ſubſidentiam, quæ aut in toto pore fit, qualis in phrenitico ab Hippoc. *lib. 3. Epid. Ægr. 4. pag.* 1100. : obſervata, aut in una parte, aut in multis ſimul: in una parte veluti ntris, hypochondrii, cordis & aliarum partium generantur ſeu concitantur lpitationes, ut nobis Galen. eſt Auctor *in nuper citato libro* & in omnibus rporis partibus, quæ dilatari poſſunt, maximeque in cute, ſive loco, qui ter cutem, & carnem ſubjacet; atque in muſculis facilius hic affectus e-am concitatur, quod meatus ſatis magnos habeant, in quos commode fla-us craſſos, palpitationum cauſas, recipiunt. Hos affectus vero concitari ex tapore craſſo, cui non ſit tranſitus, Galen. in loco nuperrime citato ita do-cet: *Palpitationum cauſam eſſe pronuntio ſpiritum craſſum, & vaporoſum, cui non ſit tranſitus, hunc autem colligi oportere dico in cavitate quadam non ad-modum exigua, ſi pars diſtentionem ſenſibilem habitura ſit*: Quod *in primo Pror-rheticorum text.* 29. confirmavit, dicens palpitationem a flatuoſo ſpiritu pro-ficiſci. Quos ſane flatus a craſſioribus crudiſque humoribus fieri, non minuſ-que hos flatus atque humores propter frigiditatem congeri, ibidem prodidit. Ex bilioſorum vero ac ſumme putridorum humorum morſu, nec non a va-poribus venenoſis, os ventriculi, & omnium maxime cor infeſtantibus, cor & ventriculum non raro palpitare, *in lib. de trem. palp. convulſ.* nuper cita-to, Galen. docuit, quem affectum *Cardialgiam & Cardiacam paſſionem* quidam faciunt, cumque palpitatione confundunt, quum tamen vera non ſit. Sed his præmiſſis ad Prognoſticum deſcendamus, & primo hoc ſciamus, quippe an in morbis acutis quædam obſervetur palpitatio, ex qua ſalus ægrotis indice-tur. Certe res maxime videtur dubia; quando leves quarumdam partium palpitationes per ſe quicquam certi non prædicent: ceterum ſolent aliquando critice concitari eo modo, quo vertigines, dolores, anxietates & hujuſmodi alia.

Palpitatio, *quid.*

Palpitatio-num cauſa.

Palpitationes criticæ apparentes.

alia critica, antequam fiat in corpore perturbatio, concitari ſolent. Proinde quandoque palpitationes critice apparere ſolent, quæ facile ex futuræ criſis ſignis ab aliis interſtinguuntur. De quibus *in* 1. *Prorr. text.* 36. legitur: *Circum umbilicum dolores palpitantes, quod mentis permutationem oſtendat, quippiam habent: circa judicationem vero his ſpiritus univerſus cum vehementi contenſione penetrat*. Et poſtea *in Prorr. lib.* 1. *text.* 144. *Ventris quoque palpitationes cum hypochondrii tenſione ſublonga & tumente ſanguinis indicant eruptionem, inhorreſcunt autem hi*. Ex quibus colligamus, dari quaſdam palpitationes criticas ſalutares. His itaque exceptis, omnes palpitationes in morbis ſunt malæ, ac non ſolum in morbis acutis, ſed vel etiam abſque alio morbo hujuſmodi affectus ſunt timendi; preſertimque, quæ in corde ac ventriculo obſervantur, & omnium maxime in cordis paſſione, ex venenoſis quum humoribus tum vaporibus oborta, quæ in ſyncopen deſinunt, de quibus forte Hipp. *in* 2. *Aph.* 41. *Qui frequenter ac fortiter abſque cauſa manifeſta exſolvuntur, derepente moriuntur*. Et Gal. ait: *Sicut & ille, cui, dum exſolveretur, cor fortiter palpitabat*. Atque ut uno verbo dicam, omnes palpitationes fortes, cor invadentes ſæpius, cum alia ſine cauſa manifeſta exſolutione, ad mortem breviter homines deducunt, ut Auctor eſt Gal. *in lib.* 5. *de loc. affect. c.* 2. neque hi, qui hoc ſymptomate vexantur, multos annos vivere poſſunt. Sed age, dicemus in morbis quidem acutis omnes palpitationes (criticis exceptis) eſſe malas, omniumque maxime perpetuas, totumque corpus aut nobile viſcus infeſtantes, aut plures partes ſimul; idque, quod nobis refrigerationem caloris naturalis indicent, quando propter refrigerationem, ut Gal. affirmavit; *in* 1. *Prorrh. text.* 29. omnem vero refrigerationem calidis ſiccisque morbis maxime eſſe timendam, alias a nobis eſt demonſtratum. Ex qua cauſa comatoſos lethargicoſque affectus phreniticis ſupervenientes letales eſſe, ſuperiori libro a nobis fuit demonſtratum. Cujuſmodi Hipp. ut ex *Epidemiis* conſtat, in multis moribundis obſervavit. De *Sileno Epidem. lib.* 1. *pag.* 969. *Ægr.* 2. autem, qui obiit, ſcripſit: *A primo hic ad finem uſque ſpiritum magnum habuit, & rarum, hypochondrii perpetuam palpitationem*.

Palpitationes omnes in morbis malæ.

Quænam peſſimæ.

Quæ vero in toto corpore fiunt, ſunt peſſimæ, quod maximam caloris nativi diminutionem teſtentur, de quibus *in* 1. *Prorrh. Text.* 30. ſcribitur: *Palpitationes per totum an voce deſtituti moriantur*: & Gal. *in comment.* ait: *Quum igitur corpus totum palpitaverit, fieri poteſt, ut qui ita affectus ſit, propter frigiditatem voce deſtitutus pereat, non amplius moventibus gutturis muſculis, aut iis, qui in eos prorumunt, nervis, ſuo fungi munere queuntibus*. De qua palpitatione forte Hippoc. 1. *Epid. comm* 3. *pag.* 976. *Ægr.* 4. quum *de Philini uxore* loqueretur, dixit: *Circa diem decimum quartum, palpitationes, totum corpus dolebat*, (quaſi dixerit per totum corpus palpitantes dolores) *multum loquebatur, aliquantiſper mente conſtitit, brevi rurſus deſipuit, circa diem decimum ſeptimum obmuteſcebat, vigeſimo obiit*: & de *phrenitico* adhuc clarius *lib.* 3. *Epid. pag.* 1100. *Ægr.* 4. *Poſtridie mane vocem amiſit, febris acuta, ſudavit, non intermiſit, palpitationes per totum corpus, nocte convulſiones. Tertio cuncta exacerbata ſunt, defunctus eſt*. Quare peſſimæ & letales omnes in morbis acutis ſunt palpitationes, quæ diu, & maxime totum corpus vexant; ex iis vero, quæ partes quaſdam tantum occupant, exitioſæ non minus ſunt, quæ in cordis regione eo modo obſervantur: quum in eo calidiſſimo morbo refrigerationem factam eſſe ſignant, quæ perpetuo, in acutis morbis, quaſi caloris extinctionem teſtatur, qualis forte fuit, quam in *Adoleſcente Melibææ* Hippocrat. vidit, de quo *lib.* 3. *Epidemiorum pagina* 1117. *Ægr.* 16. ait: *Cordis palpitatio ad finem uſque perpetua, minxit oleoſum*. Ex quibus colligamus, palpitationes omnes (criticis exceptis) in acutis morbis malas eſſe, pernicioſaſque eſſe maxime, quæ diu totum corpus vexant, aut nobile viſcus. Has vero perpetuo malas eſſe confirmabunt ſigna alia mala, & cruditatis, & exitii.

udicari poterant letales, quæ in *Sileno*, in *uxore Philini*, in *Melibææ adoleſcente* ab Hipp. fuere obſervatæ, quum s ſignis perniciosis, ac morbo plane crudo, illuxerint.

C A P. VII.

***convulſionibus*, *quidque in morbis præſagiant*.**

nvulſionum etiam præſagio agamus, eæ namque quum ſo- a cum aliis morbis, etſi perpetuo malum, raro ſalutem, ſæ- :dicis indicant. Quales eſſe videntur, quæ in febribus, reſic- ncitantur. Quæ vero repentinæ ac in principio morbi fiunt, ad prognoſticum non habent; non paucæ etiam in febribus ap- :e ipſis, præter multitudinem humorum, nihil certi ad ſalutem tis) præmonſtrantes. Sed de omnibus nunc accuratius, poſt- nvulſiones ſint, ipſarum differentias atque cauſas noverimus, a- Convulſio, *ſpaſmos* Græcis dicta eſt, ut Galen. auctor eſt *in lib. auſ. cap.* 2. ubi nervi & muſculi præter voluntatem tenduntur, eniunt affectum, quem in motibus ſecundum arbitrium factis aſ- In libro etiam *definit. medic.* ſcribit, convulſionem eſſe affectum, ac muſculis accidit, quum modo corpus totum, modo pars, volun- , trahitur, ex quo merito *tentio & diſtentio*, hoc genus a multis eſt? ſed quidam convulſionem ſeu ſpaſmum a diſtentione diſtin- : Hippoc. *in 4. Aphoriſm.* 57. ita ſcribente: *Si cui convulſione, aut di- rvorum, detentio febris ſucceſſerit, morbum ſolvit*. Sed hoc Gal. *in* be explicavit, quippe quum ex tribus convulſionum differentiis, Græ- dicta proprie magis diſtentio, & non convulſio, vel ex eo dicatur, ipſa non appareant partes convulſæ; quoniam æqualiter ante & retro ur, atque ideo præcipuum illi nomen eſt datum diſtentio. Duplex vero vulſio, una permanens perpetua ac ſine motu conſpicuo, cujus triplex erentia, una quidam *diſtentio* Latinis, *Tetanos* Græcis, Celſo *rigor* appel- quippe ubi cervix una cum reliquo corpore immobilis manet, & in neu- partem inflectitur, ſed juxta utramque recta intenditur, cui proprie ma- men eſt datum ab Hippocrat. diſtentio, quaſi a convulſione differat, quod ia, ut ex Gal. dictum eſt, partes convulſæ non appareant. Altera *Empro- mos* dicitur, quæ fit, quum caput, cervix, reliquumque corpus in pectus rahitur, quæ ob id dicitur etiam *tentio ad anteriora*. Tertia *Opiſtotonos*, i- dicta a Græcis, & a noſtris *tentio ad poſteriora*, quando caput in ſcapulas latur. Has vero Gal. *in lib. medicarum definitionum* his verbis complexus . *Nam & ii, quos in itinere uſque ad mortem frigus oppreſſit, talibus rigo- tur corripiuntur, quales Græci* Emproſthotonos, Opiſthotonos, *ac* Tetanos *ppellant, quoniam modo in anteriorem, modo in poſteriorem, modo in nullam flectitur partem, ſed rectum atque immobile corpus intenditur*. Altera vero cum rebro motu & interrupto. Has vero medici appellant *motus convulſivos*, ac vel etiam convulſiones ex materia non proportionata, quum a morſu, & vellicatione nervoſarum partium, aut violenta contentione ac labore, qua- lis eſt *Epilepſia* Græcis dicta, atque illa, quæ per conſenſum ab ore ventricu- li demorſo, aut cerebro primo læſo venit. Hanc poſtremam convulſionis ſpe- ciem minime exquiſite, & per ſe convulſionem dicimus, ſed potius motum convulſivum, cujus quædam univerſalis, ubi cerebrum primario affectu læ- ſum eſt, & quædam particularis prout particularis nervus aut muſculus vel- licatur: non ſecus quam etiam permanens, & ſine motu; ubi totum corpus læſo cerebro occupat, univerſalis dicatur, atque illa particularis, quæ eſt par- tis.

Convulſio quid.

Convulſionum differentia.

Permanens quid.

Motus convulſivi quid.

Digitized by Google

tis cujuſpiam convulſæ. Qua ratione quidam *ſpaſmum cynicum* appellant, oris torturam, aut melius, ubi oris partes convelluntur. De partibus vero, quæ convelli & diſtendi poſſunt, ac de loco in convulſis affecto, Gelen. *in 3. de loc. affect. cap. 6.* ait omnes corporis partas convelli poſſe, quæ aptæ ſunt moveri: etenim partes in corpore, quæ moventur, ope nervorum ac muſculorum moventur. Quibus convulſis motio vitiatur, veluti dentium invita concuſſio, *Trylmos* Græcis dicta, muſculorum mandibularum eſt convulſio, ut Gal. *in 2. de loc. affect. cap.* 2. docuit. Ex convulſis vero partibus, an ſpinalis medulla, an cerebrum, an nervi, & quales læſi ſint, *in lib. 3. de loc. affectis* ita docuit: *Convulſio enim univerſo corpore, omnes quidem autumant affici talem quampiam partem, quæ, ut in arbore caudex ramorum, ſic ipſa ſit omnium nervorum communis velut caudex, non paucorum in una parte, quemadmodum ramus, veluti, quando vel crus, vel altera manus forte fortuna convellitur, totius membri convulſio, nervorum, qui ad ipſum perveniunt, originem affectam fuiſſe, declarat, rami cujuſpiam in arbore exemplo.* Quando autem univerſum corpus afficitur, communem originem omnium infra faciem nervorum, quæ arboris caudici proportione reſpondet, affectum eſſe putandum eſt, qui ſunt primi ſpinalis medullæ; verum etiam cerebrum ipſum putamus: etenim labra quoque ſæpenumero convulſa videmus, item oculos, frontis cutem, totas mandibulas, ſimiliter & linguæ radicem. At, quia omnes jam dictas partes a muſculis ex cerebro nervos ſuſcipientibus moveri, ex anatome didicimus, cerebrum, ipſis ſic laborantibus, credimus eſſe affectum: ubi vero, ipſis illæſis, ceteras partes convelli viderimus, dorſalis medullæ initium affectum eſſe fatemur. Sed cognitis læſis partibus ex convulſis partibus, nunc cauſas, a quibus partes convelluntur, proponamus; atque primo convulſiones perpetuæ, & permanentes ſine manifeſto motu, de quibus Hipp. *in lib. 6. Aphor. 39.* ita ſcripſit: *Convulſio fit vel ex repletione vel inanitione.* Idem Gal. *in 2. & 3. de loc. affect. in 4 & 6. Aphoriſ. in lib. de trem. palp. convlſ.* ac ferme innumeris aliis locis idem confirmavit, ſed præſertim *in 2. lib. de ſympt. cauſſis* ita dicens: *At convulſio in eamdem diſpoſitionem nervos muſculoſque ducit, in quam, quum pro naturæ lege ſe habebant, ab animali virtute ducebantur. Sive igitur ad principium tenſis, ſive flatus influxu impletis muſculis voluntarii motus erant, hæc eadem in convulſione accident, tum ſpiritu flatuoſo in muſculis gigni potente, tum multis, qui tenſionem creent, (e quorum numero phlegmone eſt) affectibus.* Quorum caput (ſicut Hippoc. dixit): duplex eſt; impletio, vacuatioque: in phlegmonarum generis vitiis impletio, in ardentiſſimis, ſicciſſimiſque febribus vacuatio. Porro quod, impletis, vacuatiſque plus juſto nervoſis corporibus, omnia tendantur, docent, quæ in inſtrumentis muſicis intentæ ſunt chordæ, quippe, quæ ſive in humidam, humectamve, ſive in ſiccam & ſqualentem domum repoſitæ, diſrumpantur, ideoque eas artifices, priuſquam reponant, relaxant. Quam convulſionum generationem Gal. *in 3. de loc. affect cap. 6.* hiſce verbis illuſtravit, dicens; *Etenim ſi videris nervoſa corpora, vel chordas ob ambientis aeris immodicam intemperiem, adeo vehementer, ut rumpantur, intentas, haud difficulter intelliges idem in animantium quoque nervis poſſe contingere.* Sed quomodo affecto aere tenduntur chordæ, ut rumpantur? Si vel nimis aridus vel admodum humidus fiat: nempe humor madefacit ipſas, ut in tumorem præter naturam attollantur, qui mox eas tendit; ac velut ſol, tergora arefaciens, contrahit, ita ſiccitas chordas & trahit, & tendit: ſic lora quoque, quum ad ignem ſiccantur, contrahi tendique videntur, Gal. his duabus convuloſinum cauſis, tertiam addidit in *lib. 3. Aphor. 25.* quippe nervoſarum partium infirmitatem, qua ratione facile puerulos convulſionibus tentari, tum propter crudum, quo exſuperant, alimentum, tum quod nervo-

ſas

Convulſio quaſnam partes, aſficit.

Convulſionis cauſa.

idas habent , nobis prodidit . Replentur vero nervoſæ *Convulſiones Repletione.*
crudo , a quo convelluntur , ut ex Gal. *in* 2. *de ſymp.*
, velut in pueris fit , qui quum exſuperent crudo ali-
ervoſas partes non uſque adeo validas, facile diſtentioni-
iippoc. *in lib.* 3. *Aphoriſm.* 25. docuit , hincque *in* 2. *Epi-*
1040. *inter C. & D.*(Videtur enim juxta mentem Foeſii ,
peris legendum eſſe : quum nuſpiam in Epidemicis hæc
reperire licuerit,) ſcripſit: *Si pueris ſpaſmus fiat , ignem*
pſarum convulſiones , vel etiam in febribus factæ , non ſunt
: ad quam cauſam reducuntur convulſiones tum ex hu-
ratione , ut Gal. nobis eſt auctor , *in* 1. *Epid. com.* 2. *pag.*
n humida & frigida aeris conſtitutione Hippoc. ſcribit, mul-
ueros convulſionibus laboraſſe ; tum ex immodico vino ſa-
etiam ſanguine , ac bilioſis excrementis, nervoſæ partes im-
ac convelluntur , aliquando flatu, atque non raro phlegmo-
primigenio , aut conſenſu proximarum partium . Quales ſunt
um tentiones propter aut ſepti tranſverſi , aut pleuræ membra-
is, ingentes inflammationes . Ad quod genus pertinere viden-
ies ex vulnere factæ cum phlegmone . Siccantur vero partes ,
ocrat. verbis utar , inaniuntur, evacuanturve tum propter caloris *Siccatione, & inanitione.*
um propter immoderatum frigus . De his Hippocr. *in* 5. *Apho-*
: *Frigidum autem convulſiones , diſtenſiones* . Et paullo poſt *Aphor.*
frigidum mordax , cutim obdurat , dolorem inſuppurabilem facit ,
igores febriles facit , item convulſiones , & diſtentiones : & Gal. *in*
it : *immodicum ſcilicet frigus has facit convulſiones , & diſtentiones ,*
m refrigerationem ; ſicuti enim non oportet ipſorum ſubſtantiam ab
alore diſſolvi, ſic neque ultra modum convenientem refrigerari, & in
ac cohiberi . Frigus enim in exceſſu invadens nervos ac muſculos ,
, ligamenta , primo in cute parit inæqualitatem , repulſo intror- *A frigore.*
nido ac calore , deinde ſiccat exprimendo , quod tenue eſt , cogit ;
indurat, cogendo ſinus interiores & poros, prohibet difflationem, &
m , atque alimenti receptionem, ſic rigidæ manent partes , duræ &
: ; de quibus in *Coac. præſagiis text.* 23. *Rigor convulſionem in poſterio-*
rens , interficit ; & Gal. *in lib. definitionum medicarum* ait : *Nam &*
os in itinere uſque ad mortem frigus oppreſſit, talibus rigoribus corripiun-
uales Græci emproſthotonos, opiſthotonos , *ac* tetanos *appellant* . Idem
lto efficacius immodicus calor, ſeu caloris incendium agit ; omnem e- *A calore*
muſculorum nervoſarumque aliarum partium humidam ſubſtantiam re-
ndo , eæ caloris incendio maxime reſiccantur , areſcunt , ac propte-
diſtenduntur , ac convelluntur . Quomodo ardentes febres , veluti i-
, nervos ſiccantes , eos diſtendunt , ac convellunt , atque ut Galenus
4. *Aphoriſm.* 66. docet, *perniencioſas afferunt convulſiones* . Eodem item mo-
phrenitides exitioſæ , ſubſtantiam nervorum immodico calore diſſolven-
, in convulſiones deſinere ſolent . Atque magni æſtus , eadem prorſus ra-
one, idem, Gal. *in* 7. *Aphoriſm.* 13. docente , ſiccando faciunt , non mi-
us & aſſiduæ vigiliæ , atque omnes inſignes ſeu immodicæ quum vacuatio- *Ab evacuationibus.*
ies tum purgationes , ut ex Gal. *in libr. quinto Aphoriſmorum* 3. *&* 4. *ſe-*
nto, atque in ſeptimo Aphor. 9. colligitur. Ipſe vero has omnes ſiccarum , ut
ita loquar, convulſionum cauſas *in* 3. *de loc. affect. c.* 5. hiſce verbis eſt com-
plexus, dicens: *Quippe quum convulſio fit vel a labore , vel vigiliis , vel fame ,*
vel ſollicitudine , vel arida æſtuantique febri , qualem in phreniticis videre eſt ,
cauſam ejus ariditatem vacuationemque recte putaveris . Quare tot cauſas habent
convulſiones, perpetuæ ac permanentes , quippe aut nervoſarum partium re-
ple-

Digitized by Google

pletionem, aut ſiccationem, evacuationem ſeu inanitionem. Quæ vero cum manifeſto motu fiunt, quales ſunt epilepticæ, ac quas motus convulſivos vocant, alias cauſas habent. Aut enim ab humore craſſo ac viſcido ventriculos cerebri obſtruente, quo modo univerſalem convulſionem, quam Græci *Epilepſiam*, alii morbum comitialem vocant, oriri, Galen. *in lib. 3. de locis affectis cap.* 7. ita ſcripſit: *Atque morbus quoque comitialis convulſio eſt omnium corporis partium non perpetua, ut in* Emproſthotono *atque* Tetano *videre eſt, ſed quæ ex temporum accidit intervallis, atque hæc convulſio cerebro primario, & per ſe læſo fit, veluti per conſenſum ipſo quoque læſo corpora ſæpius pati convulſiones obſervamus quum univerſales tum particulares*. Galen. enim ore ventriculi læſo nedum convulſiones fieri, cerebro nervorum in principio læſione communicata, ſed vel etiam graviſſimos alios affectus demonſtravit *in lib. 5. de locis affect. cap. 6.* Grammaticum enim, narrat, juvenem, qui quoties vel nimis vehementer doceret, aut cogitaret, aut inediam ſuſtineret, aut iraſceretur, comitiali morbo corripiebatur, quippe ex bilioſo acrique ſucco os ventriculi mordente. In *lib. vero 5. Aphoriſmorum 1.* Gal. narrat, quemdam Adoleſcentem ab humore æruginoſo, os ventriculi mordente, ſæpius univerſali convulſione fuiſſe tentatum, eamque ipſum non reliquiſſe, quoad per vomitum æruginem excerneret, & in *lib. de venæ ſectione* adverſus Eraſiſt. Diodorum Grammaticum, quum diu jejunus manſiſſet, convulſionibus ob eam cauſam fuiſſe tentatum. Ex contentione quoque ac labore, qui fit quum ventriculus aliquod infeſtum expellere conetur, convulſio fit, non ſecuſque fit vera epilepſia, dum expultrix in cerebro conatur a ventriculis expellere ſuccum craſſum ac viſcidum, ipſos obſtruentem, ac viam ſpiritibus animalibus prohibentem. Qua ratione recte quidem dixit Hippocr. *lib.* 4. *Aphor.* 16. ab Elleboro albo, ex ejus infeſtiſſima qualitate os ventriculi mordente, fieri convulſionem quam nos Patavii, ubi Medicinæ opem daremus, vidimus in quodam juvene, cui album veratrum, ſeu elleborus, a fatuo quodam pharmacopœo, nigri loco exhibitus eſt, in aliis multis, quorum ore ventriculi aut a bilioſis aut ab æruginoſis humoribus, aut ab aliquo venenorum erodentium læſo. Quare per conſenſum etiam ex ore ventriculi læſo læditur cerebrum, & homines convelluntur; ac nedum ubi hujuſmodi membrum læditur, ſed maxime etiam uterus læſus convulſionem concitat, cerebro ab ipſo communicata læſione, ex quo merito plures ex hyſtericis mulieribus convulſionibus non raro tentari ſolent. Galen. ſcribit *in 6. lib. de loc. affect. cap.* 5. Viduam quamdam mulierem ex ſemine retento, utero læſo, convulſione fuiſſe tentatam, excretoque ſemine craſſo, fœtido, fuiſſe liberatam. Hinc Auctor Prorrheticorum *lib. 1. text.* 119. ait, *convulſiones in hyſtericis mulieribus eſſe faciles*, quales Dorcadi contigiſſe meminit. At & ab hoc membro, quippe ab utero, atque ab aliis partibus venefica & maxime infeſta aura ad cerebrum adſcendente aliam epilepſiæ ſpeciem Galen. in duobus pueris (ut ex *3. libr. de loc. affect. cap.* 7. colligitur) obſervavit, atque ab his cauſis concitari convulſiones non permanentes, ſed cum motu quæ fiunt, nobis eſto perſuaſum, omnium vero quum convulſionum tum motuum convulſivorum cauſas omnes Gal. *in lib.* 12. *Methodi med. cap. ult.* has eſſe perſtrinxit, quippe has fieri a ſiccitate, a repletione, a magna phlegmone, a mordente humore, atque ab ingenti frigore. Sed ſatis accurate cognitis cauſis convulſionum, modo ſigna, a quibus poſſunt futuræ præcognoſci, de quibus *in lib. 5. Coac. præſ. tex.* 85. hæc leguntur; *Leviter feroces inſaniæ ferinæ ſunt, & convulſionem ſignificant*: Et paullo poſt *text.* 85. *Qui capite dolent firmiter, delirantes, alvo ſuppreſſa, feroci aſpectu, rubore in facie efflorescente, in poſteriorem partem convelluntur*. Has ſequi cerebri exitioſas inflammationes rationi quadrat, quum illa ſigna phreniticorum letalium

Ex contentione & labore.

Ex partium conſenſu.

Convulſionis futuræ ſigna.

talium ſint, propriumque, ut a Galeno *in primo Prorrheticor*. habetur, ipſos, antequam moriantur, convelli, convulſoſque mori. Auctor vero Prorrhet. *in* 1. *lib.* 28. ait: *In phreniticis frequentes permutationes convulſionem indicant*. In *eodem vero* 5. *lib. Coac. præſag. text.* 171. ſcribitur: *In acutis doloribus capitis, iiſdemque torpidis cum gravitate, convulſiones fieri ſolent*: Et paullo poſt *text.* 177. *Capite dolentes leviter & exſudantes, intercepta alvo, in convulſionem incidunt*. Atque hæc de notis convulſionum futurarum, quarum dolores tantum capitis vehementes. & vehementia ſeu ferina deliria certe poſſunt prædicere convulſiones, reliquæ vero notæ incertius ac infidelius, ſed Hippocrates *in* 3. *Prognoſticorum pag.* 46. *lin.* 24. de puerorum futuris prævidendis convulſionibus ita ſcripſit: *Pueris autem convulſiones accidunt, ſi febris acuta fuerit, nec alvus dejiciat, ac ſi vigilent, paveant, lugeant, colorem mutent, & viridem, aut lividum, aut rubidum trahant. Hæc igitur nuperrime editis pueris premtiſſime accidunt ad ſeptimum uſque annum. Adultiores vero pueri, virique non item in febribus prehenduntur convulſionibus, niſi aliquod indicium extitit validiſſimum ac deterrimum, qualia per phrenitidum accidunt*. Sed de his ſatis; nunc ad prognoſticum ex convulſionibus ſumendum declinemus, & primum de iis, quæ citra febrem affligunt, pauca attingamus. Convulſionum itaque eæ, quæ fiunt repletis humore crudo nervoſis partibus, minus periculi afferunt ægrotis, quam quæ ſiccatis arefactiſque nervis muſculiſque concitantur: cognoſcuntur vero a repletione factæ, eo quod repente fiant. Ceterum ex tribus convulſionum differentiis, *tetanus* vocata, affectus eſt acutiſſimus; ſæpiuſque cito interficiens, quippe tribus aut quatuor diebus, quum convulſis muſculis tum mandibularum, tum gulæ, non poſſint deglutire, neque nutriri cibis, neque medicamentis devorandis juvari, ſed ubi morbus in dies protrahitur, de ſalute bene ſperandum eſt. Quod Hippoc. *in* 6. *lib. Aphoriſm.* 5. ita expreſſit: *Quicumque a diſtentione corripiuntur, in quatuor diebus pereunt, ſi vero hos effugerint, ſani fiunt*. Convulſiones omnes ſolent quam maxime a febribus, ſi ſupervenerint, juvari, quod abſumat calor febrilis humores nervoſas partes replentes, de quibus Galen. *in* 2. *Aphor.* 26. ita ſcripſit: *Quum ergo ſecunda valetudine quempiam derepente convelli accidat, talem a plenitudine proficiſci convulſionem neceſſe eſt, ita enim infarciuntur, viſcidis & frigidis humoribus, quibus etiam aluntur, ut ſpaſmum patiantur, cui ſuperveniens febris, frigidos illos calefacere, & lentos, attenuare humores, & diſcutere ſolet*. Hocque eſt, quod Hippoc. *in* 4. *Aphor.* 57. dixit: *Qui a convulſione aut diſtentione nervorum tenentur, febre ſuperveniente, liberantur*. Ex quo merito ipſe quoque *in* 2. *lib. Aphor.* 26. dixerat: *Febrem convulſioni ſupervenire melius eſt, quam febri convulſionem*. Hinc recte ab ipſo *in* 2. *Epid. ſect.* 5. *pag.* 1040. *lin.* 11. ſancitum eſt, quod ſi pueris ſpaſmus fiat, ignem exerceamus ſeu inuramus, quod crudos craſſoſque humores calefaciat, extenuet, & diſcutiat. Ubi tamen de *puerperis*, non de *pueris* hoc affirmatur: nec etiam licuit textum ſimilem alibi reperire, ubi de *pueris* ſermo eſt. Quo itaque convulſis ſuccedens febris vehementior erit, & vehementiore rigore eo efficacius eos ſanabit, qualis ſolet quartana, quæ quum frigus intenſum habere ſolet, tum calorem efficaciſſimum, merito ipſa liberat a magno morbo, ſi Hippoc. atque experientiæ credimus, & merito ſane; quum ipſa calorem habeat ceteris aliis febribus efficaciorem, quod ipſe in terrena craſſiori ac denſiori materia fundetur, atque hoc eſt quod nobis Hipp. innuit *in lib.* 5. *Aph.* 70. hiſce verbis: *A quartana capti non admodum a convulſionibus capiuntur, ſi vero prius capiuntur & quartana ſupervenerit, liberantur*. Hocque nedum ob calorem, qui efficaciſſime repletionem nervoſarum partium diſcutit, ſed quinetiam ob frigus quum intenſum, tum diu quatiens corpora, quid a nervoſis parti-

Convulſiones quid præſagiant.

Convulſiones, quæ citra febrem affligunt.

Convulſiones in quibus de ſalute ſperandum.

Digitized by Google

partibus humoris eo motu digeritur, quare convulſis ſuperveniens febris, bonum, quatenus repletionem diſcutiendo tollat. Quod de convulſis ab ebrietate Hippoc. ita confirmavit, *in Sect.* 5. *Aphor.* 5. dicens: *Si ebrius quiſpiam repente obmutuerit, convulſus moritur, niſi febre corripiatur*. Atque hæ ſunt convulſiones, in quibus de ſalute ſperandum erit, ac multo plus, ſi in pueris fiant, qui quo facilius adultis, quum ob crudum alimentum, quo abundant, tum quia partes nervoſas infirmas, (ut Gal. *in* 3. *lib. Aph.* 5. eſt auctor) habent, convelluntur, eo minoris periculi malum decernunt, at multo facilius hos ſuperveniens febris juvabit. Ex quo neque convulſiones in febribus hoc capientes ita ſunt deteſtandæ, in adultis vero ſolent eſſe pernicioſæ, quatenus fiunt plerumque reſiccatis atque arefactis a febrili calore nervoſis partibus; quo nihil pernicioſius, ut Gal. viſum eſt, qui de ipſis *in lib.* 12. *Meth. med. cap.* 8. ita ſcripſit; *Scire namque licet ejuſdem affectum, ſi modo curabitur, humectationem poſcere. Ceterum curatu perdifficilem eſſe, vel potius, qui curari omnino non poſſit, ſi febris occaſione eſt contractus, ſuccedit maxime exitiali phrenitidi. Nec ſanatum quempiam ita convulſorum aut ipſe vidi, aut alium narrantem audivi*. In pueris vero febricitantibus non ſunt ita malæ deteſtandæ, ut paullo poſt clarius ex Hippoc. *lib.* 1. *Epid. Sect.* 2. *pag.* 944. *litt. H.* demonſtrabimus.

Convulſiones quando timendæ. Ceterum in aliis omnibus ætatibus a ſiccitate tactæ convulſiones ſunt pernicioſæ. Hinc timendæ eſſe videantur convulſiones, quæ in febribus fiunt, ex quo merito Hippoc. dixit, melius eſſe, ſi convulſionibus febre ſuccedant, quam convulſiones febribus quæ a purgatione, vacuatione inſigni, quod omnes hæ ſiccent, peſſimæ ſunt; de quibus Auctor Prorrh. *lib.* 1. *text.* 145. ita ſcribit: *Quibus ex naribus copioſa violenta, & multa fluunt, ad convulſiones trahi interdum deducuntur*: & in *Aphor. lib.* 5. *Aphor.* 3. Hipp. *Ubi ſanguis multus fluxerit, ſingultus aut convulſio, malum*: & paullo poſt, quippe *in Aphoriſ.* 56. ait *lib.* 5. *Ex fluxu muliebri ſi convulſio & animi defectus advenerit, malum*, quod repetit *in lib.* 7. *Aph.* 9. quum dixerit: *A ſanguinis profluvio convulſio, malum*: quam rem clarius egit *in lib.* 6. *Aphoriſ.* Galen. quum dixerit, convulſionem ab evacuatione eſſe acutiſſimam & pernicioſiſſimam, eadem ratione *in lib.* 7. *Aphoriſ.* 13. Hippoc. ſcripſit, *ab æſtibus fortibus convulſionem, aut diſtentionem, malum*: & paullo poſt *Aph.* 18. *in vigilia convulſio, malum*; quod quum fortes æſtus, vel febres ardentes vel inuſtiones, tum vigiliæ immoderatæ ſubſtantiam humidam diſſolvant, evacuentque, eodem itidem modo immoderatæ purgationes ſiccando convulſiones pernicioſas pariunt, quod Hipp. *in* 5. *lib. Aph.* 4. affirmavit, quum ſcripſerit: *Ex immodica purgatione convulſio aut ſingultus, malum*: Et in ſect. 7. Aph. 25. *Ex medicamenti potione convulſio, letale*: Et *lib.* 5. *Aphoriſ.* 1. *Convulſio ab elleboro, letale*. Atque hæc de Prognoſtico convulſionum perpetuarum.

Convulſione a contentione aut morſu. Nunc pauca de iis, quæ aut contentione, aut morſu fiunt, dum natura conatur ventriculis cerebri excutere humorem viſcidum & craſſum, attingamus, quum hæc cumulatius ſint poſterius a nobis tractanda; *Epilepticos* vocamus illos. Gal. *in lib.* 5. *Aph.* ſcribit, Epilepſiam neque acutiſſimum, neque periculoſiſſimum eſſe affectum: & merito quidem, quum quod chronicus morbus ſit, tum quod plures ab ipſo evadunt: uti pueri, quos Hippoc. *in Sect.* 2. *Aphoriſ.* 45. ſanari ita ſcripſit: *Quicumque Juvenes morbo comitiali laborent, mutatione maxime ætatis & temporum & locorum & victuum quoque liberantur*. Expreſſit vero, quibus ſanari poſſunt & non poſſunt *in quinto lib. Aphor.* 7. dicens: *Quicumque morbi comitiales fiunt ante pubertatem, mutationem accipiunt; Quibus vero accidunt viginti quinque annos natis, hi plerumque moriuntur*. Gal. ſcribit *in lib. de puero epileptico*, ſe plures pueros ſanaviſſe, atque *in lib. de purg. med. facult.* plures vel etiam ex iis, qui non ſanantur, in vere purgatos, atque ſanguinis miſſione præcaviſſe: ceteræ vero aliæ convulſio-

vulſiones, quæ aut conſenſum ab aliquo acri humore aut veneno, aut vapore venenoſo, & maligno concitantur, curantur. Cujuſuſmodi fuit, quam patiebatur Grammaticus ob amaram bilem, & Adoleſcens, ab ærugine os ventriculi mordente, qui excreta per vomitum ærugine, liberatus fuit. Itemque & alia a malignis vaporibus; ſed hæc ſufficient nobis ad judicandos eventus convulſionum ſine febre concitatarum: nunc de iis, quę in febribus acutis fiunt, agamus.

C A P. VIII.

Quid convulſiones in febribus acutis ſignificent.

Convulſiones omnes, quæ in principiis morborum acutorum fiunt, multitudinem humorum ſignificant, qua partes nervoſæ repletæ contenduntur ſeu convelluntur. Hæ quicquam certi in morbis non indicant, graviſſimum tamen morbum teſtantur, neque prorſus periculo vacantem, quando omnes morbi a multitudine crudorum humorum graves ſint, nec periculo careant. Quales fuere, quæ Hippoc. ut *ex libro Epid.* conſtat, in multis, qui ſanitati fuere reſtituti, fuere conſpectæ. Quippe in muliere *lib. 3. Epid. Ægr. 13. p.* 990. trimeſtri fetu gravida, in litore decumbente; in *Pythione lib. 5. Epid Ægr. 1. p.* 1059. qui prope telluris ædem habitabat, in eo *ibid. Ægr. 3. pag.* 1066. qui in horto *Dealcis* ægrotabat; in *Charione ibid. Ægr. 5. p.* 1072. apud Demetum, atque in moroſa muliere *ibid. Ægr.* 11. *pag.* 1108. quam prima die quaſi repente convulſio invaſit. Hæ enim omnes (iis exceptis quæ in eo, qui in horto *Dealcis* ægrotabat, conſpectæ ſunt, quæ Criſin futuram indicabant) multitudinem humorum ſignabant, nec quicquam certi ad ſalutis exitiique præſagium. Ceterum in *Pythione* ac *Charione*, quod una cum urinis aliquam coctionem præ ſe ferentibus apparuerint, non ita erant timendæ. Criticæ fuere in illo, quæ in horto *Dealcis* conſpectæ ſunt; quod Gal. *in ſecundum Epidemiorum text. 39.* hiſce verbis expreſſis dicens; *Nam & quod deliraverit in nona, & dextro oculo ſtrabo fuerit, res ſunt quæ ſolent in judiciis evenire.* Quæ etiam in febribus ex ore ventriculi per conſenſum cerebro læſo fiunt, non ſunt timendę, quum vomitione facta tolluntur. Qualis ab Hippoc. in filio Hermophyli fuit obſervata, de quo *in lib. 5. Epid. text. 27.* ita ſcripſit? *Hermophyli filius ægrotavit undecim dies, febris autem tenebat ipſum, & non deſcendebant cibi, & primum quidem deliravit, nocte vero ceſſavit, ſequenti autem die ſine voce iacebat, ſtertens, diſtortos habens oculos, febricitans: Penna vero immiſſa vomuit bilem atram & cliſtere immiſſo ſtercus multum ſubiit.* Eodem quoque modo in utero ſanatu ſunt faciliores; quare *in lib 1. Prorrheticorum text.* 119. ita legitur: *Convulſiones in hyſtericis mulieribus faciles ſunt, ut etiam Dorcadi contingit:* In febribus etiam, quę pueros invadunt, quod non magni receſſus, a ſano ipſorum ſtatu propter multum crudum alimentum quo abundant, & nervoſi generis infirmitatem, nobis indicio ſint, non admodum ſunt periculoſę. Quod Gal. *in 1. Epid. comm. 2. text.* 24. expreſſit, dicens; *Pueri autem propter nervoſi generis infirmitatem convulſionibus ſunt opportuniſſimi.* Quod facilius etiam parvis de occaſionibus hoc genus iis mali accidit, minuſque eſt periculoſum, ex quo mirum non eſt, ſi vel etiam, quum in febribus pueri convelluntur, non ſit uſque adeo, uti in aliis ętatibus timendum. Quod Hippoc. in pueris obſervaſſe *in lib.* 1. Epid. *ſect.* 2. *pag.* 944. *litt.* H. hiſce verbis prodidit: *Multos convulſiones & maxime pueros ab initio tentabant, & febricitabant febribuſque convulſiones ſuccedebant. Erant hæc pleriſque diuturniora & innocua, præter eos quibus etiam alia cuncta pernicialia eſſent,* quod *in 4. Coac. præſ. text.* 357. ita fuit confirmatum; *Convulſio in febre, letalis, minime vero pueris:* quibus etiam convulſionibus ſuccedit febris, aut

Convulſiones quid in morbis ſignificent

Quænam minus timendæ.

aut ſi eſt, fiat vehementior, bonum eſt, quoad convulſionem, modo ex nervoſarum partium repletione profecta ſit. Hinc *in Coac. præſag. text.* 358. legitur, convulſionibns remedio eſſe acutam febrem ſupervenientem, quæ prius non fuit, aut ſi quidem prius exſtitit, jam invaleſcentem magis. Nec non juvare urinam multum vitream, & genituræ ſimilem, atque etiam alvi fluxum. Convulſiones quoque in febrium principiis factæ, ſi febres augeantur, ægroti rigere minus ſolent: cujuſmodi fuit, quæ in uxore *Eraclitis* viſa eſt, de qua *in 7. Epid. text.* 130. *pag.* 1239. ita ſcripſit: *Philiſtidi Eraclidis uxori incepit febris acuta, rubor faciei ſine ulla cauſa manifeſta, paullo poſt eadem die riguit, non recaleſcebat, convulſio facta eſt in digitis manum, & pedum, paullo vero poſt hæc invaluit, 2. ſuperriguit, paullo plus incaluit, & rubor minor,*

Convulſiones criticę. *& convulſiones ſupervenerunt moderatiores.* Demum addamus quaſdam convulſiones in febribus, aliquando febres ipſas diminuere & ſanare, quæ criticæ dici debebunt, quæ fiunt per materiæ tranſmiſſionem a venis ad nervos muſculoſque, quæ ſi febrem in primis diebus ſolvant, criticæ, & bonæ erunt, quod *in 5. lib. Coac. præſag. text.* 156. & 157. ita ſcriptum eſt: *Convulſio in febre mota febrem ſolvit eadem die, aut altera, vel certo tertia; quod ſi tempus tranſgrediatur, quo ab initio tenebat, nec acquieſcat, malum.* Hoc vero fit, ut etiam dictum eſt tranſmiſſa materia morbifica a venis ad partes nervoſas, quæ tranſmiſſio materiæ poteſt quidem febrem minuere, vel etiam prorſus tollere, humoribus a venis excretis, non amplius in ipſis putreſcentibus. Sed hęc de iis convulſionibus, quæ etſi non bonę (quum perpetuo per ſe omnes malę ſint) tamen aliquaudo ſalutem indicare, contingit; quibus perſpectis ad malas pernicioſaſque convulſiones deſcendamus. De quibus in febribus obſervatis Hipp. *in 2. lib. Prognoſt. p. 39. lin.* 45. ſcribit:

Convulſiones quænam pernicioſæ. *Si autem teſtes, & pudenda revelluntur, dolor vehemens, vel mors.* Perpetuo in adultis in febribus acutis convulſiones ſunt malę, omniumque maxime in ardentibus, ut Gal. *in 4. Lib. Aph.* 66. teſtatum reliquit, quod hę ardentes

A ſiccitate. febres veluti ignis nervos ſiccent ac pernicioſas convulſiones faciant. Dictum eſt omnes convulſiones a ſiccatis partibus nervoſis profectas, eſſe ſanatu nedum difficiles, ſed impoſſibiles, itaque in febribus acutis eę omnes erunt pernicioſę, quippe quę ab igneo calore febris humido conſumto, ſiccatis nervis fiunt. De his Gal. *in 4. lib. Aphoriſm.* 35. ait: *Si vero ex febribus adurentibus totum corpus exſiccetur, & nervis deinde ex ſiccitate convulſio accidat, maximum eſt malum, & pœne inſanabile, quoniam longum quidem tempus exigitur ad ſiccitatem nervorum removendam, vehementia autem morbi tempus non concedit naturæ, ſed cito vires diſſolvens exitium affert.* Ex quo Hippoc. merito *in ſect. 4 Aphor.* 66. dixit: *in acutis febribus convulſiones, & circa viſcera dolores fortes, malum.* Quæ ſi cum virium debilitate fiant, in foribus e-

Cum virium debilitate. xitium prædicant. Quod Hippoc. perbelle *in Aphor.* 49. *ſect.* 4. expreſſit, ita ſcribens: *In febre non intermittente, ſi labrum vel palpebra, vel ſupercilium, vel oculus, vel naſus pervertatur, vel non videat, vel non audiat, jam debili exiſtente corpore, quicquid horum evenerit, mors proxima eſt.* Quod obſervavit Hippoc. in uxore Dromedai *lib. 1. Epid. Ægr. 11. pag.* 987. quæ

In mente captis. poſt convulſiones a capite inceptas ſubito obiit. Quæ etiam in mente captis fiunt, maxime ſuſpectæ erunt, ſed omnium pernicioſiſſimæ, quæ in phreniticis fiunt, proximum enim exitium ſignificant. Nec iſtorum convulſorum quempiam ſanatum vidit Galen. neque alium narrantem audiviſſe, *in lib. 12. meth. med. cap. ult.* mortalium memoriæ commendavit. Hippoc. in illa epidemica conſtitutione, quam *in 1. Epid. ſect. 2. pag.* 948. *inter litt. G. & H* deſcripſit, plures phreniticorum meminit, qui convulſi ſubito moriebantur. De quibus ait: *Phreniticis convulſiones, ſed & virulenta vomunt, & ex his quidam ſubito moriuntur.* Quod accuratius obſervavit in phrenitico, de quo

apud

apud ipſum *lib. 3 Epid. Ægr. 4. pag.* 1100. *Poſtridie mane vocem amiſit, febris acuta, ſudavit, non intermiſit, palpitationes per totum corpus, nocte convulſiones, tertio die cuncta exacerbata ſunt: defunctus eſt.* Proprium eſſe exitialium phrenitidum, ut in convulſiones deſinant, alias a nobis ex Hippoc. atque Gal. demonſtratum eſt. Veræ enim phrenitides id habent, quod paullo ante mortem convulſiones faciant, quippe ab inflammatione cerebri ſiccatis nervis; in ipſis vero, ubi hæ apparent, in foribus exitium denotant, quod Hippoc. in Cononis Serua phrenitica, ut apud ipſum *in 5. Epid. text.* 84. *pag.* 1160. legitur, obſervavit, quæ quidem quum diebus quadraginta mortua eſſet, per aliquot dies ante, voce deſtituta, & convulſa eſt. Tremores in convulſiones deſinentes, ſeu ex tremoribus convulſiones, letaliſſimas eſſe, Gal. *in 3. Prorrh.* 9. affirmavit. A doloribus quoque & aſſiduis vigiliis, pernicioſæ ſunt, nec non in febribus acutis, quæ obſervantur convulſiones, ut Hippoc. *in ſect. 7. Aphor.* 18. nos docuit. Ab immoderatis vacuationibus & purgationibus eodem modo malas eſſe convulſiones in aphoriſmis nobis ſignificavit, veluti quum ait *in ſect. 5. Aphor.* 4. *Ex ſuperflua purgatione convulſio aut ſingultus ſuperveniens malum.* Et poſtea *Aphor. 56. Ex fluxu muliebri ſi convulſio & animi defectus advenerit, malum.* Ita ut omnes quum evacuationes tum purgationes immoderatæ, a quibus ægroti convelluntur, ſiccent univerſum corpus, atque convulſiones ſiccatis nervis efficere alias dictum eſt. Hinc Gal. *in 7. Aphor. 70. comm.* dixit: *Ab evacuatione convulſionem acutiſſimam & pernicioſiſſimam eſſe.* Ab ilei inflammatione convulſiones eſſe pernicioſas Hippoc. quoque *in lib. 7. Aphoriſ.* 10. tradidit: *in vulneratis etiam convulſiones plerumque letales eſſe conſueverunt*, etſi non neceſſario in omnibus ex vulnere convulſis mors ſuccedat, ut Gal. *in 5. Aphor. 2. ſect.* 5. etſi Hipp. *in Aphor.* 2. dixerit *e vulnere convulſionem letalem.* Plerumque vero letales ſunt, quod vel etiam ipſe Hippoc. (ut apud ipſum *in Epidem.* libris legitur), in multis obſervavit, quippe in Scamandro a ſectione, in eo, qui ex jaculo ſauciatus convulſus eſt, in illa Nerei virgine pulcra ex percuſſione, in Gubernatore navis ex fracto digito, atque in alio ex luxato digito, qui omnes convulſi objerunt. De Scamandro vero *in 5. lib. Epid. pag.* 1145. *text.* 15. ita habet: *Scamandrus in Lariſſa & in coxa marcorem habuit, & os diu luxatum. Hic ſectus eſt ſectione magna, etiam ad os ipſum, & deinde uſtus eſt, & tunc die duodecima poſt ſectionem ſpaſmus cœpit, & obtinuit multum; contrahebatur autem crus hoc uſque ad coſtas, tranſiliebat autem & in alteram partem convulſio, contrahebatur autem crus, & extendebatur: & alia membra movebat, & maxillæ adducebantur. Hic mortuus eſt convulſus octava poſt invaſionem convulſionis.* Et de illo, qui a jaculo percuſſus eſt, poſtea *text.* 47. *pag.* 1155. *Qui jaculo acuto percuſsus eſt poſterius, paullo infra cervicem vulnus accepit; aſpectu quidem non dignum mentione, non enim in alto fiebat, non autem multo tempore poſt extracto telo, poſteriora tractus, ut opiſthotonici, & maxillæ ligatæ ſunt, atque ſi quid humi:um in os acciperet, & id conaretur bibere, rurſum relidebatur ad nares, & reliqua ſtatim pejora fiebant, & die 2. mortuus eſt.* Sed audiamus caſum virginis illius Nerei pulcræ, a percuſſione convulſæ de qua ita *text.* 50. *pag.* 1154. ita habet: *Virgo illa pulchra Nerei, quæ quidem erat viginti annorum, a muliercula amica ludente, lata manu percuſſa eſt ſecundum ſyncipat, & tunc quidem vertigine tenebricoſa correpta eſt. & reſpiratione caruit, & quum domum veniſſet, illico febris tenuit, & doluit caput, & rubra circa faciem erat. Quum autem ſeptima jam eſſet dies per aurem dextram pus exiit fœtidum, ſubrubrum plus cyatho & videbatur melius habere, & ſublevata eſt. Rurſus intendebatur febris, & deferebatur in ſomnum, & loqui non poterat & dextra faciei pars trahebatur, & reſpirationem habebat difficilem, & convulſionem, & tremebat lingua,*

In verbis Phrenitibus.

A tremoribus.

A doloribus.

Ab immoderatis vacuationibus.

Ab ilei inflammatione.

Ex vulnere.

oculus ſtupidus : *nona mortua eſt*. Et poſtea *text.* 74. *pag.* 1159 adjunxit caſum ſatis ſpectandum, quum ait: *Magnæ navis gubernatori ancora digitum indicem, & os infernum confregit dextræ manus, inflammatio ſucceſſit, & ſphacelus, & febris, ſubpurgatus eſt moderate, calores mites & dolores. Digiti quoddam decidit, poſt ſeptem dies exibat ſanies moderata: poſt hæc dixit, ſe non poſſe omnia lingua enuntiare. Prædictum eſt fore opiſthotonicum, conferebant in hoc buccæ conſertæ deinde in cervicem. Tertia die totus convellebatur in poſteriora cum ſudore. Sexta die a prædictione mortuus*. Eodem modo de Harpali filio *text.* 75. *pag.* 1159. ex magni digiti convulſione 3. die mortuo, ita ſcripſit: *Filius Harpali, qui ex Telephane liberta luxationem infra magni digiti accepit: inflammatus eſt & cum dolore: & ubi repoſitus eſt, profectus eſt in agrum, rediens lumbus doluit, lavit: maxillæ ad noctem conſerebantur, & opiſthotonus aderat. Spumoſa ſaliva vix per dentes extra exibat. Tertia die mortuus eſt*. Eodem modo & Tychon, in obſidione circa Datum percuſſum in pectus a catapulta, 3. die convulſum ſubito obiiſſe in *eod. lib.* 5. *text.* 94. *pag.* 1161. nobis prodidit. Ex horum itaque hiſtoria apparet plerumque convulſiones ex vulneribus eſſe letales. A medicamentis quoque quum prævalide purgantibus tum veneno ſis, convulſiones permanentes ſunt letales, unde Hip. dixit *in* 5. *l. Aph.* 1. *Ab elleboro convulſionem eſſe letalem*. Et *in lib.* 7. *Aphoriſm.* 25. *Convulſionem ex medicamentorum potione eodem modo eſſe letalem*, in quam, ſane letalem convulſionem, puellam quamdam a medicamento fetum corruptorio incidiſſe Hippoc. *in* 5. *Epid. text.* 53. *pag.* 1155. vidit, de qua ita ſcribit: *Ei, quæ vigeſimum ætatis annum agebat, & pharmacum corruptorium biberat, accidit labor, vomitus bilioſorum, multorum pallidorum & porraceorum. Quum bibiſſet, convulſio tenebat, linguam mandebat, quum ad quartam veniret & ipſa lingua erat magna, nigra, oculorum autem alba pars rubra: inſomnis quarta die, ad noctem mortua eſt*. Hippoc. ſcribit in eodem *lib.* 5. *Epid. text.* 85. *pag.* 1160. juvenem ex devorato ſerpente quoque convulſum periiſſe. Cujus hiſtoriam ita expreſſit: *Adoleſcens quidam, quum multum meracum bibiſſet, ſupinus dormivit in umbraculo quodam. Huic ſerpens Arges in os ingreſſus eſt, atque quum ſenſit, non valens loqui, ſtridit dentibus & ſerpentem devoravit, & dolore magno tenebatur, & manus offerebat, ut qui ſtrangularetur: & jactabat ſeipſum, & convulſus mortuus eſt. In libro vero* 7. *text.* 20. *pag.* 1215. Anginoſam mulierem die 7. convulſam interiiſſe. Atque hæ ſunt letlaes covulſiones in acutis morbis obſervatæ, quæ, ut jam diximus, in acutis ardentibusque febribus ſunt pernicioſiſſimç, omniumque maxime, quæ phreniticis ſuccedunt, multum quoque a vulneribus convulſiones eſſe timendas prædictorum ex Hippoc. narratæ hiſtoriæ ſatis vos docent. Sed dicetis illas, quæ, quum fiant in principiis acutorum morborum, ex repletis nervoſis partibus ipſas concitari neceſſe eſt, atque alias, quæ quovis modo ab eadem cauſa in iiſdem acutis morbis concitantur, qua ratione vel ſalubres vel letales eſſe, cognoſcemus? Ex ſignis aliis tum, quæ præceſſerunt, tum una quæ illuxerunt, aut poſtea ſequenter. Omniumque maxime coctionis & cruditatis ſigna erunt attendenda, apparentibus enim convulſionibus, morbo plane crudo exiſtente, ſemper nobis malum minitantur, eodem modo pernicioſæ numquam ſolæ, ſed aliis cum ſignis perniciem indicantibus apparere ſoleant. Qua ratione convulſiones, quas in uxore Philini primo; & poſtea in uxore Dromedai, in Philiſta, in phrenitico muliere Cyzichi, atque in muliere apud frigidam aquam decumbente *lib.* 1. *Epid. Ægr.* 2. *pag.* 1096. Hippoc. vidit, letales omnes fuerunt. In muliere enim Philini, ut ex 1. *Epid. Ægr.* 4. *pag.* 975. habetur, multæ convulſiones dolorificæ, cum magno delirio die 8. apparuerunt, quæ & diebus nono & undecimo

A Medicamentis.

Convulſiones ſalutares unde a letalibus dignoſcuntur.

cimo eædem manentes, cum urinis craſſis, albis, turbidis, multo tempore non reſidentibus, mortales abſque dubio fuerunt judicandæ. Non minus, & quæ in uxore Dromedai. De qua Hippoc. *in Epid. lib. 1. Ægr. 11. pag.* 1070. *Sexto die mane ſuperriguit, cito percaluit, toto corpore ſudavit, extrema frigida, deliravit, ſpiritus magnus, & rarus, paullo poſt convulſiones, a capite cœperunt; Urinis oleoſis apparentibus paucis, & cum ſtillis ſanguinis, quæ præceſſerunt. Mortua eſt.* Quæ omnia ſimul certum exitium indicabant. Idem judicium ex hypochondrii tenſione in Philiſta *lib. 3. Epid. Ægr. 4. pag.* 1070. 5. *obiit, ante diem; quum ex ſepti tranſverſi magna inflammatione facta eſſet convulſa, ſimul cum peſſimis ſignis.* In phrenitico etiam *lib. 3. Epid. Ægr. 4. pag.* 1100. (præterquam ut nuper a nobis ex Galeno eſt demonſtratum, quod omnes convulſiones in phreniticis exitiales) etiam id convulſiones ipſius habuerunt, ut letalia ſigna ſimul cum convulſionibus tunc illuxerint, quando virulenta vomuerit, febris eſſet horrida, ſudor copioſus prima die, aſſiduus toto corpore, multum delirium, ſecunda die aphonia, febris acuta, ſudavit, non intermiſit, quo tempore exitialiſſimæ factæ ſunt convulſiones; quæ in febribus exitium certe prædicabant. Eodem itidem modo, & quæ in muliere *Cyzichi ibid. Ægrot. 14. pag.* 1114. die decimoquarto, cum extremorum frigiditate, delirio, crudoque plane exiſtente morbo: atque hæc ſunt, quæ de prædictione a convulſionibus fuerant dicenda, ſub quorum genere quum & ſingultus comprehendantur, de ipſis agendum non videretur, tamen quum ſingulares ſtomachi ſint ſingultus convulſiones, de illis quoque ſigillatim agendum merito duximus, atque eo magis, quod Hippocrates de ipſis diſtincte quidem a convulſionibus ſcripſerit.

C A P. IX.

Quid ſingultus in morbis prædicant?

A Singultu quoque eventus morborum venemur, tametſi idem ſit ipſius judicium, atque convulſionis, ſiquidem & ipſe quædam convulſio ſtomachi eſt; ut Gal. docuit *in 5. Aphoriſm. 3. in lib. vero 4. de vict. rat. in morb. acutis*, ſingultus appellat motus convulſorios: de qua clare ſatis *in Comment. ſexti Aphor.* ita habet: *Singultus vero concedatur convulſionem ſtomachi nominari, quando aliud fuerit ſermonis propoſitum, ut ſingultus ſubſtantiam cognoſcamus, melius fortaſſis fuerit non convulſionem ipſum nominare, ſed quemdam motum ejuſdem quidem generis, cujus vomitus, intentum autem & illo vehementiorem. Nam ſtomachus apetens eorum aliquid, quæ in ipſo continentur, expellere, ad duos movetur caſus, vehementiorem quidem in ſingultibus, medioeriorem illo in vomitibus, ſiquidem in vomitibus appetit ea tantum, quæ in ventriculi ſpatio latiori continentur, expellere, in ſingultibus autem ea, quæ ſunt in ipſo ventriculi ore penitiora.* Ex quibus apparet ſingultum eſſe motum expultricis ſtomachi, aliquod noxium expellentis. Veramque ſtomachi convulſionem ſingultum dicimus, ſed eum, quæ cum motu fit, qualis in epilepticis læſo cerebro obſervatur: aut melius dicamus, ſingultus, ut Gal. *in ſect. 4. de vict. rat. in acut. text. 69.* nobis tradidit, eſſe quoſdam motus convulſivos. Concitantur vero ex Hippocr. *in 6. Aphoriſ. 39.* vel ex repletione, vel inanitione, ſcilicet partium nervoſarum, particulatimque oris ventriculi. Replent vero cibi multi, potus, humores, phlegmones, flatus. Siccant calor igneus, immoderatæ omnes vacuationes, purgationes, vigiliæ, jejunia, atque alia hujuſmodi. Ceterum ſingultum fieri ab iis cauſis, uti veræ convulſiones concitantur, prædocuit Hippoc. de vera ſtomachi convulſione locutus, quæ ab altera harum cauſarum fit. Quod vero ſæpius fiant ſingultus propter mordicationem oris ventriculi, qui motus ſunt ſimiles convulſio-

Singultus quid.

Singultus cauſæ.

vulſio-

vulſionibus, quos convulſivos motus, multi merito appellent, minimeque convulſiones, proinde mirum non eſt, ſi ab aliis cauſis fiant, ab illis quippe omnibus, qui vel copia gravantes ſtomachum, vel moleſta quapiam qualitate ipſum lædentes. Nam quum ventriculus copia humorum, vel ciborum pravorum, opprimitur, aut acrimonia mordetur, aut diſtenditur flatu, aut calore aut frigore aliave qualitate irritatur, aut reſiccatur, vel revellitur eo motu convulſioni haud abſimili, noxam nititur expellere. Quæ Gal. videtur *in lib. 8. de comp. med. cap.* 8. attigiſse, quum ait: *Similiter & ſingultus ſtomaco interdum ob frigiditatem, aut repletionem accedit, interdum ob mordacitatem humorum acrium, & medicamentaria qualitate præditorum*, & paullo poſt: *Singultum autem ſine his fieri video, acribus humoribus aut ſeroſis & medicamentis ſtomachum mordentibus, quos ubi vomitu rejecerint, ſtatim ſingultu liberantur*. Quia & multi devorato pharmaco ex tribus piperis generibus conſtante, ſi ſtatim vinum ſuperbibant, omnino ſingultiunt, ex quorum numero etiam ego ſum. Amplius autem & cibo in mordacem qualitatem corrupto aliqui ſingultiunt, & quod a vomitu ſtatim liberantur, omnibus notum eſt. Quidam etiam ex rigore oris ventris ſingultiunt. Verum pueros maxime ſingultire contingit, tum ob corruptionem alimenti in ventre, tum ob partis frigiditatem, atque ab iis cauſis ſingultus fiunt. Verum in febribus ſingultiunt homines quandoque propter pernicioſam aut ſtomachi, aut cerebri, aut inteſtini tenuis aut hepatis, inflammationem, aut preſſo ore ventris, a cava hepatis parte in tumorem elata, aut propter hepatis fervoris communicationem, aut acri humore e parte inflammata in os ventriculi defluente, & ipſum mordente itemque acris exhalatio irritans ſtomachum, ſed hæc ſatis ſint de cauſis, quibus ſingultiunt. Hinc illis cognitis ad prognoſticum declinemus, dicamuſque ex ſingultibus eos tantum non eſſe timendos, qui citra febrem ac alium morbum, ex vino aut cibis fiunt, aut etiam ab humoribus acrioribus, vel frigidis, vel calidis, vel corruptis, At in febribus quemadmodum & convulſiones perpetuo timendi ſunt, omniumque maxime febri ſupervenientes. Quædam febres dicuntur etiam ſingultuoſæ, ex eo quod in ipſis homines fere perpetuo ſingultiant, augeanturque aucta febre & remittantur eadem remiſſa, quas febres Græci *lygodes* appellant. Quarum quidem Hippocr. meminit *in ſect. 4. lib. de rat. vict. in acut. pag.* 401. *lin.* 39. Et Gal. *in Comment.* dixit, febrem ſingultuoſam appellari, in qua ſingultus permanet, ac per totum morbum ſimul cum febre exacerbatur, ut plurimum vero eæ non parum ſuſpectæ haberi debent, quod fiant inflammato aut ſtomacho, aut tenui inteſtino aut hepate. *Cornel. Celſus* ſcribit, frequentem ſingultum jecur inflammatum ſignificare; non tamen ſimpliciter hepate inflammato ſingultiunt ægri, ſed quando hepar ad maximam attollitur inflammationem, ex Gal. *in* 5. *lib. Aphor.* 3. licet Hippoc. dixerit ſimpliciter: *Hepati inflammationem patienti ſingultus advenit*. Quare in hepatis inflammatione ſingultus exitialis eſſe ſolet. Non minuſque fit cerebro ac ventriculo inflammato, omniumque maxime, ſi a vomitu fiat, de quo Hippoc. *in 7. lib. Aphor.* 3. ſcribit: *A vomitu ſingultus, & oculorum rubor, malum*. Gal. de ipſo ita ſentit: Qualis paſſio eſt convulſio muſculis, talis eſt ſingultus ſtomacho, qui humoribus infeſtatur, convenit nonnunquam totum ventriculum, nonnunquam os ejus & gulam. Quos per vomitiones abjiciens ſtatim a ſingultu liberatur, qui ſi neque per iſtas ceſſaverit, duorum alterum oſtendit, vel cerebrum nervorum principium, vel ventriculum pati non mediocrem inflammationem, quare a vomitu plerumque perniciem oſtendit concitatus ſingultus, omniumque maxime in ilei affectu, ex quo Hippoc. *in ſect. 7. Aphor.* 10. dixit: *Ab ileo vomitus, ſingultus, convulſio, malum*. Et Galen. *in Comment.* dixit: *non ſemper in iis vomitum*

Singultus quid præſagit.

Digitized by Google

vomitum adeſſe, ſed quando exitiales ſunt, & ſi vehementius diſtorqueantur, ſtercus eis aſcendit, atque ſingultiunt. Quare in acutis febribus a vomitu & præſertim malo ſingultus aſcendens, mortalis erit judicandus; qualis fuit obſervatus ab Hippoc. *in 3. Epide. Ægrot.* 12. *pag.* 1080. in muliere ægrotante in mendacium foro, de qua ait: *Duodecimo vomuit multa, nigra, fœtida, ſingultus multus, ſitis laborioſa: quæ poſtridie obiit*. In quacumque vero febre acuta ſingultus frequentior & moleſtior, futuri exitii nobis erit indicium, omniumque maxime, ſi a vomitu malo; dico vomitum malum ex humoribus aut fetidis, nigris virulentis, aut ſinceris, qui evacuantur. Ex quo merito in *ſect.* 4. *Coac. præſ. text.* 565. in vomitionibus ſinceris damnatur ſingultus. Ab immoderata etiam quum evacuatione tum purgatione ſingultus ſolet eſſe exitialis, quod reſiccatis nervoſis partibus ſtomachus convellatur. De quibus Hippocr. *in ſect.* 5. *Aphor.* 3. *Ubi ſanguis multus fluxerit, ſingultus aut convulſio, malum*: Et in ſequenti Aphor. *Ex ſuperflua purgatione convulſio aut ſingultus ſupveniens, malum*. Omniumque exitialiſſimi ſunt ſingultus, qui immodice purgatis corporibus, ac vel etiam ſuapte natura debilibus. De quibus Hippoc. forte *in lib.* 7. *Aphor.* 41. dixit. *Si ſenioribus ſupra modum purgatis ſingultus ſupervenerit, non bonum*. Similiter ſolent ſingultus in ictericis ex tumore aut inflammatione hepatis concitari. De quibus in *Coacis præſagiis text.* 490. hæc habentur: *Qui fœdati morbo regio non adeo acriter ſentiunt, ſiquidem ſingultiunt, alvi iis exturbantur, fortaſſe ſupprimuntur atque ii valde flaveſcunt. Non ſingultiunt hi, quovis modo affecto hepate, ſed ita pleno aut inflammato, ut vel præ copia exundantis bilis totus ventriculus aut ſtomacus gravetur, aut mordeatur, vel præ magnitudine inflammationis ac fervore opprimatur, quod tum demum evenire ſolet, quum affectus maximus eſt*. Verum, ut letalium ſeu exitialium ſingultuum judicium confirmetur, ſigna alia pernicioſa, quum quæ præceſſerunt, tum quæ una illuxerunt, tum quæ poſtea, quando ſingultus exitiales numquam ſoli erunt, ſed alia ejuſdem pernicioſæ naturæ aut ante aut ſimul conſpecta habebunt ſigna. Quæ auctor Prorrheticorum *in* 1. *lib. text.* 23. expreſſit, dicens: *Aphoniæ cum ſingultu, peſſimæ*. Et in Coacis præſagiis *text.* 45. *Laſſati, ſingultientes, ſtupore detenti: mali*. Peſſima ſigna erunt, ſudores frigidi, extrema frigida non recaleſcentia in febre ardentiſſima, non ſitire, cibum abhorrere, ſudare copioſius, & febrem non intermittere: ſtilla ſanguinis e naribus, & alia hujuſmodi multa, quæ quiſque videre poterit, in hiſtoria illius mulieris, quæ in mendacium foro decumbebat, de qua, ut dictum eſt, Hippoc. *in lib.* 3. *Epidem. Ægrot.* 12. *pag.* 1080.

Singultus exitialiſſimi.

Singultus exitioſi unde noſcuntur.

CAP. X.

De rigoribus, atque quid in morbis ſignificent.

De rigoribus quoque in præſentia quatenus ad prognoſticum judicandum maxime faciunt, acturi, in primis ipſorum cognitionem, juxta noſtrum ordinem præmittemus, neque inutiliter, quum non poſſit, eis non probe cognitis, de morbis judicium certum ex rigoribus haberi. Rigor itaque eſt naturalis caloris ſubita ac violenta, ſive, ut ait Gal. *in lib. de trem. palp. convulſ. & rigore. Dolorifica perfrictio cum quadam inæquali totius corporis concuſſione, agitationeque ab expultrice facultate partium ſenſibilium conante foras expellere humores noxios, oborta*. Diſtinguitur a tremore, quod tremor ſit unius tantum membri vibratio, rigor totius corporis. Ab horrore, quia hic ſit totius cutis & rigor totius corporis. Ceterum dicemus hoc paullo poſt accuratius. Rigor quandoque fit citra ullam febrem, plerumque cum febre una: abſque febre rigorem concitari

Rigor quid.

A tremore & horrore quomodo diſtinguatur.

 docuit

docuit Gal. *in lib. nuper citato cap. 7.* & *in ſect. 2. de cauſ. ſymptomatum cap. 5.* atque *in libr. de inæquali intemperie cap. 8.* qui contra antiquos fieri abſque febre rigores demonſtravit. Viditque ipſe Alexandriæ juvenem citra febrem ex dactilorum immaturorum eſu, quippe ex humore craſſo venas obſtruente, riguiſſe. Antiquis vero cognitum haud fuit, citra febrem corpora rigere. Non tamen Hippoc. quum *in primo lib. Epid. Com. 3. Ægr. 5. p. 979.* de uxore Epicratis hoc aperte ſcripſerit, dicens: *Epicratis uxor, quæ ægrotabat apud Archegetem inſtante jam partu, rigore correpta eſt, non incaluit, ut ferebant, poſtridie eadem erant.* Datur itaque rigor citra febrem, qui a Galen. *in ſect. 6. Comm. 3. text. 9.* rigor non potens calefieri & a Græcis *anechtermeton* nuncupatur, veluti ille, qui poteſt calefieri, quippe quem febris ſuſequitur, validus concutienſque ac morbidus dicitur. Sed quomodo quum a frigore, tum ab horrore rigor diſtinguatur, Galen. *in lib. nuper citato de trem. palp. convul. & rig. cap. 6.* his verbis expreſſit, dicens: *In ægrotantibus ſane non idem videtur cum eo, quod eſt horrere, aut frigere.* Dicimus igitur ſubinde acceſſionis inſultum, huic ſane cum rigore, alieri cum horrore, alii cum frigiditate ſola oboriri, & in omnium Medicorum commentariis idem uſus verborum exiſtit. Ita quum quis cum nulla concuſſione corporis & agitatione perfrigeſcit, non hic riget, verum ſi affectus rigor appellari debeat, inæqualem & præter voluntatem motum ei accidere oportet, quod ſi non accidat, ſed cutem quidem inæqualiter commoveat, perfrictionem nominant: ſin autem hanc quidem perturbet, quatiatque per quoſdam inſultus, corpus autem totum non commoveat, horrorem nominant, ut hic cutis ſolius affectus talis exiſtat, qualis totius corporis rigor. Cauſæ rigorum ſunt primo immoderata quum caliditas tum frigiditas. A calore immodico & frigore confertim corpus alterari horrore & rigere, ii, qui balneum nimis aut calidum aut frigidum ingrediuntur, probe ſciunt, & a Galen. *in lib. ſecundo de cauſ. ſympt. cap. 5.* demonſtratum eſt. Ex quo merito ab Hippocrate *lib. 5. Aphor. 20.* ſcriptum eſt: *Ulceribus frigidum quidem mordax cutem obdurat, dolorem inſuperabilem facit, & rigores febriles.* Quidam etiam ex vehementi timore horrent. Veluti alii tremunt ab ulceribus & abſceſſibus ſuppurantibus, nec non rigere corpora aliquando ab inuſtione & ſectione, Gal. *in ſect. 6. Epid. Comm. 3. text. 19.* nobis prodidit, quum dicit: *Sed ab his cauſis rigent, tamquam ab aliquo acri ſenſibilem carnem lædente.* Ex quo merito præcipuas rigorum cauſas, bilioſos, acres humores *Galenus* ſtatuit. Hi enim admodum ſenſibiles partes mordicantes, ſunt in cauſa, ut calor naturalis ad ipſos quidem ejiciendos, magno impetu exurgens, motum illum inæqualem concuſſivumque in toto corpore efficiat, quod Galen. *in ſect. 2. ſympt. cauſ. cap. 5.* docuit. Hujuſmodi rigores clare apparent in febribus bilioſis, omniumque maxime in iis, quæ intermittunt. In quibus idem, quando humores bilioſi tenues admodum mordaces extra venas expulſi ab omnibus ſenſibilibus particulis continuatim expellantur, quippe ab hac in aliam partem, atque ab illa in aliam, quouſque humores, vel ad cutim ferantur, per ejuſque poros, ſcilicet per ſudorem vacuantur, aut ad ſtomachum pervenerint, ex quo vomitu rejiciuntur, aut ad alvum, per quem foras demittuntur. Hinc rigores bilioſæ vacuationes ſequi ſolent. Quod a Gal. *in lib. 6. Epidem. Comm. 1. in text. 6.* hiſce verbis ſcriptum eſt: *In ſermonibus de rigore oſtenſum eſt amaram bilem, quæ cum impetu per ſenſibilia corpora ad excretionem fertur, conſequi rigorem.* Rigor vero hujus eſt generatio. Acres enim ac infeſti humores a venarum expultricibus pelluntur extra ad partes, a quibus non minus ii expelluntur, quum has ipſorum acrimonia infeſtet, & excitet expultricem, viciſſim in alias, hæque in alias, quouſque aut, ut nuper dictum eſt, ad cutim, aut ad ſtomachum, aut ad ventrem venerint, & dum

Perfrictio & horror quid.

Rigorum cauſa.

A bilioſis & acribus humoribus.

Digitized by Google

dum conantur partes læſæ humorem expellere, calor naturalis ad eas, ut opem ferat, evocatur. Ex quo extremæ partes algent eo deſtitutæ. Finitaque humorum expulſione, quod eſt ubi ad cutim, aut ad alium locum extimum, per quem excerni poſſint, deventum ſit, rurſum calor foras effertur. Quo tempore extrema denuo incaleſcunt, & multoque magis ſi calor naturalis robuſtus fuerit. Quo prælanguido exiſtente tarde & parum incaleſcunt. In hac itaque humorum expulſione fit illa corporis totius inæqualis concuſſio ac vibratio, quę rigor eſt. Dunque fit hæc, extrema calore intus recurſo frigeſcunt. Hinc dum rigent corpora, una etiam frigent. Quare rigores ab acribus humoribus concitantur. Quandoque vero fiunt ab humore craſſo venis obſtruente. Cujuſmodi fuit ille, quem Gal. Alexandriæ in juvene obſervavit, de cujus ſane rigoris generatione, *in nuper citato lib. cap. 6.* Gal. ita habet: *Nunc autem naturalis caloris vi impedita rigor occurrit, cupit enim tamquam nec ſubſtantia nec robore oblæſus tum expandi, tum in omnes partes corporis diſtribui. Prohibitus autem & vi in altum repulſus ad proprium principium refugit: Quum autem ibidem manere nequeat (nam ſubſtantię ſemper mobili loco conſiſtere mos eſt.) ſeſe ligans ac veluti in unum congregans, æqualiter ſane non intro libero motu protenditur. Sed vehementi latione utens, & veluti a carcere exſiliens nonnumquam inſurgit motu adverſus ea, quæ tranſitum ipſius occupant; illa ſane impetuoſa cobibetur, totum autem corpus quum incidit, perturbat. Nam præter alia etiam vaporoſus nunc redditus, dum illiditur in ea, quæ obſiſtunt, intro rurſus reſilit, ſeu ictu repercuſſus ac iterum ad principium revertitur. Inde rurſus erumpens incidit violentius, iterumque reſilit etiam in hoc illapſu, idque frequenter per ſucceſſionem fit, quamdiu noxa perſeverat.* Incipiunt vero rigores a dorſo & lumbis, quod H pp. *in ſect. 5. Aph. 69.* ita habet: *Rigores incipiunt mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorſum ad caput; ſed & viris parte corporis poſteriore magis quam anteriore. Velut ex cubitis ac femoribus. Sed & cutis viris rara. Hoc quidem pilus indicat.* Sed hæc ſatis pro rigorum illuſtranda notitia, nunc ad ipſorum prædictionem, quam ſane primum a bonis rigoribus venemur. Boni itaque rigores ſunt eorum, qui in febribus obſervantur, periodici, febriumque propria qui ſunt ſymptomata. Periodici, qui aut quotidie aut alternis diebus aut ternis, omnes ſalubres, febres intermittentes antecedunt, quas omnes periculo vacare Hippoc. *in lib. 4. Aphor. 43.* tradidit, eoque magis, quo major eſt intermiſſio, & quo minus eſt moleſtiarum tempus. De his enim in *Aph. 63.* ait: *Quibus quotidie rigores fiunt, quotidie febres ſolvuntur.* Quum enim ut Gal. docet in Commento, per omnem corporis habitum mota rigores accidant, atque ideo ſingulis acceſſionibus expurgetur, atque evacuetur, non abſque ratione ad infebricitationem pervenit talium febrium intermiſſio. Hoc igitur eſt, quod nunc dictum eſt ab eo, quotidie rigores fiunt, quotidie etiam febres ceſſant, ſic videlicet ſi & per tertium diem vel etiam per quartum. Quod ſcilicet fieri videtur & in tertianis, & in quartanis circuitibus, in quibus febres ſolvuntur, & rurſus redeunt, quarum proprium eſt, ut cum rigore redeant. Omnium vero optimi ſunt rigores judicatorii optimi. Cujuſmodi ſunt, qui febribus ſuperveniunt continuis in aliquo dierum judicatoriorum, cum ſignis concoctionis, a quibus aut ſudores optimi copioſi, aut vomitiones, aut alvi dejectiones aut ſanguinis e naribus eruptiones ſuccedunt, atque ex ipſis febres aut prorſus tolluntur aut maxime minuuntur. De quibus Hippocrat. *in quarto lib. Aphor. 58.* ait: *A febre ardente habito, rigore ſuperveniente, fit ſolutio.* Duo vero optimi rigoris videntur eſſe propria, primum, ut corpora a rigore maxime incaleſcant, idque fieri triplicem ob cauſam, ut Galen. *in lib. de trem. palp. rigore cap. ult.* docuit, primo quia calor naturalis ab ambiente repreſſus in altum colligitur, ut particulis conantibus noxios humores expellere, opem ferat, atque deinde, ut *in ſect. 3. lib. de temp.* docuit, humore intus exiſtente enutritus

Ab humore craſſo.

Rigorum prædictio.

Rigores boni quinam.

Rigoris optimi quæ ſint propria.

& auctus, totus vehementer foras expanditur. Secundo quod calor ob violentam illam ad partes corporis permanſionem, motionemque non parum accendatur, veluti lapides ferrumque ex mutuo contritu atque aſſiduo motu valde incaleſcunt. Demum calor dum ex alto redit, ferventis aliquid humoris ſecum ducit, quo incaleſcit corpus. Quo vero corporis nativus calor fuerit robuſtior, eo corpus a rigore calidius fiet, & quo minus fortis, eo minus eſt calidum. Hinc corpora probe calefieri a rigoribus, bonum eſt, qui naturam firmam ac viribus potentem ſignificet, veluti e contrario, ut paullo poſt videbimus, quum nihil aut parum incaleſcunt, ex rigoribus peſſime eos ſe habere naturamque prælanguidam teſtatur. Quare a rigore corpora maxime calefieri, quocumque fiat modo, optimum erit. Quod in omnibus, a quibus quum optimæ vacuationes, tum purgationes fiunt, obſervatur. Alterum eſt optimorum rigorum proprium, quippe quod optima aut evacuatio aut purgatio ſuccedat. Addamus quoque, quæ aut febrem prorſus tollat, aut ſaltem diminuat. Quales ſane in multis ægrotis Hippoc. obſervavit, quippe in uxore Epicratis, quæ apud Archegetem decumbebat, in Charione, in Lariſſæ Virgine, in ſorore apud Timeneum decumbente, Philiſtide. De Epicratis uxore *in primo Epidem. Ægrot. 5. pag. 479.* ait: *Die decimo quarto ſuperriguit, febris acuta. Quintodecimo vomuit biliosa, flava, ſubcrebra, ſudavit, libera febre, ſub noctem non febris acuta, urina craſſa cum candido ſedimento.* Et de Charione *in lib. 3. Epidem. Ægr. 5. pag. 1072. ſeptimo ſuperriguit, febris acuta, per totum corpus ſudavit, judicatus eſt, & eodem modo poſtea in recidiva ſeptimo decima ſuperriguit, febris acuta, ſudavit, febre eſt decretorie liberatus:* & de Virgine Lariſſæ *Epid. 3. Ægr. 12. pag. 1110. Sexto ex naribus largiter multum fluxit, inhorruit, ac mox ſudavit toto corpore multum & calidum, ſine febre eſt judicata. In lib. vero quarto* Epidemior. *text. 25. pag. 1131.* meminit ſororem, quæ erat apud Timeneum cum rigore judicatam: & *in lib. 7. Epidem. text. 130. pag. 1239.* Philiſtidem Eraclidis uxorem eodem modo cum rigore judicatam. Aliquando in ſanguinis profluvio rigor eſt bonus. De quo *in ſect. 3. Prorrhet. lib. 1. text. 150. 151.* legitur: *Quibus in principio largum ſanguinis profluvium, rigor fluxionem ſiſtet.* Neque immerito aliquando ex immodica vacuatione calore toto una cum ſanguine intus recurrente. Nihilominus in morbis hujuſmodi rigores longitudinem prænuntiant, nam ut Galen. ait *in Comm. Ubi morbum non ſedaverit ſanguinis eruptio, exceperitque eam rigor, utrumque longum redditur ex eo, quod corpus difficulter caleſiat:* Aliquando etiam decretorie per tremores judicium declarant, ut *in Coacis præſagiis 1. lib. Com. 1. tex. 27.* habetur, atque hi boni cenſentur rigores in morbis. Mali vero e contrario ſunt, a quibus primo corpora minime incaleſcunt aut parum, quod naturam prælanguidam ſignificent, de quibus in *1. Pror. text. 65.* ſcriptum eſt: *A rigore refrigeratio non recaleſcens, malum.* Idemque *in ſecundo libro* habetur, quod, ut Gal. ſcribit in Com. caloris extinctionem ſignificat, quod in muliere in foro mendacium decumbente Hippoc. *lib. 3. Epid. Ægr. 12. p. 1080.* obſervavit. Sunt etiam pernicioſi, quos aut nulla ſequitur vacuatio bona; aut mala, meritoque dicuntur Critici, ſed mali, qui non judicant. De iis Galen. *in ſect. 2. Pror.* ſcribit: *Nam qui univerſaliter de rigore intellexerunt, perpetuo eos meminiſſe oportet, quod ſi vel tertio vel quarto die fuerit, talium febrium peculiare eſt ſymptoma. In morbis vero poſtea apparens, ſi judicationem non intulerint, deterrimum exiſtit.* Deterrimi ſunt, qui cum mala aliqua excretione apparent, quod ſint ex judicatoriis non judicantibus, qui aut mortalia, ut Galen. affirmavit, aut judicii difficilis eſſe ſolent. De quibus in *ſect. 1. Prorrheticor. lib. 1. text. 66. Si ex perfrictione ſudantes non recaleſcant, malum; ex his quoque laterum æſtus, cum dolore & rigore ſuperveniens,*

Rigores mali.

Deterrimi.

niens, *malum*. Sudores vero malos eſſe quum frigidos omnes, tum maxime partium ſuperiorum, tum copioſos minime febrem tollentes. De his Hippoc. *in primo Epid. Ægr.* 11. *pag.* 987. de uxore Dromedaí ſcribens, ait: *Tertia die circa meridiem ſuperriguit. Febris acuta. Urinæ eædem: hypochondrii dolor: faſtidioſa ac nauſeabunda, nox moleſta, non dormivit. Sudavit per totum ſubfrigida.* Et *lib.* 3. *Epid. Ægr.* 12. *pag.* 1080. Mulier quæ in foro mendacium decumbebat, itidem ſæpius ante mortem riguit, & cum ſudore frigido. Copioſus quoque etſi non frigidus, crudo exiſtente morbo, neque febrem neque ſymptomata tollens, letalis eſt, præcipueque ſi aut die ſexto aut octavo conſpiciatur. Cujuſmodi obſervatus fuit ab Hippoc. in eo, qui incaleſcens cœnavit. De quo *in primo Epidemiorum Ægr.* 12. *pagin.* 988. *Octavo riguit, febris acuta, ſudavit multum, febre carere viſus eſt, non multum dormivit, a ſomno frixit. Qui die undecimo obiit: Et in Coac. præſag. text.* 10. legitur: *Qui ſubinde exſudant & rigent, letale eſt.* Quare rigores omnes mali ſunt, quos aut nulla vacuatio, aut mala ſubſequitur. Qui ad febrem vero ſpectant, deterrimi ſunt, febrem non tollentes, aut non minuentes. Quod apud Hippocr. legitur *in ſect.* 4 *Aphor.* 56. hiſce verbis: *Febricitanti rigor ſuperveniens, febre non deficiente, malum.* Omnium vero maxime ex aliqua copioſa vacuatione ſi id fiat, ut Gal. *in quarto lib. Aphor.* 46. meminit, ita dicens: *Nam ſi aliqua evacuatio rigorem ſubſequatur, quæ nullam febris facit intermiſſionem, propter utrumque diſſolvi hominem veriſimile eſt, & quia vis imbecilla ferre non poteſt rigoris agitationem, & quia ab evacuatione diſſolvitur.* Quod ſi vires prælanguidæ fuerint ex morbo, hujuſmodi rigorem letalem eſſe, Hippoc. *in eo lib.* 4. *Aphoriſm.* 46. ita ſcripſit: *Si rigor incidat febre non deficiente, ægro jam debili, letale eſt.* Omnes enim rigores quicumque fuerint prælanguentibus viribus, ſunt perniciales, quoniam extinctionem nativi caloris nobis indicant. Cujuſmodi intellexit auctor Prorrhet. *in* 1. *Prorrh. text.* 65. quum dixit: *Refrigeratio cum rigore non recaleſcens, malum.* Et *in ſect.* 2. *lib.* 1. *Epid. pag.* 954. *inter D. & E. poſt oculorum perverſionem in febre laborioſa rigor ſuperveniens mortem fatetur.* Forte & de his Hippoc. quum *in lib.* 7. *Aph.* 7. ait: *Ex multa potatione rigor & deſipientia, malum.* Rigent enim, auctore Galeno, ubi calor multitudine extinguitur. Cognoſcuntur etiam rigores deterrimi, qui ſunt ex aliis malis ſignis vel ante ipſos, aut una cum ipſis apparentibus, aut quæ poſtea apparent. Cum malis enim in febribus continuis perpetuo timendi ſunt. De quibus Hippoc. *lib.* 1. *Epidem. ſect.* 2. *pag.* 954. *inter D. & E.* ſcribit: *At, quum febres ardentes inciperent, annuntiabant, quibus exitium impenderet: ſiquidem ſtatim ab initio febris acuta eos corripiebat, a qua ſuperrigebant, inſomnes erant, graviter angebantur, ſitibundi, faſtidioſi.* In phreniticis, in quibus albæ urinæ aut fæces apparent rigores ſunt pernicioſi, ut *in ſect.* 1. *Pror. lib.* 1. *text.* 13. ſcriptum eſt. Scribitur etiam *lib.* 1. *Pror. text.* 64. *cum rigore non agnoſcere familiares, ſeu ignorantiam, malum eſſe: itemque & oblivionem.* Gal. *in Com.* ex inſigni refrigeratione & victum eſſe calorem judicandum: & poſtea ſcribit *lib.* 1. *Prorrhetic.* 67. *Æſtuoſi rigores quadamtenus pernicioſi, flammans quoque cum ſudore facies in his, mala.* Et poſtea *ib.* 89. etiam de hujuſmodi rigoribus ſcribit: *In oculorum perverſione cum febre & laſſitudine rigor pernicioſus. Comatoſi in his male habent.* Et *in primo Coacorum præſagiorum tex.* 7. *Rigores, quibus multa in ſomnum inclinatio inventa eſt, utcumque letales, quod ſi cum iis facies flammæ in modum exardeſcit cum ſudore, malignum eſt.* Et poſtea *text.* 14. *malignos eſſe rigores* ſcribit, *torporem inferentes.* Quod extinctionem caloris denotent. Et poſtea *text.* 22. *E rigore cum capitis dolore exſolutiones, letales ſunt.* Quod ſignificent cerebrum inſigni phlegmone teneri. Quare ex aliis ſymptomatibus malis augetur malorum rigorum judicium. Quemadmodum quoque intellexit auctor *Coacorum præſagiorum*, *text.*

Cum viribus prælanguentibus letales.

Rigores deterrimi unde cognoſcuntur.

Rigores exitiales.

Digitized by Google

text. 20. quum ait: *Quibus rigor in noctem incidit, tumque affliĉtantur magis & ſine ſomno agunt, multum exæſtuant.* Aut quod *in lib.* 1. *Pror.* 101. ſic clarius legitur: *Supervenientes rigores & nocte magis quodammodo exacerbantes cum vigiliis & venarum agitationibus in ſomnis, atque urina præter arbitrium excernentes, in comatoſas aliquando finiunt convulſiones.* Sed dicamus non letales eſſe hujuſmodi rigores cum eis malis ſignis conſpectis. Quare in acuta febre rigores cum ſignis malis, judicium exitii augent. Sunt etiam pravi ex *Coacis præſagiis text.* 9. 10. rigores continui, aut frequentes: qui aut interni viſceris ſuppurationem indicant, aut fruſtra tentatam Criſin, aut denique nativum calorem extingui. Cujuſmodi fuere in muliere in foro mendacium decumbente, cujus hiſtoria illuſtre ſatis nobis erit exemplum ad illuſtranda ea, quæ de exitialibus rigoribus hactenus diximus. Quum hæc ſæpe in eo morbo riguerit, atque ſemper cum ſignis pernicioſis. Quam quidem Hippocr. *in libro tertio Epid. pag.* 1080. *Ægr.* 12. hiſce verbis eſt complexus: *Mulierem, quæ decumbebat in mendacium foro, primum enixam cum dolore maſculum, corripuit febris. Initio ſtatim ſitibunda cor illi dolebat, faſtidioſa, lingua arida, venter turbatus tenuibus paucíſque, non dormivit. Altero die aliquantulum riguit, febris acuta, modicus ſecundum caput & frigidus ſudor. Tertio cum dolore dejecit alvus cruda, multa, tenuia. Quarto ſubriguit, omnia irrita ſunt in ſomnis. Quintum diem laborioſe tranſegit. Sexto eadem erant, alvus reddidit humida, copioſa. Septimo ſuperriguit, febris acuta, ſitis ingens, ſe jactavit, ſub veſperum per totum corpus ſudavit frigidum: frigus partium extremarum, nec redibat illis calor. Iterumque nocte ſuperriguit, extremitates calorem non recipiebant, non dormivit, nonnihil deliravit, ſtatimque ad mentem rediit. Octavo circa meridiem rediit calor, ſitibunda, comatoſa, faſtidioſa: Vomuit bilioſa, pauca, ſubflava. Nocte graviter ſe habuit, nihil quievit, multum affatim minxit inſcia. Nono omnia fuerunt remiſſa. Sub veſperam comatoſa, aliquantulum ſuperriguit, vomuit amara, bilioſa. Decimo rigor, febris exacerbata eſt, nihil dormivit: Mane multam, in qua nihil ſubſideret, reddidit urinam, extrema partes receperunt calorem. Undecimo virulenta bilioſa vomuit, non multo poſt riguit, rurſuſque extremæ partes frigeſcebant. Sub veſperam rigor, ſudor frigidus, multum vomuit, nox gravis fuit. Duodecimo vomuit multa, nigra, fœtida: ſingultus multus, ſitis laborioſa. Tertiodecimo nigra virulenta vomuit, rigor: Circa meridiem muta. Quartodecimo die ſanguis de naribus. Defuncta eſt. Huic perpetuo venter erat lubricus, horrebat.* Sed tempus eſt, ut quædam etiam de prædictione ab horroribus ſubjiciamus.

CAP. XI.

De horroribus, & ipſorum prædictione.

Horror quid. HOrrorem affectum eſſe pravorum humorum per cutim diſcurrentium Galen. *in* 1. *lib. de humoribus text.* 17. docuit: *Hic vero affectus motus inæqualis, ſive concuſſio totius cutis eſt, veluti rigor totius corporis. Ab horroreque ex hoc diſtinguitur, atque etiam quia horror eſt motus parvus; vehemenſque, ac magnus rigor.* Ex quo merito horrorem parvum rigorem plures fecere: Gal. *in lib.* 2. *de diff. feb.* dixit medium eſſe inter rigorem & frigefactio-

Unde. nem. Fiunt horrores ab omnibus cauſis rigorum, quippe obſervamus in balneis horrores quum a calido tum a frigido, ab humoribuſque commordentibus ad cutim motis, Ex Gal. *in* 7. *Aphor.* Omnes enim mali ſucci plenos, quum vehementer calefiunt, horrore vexari Gal. *in* 6. *Epid. com.* 3. *text.* 67. tradidit. Calefiunt enim quum in febribus ex febrili quidem calore, tum in phlegmone. Hinc ex interna phlegmone vel etiam hos concitari *in lib.* 2.

Pror.

Prorrh. lib. 1. 75. ſcribit, præſertim ii, qui celeriter tranſmutantur, uti ægri etiam implacidi ſint: ſed nedum a febribus, ſed quovis modo humores commotos horrores concitare, Gal. *in ſect.* 2. *de cauſ. ſympt. cap.* 5. ita ſcripſit: *Ac mihi quidem ſic videtur. Eumdemque hominem ſicuti quieſcentem quidem ſolam inæqualitatem ſentire, ita motum horrore & exercitatum rigore concutiente urgeri*. Et paullo poſt: *Jam aliquos, qui cruditate laborarunt, ſcimus, quum quieviſſent, nullo affectos dolore: Quum balneum fuiſſent ingreſſi, aut in ſole ſtetiſſent, excrementa, quæ prius quieverunt, calefaciendo, attenuando, ac in ſpiritum vertendo, ad motum excitant, quemadmodum ex animi affectibus ira*. Ubi vero excrementa, ut pituitoſa aut biliosa acria ſint, cujuſmodi ex præexcellenti putredine fieri ſolent, ad cutim mota atque diſcurrentia horrorum ægrotis ſunt in cauſa. Sed his præmiſſis ad Prognoſticum. Horrores primo ſtatuamus numquam bonos, continuis febribus ſuccedentes, iis exceptis, a quibus continuæ febres intermittere cœperunt; boni enim hi ſunt, veluti ſi etiam in ardentibus febribus, qua hora fiebat exacerbatio, frigus, horror aut rigor appareant, indicio enim ſunt, naturam prævalidam eſſe, pravoſque humores expellere a venis foras. Optimi quoque ſunt judicatorii boni, qui concocto quadamtenus morbo apparent, ubi bona quæpiam vacuatio aut purgatio ſucceſſerit. Quod in Lariſſæ virgine Hippocrates vidit, de qua *in lib. tertio Epid. pag.* 1110. *Ægr.* 12. ita ſcripſit: *Sexto die ex naribus multum fluxit, inhorruit & mox ſudavit in toto corpore multum, & calidum, ſine febre eſt judicata*. Apparentibus itaque coctionis ſignis, ſimulque & aliis judicatoriis ſignis; ſi horreant ægri, bonum; Criticas enim vacuationes atque purgationes præcedere ſolent; De quibus *in ſect.* 1. *coac. præſ. com. text.* 19. *Inhorreſcentes, anxii, laſſitudine preſſi, lumbis dolentes, in profluvium alvi incidunt*. Non particulatim, ut nos putamus, ſanguinis eruptionem denotant, ſed generatim criticam perturbationem, veluti & auctor Prorrheticorum *lib.* 1. 149. ait: *Qui ab horrore ſimul critice ſudarunt, poſtridie vero ubi inhorruerunt, præter rationem vigilent, eos ſanguinis eruptionem incurſuros, puto*. Quod quicquam certi non habere Gal. *in com.* affirmavit. Quare boni tantum horrores ſunt, a quibus continuæ febres intermittere incipiunt, atque judicatorii boni. Mali vero ſunt primo, qui purulentos ac tabidos explicant, judicatorii mali, atque ubi in principio peſtiferorum morborum fiunt. Qui quum propter maximam humorum pravitatem, atque ob naturæ infirmitatem fiunt, tentantem movere humores, at nequeuntem. Quod clarius explicare videntur, ubi ab horroribus parum incaluerint. De quibus Hippoc. *in* 3. *lib. Epid. com.* 3. *pag.* 1089. *G* ſcribit: plures eorum, qui febribus peſtilentibus laborarunt, horruiſſe: ait enim: *Horrebant, & ſub mortem delirabant*. Quod in Critone, qui tertio die ex tumore peſtilenti interiit, obſervatum eſt, de quo Hippoc. *in* 1. *epid.* 3. *pag.* 984. *Ægr.* 9. *text.* 26. ait: *Decubuit eodem die horreſcens, faſtidioſus, purum calens*: Eodem quoque modo ſcripſit *in lib.* 7. *Epid. pag.* 1222. *text.* 52. Ariſtocratem, qui die tertio ex carbunculo peſtilenti eſt defunctus, principio horruiſſe. Ex judicatoriis malis, qui ex Gal. aut difficilis ſunt judicii aut letales. Cujuſmodi eſt ut *in ſect.* 7. *Aphor.* 4. Hippoc. ait: *a ſudore horror, non bonum*: Et auctor Prorrh. *lib.* 1. 83. *Ex lumborum dolore ad os ventriculi recurſiones febriles cum horrore, aquoſa tenuia & multa removentes, mente aberrantes, voce privatæ, nigra vomentes, moriuntur*. Et *in ſect.* 1. *coac. præſ. com.* 1. *text.* 8. *Qui frequentibus e dorſo levibuſque horroribus deſudant, difficili morbo laborant*. Ex quibus colligitur horrores, qui vomitus malos & exitioſos ſequuntur, eſſe judicatorios malos, qui ut dictum eſt a Gal. *in* 7. *Aph.* 4. aut ſunt difficilis judicii, ſcilicet ubi non adſunt ſigna letalia; aut letales, ubi unum aliquod letale illuxerit ſignum, ut in ea adducta oratione apparet, in qua delirium, vocis defectio, & nigra excrementa vomitu excreta.

Horrorum prognoſticum.

Horrores boni.

Optimi.

Mali.

In

In *Coacis vero præſagiis*, loco modo allegato difficiles eſſe illos horrores, qui ſæpius fiunt, ideſt, crebros ſeu frequentes, quique etiam celeriter permutantur. Quod *in Prorrh. lib.* 1. 75. ita expreſſum eſt: *Ex dorſo frequentes horrores, celeriter in aliam tranſeuntes conditionem, implacidique, urinæ interceptionem cum dolore indicant*. Quod recte magis in *Coaco* nuper citato præſagio declaratur, quum legatur ibi: *difficiles ſunt; etenim urinæ ſuppreſſionem & laborioſum morbum ſignificant, atque iis tenuis ſudor obortus, peſſimus*. Sed de letalibus hiſce horroribus Hippoc. *in* 3. *lib. Epid. comm.* 3. *pag.* 1089. *B.* ita ſcribit: *Omnes hæ cum multa turbatione erant conjunctæ. Ventres enim pleriſque turbati, horrores, ſudores non decretorii, cum urinis multis ſupra potum, nullam concoctionem & craſſitudinem habentibus*. Quales Hippoc. *lib.* 3. *Epid. pag.* 1096. *Ægr.* 2. vidit in muliere apud frigidam aquam in Thaſo decumbente; atque tales ſunt horrores decretorii mali, qui cum ſignis letalibus perpetuo exitium portendunt.

Letales.

Demum ſunt horrores quoque mali, qui nedum febre non tolluntur, ſed cum peſſimis apparent vacuationibus, de quibus *in Coac. præſ. com.* 1. *text.* 36. ſcribitur: *Laſſitudine fracti cum horrore, quum exſudaverint judicii modo & recaluerint celeriter, malum, cum alias tum ſi eo tempore ſanguis e naribus ſtillaverit, tabiſque indicia*: Quos in maxima & graviſſima illa tabe, quæ plurimos peremit, crebros apparuiſſe Hippocr. *in* 3. *Epid. comm.* 3. *pag.* 1089. *C. D.* ſcripſit, de quibus ait: *Horrebant & ſub mortem delirabant*. Sed non ſatis ſunt crebri horrores ad ſuppurationem & tabem exinde denotandam, ſed alia quoque ſigna deſiderantur, nimirum anhelitus difficultas, febris aſſidua, quæ noctu augetur, cum ſudoribus & tuſſiendi cupiditate, dolore, atque aliis ſignis, quibus Hipp. *in* 2. *lib. Prognoſt. pag.* 42. *lin.* 25. *& ſeq.* purulentos cognoſci docuit. Sed tamen in febre continua aut cum phlegmone interno, vel materia in pulmonibus putreſcente, perpetuo indicabunt ſuppurationem ſeu purulentiam horrores multi, frequentes, inordinati cum dolore & reſpiratione difficili. Quod in *Coacis præſagiis text.* 17. ſcriptum videtur, quum legatur: *Frequens horror & difficultas ſpiritus in doloribus, tabis indicia ſunt*, quatenus indicant pus, & ab co tabem futuram. In ſputis enim ſanguinis malignis, aut ubi humores in pulmonibus, aut inflammatio in ſuppurationem vertitur, horrores inordinati, & tuſſes ſunt. Qui membranis pulmonum aut thoracis a putri humore acri reddico commotis fiunt.

Quando ſuppurationem & tabem denotant.

CAP. XII.

De prædictione a torporibus ac paraplegiis.

Torpor quid. Unde.

PEr torporem affectum quemdam alias intelligendum diximus facultatis animalis cum ſenſus motuſque difficultate, & aliquando quemdam obtuſum ſenſum & motum partis alicujus. Hujus cauſa eſt, ut docuit Galen. *in* 1. *de cauſ. ſympt. cap.* 5. obſtructio, ſeu incraſſatio, ſeu obſcuratio nervorum, quibus cauſis ſpiritus impeditur, perinde enim nervi a frigidis craſſiſque humoribus ſolent obſcurari, ut luto aqua & nubibus aer obſcuratur; aut qualitas frigida aut exterior aut interior. In febribus vero has quoque habet cauſas, a quibus torpeſcere partes ſolent, quippe phlegmonem, ſcirrhum, luxatas intro vertebras, quibus nervi compreſſi obſtruuntur, ſeu anguſtiores ad meatus redduntur. Illius vero, quippe animalis facultatis affectus cum motus & ſenſus difficultate, cauſæ exiſtunt cerebri refrigeratio tum poſitiva, ut ajunt, tum per extinctionem caloris nativi. Sed torporum cauſis perſpectis, quid in morbis portendant, videamus, quando in ſanis apoplexiam prænuntient: de quibus *in Coacis præſagiis text.* 476. ita ſcriptum eſt: *Torpores & ſenſus privationes præter conſuetudinem ortæ futuras apoplexias denuntiant*. Et paullo poſt *text.* 478. ait: *Apoplectici*

In morbis quid portendat.

Bicis perfrictiones & torpores, *pravum indicare*. Ceterum in febribus continuis perpetuo torporem malum, omniumque maxime mentis, quem ignaviam appellant. Hi enim in acuta quidem febre plane ſunt perniciales, quum ex cerebri refrigeratione, aut caloris nativi extinctione proveniant, utrumque enim perniciale eſt. A rigoribus torpores malignos dici voluit auctor *Coac. præſ. lib.* 1. *text.* 14. quum dixerit: *Rigores multi torporem inducentes*, *maligni*. Item in *Coac. præſ.* 91. torpores animi ſeu ignaviam in phreniticis eſſe exitialem prodidit; neque immerito, quum aut refrigerato cerebro in phrenitide, quod perniciosiſſimum eſſe ſignum alias oſtendimus, aut extinctione caloris nativi fiat. Eodem modo in *lib.* 1. *text.* 208. & 334. damnat torporem cum ſurditate, a qua prodeant ſtillæ ſanguinis e naribus. Quod nos nedum difficile quippiam, ſed prorſus exitioſum affirmamus. Nec minus in aliqua phlegmone interna, ignavia mentis pernicioſa eſſe videtur, quæ tantum a flammeo calore, diſcuſſo nativo calore, fiat. De qua forte etiam *in lib.* 3. *Coac. præſ.* 315. ait: *Dolor in pectus firmatus cum torpore*, *malus in febre*. Ex inflammatione etiam interna, neque reſoluta, neque ſuppurata, neque per exſpuitionem ſolum, pernicioſum eſt, torpentes ægros videre. De qua forte *in lib.* 7. *Coac. præſ.* 374. ita ſcriptum eſt: *Ex angina citra judicium hypochondrii dolor*, *cum impotentia & torpore*, *inſidioſe occidit*, *etiamſi valde modeſte habere videantur*. Quare mentis ignavia ſeu animæ torpor in acutis morbis perpetuo letalis erit. Alicujus vero partis corporis ſenſum, & motum obtuſum reddi, qui affectus torpor eſt partis cujuſpiam corporis, numquam bonum, niſi critice aliquando appareat, morboq; concocto. Non enim impoſſibile eſt, critice humorem a venis ad nervos tranſmiſſum, torporem iis partibus inducere, quæ hiſce nervis utuntur, veluti & tremorem aliquando videri criticum ſuperius fuit demonſtratum. Sed hoc raro contingit, & ex ſignis criticis facile cognoſcitur. Eodem modo paralyſin, ſeu paraplexiam, ſeu particularem apoplexiam judicabimus, quas in morbis quandoque utiliter concitari, humore a venis protruſo, aut ad ſpinalem medullam, aut ad partium particularium nervos, quibus obſtructis paralyſis fit; ſed ubi cerebri vitio fit in acutis morbis, id plane eſt pernicioſum, propterea in vulneribus nuper illatis, ubi partes aliquæ reſolvuntur, haud procul abeſſe exitium prædicant. Minus periculoſum poſt apoplexiam aliquas partes motu privari, quas proprie Hip. paraplexias vocare ſolet. Fit vero aliquando, ut materia paraplexias faciens, prout ab una ruit ad aliam partem, eas reſolvat paraplectico modo, & has mutet in convulſiones. Quas mutationes auctor Prorrheticum *l.* 1. *Prorrh.* 118. vidiſſe his verbis, meminit: *Quæ ex lumbis ad collum*, *caputq; redundant*, *reſolvuntque paraplectico modo*, *convulſiva & mentis vacillationem patientia*, *an & talia convulſione ſolvantur? Ex his varie ægrotant per ea profecti*. Hocque ex vario humorum motu fieri affirmandum eſt. Quod & Galen. fatetur ſe vidiſſe hiſce verbis: *Nempe & ſemel ego ita affectum quemdam*, *permutationemque varie ſeſe mutuo excipientium ſymptomatum habentem vidi. Fiebant autem & illi hæc prægreſſis lumborum*, *collique*, *& capitis doloribus*, *manus tota ab his ægre tum ſentiebatur*, *tum movebatur*, *ſicuti & in dictione dictum eſt paraplectico modo*, *quum non eſſet exacta paraplegia*, *mox ſuperveniens convulſio ſenſiliorem eam*, *atque ad motiones expeditiorem fecit*, *placata autem convulſione ſenſim rurſum deterior reddebatur. Deinde rurſus tum lumborum*, *tum colli*, *tum capitis dolore correptus*, *univerſam ſubitamque habebat paraplegiæ in manu adauctionem*, *atque rurſus poſtea non parum convellebatur*. Quæ etſi veriſſima ſint, tamen quicquam certi non docent; neque enim convulſio paralyſi ſuperveniens affectum ſolvit, neque contra. Quocumque modo ægroti ex acutis febribus paraplectici evadunt, perpetuo malum. Omnium vero maxime apoplexia, & in ægrotis & in ſanis timenda erit, de qua Hippoc. *in* 6. *Aphoriſmor.* 51. ait: *Quicumque ſani dolore capitis repente capiuntur*, *& ſtatim muti fiunt*, *& ſtertunt*, *in ſep-*

Mentis torpor quando omnium maxime malus.

Torpor alicujus partis corporis numquam bonus.

Paraplexia quid.

Digitized by Google

ſeptem diebus pereunt, niſi febris eos apprehenderit. Sed de his affectibus, quum poſterius ſeorſum acturi fuſius ſimus, ſermonem hunc claudemus, & quoniam linguæ reſolutio ſeu defectio ſolet eſſe magni momenti ad venandum prognoſticum in acutis morbis, propterea de hoc ſymptomate ſigillatim quoque agendum duximus.

CAP. XIII.

De prædictione ex aphonia, ideſt, vocis interceptione, nec non ex aliis vocis differentiis.

Linguæ reſolutio. QUum ex omnibus partibus corporis reſolutis ac torpeſcentibus, linguę reſolutio, quam teſte Gal. *in* 1. *Pror. text.* 23. Græci aphoniam appellant, non parvi ſit momenti ad aſſequendam in morbis prædictionem, ideo de ipſa in præſentia agendum quoque duximus. Ceterum, quia aphonia vocis privationem ſeu interceptionem denotat, veluti vox tremula, clangoſa, acuta, querula ſeu plorabunda ejus vitium, idcirco, clarioris hujus ſymptomatis notitiæ cauſa, de voce pauca præmittemus: Hæc enim aut prorſus tollitur, aut minuitur, aut vitiatur. Vitiatam vocem dicimus raucam, clangoſam, acutam, ſtridulam, interruptam, quam plorabundam vocant, querulam, lugubrem, tremulam, quæ omnes ſunt vitiatæ vocis differentiæ, veluti obſcura, balba ſeu balbutiens, tarda, imminutæ ſunt ſymptomata. Prorſus vero ubi ægri loqui non poſſunt, ſilentium, ſed proprie magis linguæ privationem, interceptionemque dicimus. Silentii vero nomine nedum ſublatam vocem, atque ægros voce defectos, ſeu mutos, intelligimus, ſed eos quoque, qui cum nullo vocis vitio teneantur, loqui tamen non volunt. Proinde ſilentium ac taciturnitas, quod quum affectum melancholicum declaret, merito in *prorrheticis lib.* 1. 54. inſaniæ ſignum in multiloquis habetur, mutos vero ac voce defectos dicimus, qui loqui non poſſunt. Rauca vox & balbutiens, acuta, tarda, tremula, nulli eſt non cognita. Non uſque adeo nobis notum eſt, quæ clangoſa, ſtridula, interrupta, ſeu effracta, plorabunda, querula, lugubriſque dicatur. Clangoſa enim ſtridula, querula, plorabunda, ejuſdem generis cum acuta eſſe videntur, quando teſte Galen. *in lib.* 2. *Pror. text.* 12. cum ſiccatione vocificorum organorum, meatu anguſtiore affecto, in acutum maxime vox efferatur: nam acuta in morbis fit, maxime organis ſiccatis, aut ſiccatione aſperæ arteriæ comunicata, quæ, quum magis acuta fit, clangoſa dicitur, & adhuc magis, querula, plorabunda, ſtridula. Arteria enim humiditate irrigata rauca vox editur, ſiccitate exareſcens, primum quidem clara, deinde acuta redditur, quia in anguſtum coguntur vocalia inſtrumenta, hinc ſi magis adhuc intendatur ſiccitas, κλαγγώδης clangoſa, ac ſtridula exauditur, qualis eſt gruum, aut qualis a gravi tono inchoata in acutam deſinit. Alii interciſam, inæqualem & obſcuram appellant, eique ſimilem faciunt, quam temulenti edunt: Poſtremo aucta adhuc ſiccitate evadit lugubris, aut flebilis, aut querula, ac plorabunda, aut ſuſpirioſa, cujuſmodi flentibus pueris editur, quæ voces fiunt, ut nobis auctor eſt Gal. *in lib.* 6. *Aphor.* 49. eo modo quo luctuoſæ, interciſæ, atque offenſantes fiunt reſpirationes, quas Hipp. *Aph. ſect.* 6. 54. luctuoſa ſuſpiria vocat; quippe aut potentia ipſa fatigata, aut duritie inſtrumentorum, quæ cauſa eſt præcipua, aut ambabus cauſis concurrentibus, aut propter aliquam muſculorum voci ſervientium ſimilem convulſioni diſpoſitionem. Effractas quoque ejuſmodi eſſe voces dicunt, ubi videntur voces in faucibus confractæ eliſo quodammodo ſpiritu. Quomodo & in follibus, qui muſica organa ſpiritu implent, ſi imbecillior is eſt, qui folles movet, ſonus interrumpitur. Ceterum jam ſa-

Vocis vitiatæ quales differentiæ.

tis.

Digitized by Google

tis circa haſce vocis differentias. Nunc priuſquam ad aphoniam deſcendamus, brevi oratione prognoſticum perſtringamus. Omnes enim eæ voces vitiatæ in continuis acutiſque febribus malæ ſunt, omniumque maxime in phreniticis & in febribus ardentibus. In quibus ſummum vitæ diſcrimen minantur, quum maximam ſiccationem vocalium inſtrumentorum ſequantur, & aliquando prælanguidam potentiam, aut diſpoſitionem convulſioni ſimilemquæ quum a ſiccitate fiat, pernicialis erit. Proinde auctor Prorrh. *lib.* 1. 47. ait: *Vox acuta, clangoſa mala eſt.* Galenuſque *in Com.* tanto pejorem eſſe clangoſam & plorabundam, quanto majorem indicant ſiccitatis affectionem. Antea de acuta *l.* 1. 45. dixerat: *Quibus vox acuta eſt, his hypochondria introtracta ſunt.* Gal. ait, *pleriſque, qui in morbis vocem mittunt acutam, ad infernam ſedem trahi hypochondria, ſepti tranſverſi aut propter inflammationem, aut quum propter igneam caliditatem areſcit, aut quum a pleura membrana inflammata, aut ſiccatione indurata trahitur.* Ex quibus colligito in morbis cum voce acuta, ubi intro hypochondria tracta ſunt, eſſe perniciosum, quod ſi cum letali aliquo alio ſigno fuerit, periculi judicium quoque una augeri neceſſe eſt. Utpote legitur *in lib.* 1. *Prot. tex.* 17. *Ex vomitu gravi, faſtidioſoque, vox clangoſa, oculique concretum pulviſculoſum habentes, inſaniam oſtendunt, ut Hermozygæ uxori, quæ vehementer furens muta obiit.* Neque mirum, ut poſterius declarabitur, ab acuta clangoſaque voce, poſtea morbo in pejus abeunte, mutos fieri, quippe aut a ſiccitate induratis, convulſiſve vocalibus muſculis. Meritoque hinc Auctor *Coac. præſ. tex.* 257. ſcripſit: *Acuta vox & lugubris, & oculorum obſcuratio, convulſiones accerſunt.* Quod indicent hæ voces maximam ſiccationem, a qua convelluntur partes nervoſæ. Clangoſam vero vocem, cum linguæ convulſione, vehementi inſania, cum tremore, & duritie, prorſus eſſe pernicialem *in lib.* 3. *Coac. præſagiorum text.* 99. *& lib.* 1. *Pror.* 19. memoriæ proditum eſt. De tremula vero voce *in lib.* 2. *Coac. præſag. ſect.* 2. *text.* 31. *Coac. præſ.* 258. ſcribit: *Cum voce tremula alvi præter rationem ſolutio in iis longiore tempore corpus male habentibus, letale.* Sed jam ſatis de prædictione ex voce vitiata ac imminuta. Nunc de iis ſcribamus, qui prorſus voce deficiunt; Græci *aphoniam*, & noſtri vocis privationem, ſeu interceptionem appellant. Gal. *in primo Pror. text.* 23. *& in* 24. ſcribit: vocis privationes fieri, & propter voci aſſervientium inſtrumentorum læſionem, & propter principium nervorum affectum. Principium nervorum cerebrum eſt, atque principium ſpinalis medullæ. Quo affecto muteſcere ægrotos cognoſcimus, vel ex eo, quod cum voce aliæ ſimul functiones lædantur, quippe ſenſus, motuſque; idque fit cerebro oppreſſo, ut in apoplexia & in comitiali morbo; aut quia venæ craſſo ſanguine intercipiuntur, ac organa valde reſiccata ſunt, aut ipſo cerebro reſoluto. Voci partes ſervientes, quarum læſione vox læditur, atque intercipitur, eſt larynx, ejus muſculi, atque thoracis, nec non pulmones nervi recurrentes. Quibus convulſorio modo læſis, vox intercipitur aut læditur, manentibus aliis functionibus integris. Addunt alii vitalis ſpiritus reſolutionem, ut in iis, qui nimio gaudio afficiuntur, qui reſoluto calore loqui non poſſunt, aut ſuffocatione, ut in hyſtericis affectibus, aut contractione, ut in metu, ex quo multi tremuli & aphoni evadunt, aut demum ipſius refrigeratione, aut extinctione, eodem itidem modo & animalibus ſpiritibus ita affectis. Quibus quidem ita præmiſſis reliquum eſt, ut quid particulatim aphonia in morbis portendat, explicemus. An vero aphonia quicquam boni aliquando ſignificet? non per ſe, quum omnis aphonia mala ſit, ſed aliquando quidem ſalutem prænuntiat. Critica quæ eſt, a qua optima vacuatio fit, qualem meminit Hipp. *in lib.* 7. *Epid. tex.* 26. in Theoclis cognata, in qua ſudor non multo poſt judicatorius erupit. Auctor vero Coac. præſag. in 1. *Coac. præſ. text.* 27. ſcribit, quandoque tremores ſolve-

Voces vitiatæ quid in malis præſagiant.

Aphoniæ cauſæ.

Aphonia quid in morbis portendit.

re a-

Aphonia quænam non ita mala. re aphonias ex rigore concitatas. Quæ etiam brevi tolluntur, non ita malæ cenſeri debent, neque eæ, quas ſequantur urinæ copioſæ. De quibus, *in quarto lib. Coac. præſ. ſect.* 2. *text.* 35. *Coac. præſ.* 359. ſcriptum eſt: *In convulſionibus aphonia diutius durans, malum: quæ durat brevius, vel linguæ reſolutionem vel brachii, & partium dexterarum ſignificat. Solvitur autem derepente prodeuntibus urinis multis affatim.* In iis etiam, qui ſuffocantur, aphonia, a qua poſtea recte loquantur, non letalis eſſe ſolet. De qua Hippoc. *in quinto Aphor.* 5. ait: *Si ebrius quiſpiam repente obmutuerit, convulſus moritur, niſi cum febris corripiat, aut ad eam horam veniens, qua ſolent ſolvi crapulæ, loquatur.* Quæ etiam in principiis fiunt morborum, tametſi numquam bonæ, tamen aliquando ſolam multitudinem humorum teſtantur. Cujuſmodi in muliere, quæ trimeſtri fetu gravida in littore habitabat, conſpecta eſt *Lib.* 1. *Epid. p.* 990. *Ægr.* 13. Nonnumquam ſolent aphoni reddi ægroti ventriculo ab aliquo humore læſo, quo aut ſponte, aut arte vomitu rejecto, liberantur, de qua Hipp. *in lib.* 5. *Epid. p.* 1152. *Text.* 40 ſcribit: *Hermophili filius ægrotavit undecim dies, febris autem tenebat ipſum, & non deſcendebant cibi, & primum quidem deliravit, nocte vero ceſſavit, ſequenti die ſine voce, jacebat ſtertens, diſtortos habens oculos, febricitans. Penna vero immiſſa vomuit bilem atram, & clyſtere immiſſo, ſtercus multum ſubiit.* Quomodo etiam plures a vermibus aphonias obſervari ſine periculo. Non perpetuo etiam ex vulneribus aphoniæ ſunt perniciales, eæque præſertim, quæ parum durant, & a quibus vox probe reſtituitur ægrotis, qualem vidit Hipp. (*ut in l.* 5. *Epid. p.* 1155. *tex.* 55. legitur,) in puella, quæ a rupe ceciderat, voce ſtatim privata. Indicat tamen læſum cerebrum cum vomitu & ſanguinis fluxu. Non tamen ita affectis perpetuo aphoniæ malæ exiſtunt, ut auctor *Coacorum præſagiorum* docet *Coac. præſ.* 77. *in lib. primo ſect.*
Quænam peſſima. 2. *text.* 27. 28. & 29. Peſſimæ vero ſunt, quæ ſunt ex judicatoriis non judicantibus, pernicialiſſimæ, quæ cum letalibus ſignis apparent, juxta illam univerſalem Epid. Lib. 2. *pag.* 999. *lin.* 1. propoſitionem, *quod judicatoriorum non judicantium quædam letalia, & quædam difficiliis judicii.* Quare aphoniæ judicatoriæ non judicantes peſſimæ ſunt de quibus *in ſeptimo Coac. præſag. text.* 51. *Coac. præſ.* 247. *Quibus vox in febre intercepta ſine judicatione, cum tremore moriuntur. Ibid.* 255. *Subinde rigentibus mutitates letales ſunt, iis vero moderatus capitis dolor eſt:* & in ſequenti textu: *Mutitates in febre acuta cum exſolutione non ſudanti quidem letales, minus autem exſudanti, diuturnitatem ſignificant:* & in *lib. Pror.* 83. *Ex lumborum dolore ad cor recurſiones febriles cum horrore, aquoſa tenuia, multa revomentes, mente aberrantes, voce privatæ, nigra vomentes, moriuntur:* hæc eſt aphonia ex non judicatoriis letalibus, quod vomitiones nigræ & deliria exitium portendentia, ſimul illuxerint, & poſtea *lib.* 1. *Pror.* 90. *In febribus ad hypochondrium dolores ſine voce, ſudore ſi* (*Addunt alii* non, *ut ſit*, ſi ſudore non ſolvantur) *ſolvantur, maligni, his ad coxas dolores cum ardente febre, & ſi alvus eruperit, pernicioſum:* & poſtea *text.* 91. *Quibus voces cum febre deficiunt, poſt judicationem, hi trementes & comatoſi pereunt:* & Gal. *in Com.* clarius ait: *Quibus apparente ſolum febre aphonia fit, & poſt judicationem, hi trementes & comatoſi pereunt.* Febribus ſcilicet, non ſine ſignis, ſed cum mala judicatione, viſis: & *in lib.* 3. *Pror.* ex Galeno: (*Textum Hippocratis reperies lib.* 1. *Pror.* 94.) *Si ex capitis dolore aphonia fiat, febriente ægro cum ſudore abſque arbitrio ſuperflua excernantur, & ſi repetitio quædam ſymptomatum pari modo fiat, in longius excidunt ejuſmodi morbi tempus.* Cum ſignis pernicioſis prorſus letales. Qualia ſunt ſudores capitis in febri vehementi, ſudores frigidi, extrema livida, quum intus urunt, vehementia deliria, comata, catochi, convulſiones, tremores, difficilis ſpiritus, frigidus, ſublimis & alia hujuſmodi multa. De quibus Hipp. *in Philiſci hiſtoria lib.* 1. *Epid. pag.* 966. *Ægr.* 1. ait: *Extremitates undequaque frigebant, nec jam ad calorem illa amplius*

redi-

Digitized by Google

dibant, minxit nigra, aliquantum dormivit. Sub diem obmutuit, frigida ſudavit. Extremæ partes liveſcebant. Cum vehementi delirio, aut in delirium vehemens deſinentes, aut a vehementi delirio, aphoniæ ſunt letales. De quibus *in 2. lib. Prorrheticorum* (*Verba Hippocratis lege lib. 1. Prorrhet. 94.*) ex Gal. legitur: *Si in febre aphoniæ, quæ convulſivo modo fiunt, deſinunt in eam, quæ cum ſilentio fit, ecſtaſin, pernicioſum*. Auctor vero *Coacorum præſag. text. 254. in 2. Coac. præſ. ſec. 2. text. 37.* inſanias vehementes, cum vocis interceptione, letales eſſe ſcribit. Cujuſmodi fuere, quæ in phrenitico Hippoc. *Epid. lib. 3. pag.* 1100. *Ægr.* 4. obſervavit, atque in Hippia ſorore phrenitica ante mortem, ut *in Epidemiis lib. 7. pag.* 1225. *num.* 62. legitur. Quem affectum, ſcilicet aphoniam cum vehementi delirio conjunctam, & ab exſoluta facultate animali provenire mortuis aut languentibus inſtrumentis, quæ vocem edunt, affirmamus veluti in phrenitide, tremore, palpitatione ſpectatur. De quibus auctor *Prorrheticor. in primo lib. text.* 24. ait: *Quæ cum exolutione fiunt aphoniæ, peſſimæ*. Sed hic videtur de vitalis facultatis reſolutione loqui. Sunt non minus letales, quæ una cum ſpiritu ſublimi phænomeno quoque, ideſt, apparente, de quo Galen. in *primo Prorrheticor.* (*Huc pertinet lib. 1. Prorrhet. text.* 25.) dixit: Videntur autem omnes, qui talem inſpirant inſpirationem, ſcapulas movere totas, ita, ut per veſtimenta motio conſpicue appareat, tamquam valide ipſi ſuperioribus thoracis partibus operentur. De quo etiam Auctor *Coac. præſag. text.* 252. *in lib. 2. ſec. 2. text.* 25. ſcripſit; *In vocis interceptione ſpiritus veluti iis, qui ſuffocantur, commotis ſurſum ſcapulis redditus, malus*. Qui ita reſpirant, ſublimes thoracis partes ad omoplotas uſque movere videntur. Nam quum inſpirando diaphragma ſatis eſſe non poteſt, thoracis muſculi ſuperiores, qui e collo in thoracem protenduntur, una adjuvant. Etiam cum brevi ſpiritu vocis interceptio eſt letalis, cujuſmodi fuit, quæ altera die in Pythione viſa eſt *Epidem. lib. 3. p.* 1098. *Ægr.* 3. Ex convulſionibus etiam, quæ reſiccatis nervis fiunt, aphoniæ letales ſunt. In quo ſenſu Auctor Prorrhetic. *lib. primo text.* 23. habet: *aphonias cum ſingultu eſſe peſſimas*. Quæ etiam ex humorum multitudine fiunt convulſiones, ſi aphoni fiant anginoſi, letaliſſimum eſt. Cujuſmodi fuiſſe anginoſam, de qua Hippocrat. *in quint. Epidem. text.* 104. *pag.* 1162. ſcriptum reliquit: *Quarta die convulſa, ſine voce, ſtertor, dentium contritio, maxillarum rubor, mortua eſt quinta die*. Ceterum aphoniæ, quæ una convulſis partibus ex copia humorum fiunt, perpetuo letales non ſunt, veluti & tremores, convulſiones, & alia hujuſmodi ſymptomata, a copia humorum in morborum principiis facta: Cujuſmodi fuere obſervata ab Hippocrat. *lib. 1. Epidem. pag.* 990. *Ægr.* 13. in muliere trimeſtri fetu gravida, in litore decumbente, quæ tamen cum ſignis aliis exitioſis præter artis, ut Gale. viſum eſt, exſpectationem evaſit. Sed perpetuo in exitioſis morbis virium robur attendere oportet, bonam reſpirationem & recte ægrotum ſe habere ad omnia, quæ ei offeruntur. Nam his apparentibus, ut Galen. teſtatur in Herophyti hiſtoriæ commento, vel etiam in moribundis, prorſus non eſt deſperandum, indicant enim robuſtiſſimam naturam.

Aphoniæ minus perniciosæ, quomodo a lethalibus dignoſcuntur.

Qui vero fiunt reſoluta facultate animali, ac vitali vel maxime languente, exitium in foribus prænuntiant, cujuſmodi fuere, quæ in Philini uxore *lib. 1. Epidemiorum pag.* 976. *Ægr.* 4. in phrenitico *lib. 3. Epidemiorum pag.* 1100. *Ægr.* 4. in muliere apud frigidam aquam decumbente *lib. 3. Epidem. pag.* 1096. *Ægr.* 2. in phrenitica muliere *ibid. pag.* 1114. *Ægr.* 5. ante mortem obſervatæ ſunt. Cum catoche quoque ſunt pernicioſæ, ut docet Auctor *Prorrheticor. lib.* 1. 96. Cum comate non minus frequentes: quæ in unico morbo fiunt, ut *in 2. lib. Coac. præſag. ſec. 2. text.* 33. (*An Coac. præſ.* 259. ? *Confer. & lib. 1. Prorrhet.* 91.) ſcriptum eſt. Ex capitis quoque do-

 lore

Digitized by Google

lore pernicioſæ, nam phlegmonem in cerebro factum teſtantur, de quibus *in lib. 1. Prorrhet.* 55. ſcriptum eſt: *Quibus ex dolore aphoniæ, moriuntur*: & *in 2. Coac. præſag.* 249. ait: *Qui ex dolore muti fiunt ægri, moriuntur*. Iis etiam aphoniæ, quibus caput percuſſum eſt (quod cerebri inſignem læſionem denotant) exitium prænuntiant. Cognoſcuntur vero cerebri inſigni offenſa aphoniæ, ex aliis functionibus ſublatis. Quod Hippoc. *lib. 1. Epid. pag. 969. Ægr. 2.* ita expreſſit: *Cui caput lapide percuſſum eſt a macedone cecidit, tertia ſine voce erat, anxietas, febris tenuis, nihil audiebat, neque ſapiebat, non ſine tremore*. Chirurgi ad cognoſcendum cerebrum vulneratum, vocis interceptionem, ſanguinem ex ore aut ex auribus, vomitum, obſervant. Ut vero ex his colligam, aphonia letalis, perpetuo cum malis exitioſiſque ſignis, obſervabitur, aut ipſam aphoniam præcedent, aut ſubſequentur, veluti in Sileno *ibid. pag.* 976. *Ægr.* 4. uxore Philini *lib. 3. Epid. pag.* 1100. *Ægr.* 4. phrenitico *ibid. pag.* 1096. *Ægr.* 2. muliere apud frigidam aquam anginoſa *ibid. pag.* 1075. *Ægr.* 7. *pagin.* 1098. *Ægr.* 3. atque Pythione ab Hippocrate, fuit obſervatum. Sed Pythionis hiſtoriam prodamus, qui ſæpe in morbo aphonus evaſit. De quo ita *in 3. Epid. ſect. 3. Egr. p.* 1059. *text.* 55. ſcripſit: *lingua inaruit, ſitibundus erat, bilioſus, non dormivit: Urinæ ſubnigræ, ſuſpenſio ſublimis, non ſubſidebat. Altero die ſub meridiem extremæ partes frigebant, præcipue circa manus & caput, obmutuit, voce defectus eſt, diu breviſpirus, rediit calor ſitiit. Nocte quievit, circa caput modicum ſudavit. Die tertio interdum quievit. Veſperi ſub ſolis occaſum aliquantum frixit, turbatio. Nox laborioſa fuit: nihil dormivit, ab alvo pauca compacta ſtercora deſcenderunt. Quarto mane quievit, ad meridiem omnia irritata ſunt, frigus, mutus, ſine voce, in deterius*, & ſic porro. *Octavo frixit, voxque eum defecit, ſpiritus exilis & imminutus, & decimo mane ſine voce, multum frigus, febris acuta, multus ſudor. Obiit*. Sed age, finem huic libro imponamus.

FINIS TERTII LIBRI.

PRO-

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE
PRÆSAGIENDA VITA
& MORTE ÆGROTANTIUM.
LIBER QUARTUS.
CAP. I.

Quantum vitalis facultatis cognitio ad venandum in ægrotis Prognoſticum conducat?

Vitalis facultatis cognitionis utilitas.

NEminem Medicorum latere arbitror, cognitionem facultatis vitalis maxime facere ad illuſtrandam in morbis prædictionem. Addimus nihil hac ipſa cognitione eſſe opportunius, ad denotandum naturæ totius robur, atque infirmitatem. Hanc facultatem ſedem habere in Corde, Medici omnes fatentur, veluti in Cerebro animalem & in Hepate naturalem fundari diximus: non minuſque etiam hujuſce facultatis (quam vires vulgus Mediocrum appellat) robur ſeu firmitatem, ad futuram ſalutis ſpem in ægrotis prædicendam, magni profecto eſſe momenti. Ex quo merito Gal. *in lib. de Pulſibus cap.* 34. dicebat: *Si facultas vitalis poteſt morbi ferre vigorem, neceſſe eſt, ſervari hominem, atque ipſa nequeunte, mori*. Cognoſcitur vero facultatis hujus firmitas, ſeu robur, a robuſtis, nulloque modo læſis, actionibus, veluti ab infirmis languor, ſeu infirmitas, nobis quoque innoteſcit. Vitales vero actiones & operationes ſunt arteriarum pulſationes, quas vulgus pulſus ſimpliciter vocat, atque reſpirationes. Ex ipſiſque facile vitæ ſtatus, qualis ſit futurus, intelligitur, præſertimque a pulſibus. Vita enim nihil aliud eſt, quam actio quædam ipſius animalis in partibus, quæ vivunt; actio vero omnis prodit a propria ejus facultate, idcirco vitæ actio a propria venit facultate, quæ vitalis appellatur. Facultas autem omnis veluti actione indiget, ut innoteſcat, ita & actio inſtrumento: actionis vero vitalis primum inſtrumentum eſt ſpiritus vitalis, qui quum a corde ad omnes corporis particulas confluat, ut cum illis communicetur, aliis quoque opus habuit inſtrumentis, ſcilicet arteriis, per quas ipſe ad quaſvis corporis partes ducitur. At quoniam vitalis hic ſpiritus calidam maxime efferveſcentemque naturam habuit, ideo, ut conſervaretur, aliqua ipſe opus habebat refrigeratione, alioquin ſe ipſum ocyus conſumſiſſet, vitaque privaſſet animal. Siquidem corpus aliquod actu calidum ſine aliqua eventilatione, & refrigeratione diu manere incorruptum non poteſt. Itaque & vitalis ſpiritus a natura, ut diu conſervaretur, pluries ventilandus, ac refrigerandus erat. Hinc natura (quæ numquam in neceſſariis defecit) alia inſtrumenta animali conceſſit, quippe aſperam arteriam, & pulmones, qui quum dilatarentur, intus aerem frigidiorem exciperent, cordique per arterias communi-

Robur unde noſcitur.

Actionis vitalis inſtrumenta.

lore pernicioſæ, nam phlegmonem in cerebro factum teſtantur, de quibus *in lib. 1. Prorrhet.* 55. ſcriptum eſt: *Quibus ex dolore aphoniæ, moriuntur:* & *in 2. Coac. præſag.* 249. ait: *Qui ex dolore muti fiunt ægri, moriuntur.* Iis etiam aphoniis, quibus caput percuſſum eſt (quod cerebri inſignem læſionem denotant) exitium prænuntiant. Cognoſcuntur vero cerebri inſigni offenſa aphoniæ, ex aliis functionibus ſublatis. Quod Hippoc. *lib. 1. Epid. pag. 969. Ægr. 2.* ita expreſſit: *Cui caput lapide percuſſum eſt a macedone cecidit, tertia fine voce erat, anxietas, febris tenuis, nihil audiebat, neque ſapiebat, non ſine tremore.* Chirurgi ad cognoſcendum cerebrum vulneratum, vocis interceptionem, ſanguinem ex ore aut ex auribus, vomitum, obſervant. Ut vero ex his colligam, aphonia letalis, perpetuo cum malis exitioſiſque ſignis, obſervabitur, aut ipſam aphoniam præcedent, aut ſubſequentur, veluti in Sileno *ibid. pag.* 976. *Ægr.* 4. uxore Philini *lib. 3. Epid. pag.* 1100. *Ægr.* 4. phrenitico *ibid. pag.* 1096. *Ægr.* 2. muliere apud frigidam aquam anginoſa *ibid. pag.* 1075. *Ægr.* 7. *pagin.* 1098. *Ægr.* 3. atque Pythione ab Hippocrate, fuit obſervatum. Sed Pythionis hiſtoriam prodamus, qui ſæpe in morbo aphonus evaſit. De quo ita *in 3. Epid. ſect. 3. Egr. p.* 1059. *text.* 55. ſcripſit: *lingua inaruit, ſitibundus erat, bilioſus, non dormivit: Urinæ ſubnigræ, ſuſpenſio ſublimis, non ſubſidebat. Altero die ſub meridiem extremæ partes frigebant, præcipue circa manus & caput, obmutuit, voce defectus eſt, diu brevi ſpirus, rediit calor ſitiit. Nocte quievit, circa caput modicum ſudavit. Die tertio interdum quievit. Veſperi ſub ſolis occaſum aliquantum frixit, turbatio. Nox laborioſa fuit: nihil dormivit, ab alvo pauca compacta ſtercora deſcenderunt. Quarto mane quievit, ad meridiem omnia irritata ſunt, frigus, mutus, ſine voce, in deterius,* & ſic porro. *Octavo frixit, voxque eum defecit, ſpiritus exilis & imminutus, & decimo mane ſine voce, multum frigus, febris acuta, multus ſudor. Obiit.* Sed age, finem huic libro imponamus.

FINIS TERTII LIBRI.

PRO-

Digitized by Google

PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS DE PRÆSAGIENDA VITA & MORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER QUARTUS.

CAP. I.

Quantum vitalis facultatis cognitio ad venandum in ægrotis Prognoſticum conducat?

Vitalis facultatis cognitionis utilitas.

NEminem Medicorum latere arbitror, cognitionem facultatis vitalis maxime facere ad illuſtrandam in morbis prædictionem. Addimus nihil hac ipſa cognitione eſſe opportunius, ad denotandum naturæ totius robur, atque infirmitatem. Hanc facultatem ſedem habere in Corde, Medici omnes fatentur, veluti in Cerebro animalem & in Hepate naturalem fundari diximus: non minuſque etiam hujuſce facultatis (quam vires vulgus Mediocrum appellat) robur ſeu firmitatem, ad futuram ſalutis ſpem in ægrotis prædicendam, magni profecto eſſe momenti. Ex quo merito Gal. *in lib. de Pulſibus cap. 34.* dicebat: *Si facultas vitalis poteſt morbi ferre vigorem, neceſſe eſt, ſervari hominem, atque ipſa nequeunte, mori.* Cognoſcitur vero facultatis hujus firmitas, ſeu robur, a robuſtis, nulloque modo læſis, actionibus, veluti ab infirmis languor, ſeu infirmitas, nobis quoque innoteſcit. Vitales vero actiones & operationes ſunt arteriarum pulſationes, quas vulgus pulſus ſimpliciter vocat, atque reſpirationes. Ex ipſiſque facile vitæ ſtatus, qualis ſit futurus, intelligitur, præſertimque a pulſibus. Vita enim nihil aliud eſt, quam actio quædam ipſius animalis in partibus, quæ vivunt; actio vero omnis prodit a propria ejus facultate, idcirco vitæ actio a propria venit facultate, quæ vitalis appellatur. Facultas autem omnis veluti actione indiget, ut innoteſcat, ita & actio inſtrumento: actionis vero vitalis primum inſtrumentum eſt ſpiritus vitalis, qui quum a corde ad omnes corporis particulas confluat, ut cum illis communicetur, aliis quoque opus habuit inſtrumentis, ſcilicet arteriis, per quas ipſe ad quaſvis corporis partes ducitur. At quoniam vitalis hic ſpiritus calidam maxime efferveſcentemque naturam habuit, ideo, ut conſervaretur, aliqua ipſe opus habebat refrigeratione, alioquin ſeipſum ocyus conſumſiſſet, vitaque privaſſet animal. Siquidem corpus aliquod actu calidum ſine aliqua eventilatione, & refrigeratione diu manere incorruptum non poteſt. Itaque & vitalis ſpiritus a natura, ut diu conſervaretur, pluries ventilandus, ac refrigerandus erat. Hinc natura (quæ numquam in neceſſariis defecit) alia inſtrumenta animali conceſſit, quippe aſperam arteriam, & pulmones, qui quum dilatarentur, intus aerem frigidiorem exciperent, cordique per arterias communi-

Robur unde noſcitur.

Actionis vitalis inſtrumenta.

municarent, quo cordis caliditas, atque igneus ſpiritus refrigeretur, compeſcatur; & quum comprimerentur, ipſum quoque calorem eventarent: expellunt enim compreſſione vapores, ſeu fumos fuliginoſos a corde, purioremque reddunt vitalem ſpiritum. Erant igitur neceſſaria omnia hæc inſtrumenta facultati vitali. Quæ quidem a quolibet vel etiam illorum vitiato læditur, & infirma redditur. Quod ſane a pulſuum accurata obſervatione nobis maxime innoteſcit, non minuſque & a reſpirationibus. Nulla vero operatio ſpectatur, quæ robur & infirmitatem hujus facultatis vitalis præclare magis manifeſtet, quam pulſus & ipſa reſpiratio. De quibus in hoc libro, ut una cum ex aliis ſuperius illuſtratis, prognoſticum in ægrotis venari poſſimus, accurate a nobis eſt agendum.

C A P. II.

Quid ſit pulſus, atque quot generibus pulſus omnes comprehendantur.

UT ex pulſibus prognoſticum in ægrotis venari poſſimus, hæc primo noſ noviſſe oportet; ſcilicet quid pulſus dicatur, atque pulſuum differentias, & cauſas. Pulſus vero nihil quidem aliud eſt, quam ſenſibilis cordis & arteriarum motus, quo hæ attolluntur & ſubmittuntur. Dividitur pulſus primum in motum dilatationis, quem *Diaſtolen* nuncupant, atque in motum contractionis, quem etiam *Syſtolen* Græci dicunt. Ab hiſque duobus motibus cordis, arteriarumque, nativus calor generatur, ac conſervatur. Diaſtolis enim motu aer frigidus ad cor attrahitur, qui vitale robur, unde ſpiritus quoque vitalis generatur, excitat, ac recreat. Syſtolis vero motu fumidum excrementum, quod ex humorum deuſtione generatur, expellitur. Quamobrem ex dilatatione cordis & arteriarum perpetuo quantum caloris cor habeat, facile deprehenditur, atque non minus, quibus excrementis fuliginoſis exuberet, ex motu contractionis nobis innoteſcit. Comprehenduntur vero omnes pulſus ex Galeni doctrina, *in primo de Pulſuum differentiis*, decem generibus. Quorum primum ex motus quantitate accipitur, treſque habet differentias, utpote quoniam ipſorum alius eſt magnus, parvus, atque demum alius mediocris, qui pe neque magnus omnino, neque parvus, ſed medio modo ſe habens. Dividitur vero quilibet ipſorum rurſus in latum, longum, profunqum, anguſtum, brevem, humilem. Magnus dicitur longitudine, latitudine, ac profunditate, vel omnibus iis una junctis. Veluti parvus dicitur, anguſtia, brevitate, humilitate, vel omnibus iis una copulatis. Mediocris vero dicitur, qui neque parvus, neque magnus, quod ad latitudinem, longitudinem, profunditatem, anguſtiam, brevitatem atque humilitatem attinet, exiſtit, ſed qui medio ſe habet modo. Secundum genus in motionis tempore, vel ut Galen. ait in motus qualitate conſiſtit, cujus tres ſunt differentiæ, quod alii ipſorum ſint celeres, alii tardi, & alii medio ſe habeant modo. Celeres quidem fiunt pulſus, quando arteria modico tempore movetur, atque e contrario, quum longiori movetur tempore, tardi evadunt, mediocres vero, quum medio modo ſe hebet arteria ad temporis motum. Tertium ex ictus qualitate, vel melius à virtutis potentia accipitur, cujus etiam tres obſervantur differentiæ, utpote vehementia, languiditas, ſeu infirmitas, ſeu humilitas, & quæ ad has medio modo ſe habet; ſcilicet pulſus vehemens, languidus, ſeu remiſſus, ſeu humilis, atque mediocris: vehemens autem eſt, qui tangentis manum valide percutit, & pulſat, & ex oppoſito languidus, humiliſve, ſive remiſſus, qui perdebiliter tactum ferit: mediocris, qui mediam ſervat ad utrumque proportionem. Quartum vero genus ex tunicæ arteriæ qualitate ſpectatur,

Pulſus quid.

Pulſuum differentiæ habentur. Ex motus quantitate.

In motionis tempore.

Ex ictus qualitate.

Ex tunica arteria qualitate.

tur, quippe aut prima aut ſecunda; pima quando ex temperamento arteriarum alii calidi, ſcilicet a calida arteria, alii frigidi ex frigida, alii humidi ab humida, alii ſicci ex ſicca, ſentiantur. Ex qualitate ſecunda, alii duri ob arteriam induratam, alii molles ex arteria molli, aliique medii inter utrumque ex arteriæ duritie, & mollitie temperata: duri pulſus dicuntur, qui tactui valide reſiſtunt, & e contrario plurimum cedentes, molles. Ii a vehementibus diſtinguuntur, quod duri valide tactu preſſi humillimi reddantur, & vehementes perpetuo digitis preſſa arteria valide percutiant, & pulſent. Quintum pulſuum genus a tempore quietis accipitur; treſque itidem habet differentias; quippe una crebritatis ſeu frequentiæ, altera raritatis, & tertia mediæ conditionis: pulſus creber dicitur, qui breve habet tempus quietis, contra rarus, qui longum. Sextum genus ſpectatur penes arteriarum, quæ digitis tanguntur, plenitudinem atque vacuitatem. Ex qua pulſus alii pleni, alii vacui appellantur, ex eo quod ii plenam & iſti vacuam arteriam denotent. Septimum genus a rythmi ratione accipitur, qui quidem ſpectatur comparato ictus tempore cum tempore quietis, quæ proportio, ut Galen. *in ſect. 1. de differ. pulſ.* docuit, temporis eſt ictus ad tempus quietis. Alii rythmum in pulſibus ordinem dixerunt, alii convenientiam duorum eſſe temporum inter ſeſe, ictus & intervalli. Hujus generis duæ ſpectantur differentiæ, quippe quæ *Eurythmus* dicitur, & *Arythmus*. Idem ac ſi dixerimus conſonum & diſſonum, ſeu ordinem ſervantem, atque ordine turbatum. Eurythmus pulſus appellatur, qui ſecundum vel ætatem, vel tempus anni, vel regionem, temporis proportionem ſervat; veluti, qui temporis proportioni non reſpondet, Arythmus dicitur, cujus tres ſpectantur differentiæ, prout tribus ſane modis in ipſo rythmum vitiari contingit. Primus ſcilicet, qui mediocrem Eurythmi digreſſionem habet, pararythmuſque ob id appellatur, & qui multum a rythmo receſſit, heterorythmus vocatur, veluti Echirythmum vocat Gal. qui plane omnem rythmum ſeu conſonantiam corrumpit. Octavum genus pulſuum ſpectatur penes ipſorum æqualitatem & inæqualitatem, hujuſque duplex eſt differentia, ſcilicet æqualitas & inæqualitas. Æqualis pulſus dicitur, ubi multorum vel unius tantum pulſus differentiæ ad ſe invicem pares ac æquales exiſtunt, & contra inæqualis. Pulſuum vero inæqualitas duplex obſervatur, quippe, una in uno tantum pulſu, atque altera, quæ in multis pulſuum generibus ſpectatur. Rurſus inæqualitas in uno pulſu, aut in una parte arteriæ, aut in multis fit. His propoſitis, de iis modo agamus pulſibus, qui in uno pulſu & in una tantum arteriæ parte ſentiuntur: qui duobus modis conſiderantur, uno modo penes arteriæ motæ ſitum ſpectantur, uti quando arteria ſurſum, deorſum, antrorſum, retrorſum, ſiniſtrorſum, ac dextrorſum deducta. Atque altero in motu, quum aliter inceperit, & aliter finierit moveri, juxta unum digitum citatior, & definens tradior, aut e contra incipiens tardior, & definens citatior. Hocque fit tribus modis, quippe aut quum motus continuus appareat, vel quum intercidit, vel quum recurrit, atque veluti bis ferit: ſi itaque manens continuus, & non interpolatus, a celeritate ad tarditatem tranſierit, aut a tarditate ad celeritatem, fit pulſus a noſtris *impar citatus* dictus. Quemadmodum ſi quiete interciſus, ſyſtole ac diaſtole citatior ſeu velocior appareat, capras ſalientes imitatur, quæ cito ad aliquam arborem ſaliunt, inibique morantes, mox cito deorſum præcipitantur, ex qua merito ſimilitudine pulſus *caprizans* a priſcis Medicis fuit appellatus. Eſt & alius hujuſce generis pulſus *dicrotus*, atque bis feriens dictus, quod digitos arteriam comprimentes aliquando bis feriat, & pulſet: qui aliquando a robuſta facultate fit, arteria tamen viriata, utpote immodice indurata. Nunc de ea pulſuum inæqualitate agamus, quæ etſi in unico pulſu fiat, tamen in multis arteriæ partibus etiam ſpectatur. Hæc vero bifariam fit, uno modo, quum motus manet continuus, & arte-

A tempore quietis.

Ex plenitudine, & vacuitate arteriarum.

A rythmi ratione.

Ex pulſuum æqualitate.

Pulſuum inæqualitas duplex.

Primo.

Pulſuum inæqualium altera ſpecies.

& arteria juxta aliquos digitos moveatur celerius, & juxta aliquos tardius. Secundo quum motus intercidit ita, ut aliqui digiti motum ſentiant, & aliqui non. Juxtà autem diaſtolis quantitatem in pluribus quidem arteriæ partibus inæqualitas eſt manifeſta. Ex quo genere plane ſunt myuri, ſive decurtati, in una diaſtole, atque illi quoque, qui innuentes, ſive circumnuentes, appellantur, veluti ejuſdem generis quoque ſunt pulſus hi, quippe undoſus, vermiculans, formicans, hecticus, convulſivus, vibratus, ſive turbulentus & ſerratus. Sunt vero myuri ſive decurtatati hi, qui magnitudine in una diaſtole diminuuntur, & decurtantur, ut, ſi primum manu magnum latitudine quis tetigerit, paullo poſt anguſtiorem illum evaſiſſe, viderit, ac perinde myurum illum vocavit, quod caudæ modo imminuatur. Circumnuentes vero ſignificant diaſtolis brevitatem cum extremorum utrorumque veluti mutatione. Undoſus pulſus, a quibuſdam fluctuoſus appellatus, fit, quando non ſimul univerſa arteria dilatatur, attolliturve, ſed per ſe ejus prima, deinde ſecunda, mox tertia, ab hac quarta, motu continuo manente, in modum undarum ſeſe elevantium, ſic quidem, ut altera unda ſemper priorem excipiat. Undoſus vero, ſi totus in parvitatem deſinat, ac minuatur, vermis greſſui fit ſimilis, ex quo vermicularis & vermiculans vocatur. Formicans quoque dictus fit, quum motibus multis amiſſis in unum prorſus exiguum deſierit, eſtque omnium pulſuum languidiſſimus, & creberrimus. Hecticus etiam habita ad febrem hecticam ſimilitudine eſt appellatus, quoniam veluti hectica febris nullam magnam habet mutationem, ita & hic pulſus hecticus dicitur, quod perpetuo ſibi ſimilis conſtet, ſed duret. Convulſivus, qui convulſionis modo retractus videtur, aut ubi arteria retracta ſit. Vibratus motui jaculorum maxime comparatur, atque digiti ab arteriis quaſi jaculorum modo feriuntur. Serratus quoque dicitur, quando alia pats arteriæ magis & alia minus præ duritie dilatatur, qualis in pleuriticis obſervatur. Sed his pulſibus cognitis, tempus eſt, ut ad illos inæquales de-

Ex pulſibus inæqualibus in multis. clinemus, quorum inæqualitas non in uno genere pulſuum fit, ſed in multis, quæ æqualitas a noſtris collectiva, & a Græcis *συστηματικὰ* dicitur. Hoc vero genere comprehenduntur pulſus, deficientes, intercidentes, decurtati, Græcis *myuri* dicti. Hi tamen differunt a myuris quos nuper explicavimus, quod hi in uno tantum pulſuum genere fiant, atque iſti in multis. Deficientes autem pulſus fiunt, ubi non ſolum in uno aut etiam in multis magis unus minor apparet, ſed aliquando totus motus ab arteria aufertur. Hos Galen. proprie magis *in* 1. *lib. de differ. pulſ.* intermitentes appellat. Tollitur vero motus arteriæ quandoque totus ita, ut per duas & plures pulſationes arteria maneat immobilis. His contrarii ſeu oppoſiti ſunt intercidentes, quippe quum exſpectata quiete in medio tamquam ſuperflua quæpiam intercidat percuſſio. Myurus autem, ſive mutilus, ſive decurtatus pulſus vocetur, ille quidem eſt, ubi primo ſecundus pulſus paullo minor fit, & tertius ſecundo, & tertio quartus, & ita uſque ad plures pulſus magnitudine ac vehementia fit minutio. Horum alii ad arteriæ immobilitatem perveniunt, ipſique myuri deficientes appellantur. Alii poſt arteriæ immobilitatem denuo pulſare incipiunt, qui ob eam cauſſam deficientes recurrentes nuncupantur; & alii non ad abſolutam immobilitatem veniunt, ſed ubi valde imbecilli & obſcuri, languidiſſimique evaſere, poſtea rurſum paullulum augeri incipiunt, hique myuri recurrentes vocantur. Demum ad poſtremum pulſuum genus accedamus, cujus quidem ge-

Ex pulſibus ordinatis & inordinatis. neris ſunt, ordinati & inordinati. Ordinatus dicitur, qui ordinem pulſando aliquem ſervat, etiamſi fuerit inæqualis. Neque obſtat, eſſe inæqualem pulſum, & ordinem poſſe ſervare: contra inordinatus eſt cujuſvis ordinis expers, tametſi etiam ex æqualium ſit numero. Et hæc ſunt, quæ breviter hic de pulſibus perſtringenda duximus, ex Galen. *lib.* 1. *de differen. pulſ.* deprompta.

deprompta. Qui de ipſis plura deſiderant, legant libros *Galeni*, quos *de differ. pulſ.* ſcripſit, accuratius: ſed his pulſuum differentiis præmiſſis, atque ſedulo perſpectis, ipſorum modo cauſas conſideremus, ut nihil ad pulſuum notitiam deſideretur.

C A P. III.

De cauſis pulſuum, & quales robuſtam facultatem, & quales imbecillam indicent?

Præcipuæ cauſæ pulſuum tres numero, ex Galen. *in 1. de cauſ. pulſuum*; exiſtunt, quippe pulſandi neceſſitas una, ſecunda facultas ipſa vitalis, & tertia inſtrumentum facultati ſerviens. Neceſſitas pulſandi, ſive uſus animalis caloris inſiti tuendi gratia eſt factus, ut ſcilicet ab eo refrigeretur, &, ſi quid halituum fuliginoſorum ex humorum uſtione contractum ſit, excernat; ad gignendum enim vitalem ſpiritum, ut calor cordis perfrigeretur, animalis caliditas, quæ ignea eſt, deſiderat, quod diaſtole ſive dilatatione facile fit, perinde ac ſyſtole ſive contractione fuliginoſum excrementum expellitur. Ex caloris autem ſpirituoſi ſeu vitalis varia quantitate, varia quoque in pulſibus fit dilatatio, veluti quum maxime igneus eſt ſpiritus frequenter, maximeque ac celeriter dilatantur, pulſusque fiunt celeres, veluti calore a frigiditate commoderato atque imminuto oppoſitus pulſus efficitur, quippe rarus tardus, parvus. Simili etiam modo facultas pulſationem efficiens, ſi multa ſit, & robuſta, magnum pulſum ac vehementem efficit, & exilis, imbecillave languidum & parvum. Inſtrumentum quoque vitiatum pulſus evariat, etenim dura arteria durum, mollis mollem, plena plenum, & vacua vacuum pulſum reddit. Poſſunt vero hæ cauſæ pulſum quum a multis cauſis extrinſecis, tum intrinſecis impediri, atque exinde & pulſus mutari. Extrinſecas intelligimus cauſas, quas vulgus Medicorum res non naturales & Gal. *in lib. artis medicinalis* conſervatrices appellat, a quibus omnibus cauſæ pulſuum, & pulſus ipſi poſſunt mutari: & intrinſecus vero ſunt ætates corporum, temperamenta, humores qualitate, aut quantitate, aut putredine, viſcera gravantes, lædenteſquæ, & omnes morbi ac ſymptomata, quæ pulſus permutant. Sed age ſingularium pulſuum cauſas nunc ſpectemus: quas qui accuratius ſcire deſiderant, legant libros Galeni *de pulſuum cauſis cap 2.* Nos circa has pauca quidem ſcribemus, eaque ſolum, quorum cognitio ad prognoſin ex pulſibus indagandam nobis viſa eſt opportuna. Sed rem ipſam aggrediamur, a pulſu magno incipientes. Magnus itaque pulſus fit ex vitalis facultatis magno robore ſeu firmitate, ex multo calore in corde exſuperante, ſive ex uſu multo, accedente quoque arteria facile dilatabili, ſeu quæ facile dilatari, & comprimi poſſit. Veluti parvum contrariis a cauſis fieri, Gal. *in 1. lib. de præſag. ex pulſib.* prodidit, quippe ubi aut facultas infirmior aut imbecillior evaſerit, aut propter arterias induratas, vel denique propter paucum uſum, ideſt, paucum calorem in corde exſuperantem. Mediocris cum medio ad hæc omnia ſe habet modo, atque ita de aliis omnibus, qui mediocres appellantur, utpote quorum natura, & cauſæ mediæ ſunt inter extremas. Pulſus longus fit ob corporis ſeu arteriæ gracilitatem, & virtutis firmitatem, atque ob caliditatem etiam colliquantem, ut Galen. *in 2. lib. de præſag. ex pulſibus* docuit. Ab oppoſitis vero cauſis, ſcilicet a craſſitie arteriarum, facultatis imbecillitate, ac a refrigeratione pulſus brevis efficitur. Anguſtus prodit nobis ex anguſtia circumpoſitarum regionum arteriæ, facultatis imbecillitate, atque ab inſtrumenti duritie, atque cutis rugoſitate & craſſitie; veluti latus ab oppoſitis fit, ſed potiſſimum propter exſu-

Pulſuum cauſæ præcipuæ.

Pulſuum ſingularium cauſæ.

perantem humiditatem, & ſecundum naturam, vel ab externis cauſis. Altus ob auctam facultatem, & ob arteriarum mollitiem. Humilis a diminuta & infirma facultate, & ab inſtrumenti duritie. Celeres, & propter facultatis robur, & propter uſum multum, ideſt, plurimum calorem. Tardi e contrario propter facultatis infirmitatem, diminutum calorem, præſertimque ob frigiditatem. Dicebat enim Galen. *in eodem nuper citato lib. cap.* 2. Celeriorem pulſum calidum oſtendere temperamentum, veluti tardiorem frigidius. Frequentes vero fiunt ob multum uſum, ideſt, multam caliditatem, & rari ob paucum uſum. Vehemens pulſus a facultatis robore ſemper, fit, cujus & languidi cauſas Gal. *in eodem 2. lib. de præſag. ex pulſibus cap.* 7. hiſce præſertim verbis expreſſit, dicens: *Vehemens pulſus a facultatis ſemper robore fit, ac quo fit vehementior, tanto robur majus eſſe facultatis; languidus ex facultatis imbecillitate, ac quo fit languidior, hoc facultatem quoque imbecilliorem eſſe demonſtrat*. Durus vero, uti Gal. nobis auctor eſt *in libello de pulſibus*, fit ob arteriæ corpus ab immoderato frigore congelatum, vel ab excedente ſiccitate, vel ab alicujus viſceris ſcirrho, vel a magna phlegmone, vel denique a convulſiva aliqua paſſione, in nervoſa aliqua parte facta. Mollis ab humectato inſtrumento; quippe arteria: quæ humectatio ſæpius fit arteria ab extrinſeca aliqua cauſa humectata, veluti ab uſu dulcium balneorum, ab otio & ſomno multo, & ab humida victus ratione: veluti & ab intrinſecis cauſis, omnes quum morbi, tum ſymptomata, ab humiditate concitata, arterias humectare poſſunt, qualia ſunt comata, lethargi, hydropes aquoſæ, ac alii humidi affectus. Pulſus plenus proficiſcitur, aut ab humorum copia, aut a vini potatione, aut denique a maxima ciborum repletione. Veluti a fame, inedia, evacuationeque pulſus inanis ſeu vacuus fit. Rythmum habentes in motu, & in quiete æqualem probamque corporis adeſſe temperiem teſtantur, veluti qui diaſtolen ſyſtole habent celeriorem, calorem oſtendunt corpori prævalere. Sed ad inæqualium generationem declinemus. Fiunt omnes inæquales pulſus, ut Gal. docuit *in 2. de præſag. ex pulſibus cap.* 4. ab obſtructionibus, aut ex compreſſione inſtrumentorum, aut humorum abundantia ad facultatem quidem collata, aut demum ex cordis inæquali intemperie. De cauſis vero intermittentium, quos etiam alii deficientes vocant, Gal. ibid. hiſce verbis ſcripſit: *humorum copia creat impedimenta, quominus motum debito tempore auſpicetur, vel per craſſitudinem, vel per copiam humorum, quæ obruat, aut oſcilla cordi vicinarum arteriarum, quæ attrahit materiam, rurſuſque emittit, aut ex oſcillis quadantenus univerſam vaſorum capedinem, ſæpe etiam foris illis, quaſi vinculum fit, copia ejuſmodi effunditur, nonnumquam inſtar oneris gravat, interdum etiam ſpatia, in quibus diſtenduntur, occupat. Intercidentes quoque pulſus ab iiſdem cauſis proficiſcuntur, minori tamen cum noxa fiunt, quam intermittentes. Recurrentes ex facultate quadam imbecilla, ſed renuente ac reſiſtente tamen, oriuntur*. myurorum cauſas Gal. *in nuper citato libello de pulſ. ad tyrones cap.* 5. ita complexus eſt: *Conſtat autem omnes tales pulſus fieri ob imbecillitatem facultati, quæ interdum quidem ipſa ſola ex propria ratione infirma fit, interdum vero & ob aliquam multitudinem, vel compreſſionem, vel obſtructionem arteriarum cordi vicinarum, ita, ut mixta efficiatur affectio*. Et intercurentium cauſas *in 2. de præſ. ex pulſibus* prodidit, dicens, *nam intercurrens ex crebritate fit in æquali, quod functionem cor obiit minus plenam, ac poſtularet uſus. Jam id ipſum fit, ubi a copia humorum oneratum cor fit, aut inſtrumenta obſtructa, aut in arctum coacta. Caprizans pulſus ex inæqualibus interdum cordis intemperiebus efficitur: & Dicrotus, ſive bis feriens ex inſtrumenti duritie, atque a virtute valida naſcitur, & nonnumquam etiam ob inæqualem cordis temperiem. Undoſi pulſus & ipſi fiunt arteria quidem humectata, & facultate aliquando forti, ſeu robuſta*. Ex

qua ſolent non raro ejuſmodi pulſus undoſi ſudorem fluxurum prænuntiare. Aliquando etiam a prælanguida facultate fiunt, qui facile in vermiculantes tranſeunt, utpote quando facultas magis ac magis eſt diminuta; ob id Gal. *in libello de pulſib. cap.* 22. ait, vermiculantes fieri pulſus prælanguente facultate, quæ ſi in pejus labatur, nulloque modo reſtauretur, & vivificetur, facillime in formicantes mutari, qui omnium ſunt exitioſiſſimi, quod ad extremum facultatem veniſſe denotent. Convulſivi excitantur principio nervorum inflammationem aliquam ſuſtinente, & turbulenti, quum uſus pulſandi magnam ſublationem requirit, & vitale robur ſua functione uti non poteſt. Vibroſi ex facultate, robore, atque caloris copia ortum ducunt. Et ferrati a nervoſarum partium aliqua oborta inflammatione, hinc pleuriticorum proprium eſſe pulſum, non paucis viſum eſt, quoniam pleura dicta membrana coſtas ſubcingens inflammatur. Atque hæc de pulſuum cauſis ſufficiant. Quibus præmiſſis facile agnoſcemus, quales pulſus facultatem robuſtam, & quales præimbecillam ſignificent. Firmam & robuſtam facultatem, quæ in corde quidem ſedem habet, judicant hi pulſus, quippe magnus, latus, celer, vehemens, dicrotus, vibroſus, undoſus, atque major, altior, longior, vehementior. Ex extremis vero ſolum vehementiſſimus robore valere facultatem demonſtrat. Horum pulſuum primo vehemens, vehementior, vehementiſſimuſque, & ſecundo loco magnus, tertio altus, quarto vibroſus, quinto undoſus, atque omnium poſtremo bis feriens, robur in facultate denotant. Vehemens enim pulſus, Gal. *in* 1. *lib. de præſ. ex pulſ. c.* 7. docente, a facultatis robore ſemper fit, ac quo ſit vehementior, tanto robur majus eſſe facultatis: & paullo poſt ait: at robuſtiſſima quum vehementiſſimum, tum etiam majorem, excitat pulſum, ſimulque, ſi nihil variet uſus, rariorem. *In libello de pulſibus* ſcribit Gal. vibroſum pulſum, quoniam robur facultatis ſignificat, caloriſque copiam, idcirco optimam aliquando Criſin prænuntiare. Horum vero pulſuum majores, & auctiores majorem quoque virium firmitatem denotant, & ad extremum deducti, excepto vehementiſſimo, qui omnium maxime robur perpetuo teſtatur, infirmam facultatem ſignificant. Pulſus prælanguidam facultatem denotantes hi profecto exiſtunt, ſcilicet, parvi, anguſti, humiles, languidive, hi intercurrentes, myuri omnes, vermiculantes, formicantes, atque ad extremum qui pervenerunt, vehementiſſimo excepto. Iſtorum quoque vim imbecillam declarantes, alii diminutam, alii humorum multitudine, aut vitio, gravatam ac oneratam eſſe decernunt, & alii quum per ſe infirmitatem, tum ab humoribus, ut dictum eſt, auctam, denotant, uti Galen. demonſtravit *in libello de pulſib. nuper citato cap.* 34. Ex ſe ipſa imbecillam facultatem oſtendunt pulſus, nullam habentes inæqualitatem, veluti ab inæqualibus gravatam coarctatamque aut ab humoribus, aut ab aliquo morbo, facile dignoſcitur. Horum vero omnium inæqualium vermiculantes, formicantes, intermittentes, & myuri deficientes; & ex æqualibus, languidi, parvi, ſubmiſſi, maxime ſunt exitioſi, virtutemque maxime languere decernunt, omniumque maxime languidiſſimi, minimi, tardiſſimi, humillimi. Quare ii omnes prælanguidam facultatem oſtendunt, alii ipſorum magnam, alii majorem, atque alii maximam, cujuſmodi ſunt formicantes, & languidiſſimi.

Pulſus quinam facultatem vitalem robuſtam, ſignificant.

Quinam prælanguidam.

CAP.

CAP. IV.

De pulſibus ſalutem & exitium indicantibus.

Pulſus optimi quinam. PUlſus optimi, qui ſalutem in ægrotis pollicentur, hi profecto exiſtunt; quippe parum aut nihilo a ſtatu bene valentium mutati, atque æquales, ordinati, magni, vehementes, & languidi, parvi, inæquales, ac inordinati, ſi minus languidi, majores, æqualiores, atque ordinatiores evadant, quod ipſi virtutem languentem augeri atque inſtaurari ſignificent; veluti exitiales habentur, magni, vehementes, æquales, ordinati, qui minuuntur, & languidi evadunt, inæquales atque inordinati. De quibus Gal. *in lib. 3. de criſib. cap. 9.* ita ſcripſit: *Sed manifeſtiſſime ex pulſibus cognoſcuntur, neque enim parvo interſtitio differunt, qui mortis ratione citius, quam ſperabatur, ad quamdam falſam declinationem perveniunt, ab iis, qui vere declinant.* In utriſque enim febrilis calor diſſolvitur. Fit vero hoc ex cauſis maxime contrariis, ſiquidem naturæ robur maxime contraria eſt imbecillitas. Vehementior igitur fit continue magis pulſus & æqualior atque ordinatior in bona declinatione, expellit enim natura fortis omnem ſubito febrilem calorem. Debilior vero atque inordinatior & inæqualis eſt pulſus in mortalibus declinationibus. Languidi itaque inæquales, inordinati, qui continuo ſub to fortiores, æqualiores, atque ordinatiores evadunt, ſi modo in melius ipſorum mutatio conſtans ſit, ſalutem non obſcure promittunt. Sed illorum ſermonem proſequamur, qui non ex accidenti ſalutem prædicere videntur, ſed per ſe, cujuſmodi ſunt primo adnumerandi magnus atque vehemens pulſus, qui facultatis roboris indicio ſunt, omniumque maxime, ſi probam in ipſorum differentiis ſervaverint æqualitatem. Ad hoc quoque genus attinere videntur hi omnes, quippe altus, longus, latus, celer, major, longior, altior, latior, celerior, vehementior, non tamen ad extremitatem in ſua ſpecie aucti, vehementiſſimo excepto, qui omnium certiſſime ſalutem præſagit futuram. Salutares quoque judicantur, vibroſus, undoſus, & dicrotus; de Undoſo Galen. *in lib. de pulſ. ad tyr. cap 35.* ita ſcribit: *Hic enim pulſus undoſus, inquam, ſudorem ut plurimum nuntiat, ac tanto magis, quanto mollior quidem fuerit, non tamen teneris vacuus, ſi vero ipſi intercurrat altus, firmiſſimum habebis ſudoris ſignum, ſemper enim hic aliquam excretionem ſignificat: cum undoſo quidem vel abſolute magno, non tamen duro, criticum ſudorum, cum vibroſo autem, vel abſolute duro, menſtruorum potius, vel eruptionis ſanguinis e naribus, vel per hemmorrhoidas, vel alvo exturbata.* Ceterum quum dictum a nobis ſit, pulſus omnes, ſanorum pulſibus ſimiles, bonum prænuntiare, diſtinguendum erit, in quo morbo fiant, ſiquidem in quibuſdam uſque adeo maligniſſimis febribus perquam ſanis ſimiles apparent, atque quando exitio quoque proximi exiſtunt. Sed de iis poſterius accurate. Nunc de illis, qui exitium præſagiunt, ſermonem habeamus. Sed in memoriæ prius mandandum, ut numquam ex ſolis pulſibus malis judicium feramus; ſed aliis ſignis una conſpectis, ac ſimul collatis. Nam pulſus parvi, humiles, tardi, atque alii facultatem impotentem ſignificantes, ſi una alia mala ſigna illuxerint, exitioſi judicabuntur. Cauti quoque eſſe debebimus, ne ii ex aliqua extrinſecarum cauſſarum tales prodierint, ne judicium fallax reddatur. Hinc rogatos velim Medicos medicinam factitantes, ne pulſus ægrotorum tangant, ni prius cauſas procatarcticas ſeu prægreſſas intellexerint, atque cognoverint, quales ex iis pulſus fieri debeant, atque ut ſi corpus ægrotum, omni prorſus alteratione animi vacuum. Hinc prudentes Medici perdocti, antequam pulſus in ægrotis tangant, non parum temporis conterunt, ut prius jucundas hiſtorias, vel aliqua jucunda, referant,

Pulſus exitium præſagientes.

Digitized by Google

rant; ad ſedandum alteratum in ægrotis animum. Quique poſtea pulſus tangunt, neque ſubito ex eo pulſu judicant, ſed ad minimum, ubi quindecim aut plures pulſationes obſervarint, quum pleriſque ægrotorum principio pulſus a Medico contactus, vel a timore, vel aliqua alia alteratione appareat alteratus, proinde nonniſi plurimis obſervatis pulſibus de ſalute aut de morte erit judicandum. Sed ad propoſitum redeamus. Pulſus itaque nuper ſcripti, ſi una cum ſignis malis obſervantur, exitium certum portendent. Ad extremitatem quoque omnes deducti, excepto vehementiſſimo, qui perpetuo ſalutarior, letales ſunt. Minimi vero languidiſſimi, tardiſſimique omnium exitioſiſſimi habentur. De quibus Galen. *in libello de pulſib. cap.* 22. ita ſcribens, ea, quæ a nobis ſunt dicta confirmavit: *Sed omnes pulſus, qui a naturali ſymmetria multum recedunt, non boni ſunt, at certo languidiſſimus & tardiſſimus & rariſſimus omnium eſt deterrimus, pulſus autem minimus, & molliſſimus, & duriſſimus poſtea frequentiſſimus, at non celerrimus, neque maximus, ſed hi ſunt modice periculoſi, ſolus autem in extremis optimus eſt omnium vehementiſſimus.* Sunt vero alii ex inæqualibus valde exitioſi, ſcilicet formicantes, vermiculantes, intermittentes, intercurrentes, rari & myuri. Formicantes enim omnium ſunt exitioſiſſimi, quoniam, ut Galeno nobis *in eodem citato lib. cap.* 4. eſt auctor, ad extremum naturam veniſſe denotant. Atque ſi ipſi poſtea augeantur, in foribus exitium ſignificant. Pulſuum vero intermittentium alii prorſus letales, atque alii ad exitioſos proxime accedunt, horum etiam alii in uno tantum pulſu intermittunt, ac alii in multis, & alii intervallo unius pulſationis, atque demum alii multarum. Qui in uno tantum pulſu intermittunt, maxime timeri debent, præſertimque ſi ſubſequens ipſorum motus anteriori fit minor, quemadmodum qui motum ſubſequentem habent majorem anteriori, minori cum periculo obſervantur, eoque etiam minus periculi portendunt, ſi quies intervallum unius pulſationis non ſuperaverit. Namque Galen. *in* 2. *de præſ. ex pul.* multos cum iis pulſibus evaſiſſe mortalium memoriæ prodidit. Ex hiſque pulſibus maxime ſenes atque pueri evadunt, nam in juvenibus plane ſunt exitioſi, ut Galen. ibidem tradidit, dicens: *Quies vero tempore unius pulſus inter omnes intermiſſiones moderatiſſima eſt, multique ex ea ſenes pariter & pueri evaſerunt. Juvenum autem ne ex hac quidem ullus. Qui vero duorum aut plurium pulſuum tempus arteriam quieſcentem habuerunt, certum ſemper exitium indicarunt.* Ex pulſu vero unius pulſationis intervallum intermittente plures evaſerunt, puerique & ſenes facilius. *Cayri* in *Ægypto* Dominicum a rege pharmacopolam quinquagenarium vidi, qui ex mala victus ratione quum copiam vitioſorum humorum coacervaſſet, ſine febre in tantam corporis debilitatem incidit, ut vix moveri, ac vel etiam loqui poſſet. In ipſo pulſus intermittens per plures dies fuit obſervatus, qui eo uſque perſeveravit, quoad probe medicamentis purgatus atque vacuatus ſanguine vires recuperavit, quo tempore ceſſavit intermiſſio. Quare ſenes atque pueri ex hoc pulſu non ita peſſime ſe habent, ut juvenes, in quibus plane exitioſos eſſe hos pulſus intermittentes voluit *Gal.* Tamen, etſi plerumque hoc verum experiatur, *Baſſani* juvenem annos natam ſupra viginti, pleuriticam abhinc multos annos apud Hermetem Furcaturam Juriſconſultum clariſſimum vidi, in qua uſque ad diem quintam pulſus ita intermittebat, ut prima die ſingulis ſeptem aut decem pulſibus intermitteret ſpatio unius pulſationis, & ſecunda ſingulis ſex aut quatuor, & tertia ſingulis tribus, & quarta (qua die morituram quiſque merito judicaſſet) quum delira prorſus eſſet, nihil exſpueret, difficillima reſpiratio, inquietiſſima, & quum pulſus ſingulis pulſatis duabus pulſationibus ita intermiſerit, ut immobilis multo intervallo arteria maneret, pulſuſque ſubſequentes languidi exileſque eſſent. Nihilominus præter omnium ſpem ſimul cum urina multa materia craſſa pituitoſa excreta,

ta, nulla alia obſervata vacuatione, aut judicio a natura facto. Sed hujuſmodi caſus raro fiunt, ſuntque in arte medendi veluti monſtra. Sunt vero pleriſque juvenum ejuſmodi pulſus intermittentes exitiales, quod in juvenibus maximum receſſum a ſtatu ſalubri declarent, idque propterea, quod juvenes ob validum virium robur nonniſi a fortiſſima cauſa in talem affectum incidunt, indicio enim nobis ſunt, naturam magna humorum multitudine aggravari, quos curatione ſanari maxime eſt difficile, quum fortiſſima cauſa morbifica ægerrime tolli poſſit, veluti levis cauſa facili negotio tollitur, a qua ſenes ob invalidum facultatis robur facilius juvenibus in morbum labuntur, qui etiam ob id facilius (quod facilius levis quam fortis cauſa adimatur) ſanantur. Ex intermittentibus etiam, qui ſubſequentes motus ſive pulſus anteriori habent debiliores, apprime ſunt perniciales, tametſi arteria in ipſis minus, quam ſit unius pulſus intervallum, conquieſcat. Ex ipſis facultatem magis ac magis debilitari nobis indicatur. Hiſque pulſibus myuri maxime comparantur, quod ipſi ſemper magis ac magis diminuantur, ex quo & ipſi creduntur perniciales, ipſorumque maxime myuri deficientes, ſive intermittentes, quippe qui eo uſque decreſcunt, quoad immobilis arteria remaneat, veluti qui ad imperfectam venerunt immobilitatem, quippe myuri deficientes appellati, & qui ab arteria reddita immobili denuo pulſare incipiunt, minus ſunt timendi, modo ſigna alia meliora una illuceant. Quidam etiam obſervantur, qui ex natura hos pulſus vel etiam recte valentes habeant, ex quo caute Medici ad judicandum agere debent, ne decipiantur: exitioſiſſimi quoque ſunt, languidiſſimi, minimi, tardiſſimi. atque rariſſimi, de quibus Gal. *in lib. 2. de præſ. ex pulſibus* ita ſcripſit: *Eſt autem eorum pulſuum ingens frigiditas cauſa generandorum, quæ occupet vel corpus cordis, vel ſpiritum, vel ſanguinem, quem continet ejus ſinus, vel partem aliquam vicinam. Atque ſi corpus ipſum cordis teneat ingens frigiditas, ita languidiſſimos reddit pulſus, & tardiſſimos, & minimos, ut maxime hæc viget. Quæ vero proficiſcetur ex parte alia, raritatem longius, quam cetera, quæ diximus, genera a natura avertit.* Itaque quidam in illis ſunt, quum pulſus habeant non longe minores juſto, at tardiores languidioreſque, tamen e veſtigio pereunt. Mors autem tum minus poteſt declinari, quum teneat frigiditas corpus ipſum cordis. Repentina porro & in altera differentia fit. At moriuntur priores illi inter dormiendum potius, ut jam non amplius expergiſcantur, alteri hi quum illo modo, tum etiam inter loquendum nonnulli eorum, ut imperitis commode videantur habere, ſubito, ut qui animo deficiuntur, exſpirant. Quorum quibuſdam ſimul prorupit ſudor, aliquibus non prorupit. Quamobrem ex iis apparet, raros pulſus, multoque magis rariores, ſimulque minores, languidioreſque, exitiales utique eſſe. Sed age dicamus, cur pulſus ſæpius in moribundis ſanis ſimiles appareant. Ex quibus Medici plane decipiantur, neceſſe eſt.

CAP. V.

Cur pulſus in quibuſdam febribus exitioſi appareant aliquando recte valentium ſimiles?

SÆpius fit, ut in ægrotis, malignis morbis laborantibus, pulſus ita ſanorum ſimiles obſerventur, ut non raro vel etiam doctiſſimi Medici decipiantur; non minuſque urinæ, quum boni coloris, tum ſubſtantiæ, tum etiam in quibus laudabilia contenta reſideant, in exitioſis morbis apparent: quæ artis medicæ ignaris mira, ſeu monſtra in natura, videntur, quum tamen hæc docti Medici, quibus rerum cauſæ non ſunt ignotæ, non admirentur. Nunc de pulſibus agemus, & quomodo, etſi bene valentium ſimiles ac opti-

optimi appareant, futurum exitium ſignificent, dicemus. De urinis vero, quum hic de his loquendi non ſit locus, poſtea ſuis locis agemus. Sed modo rem ipſam de pulſibus dicamus. Hujuſmodi pulſuum obſervatio non in omnibus morbis fieri ſolet, ſed in maligniſſimis tantum, & præſertim in febribus peſtilentibus, neque in omnibus: Gal. *in lib. 3. de præſ. ex pulſib. c. 3.* ait, hujuſmodi pulſus in peſtiferis febribus obſervari, quas hecticas peſtilentes Medici vocant, quod æquales, exterius obſcuræ, ſine ulla alteratione, calore quidem exili appareant, ex quo ægrotantes ſe febre vexari neque putent. Diſtinguuntur etiam peſtiferæ febres in ephemeras, putridas, atque hecticas. Ephemeras vocant, quæ ephemerarum modo invadunt, atque cordis ſpiritibus corruptis generantur; putridæ quoque putrefactis humoribus cordis fiunt, ab ephemeris maxime diſtinguuntur ex eo, quod putridæ putredinis ſignis non careant, nam in ipſis, urinæ crudæ, tenues, turbidæ, ſubjugales, cum contentis aliquando craſſis malis apparent: in ipſis quoque aliquando exanthemata apparent, aliquando tumores. In ephemeris vero, quæ ſpatio unius diei interimunt, aut ſaltem tribus ad plus, nullum putredinis in humoribus ſignum apparet. Gal. itaque vult in hecticis quum pulſus tum urinas bonas videri, propterea quod aut arteriæ ſint corde frigidiores, aut quod temperamentorum in corde ſit pugnantia, de illa ita ſcribit: *Quocirca contingit aliquando, ut arteria, quæ frigida eſt, ſed a corde caleſit, nec parvum pulſum, qui frigidus eſt, edat, nec magnum, qui calidus, ſed inter utrumque medium, qui moderatus eſt, & naturalis. Et celeritate etiam moderata pulſus erit horum affectuum, itemque & vehementia moderata.* Pugnantia vero temperamenta in corde hos facere poſſe non eſt mirum, ſiquidem, ut ait Galen. aliquando cordis corpus æquo ſit frigidius, & humores, ſeu ſubſtantia contenta in ventriculis calidior, quod forte fit in peſtiferis febribus, ubi ingens putredo cordis corpus afficit, ex quo calore fere extincto redditus corpus cordis frigidius, quum humores tamen contenti inflammati ſint, aut aliquando contra, quippe ubi humores æquo ſint frigidiores, & cordis corpus calidius, quovis horum modorum contingit fieri pulſus moderatos & fere naturales, de quibus Gal. ita ſcripſit: *Qui ſane affectus vel optimos Medicos fallunt, quod nunc quoque in maxima peſtilentia accidit. Quidam inde ab initio ad finem uſque, alii per totum morbum, probum pulſum habebant, qui perparum deflexiſſet de natura, qui quidem præter ceteros perierunt.* Animadvertimuſque eos primis ſtatim diebus & peſtilentia laborare, & peſſime affectos eſſe ex acredine caloris, atque ipſa caloris ſpecie, denique quod pulſus, parum præter naturam immutati, iis in eo ſtatu perpetuo maneant; nam in ſpeciem præcipue hecticarum, quas vocant, febrium incidunt hujuſmodi pulſus. Si qui eſſent inter ægrotos, qui ſe negarent febricitare, his febris, occupato ipſo cordis corpore, plane erat confirmata, & ut ita dicam, in habitu. Demum tertiam cauſam pulſuum moderatorum in peſtiferis quibuſdam & exitioſis morbis, ita expreſſit: *Quod vero in ſermone prætervimus, ubi aer, quem ſpirando attrahimus, infectus putredine ſit, ac putredo corpus cordis attigerit, illi pulſus fiunt.* Nec jam quicquam habet admirationis, ſi eos pulſus, quos memoravimus, tali affecti peſte habeant, ob peſtilentem reſpirationem; nec ſi omnino morituri ſint: atque propter haſce cauſas in febribus, vel etiam letiferi pulſus recte valentium ſimiles obſervari ſolent.

Pulſus in exitioſis morbis unde aliquando recte valentium ſimiles. Febrium peſtiferarum diſtinctio.

CAP.

CAP. VI.

De prædictione ex reſpiratione, quidque primo ipſa ſit, atque quot ipſius differentiæ obſerventur?

VAriarum in ægrotis reſpirationum obſervationem ad prædictionem nedum utilem eſſe, ſed quinimmo multum neceſſariam, neminem latere, certe ſcio; ſed ex ipſa firmiorem quoque quam ex pulſibus haberi in morbis prædictionem, non paucis viſum eſt, ac vel etiam eſſe certiorem, quod pulſus facile a qualibet etiam cauſa extrinſeca mutantur, hinc Medici, ſi alterationes extrinſecus pulſibus illatas incaute perſpectas habuerint, ſæpe decipiantur. Hinc Hippoc. nulla, vel ſaltem pauca, de pulſibus ſcripſiſſe, non paucis eſt perſuaſum. De reſpiratione vero, quod ab ipſa certiorem ad prognoſin notitiam Medici aſſequi poſſint, ſatis accurate multa nobis tradidiſſe, & varias non minus in multis ægrotis (ut apud ipſum in Epidemiis legitur) ſpirationum differentias ad prognoſis judicium adnotaſſe. Quare de hac quoque ad prædicendi rationem accurate nobis in præſentia eſt agendum. Sed antequam de prædictione a reſpirationibus agamus, primo quid ipſa ſit reſpiratio, quæque ipſius ſint differentiæ, atque cauſæ, cognoſcamus. Quid vero ſit non æque omnes ſentiunt. Aſclepiades reſpirationem eſſe animæ generationem affirmavit. Praxagoræ vero animæ dici corroborationem placuit. Sed Philiſtion, & Diocles caloris innati eſſe ventilationem, & refrigerationem voluerunt. Ex Hippocrat. rectius caloris nutritionem atque refrigerationem. Porro hi, cujus tantum gratia reſpiratio fiat, enarrant. Nos vero dicemus reſpirationem nihil quidem aliud eſſe, quam pulmonum pectoriſque ſenſibilem motum, quo pulmones dilatantur, ac comprimuntur. Ex quo duplex apparet, primo inſpiratio quippe & expiratio. Atque his duabus reſpirationibus duplex quies, ſive ut Galeno placuit, duæ ceſſationes æque reſpondent, una ſcilicet, quæ eſt ante dilatationem, at poſt ipſam altera, quæ ante quoque compreſſionem eſt. Dilatatione enim frigidus aer inſpiratur, quo ſane innati caloris (ſi Galeno *de libro cauſis reſpirat.* credimus) ſymmetria conſervatur, animaliſque ſpiritus ſubſtantia nutritur. Galenus ſcripſit *in primo libro de reſpirat. differ. cap. 3.* reſpirationem calori, qui circa cor eſt, eſſe utilem, ac pulſus calori, qui per totum animal eſt diſperſus: hic quidem a pulſibus refrigeratur, veluti cordis calor a reſpiratione. Exſpiratione vero fumoſum halituoſumve excrementum a corde expellitur. Ceterum, ut recte fiat reſpiratio, cerebrum recte valere eſt neceſſe, utpote, quod ſeptum tranſverſum, thoracem, ac omnes muſculos reſpirationi ſervientes facultate moveat, itemque cor, pulmoneſque. Quibus quidem membris ſeu partibus læſis, reſpirationem vitiari, eſt neceſſe. Ex quibus medicinæ ſcriptores triplicem reſpirationis cauſam faciunt, unam quidem animalem facultatem, moventem muſculos, ſeptum tranſverſum, pectus, pulmones, & quæ in cerebro ſedem habet; alteramque inſtrumenta reſpirationi ſervientia, prænarrata; atque tertiam uſum, qui eſt innati caloris refrigeratio, ſpiritus naturalis nutritio, atque genitarum fuliginum expurgatio. Sed his præmiſſis ad reſpirationis notitiam pertinentibus, reſpirationis quoque differentias in medium afferamus. Primo itaque per reſpirationem tum inſpirationem, qua frigidum aerem attrahimus, tum exſpirationem, qua fuligines excernimus, intelligimus. Cujus quidem reſpirationis duæ in primis apparent differentiæ, quippe quædam motum reſpicientes, & quædam quietem: ad motum attinentes penes magnitudinem, parvitatem, velocitatem, tarditatem, ſpectantur, quatuorque numero exiſtunt, quippe magna, parva, velox & tarda: ad quietem vero

Reſpiratio quid.

Reſpirationis differentia.

Digitized by Google

vero quæ referuntur, ſunt frequentia reſpirandi, atque raritas. Ex quibus colligamus reſpirationis differentias eſſe, magnitudinem, parvitatem, celeritatem, tarditatem, frequentiam, & raritatem, quas Gal. *in* 1. *different. reſpir.* complexus eſt. Sunt vero hæ omnes aut in tempore motus, uti eſt velox & tarda reſpiratio, aut in quantitate diſtentionis, veluti magna, & parva, aut in quantitate contractionis, veluti eſt etiam magna, & parva, aut denique in quiete reſpirationis, quæ eſt frequentia atque raritas; atque hæ ſimplices ſunt reſpirationis differentiæ: quibus varie complicatis octo compoſitæ differentiæ depromuntur, quippe magna velox, magna tarda: parva velox, parva tarda: frequens magna, frequens parva: rara magna, & rara parva. Magnam illam dicimus reſpirationem, in qua magnam copiam aeris attrahimus, atque magnam fuliginum copiam exſpiramus, ſive expellimus; atque e contrario parvam, in qua exiguum aeris inſpiratur, & parum fuliginum genitarum exſpiratur, ſeu expellitur. Celer vero eſt, in qua parvo quidem tempore pulmones moventur, & tarda, quæ longo tempore fit. Frequens etiam ſeu denſa appellatur, cui breve eſt tempus quietis, contra cui longum eſt, rara. Addamus alias reſpirationis differentias, quarum una penes æqualitatem atque inæqualitatem accipitur, & altera penes ordinem, prout reſpirationum aliæ ſervant ordinem, & aliæ non, atque tertia penes caliditatem & frigiditatem, quod quædam calida ſit, & quædam frigida. Æquales reſpirationes illas dicimus, in quibus multarum quidem reſpirationum vel unius tantum pares differentiæ, mutuoque æquales exiſtunt. Inæqualeſque, ubi inæquales reſpirationes obſervamus. Ordinatæ quoque hæ ſunt, quæ aliquem ordinem ſervant, atque contra, inordinatæ. Et calidæ item dicuntur reſpirationes, ut poſterius accurate intelligemus, in quibus halituoſus calidusque ſpiritus expellitur; & frigidæ, ubi frigidus. Sunt demum aliæ quoque rythmæ, & arythmæ, ideſt, quæ rythmum ſervant, & quæ non. Eæ proportionatam habent reſpirationem tempori, annis, locis, regioni, ætati atque temperiei, & ex oppoſito arythmæ. Ex quibus omnes vidimus reſpirationis differentias, quas Hippoc. quum *in lib.* 2. *pag.* 1025. tum *in* 6. *Epid. ſect.* 2. *text.* 8. *pag.* 1169. ubi quædam addita ſunt, *com.* 3. *tex.* 11. ita perſtrinxit, dicens: *Denſi ſpiritus, parvi, magni, rari, exit extra magnus, intro parvus, hic quidem tardans, ille feſtinans, duplex intro revocatio velut ſuper inſpirantibus, calidus, frigidus.*

In tempore motus.

Ex æqualitate & inæqualitate.

In reſpirationibus ordinatio, & inordinatio.

In Rythmi ratione.

C A P. VII.

De cauſis reſpirationis.

NUnc cauſas reſpirationis attingamus, quæ duplicis ſunt differentiæ; quippe quædam communes, & quædam particularium reſpirationum, quæ particulares exiſtunt; de communibus primo agamus, quæ ex Galeno in libro *de cauſis reſpirat.* ſunt facultas voluntaria motiva, quæ organa movet reſpiratoria, inſtrumenta voluntati ac reſpirationi ſervientia, atque demum uſus ſeu utilitas, in cujus gratiam reſpiratio fit. Ab his quidem cauſis omnis fit reſpiratio, ac optima ipſis nihilo a naturali ſtatu mutatis, & vitiata vel omnibus, vel aliquibus ex ipſis a naturali ſtatu mutatis. Ex voluntariæ quidem motivæ facultatis obſervatione, naturæ quum robur tum imbecillitas nobis innoteſcit, non minuſque ab inſtrumentorum reſpirationis, & utilitatis, ſeu uſus notitia. Sed quomodo fiat reſpiratio, quibuſque inſtrumentis ad ipſam agendam facultas utatur, ac ad reſpirationis utilitatem, Gal. *in* 1. *lib. de differ. reſpiration. cap.* 4. ita docuit: *facultas quædam animalis movet thoracem, quum hoc ſimul pulmo movetur, ad hujus vero motus ubi diſtenditur, ſequitur inſpi-*

Reſpirationis cauſæ communes.

Digitized by Google

inſpiratio, *ubi contrahitur*, *exſpiratio*. Demonſtratum etiam ibidem eſt, maximam & principaliſſimam reſpirationis utilitatem eſſe inſitæ caliditatis conſervationem, jam vero & animalis ſpiritus nutritionem. His itaque ſic habentibus, ſiquidem facultas, & utilitas, & unumquodque organum recte ac proſpere habuerint, juxta naturæ legem animal reſpirat. Si vero quid ex eis vitiatum fuerit, juxta illud etiam reſpirationem impediri neceſſe eſt: & hæc de cauſis reſpirationis in communi. Quibus præmiſſis ad ſingularium reſpirationum cauſas attingendas declinemus, ſine quibus ex reſpiratione quicquam certi ad prædictionem habere non poſſumus. Exordiamur vero a ſimpliciſſimis reſpirationum differentiis, & primo a magna parvaque reſpiratione. Magna vero reſpiratio, ut Gal. *in eodem libro* docuit, ab urgente fit utilitate, & parva ab utilitate exſoluta, aut ab aliquo dolore partis, moventis thoracem. Ceterum cavendum eſt, ne decipiamur, nimirum ut magnam illam eſſe reſpirationem credamus, in qua plurimum pectus dilatatur, ſed in qua plurimus ſpiritus attrahitur; nam quibus vel tumor, vel anguſtia ſine flammeo calore, ſpiritalibus membris inſidet, in his thoracis quidem dilatatio maxima eſt, id vero, quod inſpiratur, parum eſt. Aliquando etiam maxime uſu urgente, ſed facultate extincta fere fit maxime thoracis dilatatio, in qua aliquando moventur ſcapulæ, nares, quam ſpirationem ſublimem, & phænomenam, ideſt apparentem, Medici appellant. Quare prudenter ſe gerere debent Medici, per magnam quidem reſpirationem ut non magnam thoracis dilatationem intelligant, ſed in qua plurimus ſpiritus attrahitur, & contra parvam, in qua parum ſpiritus ſuſpiratur, tametſi thorax maxime dilatetur ac diſtendatur. Velox vero reſpiratio fit & ipſa ab urgente utilitate, ſeu a magno calore, ac facultate ei ſervire potente, ideſt, robuſta, atque nullo organorum reluctante. Tarda a contrariis fit cauſis, utpote a diminuta utilitate, ac virtutis imbecillitate. Frequentem vero reſpirationem, aut dolorem, aut inflammationem ſupra ſeptum tranſverſum, Gal. quum *in 1. Epid. com. 3. text.* 18. tum *in tertio lib. comm. 3. text.* 74. tum alibi teſtatum reliquit, quod ab Hippoc. accepit, qui *in primo lib. progn. pag.* 38. *lin.* 7. de frequenti reſpiratione ita habet: *Spiritus autem, qui creber eſt, ſignat dolorem aut inflammationem in regionibus, quæ ſupra præcordia ſunt*: quæ fit a dolore frequens ſeu denſa, ex dolore in parte affecta nobis innoteſcit: ab inflammatione ſimplici, phlogoſi Græcis dicta, perinde ſi dixerimus a flammeo calore, cognoſcitur ex eo, quod ſpiritus, præterquam quod denſus eſt, etiam calidus appareat. Addamus nos denſum ſeu frequentem reddi ſpiritum propter vel aliquam phlegmonem, aut humorem, aut tumorem, naturam gravantem, & anguſtiam inducentem, quæ quidem reſpiratio ſolet una cum ſtertore obſervari. Quæ vero longo intervallo fit, rara dicta, aut cordis refrigerationem, aut delirium ſignificat; atque hæ ſunt primarum ſimplicium reſpirationum differentiarum cauſæ, quibus tamen quicquam certi ad prognoſticum Medicis non oſtendi, Gal. *in primo de differ. reſpirat. cap.* 22. nobis prodidit, quo loco docet, judicium fieri tantum oportere a compoſitis, ut poſſimus certum de ſalute ac morte ægrotantium ferre judicium. De compoſitarum vero reſpirationum cauſis ibi ita ſcripſit: *Itaque ad ſolas illas compoſitas reſpirandi difficultates animum intendere nos oportet, in quibus ſimplices quidem communes ſunt plurium affectionum, & ob id nihil certi indicant, conjugatæ vero aliis quibuſdam ad certum ac minime fallax diſcrimen veniant. Magnitudo enim reſpirationis ipſa per ſe reſpirandi difficultas quædam eſt ſimplex, verum nullius certæ cognitionis eſt ſignum, ſiquidem & urgente utilitate, & læſa mente fieri ſolet. At vero ſi cum denſitate conſiſtat, ingentem vitalitatem, ſi cum raritate, delirium indicat. Similiter autem & parvitas, ipſa quidem per ſe ipſum, aut dolore affiictam aliquam particulam, aut utilitatem exſolutam oſtendit. Itaque*

Singularium reſpirationum cauſa. — *Reſpiratio magna unde.* — *Velox unde.* — *Tarda unde.* — *Frequens unde.* — *Rara unde.* — *Reſpirationum compoſitarum cauſa.*

neque

neque ipſa aliquid certi indicat. Quando vero componitur, cum denſitate quidem dolorem, cum raritate vero, facultatis exſolutionem portendit. Quin etiam ſi ipſam denſitatem per ſe ſolam aut raritatem in manus ſumas, ipſarum neutram per ſe inveneris quicquam certi ſignificantem, niſi hoc diſcrimen accedat, ut videlicet cum altera quapiam reſpirandi difficultatis ſpecie copuletur. Denſa enim ſimulque magna utilitatis augmentum indicat. Denſa vero ſimulque parva organi alicujus, quod cum reſpirationibus commovetur, dolorem: ipſa etiam rara, quæ ad deliria & perfrigerationes conſequitur, ſi quidem cum magnitudine fuerit copulata, prius ex prædictis, ſi vero cum parvitate, poſterius indicat, & ob id ſane omnium compoſitarum reſpirandi difficultatum hujuſmodi conjugationes utiliſſimæ ſunt, utpote & manifeſte & conſtanter unamquamque affectionem indicantes. Denſitas quidem cum parvitate, dolorem, cum magnitudine vero, utilitatis augmentum. Raritas autem cum magnitudine, delirium; cum parvitate, facultatis exſolutionem notat. Hactenus Gal. de ſimplicium compoſitarumque reſpirationum cauſis. Nunc ad æquales, ordinatas, & inæquales, & inordinatas deſcendamus, ipſarumque cauſas ſpectemus. Æquales enim, & ordinatæ reſpirationes fiunt a facultate vitali recte valente, nulloque inſtrumentorum ſervientium reſpirationi vitiato, aut quovis modo læſo. Veluti inæquales inordinatæque contrariis a cauſis efficiuntur. Non ſecus quam & pulſus inæquales inordinatoſque fieri diximus. Quarum quidem reſpirationum eadem eſt generatio, ut Gal. *in eod. lib. de differ. reſpir. c.* 17. hiſce verbis tradidit: *Viſum eſt autem aliquando, raro tamen, non alteram tantum, ſed ambas totius reſpirationis partes in uno & eodem homine ita habere, & maxime hoc fieri, quum humorum copia in aſperis arteriis concervata hominem ſuffocet ex pleuritide pernicioſa, aut peripneumonia non expurgata, aut ſuppuratione iſtic conſiſtente, ita ut in hac parte reſpiratio cum pulſibus conveniat. Monſtratum eſt, & in illis propter obturationes organorum, compreſſioneſque, & omnino coarctationes inæqualitatem fieri.* Hoc idem etiam clarius ſcripſit *cap.* 19. ita dicens: *Quare omnium inæqualitatum, tum quæ ſecundum unam actionem, tum quæ circa plures ex ordine conſiſtunt, aut aſperarum arteriarum coarctatio, aut thoracis muſculorum aberrans motus, aut facultatis ipſam efficientis debilitas, cauſa fiet.* Ab iiſdem ipſis cauſis & inordinatæ reſpirationes, ſed ab aliis etiam quippe convulſis muſculis, moventibus thoracem; cujuſmodi eſſe videntur luctuoſæ ſuppurationes appellatæ, Gal. *in* 6. *Aph.* 54. docente. Rythmum etiam reſpirationes quæ ſervant probam, continuitatem naturalis caloris ſignificant, veluti rythmum non ſervantes fiunt a coloris corrupta ſeu vitiata ſymmetria: Calidæ omnes reſpirationes a calore maxime aucto oriuntur, veluti a ſpiritu frigido exſpirato illum admodum defeciſſe, exilemque effectum eſſe declarant quippe frigidæ reſpirationes. De his Hipp. *in Prog. p.* 38. *l.* 10. *tex.* 24. *Qui vero frigidus de naſo, & ore exſpiratur, admodum exitialis jam eſt*, quod emortuam facultatem, ſeu calorem extinctum, denotat. Sed caute eſt agendum, ne per reſpirationem frigidam intelligamus parvam & raram, cum & ipſa inſiti caloris refrigerationem ſignificet, ſed exſpirationem frigidam: atque ita de calida, ubi ex ore & nare calidum exſpiratur, & non, quæ magna & frequens eſt, tametſi calida & ipſa, quod magnum calorem denotet, dici poſſit, non tamen actu calida eſt, de qua Hipp. & Gal. intelligunt. Sed jam ſatis circa reſpirationum cauſas verſati ſumus, nunc de prædictione ab ipſis petenda ſcribamus.

Digitized by Google

CAP. VIII.

Quid bene, & male, ſpirare in morbis ſignificet?

Bene ſpirare in morbis quid ſignificet.

BEne ac recte ſecundum naturam ægrotis ſpirare ad ſalutem prædicendam perpetuo magni momenti eſſe, neminem latere, arbitror. Hippoc. *in* 1. *Progn. p.* 38. *lin.* 11. *text.* 25. ita de hoc ſcripſit: *Spirationis autem facilitatem exiſtimari oportet perquam magnam vim habere ad ſalutem in omnibus morbis acutis, qui in quadraginta diebus judicantur*. Neque immerito quidem, cum, Gal. ita *in com.* docente, *bona reſpiratio thoracem, cor, pulmones, ſeptum tranſverſum, pleuram membranam, & denique omnes partes ſervientes reſpirationi recte valere demonſtret: neque enim fieri poteſt, aliquo ipſorum membrorum reſpirationi ſervientium læſo, ut ægroti naturaliter reſpirent*. Ex quo merito quoque Galen. bonam reſpirationem *in lib.* 1. *de Criſib.* inter bona ſigna recenſuit. Ceterum, ut a reſpiratione bona quicquam certi judicemus, duo alia quoque ſigna attendere debebimus quippe pulſus prævalidus, atque ægrotos recte ſe habere ad omnia, quæ illis offeruntur. Hæc enim tria ſigna, ſimul obſervata, quippe ægrotos recte ac ſecundum naturam reſpirare, bene ſe habere ad ea, quæ illis offeruntur, atque demum ubi pulſus ſatis robuſti apparent, magni momenti eſſe ad ſalutem prædicendam, Galen. *in* 3. *lib. Epid.* memoriæ prodidit. Hi que hæc ſigna, vel etiam in moribundis, ſalutis ſpem indicaſſe, non raro vidimus.

Male ſpirare in morbis quid ſignificet.

Quare recte ſpirare in omnibus acutis morbis, bonum eſt, atque contra, malum; quod neceſſario ſignificetur, aliquod organum reſpirationi deſtinatum non recte valere: non tamen exitium hoc ſolum ſignum exprimere poteſt, ſed una cum aliis exitialibus, omniumque certiſſimum exitium præſagit, ſi una ægrotus cibum abhorreat, non ſitiat, tameſi lingua præarida maximeque exuſta ſit, cum peſſimis excrementis, pulſuſque prælangueſcant, ſatis tuto ex his mors præſagiri poterit. Quare reſpiratio mala, ſemper mala eſt, tametſi non ſemper in acutis morbis letalis; peſſima vero, ubi cum peſſimo aliquo ſigno apparet, & plus ſi cum multis. De quibus Hipp. *in* 4. *lib. Aph.* 50. ait: *In febre non intermittente, ſi ſpiritus difficultas acciderit, & deſipientia, letale eſt.*

Reſpirationes quænam malæ.

Ceterum dicet Lector, quales malæ reſpirationes exiſtunt? Cui has eſſe reſpondebimus, quippe magnam raram, parvam frequentem, quam in moribundis Hipp. conſuevit dicere breviſpiram, ſpiritum exilem, ſpiritum imminutum: peſſimæ quoque ſunt, quæ cum ſtrepitu thoracis ſpectantur, veluti quomodo hi reſpirant, qui ex ſubmerſione ſpirant, hæque obſcuræ, ſtertoroſæ, interruptæque dicuntur, de quibus Hipp. *in eod. lib. Aph.* 68. ſcribit: *In febribus ſpiritus offendens, malum; convulſionem enim ſignificat*. Per quem ſpiritum offendentem, Gal. auctore in ejus Aph. com. intelligit ſpiritum, qui medio ſui interruptus ſubſtiterit; luctuoſæ itidem reſpirationes peſſimæ haberi debent, quod Hipp. *in* 6. *lib. Aph.* 54. nos docuit. Omnium peſſimæ, quæque in moribundis obſervantur, ſunt frigidæ, quippe quum ex naribus ac ore frigidum exſpiratur: demum ſublimes, obſcuræ, urgentes, quem ſpiritum *in lib.* 2. *coac. præſ. text.* 260. ita expreſſit, dicens: *Peſſimus autem morti propinquus, extendens, urgens, & obſcurus*: quibus verbis intelligit, primo ſpiritum ſublimem & phænomenon, ſeu apparentem appellatum, in quo pectus maxime diſtenditur, atque aliquando ſcapulæ, & pinnæ narium naſi moventur, quod vero inſpiratur, ita parum eſt, ut vix ſenſu percipiatur, denſiſſimum tamen eſt propter urgentiſſimam caliditatem: atque hæ ſunt malæ reſpirationes, de quarum quidem Prognoſtico ſigillatim a nobis erit agendum, ut accuratius ab ipſis ſingulis prædictionem aſſequi quiſque ſtudioſus poſſit.

CAP.

Digitized by Google

C A P. IX.

Quid reſpiratio magna velox, magna tarda, parva velox, parva tarda, & magna frequens, magna rara, in morbis ſignificet?

Reſpiratio magna velox quid in morbis ſignificat.

MAgna & velox reſpiratio, quamquam in corporibus, ut Galen. ſcribit *in lib. 1. de difficult. reſpirat. cap.* 20. plurimum fuliginoſorum excrementorum adeſſe declarat, facultatem tamen integram eſſe, viribuſque potentem, nullumque organum ex reſpiratoriis vitiatum denotat, ſiquidem magna ſimulque velox fit, ſi utilitas urget, & organa ſint promta, & facultas integram ſanitatem ſervet, ſimiliter autem, & magnam ſimulque tardam in delirantibus fieri, nuper oſtendimus, ſic & parvam ac velocem, quibus eſt congregatum fumoſum excrementum, & dolet ſimul aliqua particula, quæ circa reſpirationem movetur, aut quæpiam inflammatio; ut Hippocrat. 1. *Prognoſtic. pag.* 38. *lin.* 7. *text.* 24. & Galen. *in* 3. *Epidem. comm.* 3. *tex.* 74. de Pythione *Lib.* 3. *Epidem. pag.* 1098. *Ægr.* 3. qui ſuper Herculis fanum, docent, parvam ſimulque tardam iis fieri, quibus nullum fumoſum excrementum eſt coacervatum, cum dolore, ut dictum eſt, alicujus organi ex reſpiratoriis, aut inflammatione: hæ duæ differentiæ reſpirationis cum malis ſignis plus duabus prioribus ſunt timendæ, quod facultatem prælanguidam, aut exſolutam, aut denique partem quampiam thoracem moventem dolere, denotent. Magna & velox reſpiratio plurimum fuliginum, & incendii, ſed cum facultate integra, & forti ſignificat. Quæ vero ſimul & tarda melior eſt, quum ipſa ad recte valentem plus accedat, integramque & fortem facultatem, ſine calore multo & abſque fumoſis excrementis. Hæ omnes cum aliis ſignis erunt a Medicis ſpectandæ, & ex ipſis ſimulque cum aliis, quæ illuxerint, judicium deliberari.

Magna & tarda. *Parva & velox.* *Parva & tarda.*

Magna & frequens.

Sed ad magnas ſimul frequentes reſpirationes, & ad magnas ſimul & raras declinemus, quum ab ipſis præſagiendi ratio magis illuceat. Magna reſpiratio, & ſimul frequens ea eſt, in qua plurimus ſpiritus trahitur, & calidus, & fervens ex ore & naribus efflatur. Quæque fit aut, uti docet Hipp. *in* 1. *Prognoſtic. tex.* 24. (*Vide loc. modo allegat.*) quod aliqua pars ex reſpiratoriis ſeu thoracis inflammationem aut dolorem patitur. Cujuſmodi ſunt cor, ſeptum tranſverſum, pulmones, aut pleura membrana, aut muſculi etiam thoracis: nam hæ partes dolentes, ac inflammatæ, quod non, ut opus eſt, dilatentur, ſpiritum frequentem ſeu denſum fieri neceſſe eſt. Signant vero ex magnitudine cum facultatis robore hæc fieri. In quo non levis ſalutis ſit ſpes. Quæ vero cum magnitudine etiam raro fit, nobis in acutis morbis delirium ſubeſſe declarat. De quibus quidem Hippocrat. *in primo Prognoſticorum pag.* 38. *lin.* 8. *text.* 24. ita ſcripſit: *Qui vero ſpiratur magnus multoque interpoſito tempore, delirium indicat*. Sed quomodo magnum ſpiritum intelligemus? an ubi magna thoracis fit dilatatio? nequaquam magna thoracis dilatatione magnam fieri reſpirationem obſervamus, nam, ut umquam dictum eſt, quibus vel tumor, vel anguſtia ſine flammeo calore ſpiritalibus membris inſidet, in his thoracis quædam dilatatio maxima eſt, id vero quod inſpiratur parum eſt. Ex quo magnam dicimus reſpirationem magni inſpirati aeris, atque inſpiratarum fuliginum multarum, ratione. Quod vel ipſe Hipp. expreſſiſſe viſus eſt, quum dixerit, qui vero ſpiratur magnus, quæ de ſpiritu, qui effertur, magnitudinem intelligendam denotant, minimeque de thoracis dilatatione. Addamus in differentiis reſpirationum ſublimem ac phænomenam vocatam reſpirationem, in qua maxime thorax dilatatur, parvam atque exilem eſſe, ex Gal. conſtare. Qua-

Digitized by Google

Magna & rara. re dicatis ſpiritum magnum & rarum delirii nobis eſſe ſignum? Gal. *in l. 2. de difficult. reſpir.* uberiori ſermone demonſtravit hoc verum eſſe, quippe hujuſcemodi reſpirationem delirium ſignificare. Verum non exinde neceſſarium, ut omnes, qui delirant, eo modo reſpirent, fore dicamus; quando hæc fieri ſimul poſſint, quippe delirantes ut ſimul anguſtiam thoracis, vel dolorem ſentiant, vel virium languorem. Quæ omnia in ipſis quidem deliris parvum atque rarum ſpiritum efficiunt. Omnes vero, in quibus magnus & rarus ſit ſpiritus, delirare non erit dubitandum. Cujuſmodi in Philiſco, Sileno, uxore Dromeadai, atque in aliis ab Hipp. fuit obſervatum. At quid ad prognoſticum hac reſpiratione? magni ſemper ad id erit momenti, idque præſagiet, quod delirium perpetuo malum eſt, non tamen ſemper exitiale, ſed ſolummodo ubi una alia ſigna prava & letalia illuxerint, quæ cum reſpiratione in Philiſco, Sileno, uxore Dromeadai, adoleſcente Mœlibeæ phrenitico, illuxerunt. De Philiſco, Hipp. *Epid. lib.* 1. *Ægr.* 1. *p.* 966. *tex.* 18. ita habet: *Spiritus huic erat perpetuo quaſi revocatus, rarus & magnus. Lien in tumorem rotundum elatus erat: ſudores perpetuo frigidi, acceſſiones diebus paribus.* In hoc ſudores frigidi, ut ſuis locis demonſtrabimus, fuerunt ex ſignis exitialibus. Et de Sileno *ibid. Ægr.* 2. *p.* 969. *A primo die ad finem uſque ſpiritum magnum habuit & rarum, & hypochondrii perpetuam palpitationem*, quæ in proceſſu fuere letalia, quippe primo inter initia urinæ nigræ cum nigro ſedimento, delirium, dejectiones pingues, ſudor capitis ſexto die, extrema frigida lividaque, atque alia, quæ cum illa reſpiratione magna ac rara, miſerum Silenum nedum delirum eſſe, ſed certe moribundum, procuidubio denotabant: & de uxore Dromeadai. *Ibidem Ægr.* 11. *pag.* 987. *Sexto mane riguit, cito percaluit toto corpore, ſudavit, extrema membra frigida, deliravit, ſpiritus magnus & rarus. Paullo poſt convulſiones a capite cœperunt, ſubito obiit.* De adoleſcente vero Mœlibeæ *Epid. lib.* 3. *Ægr.* 16. *pagan.* 1117. *ſpiritus rarus & magnus per intervallum. Hypochondrii contentio ſubmollis ex utriſque oblonga, perpetua cordis palpitatio, reddidit urinam oleoſam.* Sed age de aliis reſpirationum differentiis agamus, præſertimque de parvis.

C A P. X.

Quid reſpiratio parva frequens, parva rara, ſignificet?

Reſpiratio parva & frequens in morbis quid ſignificat. Parvum ſpiritum Gal. *Epid. com.* 3. *text.* 74. appellat exilem, atque imminutum, atque etiam obſcurum, vix enim reſpirare ægrotos videmus. Hujuſmodi reſpiratio perpetuo mala eſt, ut quod propter caloris nativi, ſeu naturæ exſolutionem fiat: quæ ſi etiam frequens ſit, ut Galen. docet eodem in loco dolorem ſignat, vel inflammationem ſupra ſeptum tranſverſum. Sed auctor Coacorum præſag. *Text.* 260. ait: ſpiritum frequentem inflammationem & dolorem in locis principibus ſignificare. Hujuſmodi reſpiratio in acuto morbo maxime eſt timenda, & plus ea etiam, ſi poſt magnam quidem reſpirationem fiat. Nobis ſane denotat, aut naturam reſolutam eſſe, ut dictum eſt, aut principem aliquam partem maxime lædi aut dolore aut inflammatione, aut utriſque ſimul vexari: judicium vero ex ſola hac reſpiratione certum non erit, niſi fuerit aliis ſignis confirmatum. Plures enim fuere ita in acuto morbo reſpirantes, qui incolumes evaſere. Sed ubi alia ſigna illuxerint prava, proculdubio ex ipſa exitium erit timendum, omniumque maxime, ſi e frequenti parva evaſerit, qualis poſtremo in tabidis ſolet obſervari: frequens itaque & parva cum pravis ſignis, letalis eſt. Qualis ab Hippoc. *Epidem. lib.* 4. *pag.* 131. *text.* 23. in ſorore *Temenei* fuit obſervatus: in qua die
Reſpiratio parva & rara. decima ſexta ſpiritus gracilis factus eſt & denſus, & mortua eſt. Sed age de parva & rara agamus. Quæ omnium fortaſſe eſt peſſima, quod naturam viri-

viribus exſolutam morbo ſuccumbere nobis declaret. Ex quo hunc ſpiritum Medici frigidum merito appellant, quia ſummum frigus & naturæ extinctionem oſtendit, quod Gal. *in 3. Epid. com. 3. text.* 74. ita meminit: Parvum eſſe quemdam pariter & rarum ſpiritum, qui quum refrigeratur, emoritur jam vitalis facultas, & hoc ſymptoma eſſe quoddam admodum letale, hiſce verbis expreſſit: *Hippoc. Prognoſt. pag. 38. lin.* 10. *Si frigidum e naribus exſpiretur, exitiale jam eſt admodum.* Cujuſmodi fuit obſervatum in *Pythione*, *lib. 3. Epid. Ægr. 3. pag.* 1098. moribundo, atque in aliis, ab Hippocrate. Sed his perſpectis reſpirationum judiciis, breviter eas omnes perſtringamus reſpirationes, quæ in moribundis ſolent obſervari.

C A P. XI.

De reſpirationibus exitialibus, quæ in moribundis fiunt.

De reſpiratione rara & magna, magna & frequenti, parva, frequenti & rara, quomodo aliquando exitium portendant, ſatis dictum eſt: nunc reliquum, ut exitiales adnumeremus, cujuſmodi eſt, frigida, ſublimis ſeu Phœnomena appellata, ſtertoroſa, quæ cum ſtrepitu fit, & aliquando luctuoſa & interrupta. *Reſpirationes exitiales.* De frigida omnium exitialiſſima, quæ nonniſi in proxime moribundis attenditur, Hippocr. *in lib. 6. Epidemiorum*, *comment.* 4. *text.* 27. *pag.* 1181. ita habet: *Reſpiratio frigida.* *Signa mortifera per cutem, nares, calidus vapor, ſi prius frigidum ſpiritum reddunt*: quæ melius Gal. hiſce verbis expreſſit: *Maxime ſigna mortifera, per cutem calidus vapor exiens poſt frigidum ſpiritum, prius exſpiratione egreſſum. Sed calido vapore exſpirato per nares & per cutim, non in omnibus mors erit prædicenda*. De quo quidem Galen. ibidem ita ſcripſit: *Illis enim ſolis id evenire comperies, quorum mortem calidiſſima febris anteceſſit, quæ corpus ipſum totum torruit, atque ideo poſtremo ipſum refrigeravit.* Vitali ergo tenore, moriente jam corde, evaneſcente, in aliis quidem ſudores ſyncopen inferentes proveniunt, multis ſcilicet humoribus pleno corpore; illis autem, qui ex præfervida febre antea exaruerunt, pro ſudoribus calidus vapor tangenti tibi difflari videbitur; hinc in *Coacis præſagiis Text.* 160. merito ſcribitur: *letalis autem eſt & febrilis & fuliginoſus, verum minus quam frigidus*: ex quo Medici tria mortifera ſolent hæc vocare, quippe febrem urentem: frigidam exſpirationem cum raritate: atque tertio vaporem in cute calidum, aliquando ſudorem ſeu madorem, qui in febribus mortem prænuntiat. Obſcuram quoque reſpirationem, ut quando vix reſpirare ægroti dignoſcuntur, perinde atque frigidam eſſe exitialem, de qua quidem, ubi de parva & rara egimus, ſatis dictum eſt. *Obſcura.* Ceterum per obſcuram reſpirationem intelligimus eam, quæ fit, ubi vix aliquis ſpiritus ex ore & naribus exſpiratur. Nam fieri poteſt, ut obſcuriſſima ſit, & tamen manifeſtiſſima omnibus appareat, ubi ſcapulæ, thorax; nariumque pinnæ ad ſpirationem moveantur, quam reſpirationem ſublimem & phænomenam, ideſt, apparentem, Medici merito appellant, tametſi pauciſſimus ſpiritus exſpiretur, & hac ratione ſit obſcuriſſima. De qua *in 2. Coac. præſ. Tex.* 260. ſcriptum eſt: *Peſſima autem & morti propinqua, extendens, urgens, & obſcura.* Sed jam de ſtertoroſo, & qui cum ſtrepitu fit: *Stertoroſa.* intelligimus autem per ſtertoroſum ſpiritum, quando inter reſpirandum ſentitur in gutture quædam veluti ebullitio, aut ſtrepitus, nimirum ſtertor, hoc eſt, cujuſmodi fit in ſtertentibus. Hic ſtrepitus, ſeu ſonus, ſeu ebullitio latinis, Hippocrat. vero ῥέγχος atque ῥέγξις & alias κέρχνος dicitur. In acutis morbis perpetuo ante exitium per diem, & parum

plus, hic fervor gutturis in multis auditur. Indicat enim plane facultatem extinctam, ut neque valeat a faucibus excrementa expellere; in aliis vero, pectoris morbis laborantibus, uti in pleuriticis, peripneumonicis, fit ſtertor ille propter anguſtiam, aut ſputi retentionem, quum & ſpiratio eſt parva, & non raro orthopnoica, ideſt, maxime difficilis. Proprium eſt fere omnium morientium, ut ante exitium eum fervorem, ſeu ſtertorem patiantur; ſed omnium maxime, pleuriticorum, & peripneumonicorum, ſuppurationumque. Quibus omnibus fervor, ſeu ſtertor ille, antequam moriantur, fit: eſt itaque unum ex letalibus ſignis. Sed accurate tamen diſtinguendum, quo tempore incipiat, aut in morbi principio, aut poſtea ingraveſcente morbo; nam ſi exitioſum eſt, numquam apparet priuſquam alia illuxerint ſigna exitialia. Cujuſmodi viſum fuit in *Antiphonis filio* pleuritico, *Epidem. lib. 7. text. 28. p.* 1217. atque in *Menone* pleuritico. De Menone enim pleuritico Hippocrat. *in lib. 7. Epidem.* text. 47. *pag.* 1220. habet: *Die decimaſexta, ſpiritus jam ſtertoroſus, ſudor circa frontem & cervicem, raro ad pectus, extrema & frons moderate perſeverabant frigida, ſaltatio vero venarum circa tempora detinebat, Somni comatoſi & nocte & die poſtremis temporibus.* Quare ſtertoroſus ſpiritus in morbis acutis plerumque eſt pernicialis, omniumque certiſſimum, ubi ſigna letalia ſimul, aut antea, illuxerint, cujuſmodi ab Hippoc. in *Menone* pleuritico fuit obſervatum; in quo præter alia ſigna, ſudor circa frontem & cervicem apparuit, quem Hippoc. *in Prognoſt. pag.* 38. *lin.* 21. letalem in acutis morbis eſſe affirmavit, & extremorum perſeverans frigiditas, quo nihil perniciofius. In principio vero pleuritidis & peripneumoniæ, & febris (ut vocant) catharralis, quæ catharrum ſequitur, vel una cum ipſo fit, aliquando ob excrementorum multitudinem, ſeu (ut dicunt) ob catharri defluentis ad fauces atque ad pectus copiam, non letaliter ſtertunt; non ſecus quam aſthmatici & orthopnoici multi, qui poſtea humore aut excreto, aut reſoluto, liberantur. Ceterum in his ſtertorem non letalem a letali diſtinguemus, quod hic nedum incipiat, ſed indies magis morbo quippe augeſcente augeatur, & magis ſentiatur. Hic enim prorſus letalis eſt, neque aliquo letalium ſignorum carebit. Ille vero, quum in principio ſtertere incipiunt, & paullo poſt augeſcente morbo, aut humore multo per tuſſim excreto, aut ab igneo calore febris conſumto, ſtertor amplius non accenditur, & fit ex multitudine humorum, neque admodum timendus ſtertor ille eſt, præſertim ubi ex ratione deſierit. Verum ille, qui in principio, licet ex multitudine catarrhi, factus non ceſſat, ſed indies magis augetur, pernicialis utique eſt, quod naturam multitudine humorum gravatam, & oppreſſam ita eſſe, ut nequeat excernere excrementa, & quaſi exinde ſuffocari, nobis certo ſignificet. Cujuſmodi in *uxore Polemarchi* Hippoc., ut *ex lib. 5. Epidem. Text.* 62. *pagin.* 1156. colligitur, vidit, de qua ait: *Circa quintam genu dolor, tumor ſiniſtri, & circa cor videbatur aliquid eſſe collectum, & reſpirabat, ut qui ex ſubmerſione reſpirant, & ex pectore ſubſtrepebat. Quæ obiit die ſeptima. Antiphonis* itidem *filium* ſuppuratum Hippoc. *in 7. Epidem. text.* 28. *pag.* 1217. ſcripſit, cum ſtertore obiiſſe. Cui addamus, quod Hippoc. *in 1. Prorrhet.* 25. ſcripſit: *Spirituſque in aphonia veluti his, qui ſtrangulantur, promtus, pernicioſus.* Atque hæc de ſtertoroſa reſpiratione, quam *regmenon* & *cerchmon* quoque aliqui appellant. Nunc de ſublimi, atque phænomena, ſeu apparente appellata, quę

Sublimis atque phænomena. nonniſi in moribundis quoque apparet. Vocant hunc ſpiritum alii ſublimem, alii phænomenon, ſcilicet apparentem, alii promtum, aliique perperam magnam reſpirationem dicunt, quod thoracem maxime dilatari, & moveri obſervemus. De qua Galen. *in 1. Prorrhet.* ita habet: *Strangulantur jure optimo, quoniam aeris copia non fit*; eſtque ipſi conſuetudo, ut talem ſpirirum Phænomenum, ideſt, apparentem, dicat. Videntur autem omnes talem inſpira-

ſpirationem habentes ſcapulas movere totas, ita, ut per veſtimenta motio conſpicue appareat, tamquam valide ipſi ſuperioribus thoracis partibus operentur; *μετέωρον* itaque, apparentem, at ſublimem ſpiritum vocavit, quoniam, qui ita reſpirant, altiores ſublimioreſque thoracis partes movere videantur, addidit hujus reſpirationis cauſſas, ita dicens: *Poteſt ſane reſpiratio hujuſmodi fieri & propter reſpirationi delegatorum inſtrumentorum anguſtiam, & ob affectum nervorum principium. Quod ſi læſum fuerit, magnam efficere reſpirationem, recte Hippocratem exiſtimare, oſtendimus: rectius dixiſſet, non magnam reſpirationem, ſed magnam thoracis dilatationem, ex quo decepti quidam hanc falſo magnam reſpirationem appellant, etſi in hac parum exſpiretur.* Addamus nedum hanc Galenum, & Hippocratem dicere ſublimem reſpirationem, ſed vel etiam, quando, & pinnæ, ſeu alæ narium muſculique circa ſcapulas manifeſte moventur, quæ reſpiratio fit in acutis morbis propter virium abſolutam infirmitatem, aut proſtrationem. De qua reſpiratione Galen. *in lib. 3. Epidem. text.* 24. ait dicens: *Equidem illas eum reſpirare puto ſignificare ſummis naribus, qui reſpirando narium pinnas movent, ſiquidem multos nos ægros ſic vidimus ſpirare, ut eas in exſpirando contraherent, inſpirando vero dilatarent.* Quod quidem incidit iis, qui ab angina ſuffocantur, vel a peripneumonia vel ſuppuratione, præterea iis, qui infirma ſunt facultate, idque fiebat, quod ex arteriæ inflammatione præcluſum eſſet viæ ſpatium, nec jam ſpiritus attractio poſſet in pulmonem fieri, & propterea compelluntur, ut, qui ita ſuſpirant, continue omnique thorace peragant reſpirationem, contenduntque etiam qui ſuffocantur exſurgere, & toto thorace extremum aerem magna vi attrahere; ex quo forte etiam Hippoc. ſpiritum ſublimem vocavit, quod ſublime ægri velint ſe erigere, atque hæc ſublimis reſpiratio anginoſis, pneumonicis, ſuppuratis; atque has habet cauſſas. In aliis vero morbis acutis, in quibus ægri non ſuffocantur propter anguſtiam inſtrumentorum, reſpirationi deſtinatorum ſummis naribus reſpirare aliam cauſam habet, quam Galen. *in* 1. *de diffic. reſpir. cap.* 23. ſic habet: *Quod ſi quis ipſius reſpiratoriæ facultatis ægrotantis, atque in communi, omnis facultatis animalis; propria ſigna habere velit, & maxime perfrigeratum is alarum naſi motum habebit, & omnium muſculorum circa ſcapulas actionem & coacervatam thoracis collapſionem.* Quando enim hæc debilius, quam convenit, movetur, circa inſpirationem quidem ſpiritus ductum juvant alæ naſi, externum aerem etiam ipſum ſimul attrahentes eodem modo, quo per os aliquid attrahere volentes, labia contrahimus; rurſus vero circa exſpirationes coacervata fit thoracis collapſio, non paullatim demiſſio. Quare ex iis ſtatuamus reſpirationem ſublimem, quomodocumque fit, perpetuo letalem eſſe, aut quod ſummam inſtrumentorum reſpiratoriorum anguſtiam, ex qua natura ſuffocetur, aut virium ſeu naturæ abſolutiſſimam infirmitatem ac extinctionem denotet. Ex quo nonniſi in moribundis apparent. Verum exitialia alia ſigna, antea aut ſimul aut poſtea apparentia maxime confirmantur, quum ea reſpiratio numquam ſine aliquo ſignorum exitialium appareat. Hanc intelligens etiam auctor 2. *Coac. præſ. ſect.* 2. *text.* 260 dixit: *Peſſima autem & morti propinqua, extendens, urgens, obſcura.* Diximus tamen, etſi ſolum hoc ſignum mortem certam ſignificet, perpetuo ipſum alia exitialia concomitari. Uti in *uxore Olympiadis* Hippoc. vidit, de qua *in lib.* 7. *Epid. text.* 49. *pagin.* 1221. ita habet: *Oculi triſtes, ſpiritus ſublimis per nares trahebatur, color pravus, ſudor circa pedes & crura, quum jam circa mortem eſſet.* Non minus & in *Ariſtocrate* moribundo hæc viſa ſunt, de quo Hippoc. 7. *Epid. text.* 52. *pag.* 1222. paullo poſt ſic ſcripſit: *Ad noctem ſpiritus ſublimis eſt factus, ſudor exiguus circa frontem, infernæ partes frigidæ, anxius.* Addamus reſpirationem luctuoſam, ſed parvam & raram, quæ ex exitialibus quoque eſt reſpirationibus, ut ex Hippoc. *in 6. Aph.* 54. ita legitur: *In acutis paſſioni-* *Luctuoſa.*

ſionibus, quæ cum febre ſunt, luctuoſa ſuſpiria, malum: eodem modo & interrupta, exitialis eſt, quæ forte eadem eſt cum luctuoſa. Quod & Gal. nuper propoſiti aphoriſmi commentario affirmare videtur, quum dicat: *Infantes ſæpe videntur, quo plorant, tempore inſpirantes, inſpiratione interrupta, ſtante interim thorace, deinde rurſus id quod deeſt, adjiciente*: accidit hoc nonnumquam, ut ait Gal:, potentia fatigata, nonnumquam ex duritie inſtrumentorum, nonnumquam vero ambabus cauſis ſimul convenientibus, ſed & aliquando propter aliquam muſculorum pectoris ſimilem convulſioni diſpoſitionem. Quæ vero in febre acuta fit, luctuoſa & interrupta reſpiratio, alias cauſas habet, ut Galen. placuit, quippe aut duritiem inſtrumentorum, vel virium imbecillitatem, vel convulſioni ſimilem diſpoſitionem; quicquid vero horum in cauſa ſit, pravum eſt, ſi in morbo acuto contingat; maxime pernicioſum, ſi cum virium languore ægri ita ſpirant. Sed hujuſmodi reſpiratio etiam una exilis eſt, & duritiem quoque aut diſpoſitionem convulſioni ſimilem habet in acutis ardentibuſque febribus, & perpetuum prava dicitur. Non minus quam convulſiones, ſiccatis partibus nervoſis ab ea cauſa, exitioſas merito eſſe antea monſtraverimus. De qua ſpiratione Hippocr. *in lib.* 4. *Aphoriſm.* 68. dixit: *In febribus ſpiritus offendens, malum. Convulſionem enim ſignificat*: quæ a ſiccitatibus in calidiſſimis morbis concitatæ, curabiles non ſunt. Ex quo etiam letales eſſe in morbis acutis ſuperius nobis fuit demonſtratum. Ut vero ex ipſis recte de futuro morborum exitu prædicere queamus, alia ſigna quum antea, tum ſimul poſteaque conſpecta, erunt conſulenda, quorum nulla ſi prava erunt, ad perniciem judicium pendebit. Atque hæc ſunt, quæ ex vitalis facultatis actionibus, ad morborum prognoſin depromta conducunt. Nunc idem ex naturalis facultatis actionibus eodem modo perſcrutabimur.

CAP. XII.

Quæ a naturalis facultatis cognitione ad intelligendam præſagii rationem ſit utilitas?

AD naturalis facultatis robur, impotentiamque cognoſcendam nunc etiam declinemus, quum ipſa ceteris aliis ad prædicendi rationem non minus ſit utilis. Aliæ quidem facultates, animalis quippe ac vitalis, a naturali videntur procedere; quum ipſa materiam cordi cerebroque ſubminiſtret, a qua vitales in corde, animales in cerebro, vocati ſpiritus generantur. Præterea excrementorum in ægrotis corporibus, plurimum ad præſagii rationem facientium, cauſa ad naturalem facultatem maxime attinet: itaque de hac ipſa quidem facultate, noſtro quippe ordine ſervato, accuratius in præſentia eſt agendum. Quod ut probe fiat, videndum primo eſt iſtius facultatis robur ac impotentia, ex quibus nobis innoteſcat. Scimus vero ipſius vim a variis facultatum operibus, quæ propriis actionibus obeuntur, cognoſci. Tres ſunt actiones præcipuæ facultatis naturalis, ut Galeno viſum eſt *in libro naturalium facult.* quippe *generativa*, *augmentativa*, & denique *nutritiva*. De hac magni intereſt, ut ad prædictionem aſſequendam agamus; de aliis vero duabus nequaquam, quum ad inſtitutum noſtrum parum, aut nihil faciant. Ad nutritionem itaque corporum, partiumque ipſarum agendam omnium quatuor naturalium actionum, quippe *attractricis*, *retentricis*, *concoctricis* ſeu *alteratricis*, atque demum *expultricis*, opera requiritur, ſeu iſtarum omnium operatione nutritio omnis in corpore perficitur. Proinde ex ipſarum operatione apparet, ſeu cognoſcitur, quanta in ipſis ſit vis, aut impotentia, aut extinctio, vel denique vitium.

Naturalis facultatis robur & impotentia unde innoteſcit.

Ex

Digitized by Google

Ex quo naturalem facultatem, aut viribus potentem, aut vitiatam, aut aliquo pacto deficientem, aut denique prorſus collapſam & exſtinctam, cognoſcimus. Quæ cognitio, quantum ad prædictionem ſalutis & exitii in morbis, Medicis conducat, ex iis, quæ ſuperioribus libris dicta ſunt, liquido cuique noſtrum conſtabit. Sed age, rem ipſam aggrediamur, ab appetentia ciborum & potus in ægrotis principium facientes.

C A P. XIII.

De appetentiæ ſymptomatis ad prædicendi rationem.

NAtura, ut docuit Galen. *in primo lib. de ſymptom. cauſ. Cap.* 7. animalibus alimenti penuriæ ſenſum eſt impertita, ut ipſo ad cibum potumque proritata in tempore expleantur: vocaturque ejuſmodi implendi deſiderium, *appetentia*, quæ a penuriæ ſenſu ortum habet, quum ſcilicet venæ ab ipſo ventriculo veluti emulgentes ſugenteſque aliud trahunt, non ferens autem eum ſuctum ventriculus, ſed veluti offenſæ medelam cibum comparat, quippe venæ hoc pacto ad objectos cibos convertuntur, atque ex his nutrimentum trahunt. Fitque poſt cibi conſumtionem, ut venæ ſimul ad cibos ſe convertant, & ventriculus ex iis, quantum prius in venis collectum eſt, in ſeipſum trahat. Duplex vero dicitur appetentia, quippe cibi una, quę *fames* appellatur, altera potus, *ſitis* & ipſa vocata. Cibi vero appetentia alimenti, ſitis humoris fit inopia. Dividitur quoque appetentia utraque in eam, quæ eſt naturalis, ac in non naturalem. Illa perpetuo ex alimenti penurię ſenſu excitatur, innaturalis vero eſt, quę pręter naturę fit deſiderium. Cujus quidem ſymptomata, auctore *Galeno in libro de different. ſymptom. Cap.* 4. vel in actionibus non obitis, vel male obitis conſiſtunt; in non obitis aut quum prorſus non appetunt, aut parum & pauca quidem. In male obitis ſunt immoderatę appetentię, & ubi quicquam vitioſum appetunt. Ex quibus fit, ut quidam nedum nullos cibos appetant, ſed quinimmo, ut quoſvis cibos ita abhorreant, & odio habeant, ut mori malint, quam cibum aliquem aſſumere, quod Galen. *in lib. 3. Epidem. Com. 3. in text.* 58. multis contigiſſe, tradidit. Aliquando non ex toto appetitu privantur, quod detegit aliquis cibus, quem ipſi non abhorrent. Nihil vero appetentię adeſſe, vel ex eo ſcimus, quum ęgri prorſus omni careant appetitu, quicquamque nequeunt imaginari, quo appetitus excitetur: de quibus Hippoc. *in eodem lib. Epidemior. lib. 3. ſect. 2. Ægr. 6. pag.* 1074. de virgine *Euryanactis* filia moribunda ſcripſit: *Quoſvis cibos toto hoc tempore faſtidivit, neque appetivit quicquam. Non ſitiit, & nihil effatu dignum bibebat.* In ſimilem vero inappetentiam veniunt ęgroti, aut, ut *Galen.* docuit *in 3. Epidem. com. 1. text.* 11. quando os ventriculi ab aliqua humorum aliena qualitate afficitur, aut propter inſignem plethoram, ſeu plenitudinem, ex qua nulla in ventriculo fit conſumtio, neque ſenſus ſuctus ullius in ipſo ſentitur, aut denique, quod in acutis morbis plerumque evenit, propter ipſius facultatis exſtinctionem, cujus erat in ſecunda valetudine munus, indigentiam alimenti ſentire. Ceterum nos interſtinguere debebimus veram exſtinctionem facultatis, quę ſępe in delirantibus quibuſdam obſervatur, qui quoſvis cibos etſi abhorrere videantur, tamen id ex delirio, non ex facultate diminuta fit. Quemadmodum ii, qui etſi intenſiſſimum calorem ſentiant, quo maxime ſitiunt, tamen potum non poſtulant. Quam rem Galen. *in eodem tertio Epidem. Com. 1. text.* 11. ita expreſſit, dicens: *Nam, quoniam ſitiunt, nec potum appetunt quidem in morbis, vel propter deli-*

Appetentia duplex.

Appetentia innaturalis Symptomata.

rium

rium non ſentiunt , quæ patiuntur , aut propter exſtintionem naturalis in ventriculo facultatis , ſi id citra delirium habeant , facultatem relinquetur eorum naturalem exſtingui . Vitiatur vero appetentia cibi & potus quum in quantitate tum in qualitate . In quantitate vitium appetentiæ ineſſe cognoſcitur , quum ægroti plus quam ipſis conveniat appetunt , quippe qui copioſius , quam ferat ventriculi facultas , cupiunt , atque devorant , idque aut ex humore frigido , aut ex frigiditate ventriculi fieri , Galen. *in lib. 6. Epidem.* nobis tradidit , qua ratione frigus appetentiam augere dixit . Ex quo frigidiorum ventriculorum proprium eſſe Galen. *in lib. artis medicin.* docuit ut plus appetant , quam concoquere poſſint ; idem & de potu , quum immoderatius potui indulgent præ multo febrili incendio, aut ex humore ſalſo, aut bilioſo, os ventriculi occupante. In qualitate etiam ciborum & potuum vitiatam habere appetentiam dicuntur, qui alienam quum in cibo, tum in potu, qualitatem deſiderant, & appetunt, ut quædam uterum gerentes mulieres propterea ſunt, quæ carbones, aliæ terram, aliæ calcem , & aliæ lunæ flores avidiſſime appetant & eſitent: quidam vinum ardentius, quod in multis pleuriticis obſervari ſolet: ex quo vini deſiderio plures, vel etiam mulierculæ , ægroti pleuritici eſſe ſuſpicantur, alii libentius aquam , quidam omnia calida , alii actu frigida, expoſcunt . De harum vero vitiatarum appetentiarum cauſis Gal. *in primo lib. de ſympt. cauſ.* perbelle ita ſcripſit: *Vitioſæ appetentiæ, quæ in quantitate modum excedunt , vocanturque a quibuſdam caninæ , tum exſiſtunt , vel quum acidus quiſpiam vitioſus ſuccus ventriculum mordet , vel totum corpus immodico digeſtu inops alimenti redditur vitioſum ; namque ſuccus , qui frigidus eſt , ſimilem ſucci morſum infert , appetentiam vero proritat naturalis effectus ſimilitudine , alimenti at non potus deſiderium excitat propter frigus , at vitioſo ſucco, qui ſalſus & bilioſus ſit, ventrem mordente, potio magis quam cibus appetit* . Hinc merito Hipp. quoque *in 6. Epidem. Com. 4. text. 18. pag.* 1180. dixit: *Aqua edax*, quaſi caninæ appetentiæ frigiditatem pro una cauſſarum indicarit: Et *in lib. 2. Aphor. Aph. 21.* dixit, *Famem thorexis ſolvit*, hoc, Galeno docente, vini potio, quaſi illius appetentiæ medelam eſſe expreſſerit . Sitis quoque augetur , aut ex calore immoderato , ejuſmodi fit in ardentibus febribus, aut ex ſiccitate, quæ præcipua ſitis eſt cauſa , ex quo ubi corpora plurimum exſiccantur, plurimum ſitiunt, qualem Galen. *in primo de ſymptom. cauſ.* quibuſdam epota aqua marina contigiſſe vidit . Sed age ad optimæ appetentiæ in morbis jam prognoſticum veniamus.

Appetentia cibi & potus, quomodo vitiatur.

C A P. XIV.

Quid cibi & potus optima appetentia in morbis ſignificet.

PRius conſideremus , quid optima appetentia in morbis oſtendat , & mox de non obita & vitiata agemus . Maxime utile nobis erit ſupponi , ægrotos rectius agere, quum actiones omnes utriuſque facultatis recte , perinde ac in optima valetudine eſſe ſolent , obeant . Scimus enim , urinas , dejectioneſque optimas eſſe , ſi fuerint ſimiles iis , quæ antea per ſanitatem excernebantur . Eodem quoque modo bona erit in ægrotis illa quum cibi tum potus appetentia , quæ ad bene valentium appetentiam accidit , eique maxime eſt ſimilis. Ægrotos vero bene ſe habere ad ea, quæ ipſis offeruntur , perpetuo bonum , recte enim facultatem naturalem exinde valere, non minuſque & ventriculum. Itaque ægrotos integram habere appetentiam bonum eſt, omniumque maxime in morbis diuturnis, ut docuit Gal. *in lib. 7. Aphoriſm.* a quibus qui ſunt evaſuri , vehementem appetentiam ſolent habere . Ceterum diſtincte cognoſcenda erit optima appetentia , quum ſæpius

Appetentia cibi & potus quænam bona.

Digitized by Google

ſæpius in ipſa judicanda plures decipiantur, vitiatam ac exitialem bonam putantes. Bona autem eſt, quæ naturalis eſt, quæque fit a cauſa naturali, quippe a penuriæ ſenſu: quandoque ægroti videntur beneappetere, ipſorumque credirur appetentia optima, propterea quod cibum avide appetant, & aſſumanr, quæ tamen in multis moribundis ſæpius obſervatur, aut propter vitioſum humorem, quod minus malum eſt, ad os ventriculi defluxum, quippe frigidum & acidum, aut, quod ſumme eſt pernicioſum, ubi natura a morbo maxime eſt reſoluta a nimia ſubſtantiæ corporis digeſtione. Hinc plures, priuſquam moriantur, cibum avide poſtulant, ac aſſumunt. Potus vero appetitus, etſi bonus cenſetur, qui benevalenti eſt ſimilis, & moderatus ſeu temperatus, nihilominus in quibuſdam optima erit cenſenda ſitis, nimirum in æſtuoſis ardentibuſque morbis, in quibus non ſitire, ut poſterius dicemus, perpetuo malum, & quandoque mortale, ubi ſcilicet linguam ægroti habuerint præaridam, ſqualidam, & nigram, in his melius eſt, ut multum ſitiant, ſicut etiam optimum eſt, ut febris exterius appareat, in primis quum urinæ coloratiores ſpectentur. Veluti in iiſdem morbis excrementa diſcoloratiora ſpectari, & ægros non ſitire, ſumme eſt exitioſum, quod aut ex delirio fit, aut quia naturalis facultas extinguitur. Non ſitire vero in iis perpetuo malum, ſed hujus ſigni perniciem alia exitialia ſigna tunc conſpecta declarabunt. Intenſiſſimam tamen ſitim numquam utilem fore ægrotis, addimus, quæ viſcera interna ardentiſſimo incendio uri declarat; aut maximam ſiccitatem; aut ex utraque ſimul, de qua Gal. *in primo de cauſ. ſympt.* ait: *Inexplebili vero novimus cruciari ſiti, ex qua etiam tum eum, qui viperam comederat*, (erat autem fortaſſe dipſas) *tum meſſores, qui vetus vinum uſque ad ebrietatem, non minus eum, qui pertinaciter ſuſtinere ſitim ſibi imperaverat. Ad hæc alii in navigio, quum deficeret eis aqua dulcis, quorum qui auſi ſunt marinam bibere, quum immodice ſupra ceteros ſitirent, & alvi fluxum haberent, nec id ſine morſu vehementi & celerius quam alii perierunt.* Sed age agamus de abolita quum cibi tum potus appetentia.

C A P. XV.

Quid in morbis ciborum appetentia prorſus ſublata ſignificet?

Ciborum ſublatam appetentiam perpetuo malam, omniumque peſſimam eſſe, quæ prorſus, periit, ratum eſt. Hæc in iis, qui recte valent, graviſſimum morbum minatur, quod aut ab inſigni plethora, aut cacochymia fiat, quippe natura multitudine excrementorum aggravata. In iis qui ægrotant, letalis primo in morbis longis, quod ſignificet naturam a morbo conſumtam iri, priuſquam morbum ſuperare queat: de qua inappetentia Galen. *in libro 6. Aphoriſmorum Aph. 6.* ait: *Faſtidium cibi per ſeipſum pravum eſt ſignum in morbis diuturnis, nam in iis, qui a talibus morbis ſunt evaſuri, contrarius affectus ſolet accidere, vehemens ſcilicet ciborum appetentia.* Idem fere Hippocrates ſcripſit *in ſexto Aphoriſmorum, Aph. 3.* dicens: *In difficultatibus inteſtinorum cibi faſtidium, malum, & cum febre pejus*; in longis difficultatibus inteſtinorum quum hic caſus, ait Galen. evenerit, mortificationem quamdam ipſi jam adveniſſe ventriculo compatiendi ratione ſignificar, ex qua omnino interiit appetentia, opus ad vitam neceſſarium. In morbis quoque acutis cibi faſtidium, perpetuo malum, omniumque maxime quum prorſus appetentia fuerit exſtincta. De qua Hippocr. de *Euryanactis filia in tertio Epidemiorum ſect. 2. Ægr. 6. pag* 1074. ait: *Quoſvis cibos toto hoc tempore faſtidivit, neque appetivit quicquam.* Hujuſmodi fieri inappetentiam, docuit Galen. *in 3. Epidemior. Com. 3. text.* 11. aur ore

Appetentia ciborum ſublata perpetuo mala in morbis.

ventri-

ventriculi, ab aliqua humorum qualitate affecto, aut ab ipſius facultatis exſtinctione, cujus erant in ſecunda valetudine munera indigentiam ſentire, & quæ ſunt ſe curatura appetere. De hac Hippocr. *in 1. Epidem. comment. primo, text. 30. pag.940. lin. ult.* de tabidis in Epidemica conſtitutione, mortuis ait: *cibos quoſvis perpetuo faſtidiebant, non ſitiebant.*

Inappetentiæ exitialia ſigna. Hanc inappetentiam notant alia ſigna letalia, & quod perpetua ſit, quando & ſi quidam quoſvis cibos faſtidiant, tamen non ſemper: addamus inappetentiam ſumme exitialem, ubi ægroti maxime oderint quoſvis cibos. Narrat Galen. *in 3. Epid. Com. 3. in text.* 58. ſe quoſdam vidiſſe in quadam peſtilenti conſtitutione, qui mori maluerint, quam cibum aliquem aſſumere. Quidam tamen, ut Galen. ait, fortiores quippe, qui vim ſibi ipſis afferentes cibum oblatum aſſumſerunt, ſuperſtites fuerunt. Sed præterquam quod ciborum faſtidium & odium in acutis morbis perpetuo ſit per ſe ſolum ſatis efficax ſignum ad exitium prædicendum, tamen ſimul alia ſigna pernicioſa, aut una, ante, aut poſtea conſpecta aderunt. De quibus *in Coacis præſagiis text. 67.* legitur: *Quibus vero faſtidia cibi accedunt, & ſudores cum bono faciei colore, & liquida alvo, aut dolore cordis, hi peripneumonicorum aut pulmonariorum more intereunt, poſteaquam longius ægrotaverint.* Et *in 3. Epid. ſect. 1. Ægr. 2. pag.* 1063. *Com. 3. text.* 5. de Hermocrate moribundo ait: *Vigeſimo perpetuo a cibo abhorrebat, omnino mente conſtabat, loqui non valebat, lingua inaruit, non ſitiebat, obdormiſcebat aliquantiſper, comatoſus periit vigeſimo ſeptimo.* Idem fere viſum eſt & in *Euryanactis filia* virgine, (*Vide locum ſupra allegat.*) quæ quicquam guſtare non ſuſtinebat, de qua ait: *Quoſvis cibos toto hoc tempore faſtidivit, neque appetivit quicquam: neque ſitiit, etſi acri & calida deſtillatione vexaretur*; quibus Galen. auctore *in lib. 1. de ſymptom. cauſis*, ſiticuloſos fieri ægrotos, obſervatur. Idem in Pario *Lib. 3. Epid. Ægr. 1. Sect. 3. pag.* 1093. obſervaſſe ſcripſit, atque non minus in muliere, que apud frigidam aquam decumbebat *Lib. 3. Epid. Sect. 3. Ægr. 2. pag.* 1096. De qua: *Tertio a partu die, febre correpta eſt acuta, horrida, multo tamen ante partum febriculoſa decubuerat, cibumque faſtidierat. Quarto cibum faſtidiebat*: Et paullo poſt: *Ceterum ad cibos averſo animo ſe habuit*: Et demum ait: *Hæc perpetuo cibum faſtidierat, animo liquebat*, quæ & ipſa obiit. Ex quibus ægrotantium exemplis confirmamus, quæ diximus, quippe ægrotos quoſvis cibos in acutis faſtidire & abhorrere, exitiale eſſe ſignum, cujus quidem pernicioſam naturam confirmare ſolent prava alia ſigna, quæ aut ante, aut una cum illa inappetentia, aut quæ poſtea illuxerant; cujuſmodi ſunt, alvus fluida, ſudores mali, vomitus virulenti, æruginoſi, nigri, urinæ nigræ, turbidæ non clareſcentes, claræ, albæ, perſpicuæ, deliria, vigiliæ, lethargicæ paſſiones atque alia hujuſmodi omnia, quæ numquam bona ſed plerumque letalia exiſtunt, atque ita ex inappetentia ciborum in morbis prognoſticum judicabimus. Nunc quid potus quoque ſublatum & exſtinctum deſiderium ægrotis protendat, conſideremus, præmiſſo in primis ſermone de intenſa ſiti.

CAP.

Digitized by Google

C A P. XVI.

Quid ſitis intenſa in acutis morbis ſignificet?

Quum dixerimus ſuperius, ægrotos in acutis ardentibuſque febribus ſitire, ratione fieri, qui morbis quippe calidioribus atque ſiccis conflictentur. Quando multo pejus, uti paullo poſt dicemus, ſit, hos ægrotos ſiti carere, non ſecuſque eſſe, quam urinis diſcoloratioribus, ardente febre homines vexari. Quare bonum eſt, (quod omnia præſtat ex ratione fieri) ut calidis morbis affecti ſitiant. Immoderatius vero eoſdem ſitire numquam bonum, quod interna viſcera incendio intenſiſſimo flagrare denotat, ſed plerumque malum eſt & periculoſum, quod morbi vim prævalidam expugnatuque difficillimam nobis denotet, cui facile natura languidior facta ſuccumbat. Ex quo tuto proferre iſtud poſſumus, quippe immoderatam ſitim, quod maximum morbum ſignificat perpetuo eſſe timendam in acutis morbis, ſed peſſimam & exitialem illam, quæ aut ſequitur ſigna peſſima, aut una cum ipſa appareant, vel denique poſtea. Certum enim exitium proculdubio portendet. Ex ſola vero ſiti nedum in acutis, ſed vel etiam in aliis, licebit judicium præſagii deſumere, quum ipſa nonniſi morbi maximi ſit nota. De qua Hippocr. *in* 1. *lib. Epid. Com.* 2. *pag.* 954. *lin.* 8. *text.* 75. ita ſcripſit: *At quum febres inciperent, annuntiabant, quibus exitium impenderet, Siquidem ſtatim ab initio febris acuta invadebat, a qua parum ſuperrigebant, inſomnes erant, graviter angebantur, ſitibundi, faſtidioſi*. Qualis fuit obſervata in *Philiſco*, *lib.* 1. *Epid. Ægr.* 1. *pag.* 966. de quo Hippoc. ait: *Tertio mane ad meridiem uſque febre viſus eſt liber, ſub crepuſculum autem acuta febris invaſit una cum ſudore, ſitibundus, lingua inaruit, nigras urinas reddidit*, quæ ſitis cum nigris urinis atque aliis morbum exitialem, quippe, quem natura minime poſſet vincere, denotabat. Similem quoque ſitim Hippocr. in *Pythione*, qui ſupra Herculis fanum decumbebat, obſervavit, de quo 3. *Epidem. com.* 3. *text.* 18. *Ægr.* 3. *pag.* 1098. ait: *Magnus cœpit rigor, febris acuta, lingua inaruit, ſitibundus erat, & bilioſus, non dormivit, urinæ nigræ, ſuſpenſio ſublimis non ſubſidebat*, quam ſitim uſque ad diem quintam habuit, additis aliis ſignis pernicioſis, quippe frigore partium extremarum, aphonia, ſeu mutitate. Quare ſitim intenſam, una cum aliis pravis ſignis, peſſimam eſſe dicimus. Cujuſmodi forte fuit, quam *uxor Ermoptolemi*, paſſa fuit, de qua Hipp. *in lib.* 7. *Epid. com.* 3. *pag.* 1212. *Text.* 13. habet: *Tremores autem in manibus fiebant, & caput concutiebat, & oculorum intuitus pravi, & ſitis fortis, & quum potaſſet, rurſum petebat, & rapiebat, ac largiter bibebat, avellere autem non poterant, lingua ſicca & manus ambas in os ferens manducabat, quum eſſet tremula*. Non diſſimilis fuit, quæ in *Ariſtocrate*, *eodem lib. pag.* 1222. *text.* 52. qui ex peſtifero carbone quatuor diebus obiit ſiticuloſus. Quare colligamus ſitim in acutis morbis immoderatam numquam bonam, ſæpe malam, & cum ſignis aliis malis peſſimam & exitialem.

Sitis immoderata quid in morbis acutis notat.

CAP.

CAP. XVII.

Quid ſitis ſublata, ſeu non ſitire in morbis, ſignificet.

QUid ſitis in morbis ſignificet, dictum eſt. Nunc contrario modo ſe habentes ægrotos, quippe non ſitientes; vel abſque ſiti eſſe, quid in morbis prænuntiet, cognoſcendum eſt. Perpetuo in morbis ægrotos moderate ſitire, bonum erit, atque ex ratione ſitire & multum & parum, prout natura morbi, aut calidioris aut minus calidi poſtulat. Numquam tamen, ut dictum eſt, in morbis intenſa ſiti aſſiduaque ægros vexari, bonum erit, veluti peſſimum eſt ac ſumme exitiale, eoſdem, ſi calido & ſicco morbo conflictentur, prorſus potus deſiderii eſſe expertes, ſitique omnino carere, & præſertim, qui antea ſitiebant, ſi abſque ratione ſitis illa tollatur. De qua Auctor Prorrheticorum *Lib.* 1. 57. hoc expreſſit, dicens: *Sitis, quæ non ex ratione in acutis morbis ſolvitur, mala eſt*. Galen. *in comm.* hujus rei rationem docens ita ſcripſit: *Quum igitur neque per vomitum, neque per ſudorem, neque per dejectionem, neque etiam per abſceſſum judicatorium ſolvi ſitim contingat, non quod affectio ſedata fuerit, ſed quod ſenſus elanguerit, id ſi fiat, ſignum bonum non eſt, quod & ſi, & lingua ſic manente, uriniſque crudis exiſtentibus, ſitis tollatur, certius adhuc malitiam affectionis dignoveris, atque adhuc ſi Medicus nihil tum refrigerantium, tum humectantium exterius adhibuerit; quandoquidem talia in acutis morbis magis ſitim non tollere, ſed mitigare nata ſint: prorſus autem in acutis morbis malum, ſi ſuis perfecte tollatur*. Ex quibus Galeni verbis, liquido ſatis cuique conſtabit, in morbis acutis peſſimum eſſe, ſi ſitis non ex ratione, quod eſt, ubi nulla optima præceſſerit vacuatio aut purgatio, crudoque morbo exiſtente, tollitur: omnium vero maxime exitioſum erit non ſitire, ſi exitialia ſymptomata una apparuerint. De qua quidem exſtincta ſiti, Galen. *in primo lib. Epid. Com.* 2. *text.* 75. hæc addidit: *Huc acceſſit ad cumulum aliud ſignum exitioſum, quod quum antea æſtuaſſent, amplius non ſitirent, atqui quando, qui antea ſiti flagrarent, poſtea eſſent a ſiti liberi, horum duorum ſit neceſſe eſt alterutrum, aut morbi ſolutio, aut virtutis exſtinctio, ita ut præſentia mala amplius non ſentiant. At non contingit a morbis his vindicari, ſiquidem exitialia erant ſymptomata*. Non ſitiunt vero ægroti in morbis acutis, aut propter humorem frigidum & humidum, ad ventriculum ex capite diſtillantem, ex quo merito Hipp. *Aphor. Sect. IV.* 5. dicebat. qui tuſſiunt, non eſſe admodum ſiticuloſos, quod in his pituita ex capite ad ventriculum diſtillans ſitim tollat; quæ carentia ſitis in nonnullis pleuriticis & perineumonicis obſervatur: in quibus ab hoc ſigno quicquam certi ad prognoſticum habere nequimus. Sed hos ab ea cauſa non ſitientes ab aliis diſtinguet lingua non ſicca & arida, ſed humecta; & mollis ex pituita humectante ipſam. Secundo non ſitiunt in morbis calidiſſimis, vel etiam æſtuantes ægroti, aut propterea quod delirantes, quæ patiantur, ut Galen. *in* 3. *Epid. com.* 3. *text.* 44. docet, non intelligant, aut quod facultas ſtomachi appetitrix exſtinguatur, aut propter utramque cauſam. De phreniticis auctor *prorrhet. in lib.* 1. *Text.* 16. ait: *Phrenitici modico utentes potu, ſtrepitum tentantes, tremorem incurrunt*. Et Galen. de his *in comm. Prorſus item* βραχυπόται *ſunt phrenitici, ideſt, bibendi deſiderium his exiguum eſt, quamquam affectionem habeant calidam & ſiccam, ita ut & linguam præ multa ſiccitate aſperam habeant*. Sed docuit nos Hippocr. mentem his ægrotare *in eo Aphoriſmo, Sect.* 2. *Aphoriſm.* 6. qui ita habet: *Quicumque parte aliqua corporis dolent atque ut plurimum dolorem non ſentiunt, his mens ægrotat*. Ex quo merito de phreniticis *in* 3 *Epid. ſect.* 3. *p.* 1085. dixit: *Sane hi*

Sitis ſublata abſq; ratione in morbis acutis mala.

Sitis unde tollitur in morbis acutis.

nihil

nihil ſitiebant. Cujuſmodi fuiſſe ait *Mœlibeæ* adoleſcentem phreniticum *in eodem lib. pag.* 1117. *Ægrot.* 16. prodidit. In his vero non ſitire, grave eſt, & ſi cum ſignis pravis, exitiale; tamen ab hoc tantum ſigno quicquam certi non haberi poteſt, niſi alia, ut dixi, adjunxerimus ſymptomata prava. Nam plures ſunt, qui, etſi delirent, potum non petant, tamen ſanantur. Hique ſunt quorum neque delirium ita magnum eſt, neque alia exitialia affuerint ſymptomata, atque multo facilius, ſi lingua neque arida ſit. In quibus vero nedum præarida, ſed maxime nigra & ſqualida, ſumme exitioſum erit non ſitire, maximum enim morbum adeſſe denotat, quo ægri laborant, naturamque ferme ſuperatam. Quibus vero abſque delirio in morbo calidiſſimo, linguaque præarida & aduſta exiſtente, adeſt hæc carentia ſitis, proculdubio exitium portenditur, quum exinde facultatem exſtingui, ac eſſe exſtinctam, nobis demonſtretur; omniumque maxime, quum prius ſitierint, abſque ratione ſiti carere incipiunt, exſtingui enim facultatem certo ſignificatur. Neque abs re hoc dicimus, quando naturam exſtingui a morbo fieri non poſſit, ut plura alia exitialia non etiam ſpectentur. Uti *Eraſino* contigit, de quo Hippocr. *in* 1. *lib. Epidem. comment.* 3. *pag.* 984. *Ægrot.* 8. hæc habet: *Habebat hic febrem cum perpetuo ſudore, hypocondria ſublimia contenta cum dolore, urinæ nigræ, ſuſpenſiones continebant rotundas, non ſubſidebant: lingua præarida, non valde erat ſitibundus:* & de Hermocr. *in* 3. *Epidem. comment.* 1. *pag.* 1062. *Ægrot.* 2. *Lingua initio aduſta fuit, ſtatim obſurduit, ſomnum non habuit, ſitibundus non admodum:* Et paullo poſt: *Vigeſimo perpetuo a cibo abhorrebat, omnino mente conſtabat, loqui non valebat, lingua inaruit, non ſitiebat, obdormiſcebat aliquantiſper comatoſus.* Idemque & in *Euryanactis filia virgine Eodem lib. pag.* 1073. *Ægrot.* 6. obſervavit. Ex quibus colligamus, perpetuo non ſitire ægrotos in acutis morbis, malum eſſe, modo ſine ratione ſitis in ipſis tollatur. Ex ratione vero ſitis ſublata, minime mala, ſed optima eſt, qualis fuit viſa in eo, qui in *Dealcis* horto decumbebat, ſanato, qui quum pluries in eo morbo fuerit ſitibundus & delirans, poſtea ex ratione ſublato morbo amplius non ſitiit, de quo Hippocrat. *in* 3. *Epidemior. comm.* 1. *pag.* 1067. *Ægr.* 3. ita habet: *Vigeſimo dormivit, plane mente conſtabat, ſudavit, liber erat a febre, non ſitiebat.* Hic plures criſes habuit, quæ antequam fierent, ſitiebat, lingua inareſcebat, delirabat, & poſtea allevabatur, ſitiſque diminuebatur, & hoc eſt ſitim ex ratione minui, & tolli. Cum ſignis vero aliis pravis, peſſimum & mortiferum eſt non ſitire. Quæ nobis ſufficiant de prædictione ex non ſitire in morbis acutis.

Sitis quando ex ratione tolli dicitur.

FINIS QUARTI LIBRI.

PRO-

PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS

Philoſophi & Medici in Gymnaſio Patavino Medicamentorum ſimplicium Profeſſoris ordinarii,

DE PRÆSAGIENDA VITA & MORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER QUINTUS.

CAP. I.

De partibus corporis, quarum obſervatio facit ad prædicendi rationem.

DE partibus corporis, quarum obſervatio facit ad prædicendi rationem, quum ex appetentia docuerimus, quomodo de morborum exitu ſit præſagiendum, nunc ex nutritione idem faciendum: quam maxime enim iſtud nobis indicabit quum totius corporis, tum ſingularum partium accurata inſpectio ac obſervatio. Habitum etenim, temperamentum, atque colorem eæ partes ex nutritiva facultate, aut recte, aut male diſpoſita habent. Ex quo, ut dictum eſt, quum totius, tum partium ſingularum varii habitus, temperamenta, colores, figuræ, atque alia, quæ ad prædictionem a Medicis obſervantur, ad naturalem quidem facultatem pertinebunt, quatenus ex ipſa aut ſana, aut male affecta prodeant, aut quatenus hujus facultatis, ſed potiſſimum nutritivæ, robur ac debilitatem nobis ipſa denotare poſſunt. Quare ab inſpectione externarum corporis partium ſalutis, exitiique futuri judicium nunc quoque indagabimus. At priuſquam hoc agamus, cognoſcendæ ſunt partes eæ, quarum inſpectio ad prædictionem maxime facit. Primum univerſi corporis inſpectio, an ſcilicet ipſum naturalem quum habitum tum colorem, tum calorem habeat; an gracilius, aut craſſius, aut felle ſuffuſum: poſt corpus, faciem ſpectabimus, mox ſigillatim oculos, maxillas, naſum, os, labia, dentes, fauces, linguam, pectus, dorſum, hypochondria, jecur, lienem, teſtes, adenes, extrema, atque partes, in quibus tumores ac abſceſſus fiunt. Caput enim univerſum in ardentibus febribus, in phthiſicis ſuppuratis, gracillimum ſpectatur; in iis vero, quibus calor naturalis in hepate maxime reſolvitur, corpora intumeſcere obſervamus, ut in cachecticis atque hydropicis. Facies vero, oculi, tempora, maxillæ, naſus, os, lingua, dentes, aures, in acutis morbis plurimum lucis addunt, ad vitam aut exitium prævidendum, veluti fauces, cervix, collum, pectus, in anginoſis, pleuriticis, peripneumonicisque utiliſſime ſpectari ſolent. Hypochondria itidem, ac denique extrema, maxime poſſunt futuri præſagii rationem illuſtrare. Sed agæ, hæc jam aggrediamur.

Partium corporis obſervatio quid ad præſagium in morbis facit.

CAP.

C A P. II.

Quid corpus bene valenti ſimile, & diſſimile in morbis prænuntiet?

Corporis ægroti habitus quinam optimus.

CORpus ægrotum ſimile naturali ſeu recte valenti habitu, colore, caloreque, optimum eſt, atque eo laudabilius, quo ſimilius: quod in morbis neceſſe ſit corpora pati, aut quidem extenuari, gracileſcere, contabeſcereque a morbo conſumente & corrumpente partes corporis carnoſas, aut, ut ſcripſit Galen. calore nativo debilitato, qui non extendi ad extremas corporis partes queat, ſed in viſceribus ſolis exiguus obſervetur. Ex quo tantum ſanguinis aut ſpiritus non affluat, quantum antea affluebat. Hinc ceſſare ſeu minui nutritionem. Quamobrem in omnibus morbis, ſed præſertim in acutis, bonum eſt, corpora habitu, colore, caloreque recte velentibus ſpectati ſimilia. Verum ex hoc tantum ſigno prognoſtici judicium non erit attendendum, ſed ſi una alia omnia conſpecta quum ſymptomata, tum ſigna, idem confirmarint. Optimum tamen eſt, non parumque ad ſpem ſanitatis concipiendam faciens, ut dictum eſt, corpora habitu, colore, atque calore recte valentibus eſſe prorſus ſimilia. Quemadmodum diſſimilia ſpectari, etſi non magnum malum ſit, quod omnes, qui ægrotant, neceſſario habitu, colore, caloreque mutentur, tamen numquam bonum. Peſſimumque in principio acutorum morborum eſt, corpus extenuatum ac maxime contabeſcens videri, vultuſque præſertim ſeu facies, quod facilius ipſa aliis partibus mutetur. Ceterum, ut ordinatim in prædictione hac ex habitu corporis, colore, atque calore cognoſcenda procedamus, primo videndum erit quid ſqualidus, ſiccus, excarnis, ac tabidus in morbis præſagiat. Mox ex mutato ipſius quum colore, tum calore, idem perſcrutabimur.

Quinam peſſimus.

C A P. III.

Quid in morbis corporis emaciatio, ſeu extenuatio, & quid ejuſdem partes tumeſieri, ſignificet?

Corporis emaciatio quid in morbis ſignificat.

IN morbis quandoque corpora extenuari, gracileſcere, atque in tumorem attolli obſervamus, quæ habitus cognitio ad prædictionem magni momenti, atque uſus eſt. Proinde primo quid corporum habitus gracilis, ſqualidus, tabeſcenſque ſignificet in morbis, dicemus, & mox de oppoſito quippe tumeſcente: corpora vero gracileſcere & contabeſcere, ob innutritionem, quam Græci *atrophiam* vocant, cuique liquido conſtat, ex quo hunc affectum Græci *atrophiam*, etiam noſtri innutritionem, merito appellarunt; in qua, teſte Galen. *in libro quarto*, *cap.* 13. *de ſanit. tuenda* corpora ex alimento fructum non ſentiunt. Quod fit alteratricis virtutis imbecillitate, attrahente vi infirma, aut excretrice immoderatius mota. De hac Hippoc. *in ſecundo Aphoriſmorum*. *Aph.* 8. ait: *Si quis a morbo cibum aſſumens non corroboretur, pluri alimento corpus uti ſignificat: quod ſi non aſſumenti cibum hoc accidat, ſcire oportet, quod indigeat evacuatione*. Et poſtea *Aph.* 31. *Sectio*. 2. quum dixit: *Ejus qui ex ægritudine bene cibatur nihil proficere corpus malum*: atque hæc eſt *atrophia*, ſeu innutritio, quæ potius in corporibus ſpectatur, quæ aut non febricitant, at febre leui, ſed diutina teneantur. Quamobrem in morbis longis & diutinis, etſi proprium ſit corpora emaciata, atque excarnea videri, tamen ſi morbo declinante, nihil, etſi cibum aſſumant, reficiantur, malum eſt, quod plerumq; humorum plenitudinem,

Digitized by Google

atque exinde recidivam, prædicit. Sed in hecticis, phthiſicis, peripneumonicis, corpora numquam carne repleri & reſtitui, peſſimum eſt: a ſputo ſanguinis, ubi orta febre leni, ſed aſſidua, corpora contabeſcunt, numquamque habitum carnoſum recipiunt, exitiale eſt. Hocque eſt, quod in ſuſpectis ad phthiſin omnes Medici ſuſpectum quam maxime habent, quippe febre continua laborare, ipſorumque gracilitatem ac extenuationem non emendari, atque mutari. Qui etiam febribus ardentibus diu vexati maxime emaciantur, ad maraſmodes febres accedentes, inſanabiles redduntur. Quare tabeſcentiam in corporibus, ſeu gracilitatem, ſeu extenuationem in pleuriticis, peripneumonicis non recte purgatis per ſputa tuſſi ejecta numquam emendari, letale eſt, phthiſicoſque evaſiſſe nobis ſunt indicio. Sed age, agamus de extenuatione in acutis morbis, & per initia in corporibus obſervata. Quæ ſane ad prædictionem magni momenti eſſe ſolet. De qua Hipp. *in 2. lib. Aphoriſmorum*, 28. ita habet: *Febricitantium non omnino leviter permanere corpus, & nihil minui, vel etiam pluſquam ratio poſtulat contabeſcere, malum. Hoc ſiquidem virium imbecillitatem, illud morbi diuturnitatem ſignificat.* Hippocrates, & Galenus in commento voluit, eam, quæ eſt cum ratione extenuationem, ſignum eſſe imbecillitatis.

Cum ratione vero eſt, ut febres magnæ & intenſæ citius corpora extenuent, ſicut & morbi diuturni idem faciunt, omniumque facillime puerorum, atque decrepitorum. Hæc enim, teſt. Galen. propter potentiæ imbecillitatem, illa propter temperamentum calidum & humidum, quo multum defluunt, & cito extenuantur. Addamus & regiones ac anni tempora calida & ſicca. Quare cum ratione hæc extenuantur: non minuſque etiam, ſi præceſſerit multum ſanguinis profluvium, aut ſudores multi, urinæ copioſæ, vomitus aut alvi profluvium, aut longa inedia, vigiliæ, animi curæ, addit Galen. corporis raritatem humorumque tenuitatem, cauſam eſſe, cur cito & multum corpora diffluentur & extenuentur. Hæc itaque omnia corpora conſumunt, atque extenuant, quorum extenuatio quicquam certi non oſtendit ad futuram prædictionem. Sed in initiis morborum, nulla illarum externarum cauſarum præcedente in corporibus frigidis, ſiccis, in hieme, frigidaque cæli conſtitutione, in ætate v gente, atque in corporibus craſſiorum humorum, denſioris cutis, peſſimum eſt ſubito extenuari corpora. Quam rem Galen. *in commento bujus Apho ſmi* ita ex H p. pocrat. *Lib. 2. Aphor.* 28. expreſſit, hujus rei cauſam redd ns: habet enim: *Febricitantium non omnino leviter permanere corpus, & ni l imminui, vel pluſquam ratio poſtulat, contabeſcere, malum.* Nam perma re ex cutis ſpiſſitudine accidit, & craſſitudine humorum, & propterea lc gitudo morbi ſignificatur. Ceterum ex omnibus corporis partibus prima facies, quæ extenuetur in morbis acutis, quoniam calor acris inſtar fla æ ſurſum aſcendens, abſumit parvas carunculas, cartilaginibus & oſſibu ncumbentes, atque in facie evidentius ea macies apparet, quod ipſa mi carnis habeat. Quam Hippocr. *in 4. prognoſt. pagin. 36. lin. 30.* ita exp t: *Fuerit autem bujuſmodi naſus acutus, cavi oculi, tempora adſtricta, frigidæ, contractæque & fibræ eorum verſæ, & item cutis circa fron dura, intenta, arida. Color totius viridis aut niger.* Hæc in hecticis & hiſicis maxime extenuatis apparet. Hanc vero faciem intra biduum au duum ita extenuatam, quam vulgus medicorum *Hippocraticam* voca olet, peſſimam eſſe, ſi nulla extrinſeca cauſa præceſſerit, quippe nu nſignis vacuatio aut ſanguinis, aut per ſudores, aut per alvum, aut den per urinas; nulla etiam vigilia, nulla inedia, nullaque animi cura, n pueris & ſenibus decrepitis, qui facile vel etiam levi cauſa reſolv, ſed in corporibus adultis, ſpiſſi habitus, omniumque maxime in fri & ſiccis, in hieme, con-

Facies cur ex omnibus corporis partibus prima extenuatur in morbis acutis.

Facies extenuata quanam peſſima in acutis morbis.

Digitized by Google

me, conſtitutione frigida & humida, & ſimili cœlo. In his itaque faciem ita extenuatam ſpectari, ſumme eſt perniciosum. Galen. enim ait *in commento*, fieri hujuſmodi affectiones ob aliquam cauſam conſumentem, & corrumpenrem partes animalium carnoſas, aut ob debilitatem nativi caloris, qui non inſuper extendi in extremas corporis partes queat, ſed in viſceribus ſolis exiguus obſervetur, ex quo tantum ſanguinis, aut ſpiritus, ad extremas corporis partes non affluat, quantum antea affluebat. Quare ex morbo, humidum nativum ſtatim, aut calore præintenſo reſolvente, aut præ malignitate corrumpente; nativoque calore a morbi vi ſtatim langueſcente, aut reddito imbecillo, fit hæc in facie extenuatio: ſi itaque non ex ratione, quippe ubi nulla inedia, nulla vigilia, nullaque animi cura præceſſerit, hujuſmodi facies ita conſpecta, exitialis erit; quod Hippocrates *Prognoſtic. pag. 37. lin. 1. & ſeq.* expreſſit hiſce verbis: *Si igitur per initia morbi talis fuerit vultus, necdum ſcrutari aliis ſignis poſſibile ſit, interrogare oportet, num vigilaverit homo, an alvus reſoluta admodum fuerit, an fame affectus, & ſi quid horum comprobet, minori cum periculo eſt: judicantur vero talia per diem & noctem, ſi ob has cauſas talis fuerit vultus, ſi vero nullum horum dixerit, neque prædicto tempore deſtiterit, exitioſum eſt*. Quo pacto vero quis poſſit cognoſcere abſque eo, quod interroget ægrotum, num homo vigilarit, num fame affectus ſit, aut aliquam immodicam vacuationem purgatinemque paſſus ſit, hiſce profecto verbis *in Comm.* docet Galen. dicens: *Quapropter licebit ſtatim aſpicienti hominem definire vehementem exſtitiſſe inſomniam: etenim videbis oculos ejus admodum ſqualidos*. Qui vero propter evidentes & immodicas vacuationes, perinde ac propter inſomniam, tales redduntur; porro videbis palpebras reſurgere difficulter, & item talem habere formulam in connivendo, atque etiam & inſtabiles haberi, quales per ſomnum obſtupidum, (ita enim *coma* interpretor,) exiſtunt: quin etiam ubi nunc primum tibi appareat æger, tum vero nullo pacto, quum inſpexeris, talia ſigna, atque ea, quæ ex pulſu percipiuntur, aliquam indicabunt dijudicationem: per immodicas enim excretiones ſervabit aliquod adhuc (quamquam exiguum ſit) indicium formulæ ſignificans eas, per inſomniam vero chordulæ extentæ ſpeciem referet. At ſi propter inopiam dumtaxat in ralem vultus venerit affectionem, ex dictis indiciis neutra adſunt, neque inſomniæ, neque excretiones, & ob eam rem potius ex accidentibus, quam ex propriis ſignis, in illis præſagire conveniet, propter inopiam alimenti deductum eſſe eum in talem affectionem, & adhuc magis, quoties febris proprietatem caloris diſcutienris, exquiſita ratione conſideranti tibi, nequaquam importet. Ex quibus quiſque perdoctus poterit cognoſcere, quibus vultus fuerit aut propter vigiliam, aut inediam, aut propter evidentem & immodicam evacuationem, extenuatus. Quare in acutis morbis per initia, abſque aliqua cauſarum extrinſecarum, faciem extenuatam ſpectari, exitiale eſt. In Chronicis vero aliquibus, veluti in hecticis, ideſt, conſumtis, phthiſicisque, nedum facies oſſea fere redditur, ſed univerſum corpus excarne, ſqualidum & ſiccum redditur. Sed age etiam, quod corpora tumida in morbis fieri ſignificet, conſideremus. Inflari enim ac tumeſcere corpus, numquam bonum: in morbis enim acutis tumeſcit facies, aut propter ſanguinem in vaſis, qui venas diſtendit, ſanguiniſque plenitudinem, ac vapores, unde etiam totius corporis gravitas exiſtit, ut in ſynochis febribus; vel propter inflammationem cum humoris affluxu, ut in parotidibus; denique propter cruditatem vaporoſam, refrigerato hepate, ac vitiata ſanguificatione, ut in pituitoſis febribus, & leucophlegmatia, ſeu anaſarca hydrope. Ex primis duabus cauſis tumefieri non uſque adeo malum eſt, neque ex hac quicquam certi ad prædictionem habetur; veluti po-

Facies unde cognoſcitur mutata a vigilia, abſque eo, quod interrogetur æger.

Ut ab immodicis evacuationibus.

vel ab inedia.

Corpora tumida in morbis quid ſignificant & unde.

 ſtrema

ſtrema cauſa, quippe a craſſo vapore, hepate quum refrigerato, tum vitiata ſanguificatione, cutim diſtendente, non raro exitium prænoſcitur. Qua ratione ait auctor Coacorum præſagiorum *in* 4. *Coacor. præſ. Text.* 139. lethargicos eſſe ſubtumidos, ipſiſque genas inflari. Non minus etiam, hac eadem cauſa refrigerato hepate in morbo calidiſſimo, ejus viſceris calorem innatum diſſolvente, in acutis morbis hypocondria, venter, pedes, coxendix, facieſque vitiantur non ſine magno ipſorum vitæ diſcrimine. Cujuſmodi ſunt, qui in hydropem incidunt. De qua Hippocrat. *in* 2. *Prognoſticorum, pag.* 39. *lin.* 16. *Aqua inter cutem omnis, ſi ex acuto morbo exiſtit, malum eſt: non enim ſedat febrem, ſed dolorem admodum infert ac mortem; fereque incipit ex parte inani, ac lumbis, jecoreque*. Quid de Empyis ſeu ſuppuratis, phthiſicis, in quibus moribundis multis pedes, crura, facieſque tumida, & cadaveroſa ſpectatur! quod non aliunde evenit, quam ex calore hepatis prælanguente, vitiata ſanguificatione. Plures ex iis cognovi propius ad mortem acceſſiſſe, quum corporis univerſi molem inflatam ac tumidam habuerint. Ex quibus colligo in morbis acutis corpora inflari, numquam bonum; in Empyis, ſive ſuppuratis, atque in phthiſicis, maxime exitiale. Sed tamen, neque in acutis, neque multo minus in diuturnis morbis, tumidas partes ſpectari, perpetuo malum: in his quidem multis, longo quippe morbo debilitato calore, pedes intumeſcunt, qui calore poſtea invaleſcente rurſus diſcuſſis vaporibus, vel humoribus ſiccatis, priſtino habitui reſtituuntur. In illis vero ſæpius natura humores decretorie ad crura pedeſque demittere ſolet. Aliquando etiam in iiſdem acutis morbis facies tumet, vapore, ut dictum eſt, febrili calore concitato, neque diſcuſſo, quo cito poſtea diſcuſſo inflatione liberantur. Proinde caute ex his prædicendum erit in morbis, & nonniſi ceteris aliis ſignis vultus probe conſpectis, & conſideratis. Atque hæc erant a nobis cognoſcenda ad prædictionem ex corporibus, ipſorumque partibus extenuatis, contabeſcentibus, atque in tumorem elatis. Nunc ex colore mutato idem perſerutemur, quæ forte cognitio non erit minoris uſus ac momenti, ad præſagiendi rationem aſſequendam.

Facies unde tumet aliquando in acutis morbis.

CAP. IV.

De prædictione ex coloribus corporis ægroti

QUum ex habitu corporis, quomodo ſit prædicendum, dixerimus, nunc idem ex variis coloribus indagemus. De quibus acturi, primo a coloris mutatione incipiemus, quidque hæc coloris mutatio in morbis præſagit, docebimus, mox ſtabiles ac permanentes colores conſiderabimus. Corpora colore mutari dicimus, quum vel crebrius, aut rarius ex proprio nativo colore in alium mutantur, ut quum color floridus in pallidum, aut album, aut flavum, aut æruginoſum, aut viridem, aut plumbeum, aut denique nigrum mutatur. Hæc vero coloris mutatio, quandoque ex ratione fit, quandoque citra rationem, quæ eſt peſſima, numquamque bona, niſi criticum ſignum fuerit. Tunc enim corpora morbo oppugnata quum in ſuo robore perſiſtunt, morbique pugnæ non ſuccumbunt, nativum ac proprium colorem habent, ſanguineique propterea rubram faciem, bilioſi pallentem: quum vero morbo fere oppugnantur, ex florido colore pallidum, aut flavum, aut alium colorem recipiunt. De quibus, quid potiſſimum ſinguli ſignificent, poſtea dicemus. Cognoſcitur critica hæc coloris mutatio ex ſignis aliis criticis, ac ſignis coctionis, quando, ſi Galeno credendum ſit, nul-

Corpora quando colore mutari dicuntur.

Corporis coloris mutatio critica.

Unde cognoſcitur.

ſit, nulla criſis bona appareat, cruditatis ſignis conſpectis, quod neceſſe ſit criſes coctiones præceſſiſſe. Galen. *in lib. de præſag.* ad Poſthumum, in *juvene quodam Romano* ex facie prærubra, præſertim erupturum critice ſanguinem e naribus præſcivit. Ex ratione vero color corporis quandoque mutatur, variatis quidem morbi acceſſionum temporibus, ut quum in principio rigentibus, aut horrentibus, aut refrigeſcentibus, pallidum, aliquando album ac fuſcum colorem contrahunt, ex quo augeſcente acceſſione ad priſtinum redeunt, & mox vigente coloratiores redduntur, ac denique ad ſolitum redeunt colorem. Mutari itaque colorem ex ratione caloris, bonum: mutari itidem ſæpius ratione bonæ criſis futuræ, bonum: quæ etiam aliis ſignis produntur, ſed præſertim, ut dictum eſt, coctionis, ac aliis bonis ſignis ſimul, aut antea conſpectis. Melior quoque erit coloris mutatio, ſi ex colore malo in bonum fiat, uti quum partes nigreſcentes aut liveſcentes, vel flavæ, vel virides in pallidum, aut floridum nativum quippe reſtituantur. Contra vero omnes mutationes nulla ratione aut coloris aut criſis factæ, erunt damnandæ omniumque maxime cum malis ſignis, ſpeciatimque cruditatem explicantibus, conſpectæ, & quæ ex bono colore in deteriorem fiunt. Sed age explicemus, quid colores modo in corporibus ſignificent, a rubro exordientes. Hic color ab uno humore fit, quippe a multo ſanguine, cutim afficiente ſeu tingente, ex quo merito Galen *in 4. libro de ſanit. tuen.* tradidit, rubrum colorem ſanguinis abundantiam ſignificare. Ex quo rubram faciem, vel inflammationem teſtari ad cutem illatam, aut criſin ſanguinis e naribus fluxuri, cujuſmodi diximus Galenum in *juvene illo Romano* coram aliis Medicis prædixiſſe. Sed hoc non fiet, ni prius coctionis ſigna quædam & bona illuxerint. Ceterum, crudo morbo exiſtente, ſi facies rubeat, timenda erit inflammatio capitis, atque præſertim phrenitis, quum demonſtretur ſanguinem ſurſum in caput agi, ipſumque inflammare; de quare Auctor Prorrheticor. *Lib. 1. 49. & in 1. de hum. (Lib. de Humoribus pag. 47. lin. 1. ubi ait: Calor humorum, niſi hi ad interiora reſorpti ſint, velut effloreſcit in cute.) com.* 1. ſcripſit, *Faciem rubram cum mæſtitia, malum*: propterea quod calidæ affectionis ſit ſignum, Galeno docente, qui ita de hac ſcribit: *Quum itaque florida quidem apparuerit facies, æger autem valde triſtis fuerit, quædam in cerebro valde calida affectio eſſe videtur, quæ ſanguinem exurit, eaque cauſa bilem atram, ut demonſtratum eſt, gignit.* Plerumque abſque ſignis coctionis, & cum malis ſignis phrenitidem præmonſtrat; neque immerito, quum ſanguinem ferri in caput, ipſumque inflammare rubra facies ſignificet: quod ſignum erit ſatis manifeſtum, ubi per alvum, aut per menſes, aut per hæmorrhoides ſanguis profluxerit, manente tamen eodem rubro colore in facie. Quod perbelle in *Coacis præſagiis Text.* 465. ita ſcriptum eſt: *Dyſenterica rubra, limoſa, larga excrementa alvi, in flammeis valde rubicundis coloribus, ſoluta, inſaniæ timorem inducunt.* Aliquando ſignificat convulſionem, ut in pueris, de quibus in *lib. 3. Coac. præſ. Text.* 109. hæc leguntur: *Pueris acuta febris, alvi ſuppreſſio cum vigilia ad hæc excalcitratio & coloris mutatio, multus rubor, convulſionem ſignificat.* Solet vero rubor faciei, ut dictum eſt, ſi ſigna coctionis fuerint conſpecta, denotare criſin futuram per ſanguinem e naribus: aliquando poſt aures judicatoriorum abſceſſuum eſt ſignum, ut Galen. *in eodem 2. libro prorrheticorum text.* 14. (*Hippocratis textus huc ſpectans legitur* 1. *Prorrheticorum* 165. *& Coacis præſagiis* 183.) ſcripſit: de quo ſigno in *Coacis præſagiis*, *Text.* 200. *Rubores, qui ad aures ex priori dolore fiunt, in febribus ſignum quidem ſacri ignis, qui exiſtit in facie. Sed & convulſiones ex iis incidunt cum privatione vocis & virium exſolutione.* Sed hæc eſſet admodum improbanda, nimirum ſi ei prædicta ſymptomata copularentur. Rubor etiam in faucibus, cervice ac pectore, in an-

Corporis color quando ex ratione mutatur.

Corporis coloris mutatio quanam bona.

Corporis color ruber unde & quid notat.

Facies rubra quid in acutis notat.

Quanam mala.

Quando Phrenitidem præmonſtrat.

Convulſionem.

Criſin futuram per ſanguinem e naribus vel per parotidas.

Rubores variarum partium quid notant.

in anginoſis ſolet eſſe admodum ſalutaris, ſi cum tumore multus appareat, de quo Hippoc. *in lib. 7. Aph. 49.* habet: *ei qui ab angina corripitur, ſi tumor & rubor in pectore ſupervenerit, bonum; extra enim vertitur ægritudo.* Et *in lib. 5. Prognoſtic. pag. 45. lin. 12. Si quibus vero fauces rubent, & cervix ſimul, hæ anginæ diuturniores ſunt, & maxime ex eis ſervantur, ſi & cervix, & pectus traxit ruborem, nec ſacer ignis intro recurrat.* In anginoſa tamen, quæ ab Hippoc. *in lib. 3. Epid. pag. 1075. Ægr. 7.* deſcribitur, etſi lingua & collum & pectus una cum rubore intumuerit, nihilominus, quoniam tota inflammatio extra non fuit verſa, mortua eſt. Addamus in acutis morbis, ſi rubores in brachiis ac cruribus fiant eryſipelatodes, bonum erit; quippe quod naturam fortem eſſe, ac longius, ad ignobiles ſcilicet partes, noxios humores propellat. In febribus ardentibus, ſynochis malignis, non raro maculis rubris dorſum ac aliæ partes corporis infectæ ſpectantur, quæ quo copioſiores eo pejores, ni morbum minuant. Ceterum de his poſterius nos accurate, ubi ad prædictionem abſceſſus, tumores & exanthemata conſiderabimus. Colorem vero flavum fieri a bile flava, cutim afficiente, non eſt dubitandum. Ceterum ſolet eſſe aliquando bonus, ubi critice ad cutim flava bilis pellitur, cujuſmodi fit in ictericis, de quibus in ſequenti capite agemus; aliquando malus & perpetuo, ubi non critice, unaque aliis malis ſignis apparentibus. De quo Hippocrat. *in 1. Prognoſt. pag. 36. lin. ultim. text.* 10. de facie exitioſa loquutus, ſcripſit: *& color totius vultus viridis aut niger*; & Galen. minus malum eſſe, vultum chlorum ſeu viridem videri, quam nigrum. In venenaris ſolent virides colores ſpectari, quum a ſumma humorum fiant corruptione. Ex quo Galen. *in lib. 5. de loc. affect. cap. 7.* quempiam meminit vipera demorſum, cujus corpus peracri colore infectum ſe vidiſſe teſtatur. Album vero & pallidum fieri, aut calore intus recurrente, aut quod corpora ſanguine frigido & pituitoſo abundant, ſed in acutis morbis corpora expalleſcere ſolent, nedum calore intus recurrente, ſanguiniſque inopia, aut ipſo calore exſtincto, qui color propter hanc cauſam mortuis ſolet eſſe familiaris. Auctor Coac. præſag. *Text.* 212. ait, *vultum pallidum eſſe exitialem*. Sed hoc erit cum aliis ſignis confirmandum.

Corporis color flavus unde, & quid notat. — *Viridis.* — *Albus.*

Pallidus. Pallor vero exſtincto calore qui fit, & pauco ſanguine, vel ex eo cognoſcitur, quod poſtea in lividum, & tandem nigrum mutetur, quod in emortuis corporibus facile ſpectari poterit, quæ primo putreſcunt, mox liveſcunt & nigreſcunt: qualis ab Hippocrat. *in quinto Epid. Text. 61. pag. 1156.* in eo, cui hepar jaculo percuſſum eſt, fuit obſervatus, de quo ait, *ſtatim color, qualis mortuorum, diffuſus eſt*, qui ſtatim obiit. De livido colore, &

Lividus. nigro, quid dicemus? peſſimos eſſe colores in morbis acutis, atque exitiales, qui nonniſi a ſumma humorum putredine naſcuntur, aut calore nativo exſtincto. Sciunt Medici omnes praxin facientes, in acutis morbis in dorſo, lumbis, pudendis, naribus atque aliis partibus, maculas quum lividas, tum nigras ſævam ac veluti peſtilentem putredinem humorum teſtari; inque peſte affectis has eſſe ita familiares, ut ex ipſis tantum merito peſtilens natura comprehendatur, quod inſpectis maculis lividis, aut nigris, in iiſce partibus corporis, ſed potiſſimum in pudendis, (quod ſignum ex Hippocrat. *in 1. Coac. præſag. text. 29.* (*An Text. 66. aut* 489.) Thucydide, & Galeno peſtis proprium eſſe, quo inſpecto in emortuis corporibus, peſtem graſſari ſit dicendum, Franciſcus Stabilis in particulari quodam diſcurſu de hac re habito, doctiſſime demonſtravit) peſtiferam denotet corruptionem, ſummeque venenoſam. Hæc eadem ſigna in venenatis ſolent ſpectari quod & Galen. *in lib. 6. de loc. affect.* nobis tradidit, quum ſcripſerit: *corpora, a venenis emortua, maculis lividis, nigricantibuſque, infecta ſpectari*. Quare dicamus lividum colorem & nigrum eſſe fere perpetuo malum;

lum ; etſi quandoque critice appareant hæ maculæ, quibus plures quoque ſervati fuerint, tamen hoc raro contingit, & illis non fidendum prorſus, ni coctionis ſigna apparuerint, vireſque maxime conſtiterint, in aliis vero morbis, quippe non peſtilentibus, colores lividi calorem nativum ſuffocari denotant, atque etiam nigricantes. De quibus auctor Coacorum præſag. *Text.* 212. *comment.* 10. ait: *Quod ſi vel labrum, vel palpebra, vel naſus liveat, in propinquo eſt mors.* Quidam in morituris multis genas lividas obſervant. Extrema frigida, & livida, in acutis morbis propter eamdem cauſam eſſe exitialia, poſterius, ubi de prædictione extremarum partium agemus, accurate demonſtrabimus, quod hæ partes nonniſi exſtincto calore liveant. Non minoris ſed majoris periculi erit color niger conſpectus, qui fiat a majori quoque nativi caloris exſtinctione, de quo Galen. *in* 1. *Prognoſt. comm.* 9. ait: *At vero coloris mutatio peſſima eſt, quoties ad nigrum exiſtat, utpote ſanguine refrigerato, quemadmodum ubi foras effuſus ſanguis congelatur.* Demum dicimus, nigrum lividumque colorem non ſolum a corruptela humorum, aut a caloris nativi exſtinctione, (quod omnium eſt peſſimum, quibus ita conſpectis mors fit inevitabilis:) ſed conſpecti hi cocolores a venenoſa putredine, aliquando ubi natura critice propellit, ſpem ſalutis nobis videntur polliceri; aut humore melancholico atro ad cutem tranſmiſſo, quæ tranſmiſſio ſi critica fuerit, bonum prænuntiabit: quo tempore neceſſe eſt, coctionis in humoribus ſigna illuxiſſe, & quæpiam item bona ſigna; quod ſi ita non fiat, magnum quoque malum minatur in acutis morbis. Sed quo pacto quis dignoſcere queat, nigrum colorem ex humoris decubitu factum, ab eo, qui emoriente calore fit, Galen. *in* 2. *Prognoſt.* ita docuit: *Nam interdum pars nigreſcit, quia materia eo decumbit, interdum, quoniam moritur, ſeu quoniam modo aliquis internoſcat, eam rem perſpicue judicabit; ſi enim facile ferre malum appareat, ideſt, facile ſe habeat æger, & item aliquod aliud ſalutare adfuerit ſignum, materiæ decubitus eſt; ſin contrarium, mortificatio.* Atque hæc ſunt de coloribus, deque ipſorum judicio. Nunc unum reſtat, quod frequentiſſime accidit, intelligendum, quippe quid ægrotos felle ſuffundi in acutis præſagiat. *Niger.*

CAP. V.

Quid morbus Regius in morbis prænuntiet?

Quod ex ictericia in morbis plurimum veritatis capiatur ad futuram prædictionem, ideo ſigillatim de hac agendum duximus. Hunc vero affectum *morbum regium* aliqui appellant, quod in Aulis regum molliter curetur ludis, laſciviaque, per quæ mens exhilaretur; alii *arcuatum* a colore, teſte Celſo, arcus cæleſtis æmulo; *iſterumque* a volucri galbula concolore; alii & *auriginem* a colore bilis auro concolore. Symptoma eſt cutis colore vitiato, quod fit, bile utraque ad cutem effuſa, hinc ex colore duplex ictericia ſpectatur, quippe flava & nigra, a flava quidem ac nigra bile, qua cutis ſuffunditur; cutis vero corporis eo humore, aut una cum ſanguine non excreto neque purgato accedente, aut ſola natura e viſceribus ad cutim protruſo. Quod Galen. *in* 4. *lib. Aphoriſm. Aph.* 62. ita docuit: *Morbus Regius fit aliquando criticos, ideſt, judicatorie, natura in totum corpus, & præcipue ad cutem, flavam bilem deponente. Fit autem & hujuſmodi caſus, hepate male ſe habente. Atque ejus affectiones malæ, ex quibus morbus Regius ſolet advenire tres ſunt, tumor durus, inflammatio, & obſtructio. Aph.* 64. Quomodo vero hic affectus generetur, paullo poſt ita expreſſit, dicens: *Expurgatio enim* *Morbi regii varia denominatio.* *Unde producitur.*

Digitized by Google

in ipſo ſanguine, & bile translata ex ipſius venis ad meatus bilem recipientes a Græcis cholodochos *appellatos, ſive obſtructio fuerit in locis, ad quæ tranſfertur, ſive inflammatio aliqua, vel durus tumor, neceſſarium omnino, non expurgari ſanguinem, ſed una cum ipſo bilem per totum corpus differri, binc morbum Regium generari.*

Prognoſticon ex ictero dubium.

Ex qua quidem perſpecta generatione apparet, ictericiam in morbis neque omnem bonam neque malam eſſe, atque ex ipſo affectu quandoque ſalutem, quandoque mortem præſciri poſſe: exitium, ubi apparet, crudo plane morbo exiſtente, cumque ſignis aliis malis, ſalutemque, eodem affectu conſpecto, ſignis coctionis antegreſſis, atque cum bonis ſignis. Sed quum iſthæc cognitio ad judicium prognoſtici magni ſit momenti, merito accuratius, quando & ſalutem, & quando exitium prænunciat, dicendum.

Quando bonum.

Primo bonam eſſe ictericiam in febribus dicimus, quæ fit, natura bilioſum humorem ad cutem critice propellente, quod hic motus ſit criticus, & ex recte juvantibus, judicantibuſque. Hunc motum antecedunt ſigna coctionis, a ceteriſque ictericis, non a natura critice excernente bilem craſſiorem, ſed aut veſiculæ fellis attractricis facultatis imbecillitate, aut ejuſdem meatuum attrahentium, ſive pellentium, obſtructione, aut demum hepate læſo vel ab obſtructione, vel ab inflammatione, vel denique a ſcirrho, factis, diſtinguitur.

Icteri critici nota.

Primo, quod in critica ictericia, urinæ neque ſunt ictericorum modo coloratæ, neque croceo colore tingentes, & fæces minime candidæ apparent, ictericorum ſignorum alterutro pathognomonico. Secundo, hypochondria, ſed potiſſimum dextrum, prorſus tumore & calore vacant. Tertio, coctionis ſigna præceſſiſſe. Quarto, ubi auriginoſus ille color in aliquo dierum decretoriorum illuxerit, atque demum æger recte pertulerit morbum, ideſt febrem, aut ex toto ſolverit, aut ſaltem aliquatenus. Quare criticus motus hic eſt, qui die critica & antegreſſis coctionis ſignis, incidit, ſine hypochondrii duritie, cum excrementis & urinis ſecundum naturam ſe habentibus, a translatione bilis craſſioris in cutem, quæ ad diſcutiendum contumacior eſt, ſiquidem tenuior abit in ſudorem, & per inſenſibilem tranſpirationem expurgatur: atque hoc eſt, quod Hipp. *in lib. 4. Aph. 64.* ſcripſit: *Quibus in febribus morbus regius ſeptimo, vel nono vel undecimo, vel decimoquarto ſupervenerit, bonum, niſi dextrum Hypochondrium induruerit, alioqui non bonum.*

Quo morbi tempore bonus malusve icterus, & cur?

Hipp. itidem ſuperius *Aph. 62.* dixit: *Quibus in febribus morbus regius ante diem ſeptimum accidit, malum.* Quare regulam præſcripſit ut bonus ſit ictericus color poſt diem ſeptimam, & ante nequaquam. Galenus in comment. binos eos jungens aphoriſmos talem judicii regulam fecit, dicens: *Ante ſeptimum quidem diem morbum accidere regium, malum omnino, poſt ſeptimum vero, optimum, niſi dextrum ilium obduruerit, ideſt, niſi aliquis malus affectus ex his, quos antea diximus, viſceri ſeu hepati acciderit.* Quare ex Hippocrate morbus regius bonus erit non ante ſeptimum, ſed poſt ſeptimum, neque id perpetuo, niſi ilium dextrum tumore prorſus caruerit. Significat enim hujuſmodi color ictericus, naturam critice ad cutim craſſiorem bilem deponere, minimeque id fieri propter aliquem hepatis, vel veſicæ fellis, vel denique meatuum affectum.

Auctorum ab Hippocrate diſſenſus.

Diocles non voluit ictericiam a ſeptimo ex toto prodeſſe. Averrhoes *in lib. 4. collig. cap. 82.* ſcripſit, ſe in locis calidioribus vel etiam die quinto criticam bonam ictericiam vidiſſe. Idem & Celſus: ac vel etiam Plinius, hiſtoricus naturalis, auſus eſt ab Hippocrate diſſentire, quum *in lib. 26. hiſt. natur.* ita ſcripſerit:

Icterum.

Hipp. Icterum ante ſeptimum diem in febre mortiferum ſignum eſſe docuit. Nos ſcimus vixiſſe aliquos etiam ab hac diſparatione. Sed Plin. eſt falſus; quum Hippocr. non mortiferum eſſe, ſed malum, ante ſeptimum in febre morbum regium conſpici, dixerit. Sed ratio quidem videtur Hippocrati non favere, quum idem ſit, dicere ictericiam poſt ſeptimum

diem

diem videri in febribus, bonum; & ante hunc diem, malum; perinde ac
ſi dixerimus, bilem craſſiorem in febribus bonum eſſe poſt ſeptimum ad cu-
tem critice demandari, & ante huc diem, malum. At aliquis dicet bilem
hanc poſſe ante diem ſeptimum & concoqui a natura, & propelli ad cu-
tem, ex quo ante hunc diem ictericia non erit mala. Reſolvemus conci- *Concilia-*
liantes hos medicinæ proceres, quod fieri quandoque poteſt aut ratione lo- *tio.*
ci calidioris, aut temporis, corporis humorem biliosum ante ſeptimum con-
coqui, & decretorie expelli ad cutem, veluti idem humor per id tempus
concoctus ſolet non raro per ventrem decretorie expelli, aut evomi, aut
per ſudorem. Hippocrat. tamen regulam conſtituit, quod ictericia poſt ſepti-
mum, ſeu ſeptimo, & non ante, optima ſit, quod plerumque eo modo re-
cte fiat, atque etiam quod bilioſus hic humor craſſior, qui ad cutem depo-
nitur, raro ante ſeptimum probe coquatur, & cum crudo humore exiſten-
te non poſſit critice & utiliter expelli, idcirco prudenter ſtatuit, bonæ icte-
riciæ terminum eſſe a ſeptima die. Neque ignoravit Hippocrat. quoſdam au-
riginoſos ante hunc diem conſpectos ſanitati fuiſſe reſtitutos. At non ſcripſit
quoſdam ſexto die auriginoſos, ſed tamen alia purgatione adjutos, evaſiſſe.
De quibus *in primo Epidemior. com. 2. pag. 951. text. 65.* ita habet: *Erant
qui ſexto die morbo regio afficerentur, ſed his purgatio profuit per veſicam, vel
turbata alvus, vel larga ſanguinis eruptio, ut Heraclides, qui apud Ariſtocli-
dem decumbebat, cui per nares ſanguis erupit, alvuſque fuit turbata, & per
veſicam eſt purgatus; vigeſimo autem die judicatus, longe aliter ac Phanago-
reon ſervus, qui, quum ipſi horum eveniret nihil, periit:* quod *in quarto de
ration. vict. in acutis pag. 402. lin. 49. text. 8.* confirmavit quum dixerit:
Cum rigore, in bilioſa febre, ante ſeptimum, morbus regius febrem ſolvit. *Galeni*
Forte & ii, quos Averrhoes, Celſus, Plinius & alii ante ſeptimum ſanatos *ſententia.*
viderant, alias evacuationes habuerant, illiſque adjutos evaſiſſe credendum
eſt; Galen. vero regulam non in die conſtituit, ſed in concoctione humo-
rum, ſiquidem ait, regulam bonarum excretionum cognoſcendarum, ut di-
ctum eſt, eſſe concoctionem; quæ ſi citius appareat, etiam ante ſeptimam
diem ſi conſpiciatur in regio morbo, bonum erit: ſed quia craſſior bilis,
cujuſmodi eſt, quæ icterum facit, raro aut numquam in noſtro hoc cælo
(quod forte in calidioribus locis nihil prohibet aliquando fieri poſſe) minus
quam ſeptem dierum ſpatio excoquitur; quare criticus morbus regius ſalu-
tem oſtendit, ſi diebus ſeptimo, aut nono, aut undecimo, aut decimoquar-
to apparuerit, dextro hypocondrio minime indurato. Hippocr. etiam (ut
nuper meminimus) *in lib. 7. de vict. ratione in acut. loco modo allegato text.
8.* hæc habet: *In bilioſa febre, morbus regius cum rigore ante ſeptimum diem
enatus, morbum ſolvit, ſi vero abſque rigore præter temporis occaſionem ſuper-
venerit, pernicioſum:* quod idem a nobis prædictum, & declaratum, oſten-
ditur, quando in febribus bilioſis, ut alias a nobis demonſtratum eſt, rigo-
res judicatorii appareant, teſtantur bonam aliquam vacuationem futuram,
aut expulſionem, aut depoſitionem humoris ad cutem, aut ad aliam par-
tem ignobilem, de quo Hippocrat. meriro, *in Aphor. 58.* ſcripſit: *ſi febre
ardente laboranti rigor ſuperveniat, febris ſolvitur.* Bona quandoque eſt
etiam ſexta vel alia die, ubi una aliqua alia vel plures excretiones bilio-
ſæ apparuerit. Cujuſmodi Hippocrat. *in 1. libro Epidem. comm. 2. pag. 951.
text. 65.* ut dictum eſt, obſervavit. Addamus, nos debere judicium ex icte-
ricia bonum cum aliis bonis ſignis confirmari. Sed age dicamus, quando *Icterus*
ictericia mala & exitialis ſit. Plerumque, ait Hippoc. *Lib. 4. Aphoriſm. 62.* *quinam*
& lib. de Criſibus pag. 53. & lib. de vict. rat. in acut. pag. 402. lin. 49 an- *malus.*
te ſeptimum viſa eſt mala, non tamen dixit eſſe mortiferam, ut quibuſdam
viſum eſt. Sed cum non bonis ſignis, nullaque alia copioſa vacuatione,
exitialis

exitialis erit, ſi ante ſeptimum appareat. Cujuſmodi fuit in *Bali filio* teſte Hippocrat. *in lib. 7. Epidem. text. 19.* & *in Marito Lechus*, qui prope *Sitodochi* ædes habitabat *Lib. IV. Epidem. text. 25. pag. 1130.* non parum damnanda. Quod Galen. *in lib. 3. Epidem. com. 1. text. 5.* ita expreſſit: *Nullum abſceſſum nedum auriginoſum ante concoctionem proficere, is enim impeditam ſignificat bilem, quo minus ex viſcere expurgetur, & evacuetur per ventrem, vel propter oppilationem ejus, vel inflammationem; morbo autem concocto decretorie interim natura ad cutem excrementum reponit, quum quorum-*
Quo tempore apparens. *dam aliorum humorum, tum flavæ bilis*. Quare crudo morbo exiſtente, mala eſt, & hinc ſexto die, quod tunc non concoctus ſit morbus, malam eſſe dicimus, cumque ſignis cruditatis, verendam, & cum malis ſignis inſpectam, prorſus exitialem. Cujuſmodi fuit, quam *Hermocrates* habuit, qui obiit eo morbo. De quo Hippocr. *in 3. Epidem. Ægr. 2. pag. 1062. Quinto die reddidit tenues urinas, ſuſpenſionem habebant, nec ſubſidebant, ſub noctem deliravit. Die ſexto auriginoſus evaſit, omnia exacerbata ſunt, mente nono conſtabat.* Addidit Hippocr. malas nedum eſſe ante ſeptimum diem, ſed poſt ipſum etiam, ubi dextrum Ilium obduruerit, ictericias, ſtatuit *lib. 4. Aph. 64.* qui ita habet: *Quibus in febribus morbus regius ſeptimo, vel non, vel undecimo, vel decimoquarto, ſupervenerit, bonum: niſi dextrum alium obduruerit, alioqui non bonum.* Quum hypochondria tenſa, & dura ſint, adhuc etiam, ſi una dolent, ſine dubio morbum regium fieri non a natura excernente humorem ad cutem, ſed propter affectum illud viſcus, aut inflammato ſcilicet jecore, aut obſtructo, aut in tumorem ſcirrboſum elato. Qui affectus perpetuo malum denotat, atque una cum malis ſignis, exitium. Nam ictericia ex hac cauſa ſine febre quoque pericoloſa admodum eſt, ex Hippoc. *in 6. Aph. 52.* ita ſcribente: *Morbo regio laborantibus, ſi fiat hepar durum malum.* Multoque magis augebitur mali judicium, in febribus apparente ictero, quando febris calore digerat, & diſcutiat plurimum illius humoris cutem defœdantis, qui quum perſeveret, cauſam ſane, a natura minime vincibilem, adeſſe denotat. Cujuſmodi Hippocr. obſervavit in *Marito Lechus*, de quo *in lib. 4. Epidem. text. 25. pag. 1130.* ita ſcripſit: *Maritus Lechus, qui prope Sitodochi ædes ictericus, ad quem ſeptimo die veni, octavo moriebatur, neque urinam, neque dejectionem dimittens, hypochondria magna & dura & ſpiritus denſus.* Verum in omnibus auriginoſis attendendum erit, num præceſſerint ſigna coctionis, an quæpiam ſigna mala illuxerint, hoc enim & crudo morbo exiſtente, ſi aurigo fiat, exitiale eſt; veluti cum antegreſſis coctionis ſignis, atque cum bonis ſignis, nullo timore in iis conſpecto, perpetuo, quovis etiam die ictericia apparuerit, ſaltem prænuntiat: ſed hiſce notis, quod ante ſeptimum appareat raro, merito Hippoc. affirmavit, ante ſeptimum regium morbum malum eſſe. Supereſſet, abſoluto ſermone de prædictione ex colore corporis mutato, agendum de ejuſdem corporis calore quoque mutato, de quo quum accuratius *in lib. 2. text. 63.* ſcripſerimus, nihil ſane aliud dicemus. Ex quo ad ſingulas partes corporis ſpectandas deſcendamus, quum ſatis, quum a toto corpore, tum a tota facie, præſagium perſcrutati fuerimus.

CAP. VI.

De prædictione ex faciei mutatione in morbis.

UT e ſingulis quoque partibus præſagium venemur, a facie exordimur, da qua etſi nuper plura ſcripſerimus, nunc pauca quoque, quaſi ex dictis quædam præcipua ad prædictionem colligentes, addemus. De qua primo Hippo-

Facies ſanæ ſimilis bona. Diſſimilis incerti prognoſtici.

Hippocrates *in libro primo Prognoſticorum pag. 36. lin. 26. &c. textu octavo* ſcribit: *Conſiderari convenit hunc in modum per morbos acutos principio vultum ægroti, ſit ne ſimilis bene valentium, potiſſimum ſui: Ita enim optimus erit: ſi vero quam maxime contrarius ſimili ſit, exitioſiſſimus eſt*. Galen. *in commen.* ait: *Conferendas eſſe partes affectas cum bene valentibus, quæ ſi ſimiles appareant, bonum, veluti contrarium ex diſſimilibus prædicitur*. At breviter dicamus: Ex facie ſalutem ſperari, quæ in acutis prorſus ſimilis bene valentium appareat. Significat enim morbum neque vehementem, neque malignum admodum eſſe. Ex mutata vero facie, quod ad habitum ipſum ſpectat extenuata in morborum non principiis, ſed ubi in dies magis progreſſus ſit, quicquam certi non habetur, neque etiam ut Hippoc. in eodem libro *Prog. pag. 37. lin. 1. &c.* meminit, ſi talis non ex morbo, aut ex alia externa quapiam cauſa mutata apparuerit, ſcilicet ex immoderata animi paſſione, vigilia, aut alvi dejectione, aut fame, ſive inedia, aut animi paſſione, qua antea fuerit uſus; a quibus ſane cauſis ſæpius facies extenuatur. Proinde quicquam certi ad prædictionem iſthæc faciei ab iſtis cauſis facta extenuatio non habebit.

Coloratior quando bona.

Ex colore vero, facies coloratior quandoque bona erit, utpote quum nobis criticam ſanguinis excretionem e naribus futuram prænuntiat, quod quidem firmius denotare ſperabimus, ſi notæ fluxuri e naribus ſanguinis aderunt. De quibus in *quarto libro Coac. præſag. text.* 142. ſcriptum eſt: *Quibus febricitantibus rubores in facie; & capitis vehemens dolor, venarumque pulſus, iis ut plurimum fluor fit ſanguinis*.

Nonnunquam hæmorrhagiam narium notat & quando.

Sed aliæ omnes erunt attendendæ ſimul, cujuſmodi eſſe ſolent, ſplendores & fulgores, caligineſque, oculis obverſari, cum facie rubra, capitis non raro dolor tenſivus, & gravans, hypocondria tenſa ſine dolore, difficilis reſpiratio. Quod præſagium olim Galen. in *juvene Romano* coram Romanis multis Medicis habuit, de quo *in libr. de præſag text. 13. ad Poſthumum* hæc habet: *Dum Medicis hæc admiranda videntur, æger lecto ſe ſuſtulit tamquam proſiliturus, interrogatuſque, cur exſilire voluiſſet, quum nihil adeſſet ob quod id facere debuiſſet; rubri coloris ſerpentem, per laquearia repentem, a ſe viſum expaviſſe reſpondit, ne ſi aliquo modo aberraſſet, ſupra ſe ferretur, atque idcirco e lectulo aufugere velle: reliquis nihil ad futurum ſanguinis fluxum conferre viſum eſt: mihi vero quum alia ſingula perpendenti tum ruborem, qui prius in dextra naſi parte ad malam uſque obſcurus fuerat, auctum valde intuenti, ſanguinis paullo poſt e dextra nare fluxuri, manifeſtum id attulit indicium*.

Aliquando parotides.

Ceterum, ut jam dictum eſt, cetera alia ſigna fluxuri ſanguinis cum rubra facie erunt attendenda, omniumque maxime ſigna coctionis. Nam in crudo morbo raro recte ſanguis erumpit, & plerumque ſtillatim, quæ vacuatio in ardentibus febribus, omniumque maxime in phreniticis, eſt ſuſpecta. Addamus rubram faciem abſceſſum aliquando poſt aures, ſcilicet parotides, ſignificare, de quibus Hippoc. intellexiſse *in 6. Epid. ſect. 2. text. 11. p. 1169.* Gal. voluit quum dixerit: *ita vero ſe habent ex his plurimi & valde rubentes, & natura albidioris modi, neque de naribus ſanguis erumpit, aut paucus erumpit*, & Galen. in *com.* ait: *Iſtis valde rubentem faciem habentibus, quum ſalubris ægritudo perdurat, per abſceſſus judicationem fore ſperandum eſt, niſi de naribus ſanguinis profluvium redundantem ſanguinem evacuatione præverſat, qui in aliquem articulum impetum facturus erat*. De hac itidem Auctor *Prorrh. lib. 1. text.* 165. hæc habet: *Quibus comatoſa, faſtidioſa, hypochondria dolentia, & vomentia exigua, in iis parotides excitantur; antea autem faciei ſigna*: & Gelen. *in comment.* ait: *Ante parotidum generationem faciei ſigna conſiderare oportet; ſunt hæc rubor, tumor præter naturam, oculorum humiditas, caliginoſa viſio, & quæcumque talia*. Colligamus itaque faciem rubram non raro bonam ex accedenti eſſe, criticumque ſignum dici, ubi nimirum e naribus ſanguis eſt

guis eſt

guis eſt fluxurus. Plerumque vero apparet hæc facies in acceſſionum vigore, præſertimque in ſynocho, & ardenti febre, aut ubi pulmonum adeſt inflammatio, in qua maxillæ (teſte Hipp. *in 2. lib. Prognoſt. p. 42. lin. 31.*) ruborem contrahunt. At ab hac ſola facie nihil certi ad prædictionem habetur, niſi ejus indicium aliis, vel bonis, vel malis, ſignis fuerit confirmatum. Atque hæc de bona facie: nunc de mala, quod ex eadem mutata præſagiri poteſt.

Primo ait Hipp. *in primo Prognoſticorum pag. 36. & 37.* eam, quæ nulla externa cauſa concurrente, principio morbi, diſſimilis a recte valenti evaſit, mali eſſe indicii, atque maxime contrariam eſſe pernicioſam, in acutiſque morbis exitium protendere. Cujuſmodi eſt, in qua (ait Hipp. *Prognoſt. pag. 36. lin. 30.*) *naſus eſt acutus, cavi oculi, adſtricta tempora, aures frigidæ contractæque, & fibræ earum verſæ, & item cutis circa frontem dura, intenta, arida, & color totius vultus viridis, aut niger, aut lividus, aut plumbeus.* Hanc enim faciem cadaveroſam merito Medici appellant, quæ ſi in principio morborum acutorum, quippe intra triduum, appareat, pernicialis erit.

Tumidam quoque eamdem viſam in morbis quibuſdam longis, hepate refrigerato, vitiataque ſanguificatione, obſervamus, non minuſque in phthiſicis, & ſuppuratis, quando in ipſis fere moribundis conſpici ſoleat. De rubra vero facie, quæ mala eſt, Auctor *Prorrhet. lib. 1. 49. Facies bona cum meſtitia multa malum*: & Galen. ait in *commento*, ſignificare calidam affectionem, exurentem ſanguinem, ex quo facies illa florida quibuſdam credatur propria melancholici affectus. Sed in rubra facie attendenda erunt alia ſigna, quæ ſi mala fuerint, pernicialis erit. Nam cum malis ſignis rubra facies aliquando phrenitidem oſtendit, & exitioſam, quæ in convulſiones deſinit. Nam ſi una cum rubore faciei adſit intuitus ferox, delirium, aut aliquod phreniticum ſignum, letale eſt. De qua *in Coacis præſagiis text. 162. Qui capite dolent firmiter, delirantes, alvo ſuppreſſa, feroci aſpectu, rubore in facie effloreſcente, in poſteriorem partem convelluntur.* Sed alias *text. 7.* demonſtratum eſt, has convulſiones eſſe letales. Quum vero præter calorem etiam colorem flammeum habet, pejor adhuc erit, cum malis ſignis. De his enim Auctor *Coac. Præſag. text. 7.* ſcribit: *Rigores, quibus multa in ſomnum inclinatio juncta eſt, utcumque letales ſunt, quod ſi in iis facies in flammæ modo exardeſcit cum ſudore malignum eſt.* Sed melius hoc expreſſum eſt *in 2. lib. Prorrhet. lib. 1. text. 67.* hiſce verbis: *Æſtuoſi rigores quadamtenus pernicioſi, inflammans quoque cum ſudore facies in his mala*: & Gal. *in com. text. 60.* ait: *Neque ignoramus flammantem, ſine rigore, & cum ſudore, faciem malum eſſe ſignum, quoniam & unum ex judicatoriis ſudor ſit, quum igitur non judicaverit, malignitatem morbi oſtendit.* Quare cum ſigno aliquo judicatorio, veluti cum ſudore aut vomitu, aut alvi fluxu, aut ſanguinis vacuatione, facies flammea, ſignum erit malignitatis, & plerumque letale: ſed age addamus faciem rubram apparere in pulmonariis; ſed ruborem in iis maxillæ contrahunt, ex quo in febribus ſigno merito ſuſpicamur, aut peripneumonicos fieri, aut ſupurari. Hippocr. enim *in ſecundo Prognoſt. pag. 41. lin. 31.* ait: purulentos habere maxillas rubras; idemque & in pulmonia ſpectari; docuit Galen. *in 1. lib. prognoſt. com. 3. Indicat enim fuliginem ſanguinis in pulmone ferventis, quæ eo conſcendit propter rectum ſitum, recipiturque in laxitate, & raritate & tenuiſſima maxillarum cute, ceu per vitrum oculis repræſentante ruborem.* Qui quidem color in iis, ſi una cum malis ſignis, & præſertim judicatoriis malis, ideſt, non judicantibus, appareat, mortem præſagit. De quo auctor *Coac. præſag. text. 67.* ſcripſit: *Quibus vero faſtidia cibi accedunt, & ſudores cum bono faciei colore, & liquida alvo ac dolore cordis, hi peripneumonicorum aut pulmonariorum more intereunt, poſtquam longius ægrotaverint*; veluti uxori Policratis evenit de qua *in lib. 7. Epidem. text. 9. pag. 1211.* ſcriptum eſt: *Tuſſis, & excre-*

Digitized by Google

& excretio ſtatim ab initio ſimilis purulentis, intus circa arteriam, & fauces ſibilus erat. Facies boni coloris, in genis rubor non abunde coloratus, ſed moderate floridus. Hæc fuit prior peripneumonica, poſt ſuppurata, atque demum obiit tabida. Maxillarum itaque rubor aſſiduus in longis lentiſque febribus, aut pulmonis inflammationis, aut ſuppurationis, ac demum ad tabem proficiſcentium erit ſignum, modo tuſſis vel etiam leviſſima & inanis adfuerit: adde, modo hæc febris habeat inæqualis caloris exacerbationes, numquam tamen immunes.

Maxillarum rubor in longis morbis quid notet.

C A P. VII.

De prædictione ex oculis.

EX oculis quoque judicium prognoſtici venemur, idque accuratius, quod in prædicendis eventibus morborum inter partes corporis primatum obtineant. Juxta illud divini Hippocr. præceptum *Lib. VI. Epidem. Sect. 4. text. 26. pag. 1181. oculi ut valent, ita & corpus, & color in deterius aut melius labitur*. Si quidem oculi recte valentes, & robuſti, corpus quoque recte valere indicabunt. Nam, teſte Galeno *in commento*, ſi bene colorati oculi ſint, totum corpus ſalubriter ſe habere ſignificant. Ceterum, ut nos totum, quicquid ad morborum, ſalutis & mortis, prognoſticum facit, ordine ſcribamus, primo oculos ſalutem pollicentes, & poſtea exitium, accurate conſiderabimus.

Primo itaque dicemus, oculos bonos videri, & ſpem ſalutis non exiguam polliceri, qui recte valentium magnitudine, figura, ſitu, colore, motu, viſione, & ſplendore ſunt ſimiles; ſiquidem optimi & robuſti perpetuo boni ſunt indicii, hique ſunt, qui florido colore (teſte Galeno in *nuper citato comm.*) ſpectantur, pleniori mole, & ſplendidum humorem habent. Hos robuſtos ac optimos vocat Gal. propterea, quod iſtud fiat ex plurimo animali ſpiritu luminoſo, qui e cerebro in oculos proficiſcitur, ac e contrario infirma ex morbis corpora non ſic pati, nobis indicant, neque exinde multum periculi præmonſtrari. Quare boni ſunt ſimiles recte valentibus, & floridi coloris, pleni, ſplendidi, eminus, & ante, & in aere ſine moleſtia luminoſum videntes, palpebras recte aperientes, & claudentes, nullo rubore, livore, aut nigrore infecti, ſine lacrymis, atque ſine excrementis, quæ *lemas* appellant, ipſorum angulis adhærentibus. Hi enim perpetuo boni exiſtunt, quum caput ſpeciatim, tum reliquum corpus recte ſe habere indicantes: ſed ut ſecurius ex ipſis judicetur, alia ſigna conſpecta ſimul erunt conſulenda, quæ ſi bona ſint, proculdubio ſalutem prædicemus. Soli autem oculi non valent judicium præmonſtrare, neque quicquam certi, cui tantum ad prognoſticum ſit fidendum, habent. Quum in aliquibus febribus continuis aliquando boni oculi appareant, quum tamen febris ad exitium inclinet, hoc tamen raro accidit, quippe oculos recte ſe habere, ægro ad exitium tendente. Proinde ex bonis oculis plerumque non levis futuræ ſalutis ſpes habetur. At non modo hi boni crediti, ſed etiam aliquando mali, poſſunt ex accidenti tamen ſalutis nobis argumento eſſe futuræ: utique lucem refugientes, eamque ferre nequeuntes, lacrymantes, intenſe rubri, ſplendidi, caliginoſi, obtuſi, hebetes, diſtorti, tumidi, cavi, clauſi, ſi ita ex criſi futura fiant. Ab his excipio, qui ita non ex morbo redduntur, ſed extrinſecus fiunt, a quibus quicquam certi habere nequimus, quos ex eo cognoſcimus ita eſſe mutatos, quia tales ſtatim in principio mutati appareant, qui per id temporis minime poſſunt critice mutari, ex

Oculi quinam boni, & ſpem ſalutis pollicentur.

Digitized by Google

quo Hippocrat. *pag.* 37. *lin.* 10. ait, triduo aut quatriduo ex morbi vi oculos malos fieri ac conſpici. Externæ quoque cauſæ facile ab ægrotis intelliguntur. De his Galen. *in* 1. *Prognoſt. comm.* 2. *text.* 80. ita habet: *Igitur ex multa vini potione, nonnunquam, & vomitione vehementi, inter initia morbi, lucem refugiunt, itidem lacrymant, & pervertuntur oculi, aut ſublimes fiunt, aut tument, aut venulas habent rubras.* Ubi vero criſis eſt futura, natura quippe ac morbo invicem colluctantibus, in oculis mala iſthæc concitantur ſymptomata; lacrymantur enim exempli gratia ipſorum alii aliquando, ſanguine critice e naribus fluxuro; de quo Hippocrat. *in lib.* 1. *Epidemior. Sect.* 2. *pag.* 956. ita habet: *Quibus in febribus acutis atque adeo ardentibus ſpontaneæ effluunt lacrymæ, his* (ſiquidem reliqua non ſint exitialia) *e naribus ſanguinis eruptio exſpectanda, ſi etiam alia perniciose non habeant: nam his, qui incommode habent, non ſanguinis eruptionem: verum portendunt mortem.* Sed diſtinguamus lacrymas in voluntarias atque in non voluntarias, quas & ſpontaneas vocant; hæ cum ſignis criticis criticam ſanguinis eruptionem indicant, & illæ quippe voluntariæ numquam quicquam certi ad Prognoſticum præmonſtrant, quod Hippocr. nobis expreſſit *in* 4. *libro Aphoriſmor.* 52. ita ſcribens: *Quicumque in febribus, vel in aliis morbis, ſponte lacrymantur, nihil abſurdum: quod vero non ſponte, abſurdius, aut abſurdum*, uti Galeno in *com-*

Lacrymarum diſtinctio, & quid in acutis morbis notent. *mento* viſum fuit. Sed ne Hippocr. ſententia obſcuretur, quod in hoc Aphoriſmo dixerit, ſponte lacrymantes nihil abſurdum, quod vero non ſponte abſurdius: & ſuperius in loco citato, ſpontaneas effluentes lacrymas, ubi non criſin, mortem ſignificare: & *in* 6. *Epidem. Sect.* 1. *text.* 16. *pag.* 116. *lacrymæ in acutis male habentibus ſpontaneæ, quidem bonæ, involuntarie defluentes, malæ*; difficultati occurremus, dicentes ſpontaneas bifariam lacrymas intelligi: uno modo, ubi nullo intercedente ægrotantium deſiderio defluunt, & hoc eſt, quod Hippocr. ſponte & ſpontaneas appellat, quæ invitis ægrotis effluunt ſponte, ideſt, abſque ægroti voluntate; altero modo ſponte effluere dicimus, ubi ægrotis ita volentibus effluunt. Gal. vero *in* 1. *Epid. com.* 1. *text.* 131. Hippocr. lib. comm. non dixit ſpontaneas, ſed involuntarias, quo clarius & verius ſententia & veritas explicatur. Sed *ſponte* aliquando ad ægrotum, & aliquando ad morbum refertur. Sed uno verbo, diſtinguamus lacrymas in voluntarias, & in involuntarias, quas quandoque ſpontaneas dixit Hippocr.

Lacrymæ voluntariæ. *Lib.* 1. *Epid. Sect.* 2. *pag.* 956. *comm.* 2. *in text.* 80. quod ſponte, ut dictum eſt, nullo ægroti intercedente deſiderio, effluant; & alias non ſpontaneas, quæ ex ægrotis utpote fiant. Sed de his ſatis. Ad propoſitum reverſi dicamus, voluntarias lacrymas quicquam momenti non habere ad futurum Prognoſticum, atque ita in morbis acutis ægrotos lacrymare, ait *in* 4. *Aphoriſ. text.* 52. Hippoc. nihil abſurdum, nullumque malum ſignificare, & merito quidem, cum non ex morbo, ſed ita volentibus ægrotis, effluant.

Lacrymæ involuntariæ. Involuntariæ vero, quæ invitis ægrotis exeunt, perpetuo malæ, niſi criſim portendant ac antecedant. Atque hoc eſt, quod Hippoc. *in* 1. *Epid. Sect.* 2. *pag.* 956. *text.* 85. de his ita ſcripſit, Gal. ſic *in commentario* ſcribente: *Quibuſcumque in acutis febribus, magis autem ardentibus involuntariæ lacrymæ cadunt, his de naribus ſanguinis profluvium exſpectandum eſt, niſi alia perniciose habeant: in male autem habentibus non ſanguinis profluvium, ſed mortem ſignificant.*

Lacrymæ criticæ. Sed ut lacrymæ criticæ judicentur, neceſſe erit, ad hoc, ut optima ſit criſis, coctionis ſigna fuiſſe antegreſſa: atque hæ ſunt criticæ nullo modo in morbis damnandæ.

Sanguinis fluxuri ſigna ex oculis. Idem ſæpius demonſtrant fulgoris motus oculis apparentes, obtuſiones, ac rubores in oculis, quæ oculorum ſigna, itemque lacrymas, Galen. *in lib.* 3. *de Criſibus cap.* 11. inter notas ſanguinis fluxuri recenſuit, ita dicens: *Propria vero ſigna profluvii ſanguinis, quidam fulgoris motus oculis apparentes,*

quo-

quoniam humor eſt flavus; *obtuſiones autem*, *quoniam multus*, *& totus ſimul elatus ad ſuperiora ſpiritus meatus obſerat*, *ita ut & oculi lacrymentur*, *ob fluxus multitudinem*, *quod etiam accidit in inflammationibus oculorum*. Eodem modo rubidi aliquando videntur, cum malis nonnumquam & naribus. Hebetudines itidem oculorum ſolent aliquando eruptionem ſanguinis e naribus denotare, ſi modo etiam caput doluerit, quod Hippoc. *in* 1. *Progn. pag.* 38. *l.* 46. *tex.* 32. ita habet: *Accidit his in prima circuitione e naribus fluor*, *atque admodum juvat*, *ſed requirendum eſt*, *num doleat caput*, *an hebetudines ſubeant oculorum*, *ſi quid horum ſuerit*, *eo tendet*. Non minus etiam ex perturbatione ad ſplendorem oculorum, una cum ſurditate, capitis gravitate, atque hypochondrii tenſione, profluvium ſanguinis ſignificari, in *Coacis præſagiis Text.* 195. habetur. Oculos vero rubentes illud idem ſignificare, docuit primo Auctor Prorrhet. *Lib.* 1. *text.* 137. dicens: *Cervicis dolores*, *impenſe rubri oculi*, *ſanguinis eruptionem oſtendunt*. De quibus etiam in Coacor. præſag. *Tex.* 166. ita ſcriptum eſt: *Quibus caput dolet*; *ſtupore detentis*, *doloroſis*, *prærubro oculo*, *ſanguinem profundunt e naribus*. Sed hoc perpetuo verum erit antegreſſis ſignis coctionis, quoniam in principio, crudo quidem exiſtente morbo, oculi rubri numquam bonum prænuntiant: ſed de hoc paullo poſt accuratius. Aliquando etiam pervertuntur, & diſtorquentur ex futura criſi oculi, veluti contigit ei, qui in *Dealcis horto* decumbebat, de quo Hippocr. *Lib.* 6. *Epid. Ægr.* 3. *pag.* 1066. *Nono ſuperriguit*, *febris acuta*, *ſudavit*, *infrixit*, *deliravit*, *dexter oculus diſtortus erat*, *lingua arida*, *ſitibundus erat*, *inſomnis*, & Galen. *in com. Nam quod deliraverit in nona*, *& dextro oculo ſtrabo fuerit*, *res ſunt*, *quæ ſolent in judiciis evenire*. Clauſi etiam oculi, ſubinde conniventes, aliquando ſanguinis eruptionem ſignificare *in lib.* 3. *Coacorum præſag. Text.* 77. in hunc modum legitur: *Qui in febre continua muti jacent*, *clauſis oculis*, *ſubinde conniventibus*, *ſiquidem e naribus ſanguis effluxerit*, *& vomuerint*, *atque ex eo loquantur*, *& ad ſeipſos redeant*, *ſervantur*: *quod ſi nihil horum evenerit*, *in difficilem ſpiritum redacti*, *brevi moriuntur*. Siquidem hæc plurimum humorem in caput ſublatum demonſtrant, atque ubi ſequitur inſignis purgatio, critice ſervantur: natura quippe excretione copioſa ab ea humorum multitudine ſublevatur. Quare oculi non raro vel etiam motus eorum mutati, vitiumque patientes, criſin ſolent antecedere, non eſſeque propterea hæc oculorum ſymptomata mala, ſed critica bona denotare, quorum judicium confirmabitur, ſi nullum una malum ſignum illuxerit, atque antea fuerint conſpecta coctionis ſigna: quæ omnia ni una fuerint viſa, nedum mala, ſed plerumque perniciem ſignificantia ſigna oſtendunt. Tria vero criticis bonis ſignis obſervantur, primum ſigna coctionis antegreſſa, alterum mala alia ſigna non illuxiſſe, ac tertium, ægros ab aliquibus ſubſecutis vacuationibus fuiſſe non parum juvatos; & hoc eſt, quod Hippoc. *in* 1. *Epid. Sect.* 2. *pag.* 956 *text.* 85. de lacrymarum præſagio locutus: dixit: *lacrymas involuntarias in acutis morbis ſanguinis eruptionem ſignificare*, *niſi alia pernicioſe habeant. In male autem habentibus*, *non criſin*, *ſed mortem*. Sed age tempus eſt, ut ex oculis quoque exitium præſagiamus, quum de oculorum ſignis ſalutaribus ſatis ſcripſerimus. Malum itaque & exitioſum eſt in acutis morbis, malos oculos ſpectari, cujuſmodi ſunt lucem refugientes, lacrymantes, rubri ſeu inflammati, quorum in albo venulæ intenſæ rubeant, liveant, aut nigricent, feroces ſeu fixi, ſeu torvide ſpectantes, hebetes, delaſſati, debiles, ſeu non robuſti, cavi, tumidi, prominentes, conſumti, emarceſcentes, ſqualidi, pulviſculoſi, clauſi, ſemiclauſi ſive ſuſpicientes, palpebris non conniventibus, ſublimes, inſtabiles, concreti, ſtupidi, minus, nimis ſplendentes, obſcurati, ſeu obtenebrati, ſplendore carentes, & in quibus pituitoſum excrementum ſpectatur. Hos enim oculos perpetuo malos, numquam per ſe bonos eſſe,

Oculi ante criſin non raro ſolent mutari.

Oculi quomodo exitium præſagiant in morbis.

ex

ex infra allegandis locis patebit, ni aliquando, quatenus accidit, critice natura & morbo colluctantibus, hos ita fieri, criſin prænuntient, inter criticaque ſigna recenſeantur, quæ quomodo diſtincte cognoſcantur, nuper a nobis monſtratum eſt.

Hæc omnia oculorum ſigna itaque ſuſpectum acutorum morborum judicium reddunt. Quorum quædam plane ſunt exitialia, utpote venulas in albo oculi lividas & nigras videri, ægrotos non videre & non audire, oculos omni ſplendore eſſe deſtitutos, & omnia nuper dicta cum exitiali aliquo ſigno, omniumque maxime in die judicatoria conſpecta, cum ſignis judicatoriis non judicantibus. Sed præſtabit, ut de ſingulis oculorum hiſce ſignis agamus, & primo prodamus ſigna oculorum præcipua ad exitium prædicendum, quæ *in primo libro Prognoſticorum pag. 37. lin. 15. text. 35.* Hippocrat. ita eſt complexus, dicens: *Si enim lucem effugiant, aut nolentes illacrymentur, aut pervertantur, aut alter altero fiat minor, aut candidum rubidum habeant, aut lividas, aut nigras venulas, aut pituita appareat circa obtutum, aut ſublimes tumide oculi, vel cavi admodum fuerint, aut obtutus ſqualidus, & ſine ſplendore, vel totius vultus color evariet. Hæc omnia mala eſſe & exitioſa, cenſendum eſt.* Addamus ſi non ab aliqua cauſa externa hæc fuerint, utpote, neque a vigilia, neque inedia, neque immodico alvi profluvio, neque ebrietate, neque ab aliqua alia ſimili cauſa. Sed ut dictum eſt, ſingula propriis capitibus contenta accuratius conſideremus, a viſione ac viſu ipſo incipientes. Quandoque in acutis morbis fit, ut lucem refugiant, minimeque aerem lucidum oculi intueri poſſint, quod ſignum olim in *peſte Patavina* multis fuit familiare, paucique peſte infectorum, in quibus hoc ſignum fuerit obſervatum, fuerunt, qui ſuperſtites evaſerint. Quod ſignum Hippocratis inter exitioſa recenſuiſſe nuper vidimus. Neque immerito: quum ex Galeno oculi lucem refugiant propter debilitatem viſoriæ facultatis, quæ nonnumquam affectione laborat orificiorum, veluti per lippitudines; & interdum ipſa facultas viſoria affecta eſt, quod exitiale quoque eſt: hæc vero ab illa cauſa ex eo diſtinguitur,
Si non videant. quod oculorum orificia minime affecta conſpiciantur. Ægrotos vero in acutis morbis non videre, exitioſum eſt: omniumque maxime, ſi debili jam exiſtente corpore id eveniat, ut Hipp. *in l. 4. Aph. 49.* hiſce verbis expreſſit: *In febre non intermittente, ſi vel non audiat, vel non videat, jam debili exiſtente corpore, mors proxima eſt.* Galen. in oculo totius lucis impedimentum, quod *Amauroſis* dicitur, ſignum imbecillæ facultatis eſſe, in *tertio Prorrhet.* ſcriptum reliquit. Obſcurationes quoque oculorum malas eſſe, ex eod. Hippocr.
Si oculi obſcurentur. *in lib. 6. Epidem. ſect. 1. text. 16. pag. 1165.* conſtat; in acutis enim morbis ait Galen. *in commentar.* obſcurari oculorum aciem, infirmitatem & interitum viſoriæ potentiæ ſignificare, niſi critice id fiat, quod indicabunt coctionis ſigna, ceteraque alia ſigna, criſin ſignificantia. Ubi vero mala alia ſigna illuxerint, ac ſpeciatim cum judicatorio aliquo non judicante, cujuſmodi ſunt omnes vacuationes nihil conferentes, aut has vacuationes obſcuratio hæc oculorum fuerit ſecuta, exitiale eſt: de qua forte Auctor *Coac. præſagiorum text.* 105. ita habet, *Tumores juxta aures in morbis longis pravi, ſi inde fluor*
Si hebetes conſpiciantur. *ſanguinis, e naribus & tenebræ ab oculos effuſæ moveantur. letale.* Ipſos vero oculos hebetes videri, extrinſecus quippe ſpectantibus oculos acie hebetes apparere, interioreſque mortuorum oculis ſimiles, letaliſſimum eſſe, Galen. in 2. Prorrheticor. *com. 2. text.* 16. tradidit: & hoc forte eſt, quod Hippocrat. *in 2. Epid. ſect. 6. p.* 1051. *E. F.* dicit: *Quorum oculi non ſunt robuſti, mors*
Si ſplendore careant. *in proximo.* Veluti *uxori Theodori* contigit, teſte Hippocr. *in lib. 7. Epidem. pag.* 1216. *text.* 27. Eodem quoque modo carentes ſplendore, perniciales eſſe in *primo Prognoſticor. pagin. 37. lin.* 21. docuit. Excæcatos videri in morbo mortali, proximum exitium demonſtrari, *Antiphonis filii ſuppurati* exemplum

plum docet, de quo *in lib. 7. Epidemior. pagin.* 1217. *text.* 28. ſcriptum eſt: *Oculus ſiniſter excæcatus eſt cum tumore ſine dolore, non multo autem poſt etiam dexter, & pupillæ valde albæ & ſiccæ fiebant, & mortuus eſt poſt cæcitatem.* Moribundis adſtantes morituros cito ægrotos, ex oculis ſplendorem amittentibus animadvertunt, cum quo & viſus prorſus perit; & hoc eſt quod Hippocrat. *in* 1. *Prognoſticorum* (*Vide ſub lit. e,*) dixit: *aut obtuſus, ſqualidus, & ſine ſplendore.* His opponuntur oculi feroces, horridi, audaces, Hippocrates *in 6. Epidem. ſect.* 1. *text.* 19. *pagin.* 1165. *text.* 15. Hoſque proprios eſſe delirantium ac phreneticorum, plerumque convulſionem accerſentes, ant mortem, cum aliis malis ſignis, Hipp. in loco citato expreſſit, dicens: *Oculi audacia, delirii ſignum eſt: & dejectio, & fractio, malum.* Et *in 2. Prorrh. text.* 88. Hos in phreniticis conſpectos oculos convulſionem denotare ſcriptum eſt, atque exinde mortem; quum phreniticis convulſiones ſuccedere, eſſe perniciosum, alias demonſtraverimus, atque exitiales phrenitides in haſce finiri convulſiones. Propterea hos ægrotos Auctor Prorrh. *Lib.* 1. *Prorrhetic. text.* 72. magis natura quam medicamentis, ſi Gal. credendum eſt, eſſe tractandos, ſtatuit, quum dicat: *Nigra vomentes, cibos faſtidientes, deliros, quibus oculus ferox, clauſuſque, purgare non oportet, pernicioſum enim.* Quo exemplo plures Medicorum egregie perdocti ſibi propoſuerunt, ut in moribundis prorſus a ſimilibus medicamentis abſtinerent, ne ars Medica ab ipſis infamaretur. Sed ex magnitudine quoque oculorum, quo in morbis quandoque alter altero aut minor aut major appareat, exitium prænoſcitur. Inter pernicioſa ſigna Hippocrat. *Progn. pag.* 37. *lin.* 17. notat, oculorum alterum fieri minorem, & Galen. *in comment.* indicare nobis, exſtingui facultatem regentem, ſtatuit. Non minus malum eſt, ſi majores appareant, in morbo pernicioſo, qui & multitudine humorum caput gravari, & facultatem extinctam, quod nimirum quicquam non repugnet humori ad oculos fluenti, indicat; quod ſignum in *puero Nicolai,* Hippocrat. *in 7. Epidemior. pag.* 1234. *text.* 100. moribundo vidit, cujus ſexta die dexter oculus major dum conſpiceretur, ſeptima mortuus eſt, quodque etiam in *Ermoptolemi uxore, libr. 7. Epidem. text.* 13. *pag.* 1213. *ſub finem hiſtoriæ*, moribunda notavit. Sed prominentes ſeu tumidos quoque oculos, in acutis morbis, Hippocr. *Progn. pag.* 37. *lin.* 20. inter ſigna oculorum letalia ſtatuit: cujuſmodi apparere ſolent in validis capitis doloribus inflammatoriis, qui commoto multo ſpiritu, & calore, ex inflammatione repleti intumeſcunt. Sed de cavis quoque dicamus, qui, niſi ab externa cauſa, per triduum, aut quatriduum, ſi in acutis appareant, perniciem notare Hipp. eſt Auctor *in* 1. *Prognoſt. pag.* 37. *lin.* 20. *tex.* 15. Quos ita cavos fieri Gal. *in com.* docuit, propter virium quidem imbecillitatem, non omnem, at vehementem, quæ nec minimum quid alimenti oculorum abunde concoquere poteſt, quod explicat morbum uſque] adeo ſævum, cui naturam ſuccumbere ſit neceſſe: quum oculi vero emarceſcant prorſus, quaſi alimento deſtituti, caloris nativi imbecillitate, qui in ſolis internis partibus exiguus manet, nec ad extimas uſque diffundi poſſit, ut poſſit aliquid ad alimentum oculorum concoquere, quo ipſi nutriantur; addo & ſpiritus eadem ratione, qui pauciſſimi quum ſint in corde ac in aliis internis membris manentes, ad ipſos quidem oculos ideo non defluere, & merito inde oculos contabeſcere, ſiccari, cavoſque conſpici eſt neceſſarium: ex eo enim, quod hepar percuſſum ſit, ſtatim oculos cavos evaſiſſe Hippocrat. *Lib. 7. Epidemiorum text.* 33. *pag.* 1217. vidit: & obſervatum eſt in multis ante exitium, quandoque dextrum, & quandoque ſiniſtrum oculum emarceſcere.

Oculi delirantium proprii.

Oculorum inæqualis magnitudo mala.

Oculi prominentes ſeu tumidi.

Ex motu quoque oculorum elucent in acutis morbis ſigna letalia: oculos enim ſublimes ex ſignis pernicioſis Hippocrat. eſſe ſtatuit *in eodem pri-*

Signa letalia ex oculorum motu.

mo prognoſt. pagin. 37. *lin.* 20. *text.* 15. qui ſunt, teſte Galeno, *in comm.* inſtabiles, & ſubinde commoti delirium aut tremorem portendentes; alterutrumque eſt exitioſum: ſed perpetuo, ut Medici firmum judicium exinde colligant, debent alia quoque ſigna, quæ illuxerunt, attentius cognoſcere, quando oculis inſtabilibus exitioſe conſpectis, neceſſe ſit, aliquod aliud letale ſignum una illuxiſſe. Clarius vero Galen *in* 2. *Prorrh. comment.* 11. explicat oculos inſtabiles, dicens, eſſe non ſecus, quam, qui equum inſtabilem habent, numquam conquieſcentes, contraque concretos & ſtabiles numquam moveri, & eſſe immobiles. Ex quo merito de his *in Coac. præſag. text.* 227. legitur, oculos aſſidue nictare, eſſe perniсioſum; non minus quam fixos, quos concretos, firmos, ſtabiles, immobiles vocant. Hos perpetuo eſſe malos, Auctor *Prorrhet. lib.* 1. *text.* 46. hiſce verbis: *Hebetatus oculus, vitiatuſque, & concretus, immolibiſque, & tenebroſus ſi fuerit, malum.* Sed rectius dixiſſet, *exitioſum*, quod perpetuo fere letales ſint in morbis acutis, ni ex critica aliqua cauſa tales evaſerint. Galen. *in comm.* ſcribit, concretos oculos fieri propter moventium oculos muſculorum immobilitatem, immobilitatemque eam propter omnium ipſius muſculorum vel reſolutionem in neutram partem, vel aliquam, quę in neutram partem vergit, tenſionem proficiſci, vel propter exactam moventis muſculi potentię imbecillitatem, quod ſane admodum eſt exitioſum, ſi propter virium languorem hoc fiat, ac etiam convulſis muſculis læſo principio nervorum in morbo acutiſſimo, in quo convelli partes pernicioſum eſſe alias demonſtratum eſt: Galen. *in* 6. *Epidem. comment.* 2. *text.* 2. ſcribit concretos oculos, quos Hippocr. *Lib.* 6. *Epidem. Sect.* 1. *text.* 16. *pag.* 1165. maxime damnavit, hoc eſt immobiles, perfectiſſimam ejus potentię extinctionem ſignificare, a qua muſculi, quum naturaliter affecti erant, movebantur. Hippocr. *in* 5. *Epidem. Tex.* 50. *pag.* 1154. de *Virgine illa pulchra Nerei*, quę a muliercula lata manu percuſſa obiit, ſcripſit, ante mortem oculum ſtupidum habuiſſe. Ex ſitu quoque oculorum, perverſiones admodum ſunt letales, ni critice appareant, cujuſmodi fuit oculus nono die in eo, *Lib.* 3. *Epid. p.* 1066. *Ægr.* 3 qui *in Dealcis horto jacebat*, ſtrabo & diſtortus. Hippoc. (1. *Prognoſt. pag.* 37. *lin.* 17 & 29. *text.* 15.) enim inter pernicioſa oculorum ſigna perverſionem recenſuit. Sed tamen hoc diſtinctione opus habet, quod aliquando oculi (teſte Galeno, *in* 1. *Prognoſt.*) pervertantur, muſculi ipſos moventibus convulſis, & ſępius fit in febribus propter humorum multitudinem, quam quum hęc perverſio oculorum tantum denotet, quicquam certi ex oculorum perverſione ſimili non poterit aſſequi. Plerumque vero pervertuntur oculi in acutis morbis, non ex hac cauſa, ſed affecto principio nervorum, quippe cerebro, eſtque ſumme exitioſum. In febribus itaque acutis oculorum perverſiones perpetuo malę ſunt, cum aut humorum plenitudine ſeu multitudine, quod minus malum eſt, aut ſiccatis muſculis, oculos moventibus, quod ſi ardentibus febribus, aut phreniticis eveniat, prorſus exitioſum eſt; omnium vero erit exitialiſſimum, has ita perverſiones videri cum facultatis extinctionis ſignis, quę languorem virium nobis fieri innoteſcent, aut aliquem ſenſum diminutum aut ſublatum.

Ex ſitu oculorum.

De quibus Hippocrat. perbelle *in libro quarto Aphoriſmorum* 49. dixit: *In febre non intermittente, ſi labrum, vel palpebra, vel ſupercilium, vel oculus, vel naſus pervertatur, vel non videat, vel non audiat, jam debili exiſtente, quicquid horum evenerit, mors proxima eſt.* Quæ clarius *in* 1. *prognoſtic. pag.* 37. *lin.* 29. *text.* 15. ita habentur: *Si pervertitur, aut livida palpebra eſt, aut labrum, aut naſus cum aliquo ſigno, mortem prope eſſe, ſciendum eſt.* Quare perpetuo malum, ni critice, ut dictum eſt, appareant oculorum perverſiones, ſignificat, non tamen neceſſario letale; quod videns divinus Hippocrat. *in* 6. *Epidemior. Sect.* 1. *text.* 16. ita ſcribit: *Quibus palpebra circumtenditur,* ma-

malum eſt. Fiet vero certum judicium ex ſignis antegreſſis, & una conſpectis, & longe melius ex iis, quæ poſtea appareant. Sunt etiam malæ oculorum perverſiones, ſi morbo infernas ac debiles opprimente partes fiant, quod denotent humorem ad partem nobilem quippe cerebrum ferri; quam rem forte Auctor *Prorrhetic. Libr.* 1. *text.* 69. ita expreſſit: *Ex lumborum reverſione oculi perverſio, mala*. Cum malis vero ſignis, letales judicabuntur. De quibus *in eodem libro Text.* 81. *Prorrhetic.* ita habet: *In ardentibus febribus cum aliquantula perfrictione, dejectionibuſque aquoſæ bilis, multiſque, oculorum perverſio, ſignum malum, tum alias, tum ſi catochi fiant*. Sed rectius exitioſum dixiſſet; cum perfrictiones in ardentibus febribus, cum evacuationibus non juvantibus, ſed lædentibus, ſive ex quibus ægroti in pejus delabuntur, quæ profecto ſunt ſigna judicatoria non judicantia, letalia, juxta illud Hippocrat. (*Sparſim in ſingulis fere Hippocratis libris, quum in genere, tum in ſpecie, hoc pronuntiatum reperitur.*) & Galen. *ſi quæ juvare debent, nedum non juvant, ſed ægroti ab ipſis in pejus abeunt, letale eſt*: ſuntque ex judicatoriis non judicantibus letalibus. Quare ſi cum his appareant oculorum perverſiones nedum malum ſignum, ſed perniciale erit dicendum. De iiſdem paullo poſt *Prorrhetic. Lib.* 1. *text.* 89. Auctor ita quoque habet: *In oculorum perverſione, cum febre & laſſitudine rigor pernicioſus, Comatoſique in his male habent*. Quare oculorum perverſiones cum malis ſignis, & præſertim judicatoriis malis, letales merito judicantur: cum letalibus vero proximum exitium adeſſe ſignificant. Cujuſmodi fuit oculus diſtortus in *altera ex abortu defuncta* ab Hippocrat. obſervatus; de quo *in lib.* 3. *Epidemior. pag.* 1079. *Ægr.* 11. *text.* 57. ita habet: *Quarto deliravit, metus, mœſtitia, dexter oculus erat diſtortus, ſudor ſecundum caput, paucus, frigidus, extremitates frigidæ, quæ in acutis morbis letalia ſunt ſigna*.

Ex oculorum clauſione.

Sed ex clauſione quoque oculorum ſigna prava & exitialia perſcrutemur. Quum enim oculi in acutis clauſi maneant, neque aperiri queant, aut propter quamdam humorum multitudinem; convellentem muſculos oculorum & palpebrarum, aut ſiccatis, aut reſolutis virium infirmitate muſculis: quæ ſane clauſio palpebrarum perpetuo in acuto morbo letalis, & ſi aliquando, uti critica, non exitioſa ſit, ubi ipſam ſequatur inſignis aliqua vacuatio & bona; quod ni fiat, plane exitialis. Quod *in* 3. *libro Coacor. præſag. Text.* 77. perbelle ita docetur: *Qui in febre continua muti jacent, clauſis oculis ſubinde conniventibus, ſiquidem e naribus ſanguis effluxerit & vomuerint, atque ex eo loquantur, & ad ſeipſos redeant, ſervantur; quod ſi nihil horum acciderit, in difficilem ſpiritum redacti brevi moriuntur*. Raro vero fit, ut, cum illis ſignis, clauſi oculi critice appareant, & nonniſi in robuſtiſſima facultate; proinde majori ex parte letale eſt ſignum. Cum ſignis vero malis clauſos oculos videri, perpetuo letale, ut Auctor *prorrhetic. Lib.* 1. *text.* 71. meminit, qui ait: *nigra vomentes, cibos faſtidientes, deliros, quibus oculus ferox clauſuſque, purgare non oportere*, ideſt, medicamentis opus non habere, & prognoſtico ſoli propterea eſſe relinquendos. In his enim claudi oculorum palpebras contingit, ut Galen. *in comment.* expreſſit, vel propter claudentium oculos muſculorum tenſionem, vel propter aperientium imbecillitatem: utrumque in iis eſt pernicioſum.

Ex oculorum ſuſpectionibus.

Sed age addamus quoque, oculorum ſuſpectiones: pravum ac ſumme exitioſum ſignum in acutis morbis eſſe. De quibus Hippocrat. *in* 1. *Prognoſticorum pag.* 37. *lin.* 24. *&c. text.* 14. ita habet: *Conſiderari convenit hunc in modum ſuſpectiones etiam oculorum per ſomnum, ſi quid enim candidæ partis ſubapparet non commiſſis palpebris, nec alvi fluor, aut medicamentum in cauſa eſt, aut nec ita dormire conſuevit, vitioſum judicium exitialeque admodum eſt*. Hoc ſignum viſum fuit in *Guadagnina olim cariſſima mea uxore*, antequam moreretur, quod fuit exitioſum, tametſi per ſanitatis tempus conſueverit aliquando ita dormire,

ſed una alia ſigna exitialia fuere, quippe comata, extremorum frigiditates, inquietudines, carentia ſitis cum lingua ſcabra & nigra. Quare in morbis acutis perpetuo erit timendum, quod & Auctor *Coac. præſag. Text.* 218. ita indicavit: *Et extremitatum palpebrarum curvitas, & oculi fixi & aſſidue nictare, & colores permutare, & palpebras inter dormiendum non committere, pernicioſum eſt.* Ex colore quoque oculorum mala ſigna erunt. Album oculi rubrum ſpectari, ni critice ſanguinis eruptionis ſit ſignum, quod ſuperiori capite, quibus notis diſtinguatur dictum eſt exitiale, eſt. Ubi itaque minime criticum eſt ſignum, in acutis oculos rubros videri, perpetuo malum. Quod ſignum Hippocrat. *in Prognoſticis pagin.* 37. *lin.* 18. recenſuit inter ſigna pernicioſa, quoniam vel ex copia ſanguinis fiat, quæ in cerebro & in membranulis ſtagnet, ut Galen. *in comment.* docet, aut inflammationem inſignem cerebri & membranarum, quæ in continuis febribus perpetuo ſunt pernicioſa, non minuſque, ſi una cum malis ſignis, in diebus judicatoriis, aut quomodocumque appareant, omniumque maxime in phreniticis ſævis. De quo ſigno Auctor *Coacorum præſagiorum*, *Text.* 163. ita habet: *Qui morbi ſucceſſionem aut pulſationem inferunt capiti, & prærubros oculos habent, deliriumque movent manifeſtum, pernicioſi.* A ſingultu quoque, & vomitu, timendum eſſe hoc ſignum *in libro* 7. *Aphoriſmorum* 3. ſtatuit; quod, teſte Galeno, rubor oculorum, vel cerebrum, vel ventriculum pati non mediocrem inflammationem, explicet. Utrumque in febribus continuis exitioſum apertiſſime Galen. *in* 3. *libro Prorrheticorum* ſcribit: *In febribus continuis oculorum ruborem accedentem aut copiam ſanguinis oſtendere in capite, ex qua oculi rubeſcunt, veluti in lippitudinibus, quæ ex eo diſcernitur, quod cerebro inflammato venulæ tantum, quæ in albo oculi ſunt, rubræ apparent, & ventriculo una quoque ſingultus aut vomitus appareat.* Ex quo merito Hippocrat. *in primo Prognoſtic. pagin.* 37. *lin* 18. *text.* 15. non dixit ſimpliciter ruborem oculorum, ſed venulas in candido oculi rubras apparentes, perniciem demonſtrare. Omnium vero maxime erit pernicioſum ſignum, ut ſcribit Hippocrat. in loco citato *ibidem lin.* 19. venulas has aut lividas aut nigras ſpectari: nam, Galen. ita interpretante, lividæ apparent, & nigreſcunt venulę oculorum refrigeratæ, refrigerantur extincto calore nativo. Addamus, ut finem præſenti capiti imponamus, ex iis etiam, quæ in oculis apparent, excrementis, poſſe exitium judicari. In acutis lacrymas involuntarias inter exitioſa ſigna recenſet Hipp. *Progno*ſ*t. pag.* 37. *lin.* 16. & *Epidem. lib.* 1. *ſect.* 2. *pagin.* 956. quarum quidem cauſam Gal. refert, aut ad aliquam lippitudinem, aut fluxionem ex capite in oculos; ſed in acutis febribus hoc fieri propter facultatis retentoriæ debilitatem, quod ſumme eſt pernicioſum. Ubi itaque involuntarie profluunt lacrymæ in acutis morbis, neque ſigna criſis futuræ per ſanguinem, præſertim excretionem, e naribus, mortem certo exſpectandam, Hipp. *in* 1. *Epid. ſect.* 2. *pagin.* 956. tradidit. Pituitam quoque in oculis conſpectam notat inter ſigna pernicioſa *lib. Progn. p.* 37. *lin.* 19. Gal. vero *in com. tex.* 2. 80. tametſi aliquando hic humor, ſeu excrementum, in oculis ſpectetur ex aliqua fluxione, ut aliquando in lippitudinibus fit, tamen in acutis morbis propter imbecillitatem regentis oculum facultatis naturalis, quæ impos oculorum concoquere alimentum nequit. Aliquando in oculis apparet quoddam ſimile excrementum ſiccum areſactumque, quod Auctor *Prorrhetic. in* 1. *Prorrhetic. text.* 17. ſcripſit, ſignum eſſe phrenitidis; Galenuſque *in comm.* docet, conſpici quandoque in tabeſcentibus, quod ex calore nimio colliquetur id omne carnoſum, quod quum in facie, tum in temporibus, factis una, & cavis admodum oculis; in phreniticis vero hujuſmodi reſiccatum, & pulviſculoſum abſque cavitate videri. Ex qua re merito Hippoc. *in* 6. *Epidem. ſect.* 1. *text.* 16. *pag.* 1165. mala oculorum ſigna recenſens, ait: *Ma-*

Ex oculorum colore.

Ex lacrymis involuntariis.

Ex pituita in oculis conſpecta.

Digitized by Google

Malum eſt autem, & increſcens veluti ſpuma, quod, Gal. *in com.* 1. *text.* 23. interprete, fit in morbis acutis, quum ſumme aridi ſunt, & vires imbecillæ, præexiguis lacrymulis ab oculis excidentibus; deinde ubi in areſcentibus imbecillitate retentricis lacrymulæ in oculos excidentes, ab intenſo calore cerebri inflammati reſiccatæ, in pulviſculoſa excrementa, quæ *Lemas* Græci appellant, hiſce de cauſis ſigna exitialia, mutantur. Sed tempus eſt, ut relictis oculis ad alias partes ſpectandas declinemus.

CAP. VIII.

De prædictione ex genis, auribus, naſo, labiis, atque dentibus.

QUum genarum, aurium, naſi, labiorum, atque dentium obſervatio quandoque non parum in ægrotis præſagium illuſtret, merito paucis quoque de ipſis agendum duxi. At quoniam hæ partes, non, niſi a ſuo ſtatu naturali mutatæ, nobis ad prædictionem uſuveniunt, idcirco has mutatas conſiderabimus. Quamquam non negandum ſit, has nullo modo a ſuo ſtatu mutatas, bonum quippiam ſignificare; tamen numquam certi quicquam ad præſagium habebunt: multi enim moriuntur, hiſce partibus parum mutatis a naturali ſuo ſtatu. Mutatæ vero multum faciunt ad illuſtrandum præſagium in ægrotis. Mutantur vero aut colore, aut figura, aut denique magnitudine; colore inquam, ubi hæ partes aut rubræ, aut lividæ, aut nigræ apparent; rubras videri quandoque capitis inflammationem, quandoque criticam fluxionem denotat, quod judicium diſtinguent propria utriuſque ſigna. Liveſcere partes has, atque nigreſcere, perpetuo malum, quod caloris aut extinctionem, aut ſuffocationem, aut ſummam putredinem nobis denotent, Mutatæ vero figura, magnitudine quippe quum maxime aut extenuantur, aut convelluntur, plurimum ad prædictionem faciunt. Sed de ſingulis nunc accuratius agamus, a maxillis exordientes. Diximus maxillas, ſeu genas, plerumque rubras videri, aliquando liventes & nigreſcentes. Rubræ ſignificant aut inflammationem internam vel capitis, vel pulmonum, vel pleuræ, coſtas cingentis membranæ; aut criſin futuram; aut pus fieri in pulmonibus: quæ capitis inflammationem oſtendunt (quarum judicium cetera alia ſigna pathognomonica aperient) ſolæ non ſunt, ita ut non ſolum genæ rubræ. ſed aliæ faciei partes una rubore ſuffundantur: addatis propria capitis inflammati ſigna adeſſe, quippe dolorem, calorem, & reliqua, uti *in anginoſa, quæ apud Metonem*. De qua *in* 7. *Epidemior. pag.* 1215. *text.* 20. ſcripſit. *Quarta convulſa, ſine voce, ſtertor, dentium contritio, maxillarum rubor, mortua eſt quinta die*. Peripneumonicorum vero, & pleuriticorum maxillas rubras proprium eſſe ſignum, ex Galeno colligitur, qui *in libr.* 2. *prognoſticorum text.* 11. dixit: *has & propter calorem in pulmone & propter tuſſim acrem rubeſcere, hæc enim ambo calefaciunt vultum, & totum caput, quia ex defluxione in pulmones decumbente vapores in ipſum ferantur*. Quare neque hæ quicquam certi ad prædictionem afferre poſſunt: non minuſque & quæ in ſuppuratis apparent; plerumque enim fit, ut in pulmonis ſuppurationem futuram decernant, cujus judicium pendebit a propriis ſignis: ſed quoniam pauci ſunt ſuppuratorum, qui ſerventur, plures enim phthiſici pereunt, ideo maxillæ hac de cauſa minantur ſuppurationem, phthiſin, & exitium. Sed ipſarum colorem exinde fieri diſtinguent ſuppuratorum propria ſigna, quæ, ut Hipp. docet *in* 2. *Prognoſt. pag.* 42. *lin.* 25. & *ſeq. tex.* 61. ſunt, *ſi in principio febris non demittat, ſed interdiu tenuior, noctu vehementior ſit; ſi copia ſudoris eliciatur, ac tuſſiendi adſit cupiditas, nec quicquam tamen dignum commendatione exſpuant; ſi oculi cavi reddantur, maxillæ vero ruborem contrahant, ungues ma-*

Quomodo hæ partes mutatur.

Maxillarum ſeu genarum mutatio quid in morbis notat.

Rubor color.

Quomodo in ſuppuratis cognoſcitur.

manuum curvantur , digiti vero potiſſimum ſummi incaleſcunt , atque in pedibus tumores conſiſtunt , neque cibum appetunt , & puſtulæ circa corpus erumpunt . Cujuſmodi fuiſſe *uxorem Polycratis* primum peripneumonicam , *Epid. lib. 7. pag. 1211. text. 9.* & *Metonem* pleuriticum , ſcripſit Hippoc. *in lib. 7. Epidem. pag. 1234. text.* 101. de quo ita habet : *Apprehendebant autem quandoque illum calores tenues , exiguum tempus , ſudores exigui fiebant ad noctem , ſpiritus in febre denſus , maxillarum rubor , circa latus gravitas , & ſub axillam & ad humeros , tuſſes tenebant .* Eos vero ſuppuratorum , qui ſervantur , ait Hippocrat. *in 2. Prognoſticorum pag. 42. lin. 45. & ſeq. a febre ſubito liberari , puris optimi , non bile permiſti , multam copiam neque difficulter exſpuere , cibumque appetere & rectius ſpirare* ; & reliqua:

Quando criſim notat.

poſtremo diximus maxillas rubras reddi , non raro ſanguine e naribus critice erupturo , qui color non tantum maxillas , ſed totam fere faciem , naſumque præſertim , occupabit; cujuſmodi colorem Galen. vidit in *juvene Romano* , febricitante paullulum , antequam ſanguis e naribus erumperet , ut ex libro de *Præſ. ad Poſthum.* conſtat . Ubi vero futura ſit criſis vel per ſanguinem, vel per ſudorem, alia quoque critica ſigna apparebunt, quorum præcipua ſigna ſunt in excrementis concoctio apparens, morbi tempus, quod ſtatum & vigorem vocant febris , aucta graviaque ſymptomata vel de novo oborta, vel plurimum aucta. Cujuſmodi fuerunt obſervata in *Teoclis cognata* , de qua Hippoc. *in eodem lib. 7. Epidem. text. 26. pagin.* 1216. ita habet : *Teoclis cognata , quæ ſuperius habitabat , ſub Plejades febris acuta: ſexta videbatur ceſſaſſe: lavit veluti ſedata febre . Septima mane maxilla valde rubicunda, utra non memini. Veſperi febris venit multa : Lypotymia & aphonia erat : non longe vero poſtea ſudor , & quies ceſſante morbo ſeptima die.*

Lividus vel niger.

Maxillæ itidem apparent aliquando lividæ & nonnumquam nigreſcentes , quæ ſi cum malis ſignis illuxerint morbo , mortem prænuntiant ; nam hæ caloris extinctionem denotant . Sed de his coloribus ſuperius ſatis accurate egimus .

Aures quid ad præſagium in morbis faciunt.

Nunc de auribus agamus , quæ & ipſæ aut colore livido in morbis exitioſis apparent, aut contractæ, aut frigidæ, aut cum pure , aut dolore acuto, aut tinnitu, quæ itidem multum ad prædictionem faciunt . Lividæ & nigræ ſpectantur in acutis morbis, calore nativo extincto aut ſuffocato : frigidæ & contractæ in acutis ſunt letales , *Hippoc. in primo progn. pag. 36. lin. 32. text. 7.* ſcribente .

Livida & nigra.

Dolores quoque in auribus acutos non carere periculo docuit Hippocrates , *in tertio Prognoſticorum pag. 44. lin. 45.* dicens : *Aurium dolor acutus cum febre continua ac vehementi difficilis eſt, periculum enim delirii abolitioniſque imminet .*

Aurium dolores acuti quid.

Sed tametſi hujuſmodi dolores non perpetuo obſervatum ſit difficillimos morbos præmonſtraſſe , ut pauci ſint , qui ab ipſis evadunt, perpetuo tamen cum febre continua & acuta pernicioſi eſſe ſolent, ob inflammationem ratione viſceris nobilioris malignam: plures vidi ita affectos periiſſe, & ſpeciatim *Guadagninam meam dilectiſſimam uxorem* ; in ipſa enim, ardenti febre maligna vexata principio hujuſmodi dolor acutiſſimus apparuit: ſed ad rem noſtram. Dolor itaque, *ait Hipp.* aurium acutus in acuto morbo perpetuo difficilem morbum oſtendet. Sed tamen non raro fit, ut aures ſuppurentur, ab ipſiſque decretorie effluat pus , atque ægroti dolore liberentur. Cujuſmodi fuit *Emyris filius*, ut ſcribit Hippocr. *in 4. libro Epidemiorum pag. 1138. text.* 40. qui critice pure erumpente ſeptima die fuit judicatus . Sonus quoque aurium in iiſdem morbis magni momenti eſſe ſolet ad præſagium indagandum, ſed quum de hoc ſymptomate alias ſcripſerimus , pauca attingemus: hocque præſertim, ſcilicet in acutis febribus , principio tinnitum ægrotos ſentire, pravum ſignum eſſe, quod aut cerebri inflammationem , aut futurum delirium oſtendat, vel bilem , quæ per venas fertur , in ipſis exæſtuare , ex qua concitati ſpiritus ad caput tranſmittuntur . In ſtatu vero, conſpectis ſignis coctionis , critice ſæpe hujuſmodi ſymptomata apparere ſolent.

lent. De quo ſigno legitur in *libro* 4. *Coac. præſag. Text.* 131. *In ardentibus ſuperveniens ſonus aurium cum alucinatione oculorum & narium gravitate , hi inſaniunt, niſi ſanguis e naribus fluxerit*. De palpebris, naſo , labiis , Hippocr. *in* 1. *Prognoſtic. pag.* 37. *lin.* 29. *& ſeq. text.* 15. ita habet.: *Si pervertitur, aut livida palpebra eſt, aut labium , aut naſus cum aliquo alio ſigno , mortem prope eſſe ſciendum eſt*. Et merito ſane dixit: *cum aliquo alio ſigno*, utpote perniciosſo, cujuſmodi eſt, quod alibi expreſſit , ut non videant , aut audiant ægroti , jam ſcimus exitium in foribus eſſe . Hoc idem Hippocr. *in* 4. *Aphoriſ.* 49. ita expreſſit: *in febre non intermittente , ſi labium, vel oculus, vel naſus, vel ſupercilium pervertatur , ſi non videat , vel non audiat , jam debili exiſtente corpore, quicquid eorum fiat, mors proxima eſt*. Quandoque labium tremulum criticum præcedere criſin per vomitum, Galen. *in* 3. *Criſib. cap.* 1. docuit. Veluti *in Chærione Epidem. libr.* 3. *pag.* 1072. *Ægr.* 5. fuit obſervatum, & Hippocr. *in* 6. *Epidemior. comm.* 8. *Text.* 41. *pag.* 1201. ex Valeſii diviſione ſcripſit : *labia in tertianis febribus critice ulcerari* , quod ſignum criticum omnibus , vel etiam ignaris mulierculis, notum eſt . Neque Avicenna , neque alii Arabes ignorarunt . Sæpe vero fit , ut critice hæ partes convellantur, quippe criſi proxime futura, quod critica ſigna prope præmonſtrabunt. Dentium vero convulſionem exitialem eſſe quum Hippoctat. tradidit *in Prorrheticis Lib.* 1. *Text.* 48. tum ego ſæpius in praxi vidi : Hipp. *in* 1. *Prognoſt. pag.* 37. *lin.* 52. *& ſeq. text.* 21. de his ita habet . *Si quis ſtridat dentibus, non conſuetus a pueritia ita efficere , inſania ſignificatur , ac mors, ſed in utriſque futurum prædicere periculum, neceſſe eſt . Si vero mente commotus ita efficiat, admodum exitioſum jam eſt :* & Galenus in comment. *Stridere dentibus , quibus ab initio non erat conſuetum , futuri delirii accidens eſt: ſi vero abeundo interdum ægrum offendas , utrumque perpeti , delirare & ſtridere dentibus, hunc jam eſſe prope mortem arbitrare*. Idem fere *Prorrheticorum Lib.* 1. *text.* 48. ait : *Dentium ſtridorem , quibus non eſt ſanitatis tempore aſſuetus , experiri , pernicioſum* , Cujuſmodi vidit in *anginoſa , quæ apud Metronem habitabat* , quæ per diem antequam moreretur , (ut refert Hippocr. *Lib. VII. Epidemior. text.* 20. *pag.* 1215.) dentium habuit contritionem , & cum exitialibus ſignis . Itaque dentium ſtridores perpetuo in acutis morbis exitiales ſunt , quod fiunt læſo nervorum principio , aut temporum, maxillarumque muſculis ab igneo calore immoderate ſiccatis, exinde convulſis, quas convulſiones eſſe inſanabiles alias a nobis fuit demonſtratum; ſed aliquando contractum labiorum alvi bilioſam eruptionem ſignificare, *in* 2. *Coac. præſag. Text.* 240. legitur , *& Gal. in tertio , de criſibus* , labium tremulum inferius criſin per vomitum . Sed nunc ad linguam deſcendamus, quæ in morbis acutis ad præſagium aſſequendum utiliſſime a Medicis obſervatur.

Labium tremulum quid notat.

Dentium convulſio vel ſtridor exitialis.

CAP. IX.

De prædictione ex linguæ obſervatione.

Lingua quantum ad præſagium facit.

LInguæ inſpectio in acutis morbis ita utiliter obſervatur, ut non parvam in quibuſdam ægrotis partem præſagii habeat. Hippocr. *in 6. Epidemior. comment. 5. Text. 13. & 15. pag. 1185.* ſcribit: linguam variis coloribus varios humores exſuperantes oſtendere: Quod hiſce verbis explicavit: *lingua lotium ſignat. Linguæ virides bilioſæ: Bilioſæ autem a pingui, rubræ vero a ſanguine, nigræ ab atra bile, aridæ a fuliginoſa exuſtione, & ab uterino membro, albæ vero a pituita.* Ex quibus ſane facile eſt, humores noxios prævalentes dignoſci, quippe quod quiſque color, quo lingua infecta conſpicitur, humorem denotet particularem. Sed diſtinguendum erit, an lingua hujuſmodi mutationem ex vapore aut humore obtinuerit, aut ex potu, aut cibo, aut medicamento, aut ex deſtillatione e capite, quum ipſa totis iis cauſſis immutatur: idcirco neceſſe erit, ut dignoſcatur a nulla prædictarum cauſarum, ſed tantum a vapore aut humore e venis, & arteriis, in linguam ſublatis; facilius enim ipſa iis tingitur, quod habeat ſubſtantiam flaccidam, laxam, mollem cum amplitudine venarum. De qua re Galen. in nuper citato ita habet: *Etenim grandioribus venis prædita lingua, & inani ſubſtantia ſpongiam referens, aliis duris denſiſque particulis paratior eſt, ut ſeroſos intra ſe humores admittat, ab illiſque colores inſtar lanarum ſuſcipiat.* Sed, his præmiſſis, linguæ præſagium attingamus. In omnibus acutis morbis lingua, bene valenti ſimilis, optima eſt, dummodo non ex aliqua externarum cauſarum, quippe a potu, cibo, medicamento, aut ex defluxione ex capite, fiat. Hæc in temperatis corporibus erit, quæ colore ſubrubra, mollis, proportionata magnitudine, quæque nullo, ad guſtum, & ad loquelam, vitio tenetur. In acutis itaque morbis, ac maxime in febribus ardentibus, & ſynochis, linguam ita videri, eſt bonum; color enim ipſius ſubruber ſi apparet, ſignificat humorem noxium ac morbificum neque plurimum eſſe, neque admodum putridum ac accenſum, quo ita affecto, lingua neceſſario fiat aut flava, aut crocea, aut nigra, aut admodum rubra; quando, ut ex Hippocrate dictum eſt, neceſſe ſit, humorum in corpore exſuperantium bilioſorum, aut aduſtorum, aut pituitoſorum, linguam ipſorum vaporibus infici, ac tingi. Mollis itidem non ex cibo, potu, aut medicamento, aut deſtillatione capitis conſpecta, interius viſcera multum calorem non occupare denotat, ut propterea ægroti, propter hanc cauſam, neque multum ſitiant. Ex pituitoſa vero e capite ad fauces deſtillatione cognoſcitur ac diſtinguitur propriis ſignis, quorum eſt præcipuum, ſi ægroti plurimum dormiant, plurimumque interius ſentiant calorem. Hæc enim deſtillatio, irrigans fauces & linguam, facit, ut nedum lingua minime exareſcat, ſed vel etiam ſitim ipſius demulceat. Hinc Hippocr. *ſect. 4. Aph. 54.* dicebat, tuſſientes non valde ſitire, ac propter hanc cauſam expedite quoque ęgroti loquuntur. Atque hęc eſt lingua non mala in acutis morbis. Aliquando mutata a ſuo ſtatu naturali ſolet etiam boni judicii eſſe indicium, nimirum critice, ubi in periculoſis anginis, humore ad fauces & ad ipſam linguam tranſmiſſo, admodum inflammata, & mole aucta apparet; itidem quandoque convulſa & tremula hoc modo apparet; ſed ea eſt propriis ſignis criticis judicanda, quę pręceſſiſſe eſt neceſſe: atque hęc de bona lingua, nunc de mala. Hæc eſt, quovis modo mutata ac vitiata, aut colore, aut magnitudine, aut ſubſtantia: colore quidem mala, in acutis morbis, eſt alba, craſſa, cœnoſa, quam vidi in quadam febrium Epidemicarum, olim *Genuæ in Liguria* graſſatarum, conſtitutione, quæ nobis fuerat argumen-

Lingua molli quid notat.

Lingua quænam mala. Cænoſa.

mento, in his corporibus multitudinem pituitoſorum craſſorumque humorum prævaluiſſe, atque magnum quoque viſcerum calorem adfuiſſe. Sed tamen hæc in iis quicquam certi de ſalute & interitu non denotabat. Quare hæc tametſi bona non ſit, quod morbos ex multa copia pituitoſorum & craſsorum humorum, bilioſis miſtorum, & putridorum, tantum foveri explicet: tamen ex hac ipſa, niſi conjunxerimus alia prava ſymptomata, minime mortem prædicemus. Sequitur flava, quam viridem Hipp. vocat. Hæc multitudinem bilis, ac ab hoc ipſo humore putrefacto morbum profectum ſignificat, illumque periculoſiorem. Hac nigra eſt periculoſior, quæ aduſti ſanguinis copiam, ceteris humoribus, ut a natura corrigatur, difficiliorem, præmonſtret. Hæc ignearum ſeu ardentium febrium cum ſummo ſqualore eſt propria, perpetuoque non parum timenda, omniumque maxime, ſi una adfuerint ſigna alia pernicioſa. Solet itidem ardentes peſtilentes detegere. Ex quo, ut dictum eſt, propria acutorum morborum eſſe merito videtur, quod perbelle *in Coacis præſagiis text.* 229. ita habetur: *Quæ vero valde nigreſcit, judicium fieri in quatuordecim diebus indicat.* Subdidit *periculoſiſſimam eſſe nigram & pallidam*; forte eam, quæ ex pallida nigreſcat; & merito ſane, quum in jecore incendium augeri nobis ſit indicium, quippe, quum prius bilis, ſanguinis loco, progenita eſſet, ex qua ad flavum lingua tingebatur, poſtea aucta inflammatione, aduri ſanguinem, atrumque evadere, qui eſt omnium deterrimus. Tertio nigram quoque cum tremore, ſeu tremulam, ut poſtea quoque docebimus, damnat Auctor *Coac. Præſag. text.* 233. ita dicens: *Tremulæ linguæ quibuſdam alvum liquidam reddunt. Nigro vero in iis facto colore, mortem denuntiat.* Lividi coloris lingua omnium maxime eſt letalis, quod fiat in ipſa lividus color, vel ex mutatione a flavo aut rubro in nigrum, propter ingentem viſceris alicujus inflammationem, & caloris extranei abundantiam, cum defectu innati vel exſtinctione caloris nativi. Hanc declarant reliqua ſigna, facultatem exſtingui demonſtrantia, quæ alias ſcripſimus. Rubram quoque ſæpius in anginoſis affectibus & peripneumonicis peſſimam eſſe, Medici obſervant. Sed hujus malitiam augent & confirmant pernicialia alia ſigna. Cujuſmodi fuiſſe linguam illius *anginoſæ*, quæ apud *Ariſtionem* agebat, quæ quinta die obiit, ut meminit Hippoc. *in lib.* 3. *Epid. pag.* 1075. *Ægr.* 7. *text.* 18. & *filii Balis* de quo itidem ipſe *in lib.* 7. *text.* 19. *pag.* 1215. ſcripſit, qui obiit die nona. Mole aucta lingua in anginis aliquando ita viſa eſt, ut vix ore paſſi contineri; ſed plures, recte curati, ſanitati fuere reſtituti, non pauci ſuffocati. E contrario multis uſque adeo imminutæ linguæ, præ nimio calore, humido omni fere exhauſto, (quod eſt ſignum intenſiſſimi caloris, morbique maxime timendi:) apparent; ſed ad rectum judicium faciendum alia ſigna erunt conſulenda. Sed magna & nigra letalis eſt: quod exſtinctum iri innatum calorem ſignificet; qualem habuit *juvenis*, quę vigeſimum ætatis annum agebat, & a pharmaco corruptorio; ut refert Hipp. *in lib.* 7. *Epid. text.* 83. *p.* 1229. quarto die periit (*quamquam hoc loco de* Teſimi conjuge *iſthæc prædicentur, haud tamen alium caſum hic ab Auctore noſtro innui patebit legenti ſubnexas Foeſi Adnotat. & Epid. lib.* 5. *text.* 53. *p.* 1155.) Quod ad ſubſtantiam linguæ attinet, quædam admodum molles ſunt, combibita multa humiditate: quædam admodum ſiccæ, aſperæ, inæquales, horridę, ſciſſæ, ulceratæ; quædam cum parvis tumoribus; quędam harum calidæ; quædam frigidę tactui apparent; quædam cum proportione ſiti reſpondente; quædam ſine ſiti. Siccantur & areſcunt linguę in omnibus febribus, ſed omnium maxime in ardentibus, ac non minus phreniticis propria videtur ſicca & aſpera ardentium febrium, ut Galen. *in* 1. *Prorrheticorum text.* 3. monuit, quæ ſit calore febris vehementer ſicca, immoderatique caloris eſt nota: hæ linguæ primum ſiccę, & aridę fiunt, mox inequales, durę & horridæ; & demum immoderata ſiccitate ſcinduntur & ulcerantur, non

Flava vel viridis. *Nigra.* *Nigra & pallida.* *Nigra cum tremore.* *Livida.* *Rubra.* *Mole aucta.* *Imminuta.* *Magna & nigra letalis.* *Sicca & arida.* *Inæqualis.*

Digitized by Google

Dura & horridæ. non ſecus quam terra, nimis ſiccata a ſole, rimis ac fiſſuris ſæpius ſcindatur immoderata ſiccitate: duræ & horridæ peſſimæ ſunt, phreniticorumque propriæ, quum propter proximam inflammationem lingua maxime ſiccetur. Hinc Auctor *Prorrheticorum lib. 1. text. 3.* linguas denſas, ſeu duras & aridas, phreniticas appellavit. De his *in Coacis præſagiis text.* 229. ita legitur: *lingua, quæ in principio quidem inhorruit, in colore vero permanet, progreſſu autem temporis exaſperatur, liveſcit & rumpitur, letalis eſt*. Ceterum ex aridis linguis quicquam recte, niſi aliorum quoque ſignorum judicium adjunxerimus, de præſagio non habetur, quum eæ non ſint ſufficiens ſignum ad mortem prædicendam; plures enim, qui tales linguas habuerunt, gravi morbo etſi conflictati, convaluerunt. Cujuſmodi fuit, quam in *muliere trimeſtri fetu gravida Epidem. lib. 1. Ægr. 13. pag. 990.* in *litore habitante*, & in *virgine Lariſſæ, Epidem. lib. 3. Ægr. 12. pag.* 1110. & in aliis Hipp. vidit. Hæ

Nigræ. ſi nigræ quoque ſint, perniciales magis; ſed ut dictum eſt, debemus quoque, ex iis ut exitium prænoſcatur, alia pernicialia ſigna una obſervare, quæ in *uxore Dromedai, Epidem. lib. 1. Ægr. 11. pag. 937.* & in illo, *qui caleſcens cœnavit. & potavit largius, ibid. Ægr. 12. pag. 988. Hermocrate Epidem. lib. 3. Ægr. 2. pag.* 1062. & in aliis multis Hippocr. una cum lingua nigra vidit.

Præſiccatæ. In anginis quoque ita præſiccatæ, peſſimæ ſunt, quod inflammationem internam maximam denotent, qua omnes ſuffocantur: qualem vidit Hpp. in illa *anginoſa ibid. Ægr. 7. pag. 1075. quæ apud Ariſtionem* agebat, quinta die

Fiſſa & ulcerata. mortua. Hæ quoque fiſſæ atque ulceratæ apparentes argumento ſunt, maligni oris inflammationis, ac efficacioris. Ego in multis, malignis febribus vexatis, ſqualore obſitas, fiſſaſque, ac puſtulis refertas vidi linguas, qui non omnes perierunt. Rhaſis *in lib. decimo cap.* 31. ad *Regem Almans* ſcribit nihilominus: *Quum linguæ apparuerint puſtulæ ciceribus magnitudine æquales, fueritque febris vehemens & acuta, æger in principio ſequentis diei morietur*. Quare aridæ, duræ, aduſtæque, & maxime nigræ, ſi quum aliis ſignis malis appareant, exitium præſagiunt, omniumque certiſſime, ubi, linguis ita areſcentibus, aſperiſque exiſtentibus, ægroti non ſitiunt. Hoc enim in ardentibus febribus eſſe ſignum pernicioſiſſimum, in ſuperiori libro ſatis a nobis eſt explicatum: hoc quidem apparens ſignum, nota eſt aut delirii, aut exſtinctæ facultatis, ut Galenus *in primo Epidemiorum* tradidit. Ubi itaque lingua aduſta & ſicca ſine

Aduſta & ſicca ſine ſiti. ſiti apparuerit, proculdubio aut delirium, aut mortem prædicemus: mortem, ſi una alia fuerint pernicialia ſigna, qualia in eo, *qui caleſcens cœnavit*, & in *Hermocrate* muribundis Hipp. vidit. De illo quidem *in primo Epidem. com. 3. Ægr. 12. pag. 988. text.* 29. ita habet: *Quidam caleſcens cœnavit & potavit largius, vomuit cuncta nocte, febris acuta. Hypochondrii dextri dolor, ſubmollis in partibus internis inflammatio: noctem moleſte tranſegit, urinæ ab initio rubræ, craſſæ, depoſitæ non ſubſidebant, lingua præarida: non valde erat ſitibundus*. Et de *Hermocrate, lib. 3. Epidem. Ægrot. 2. pag.* 1062. quum primum dixiſſet, habuiſſe initio linguam aduſtam, fuiſſe ſurdum, vigilem, non admodum ſitibundum, cum urinis craſſis & turbidis, poſtea addidit: *Die 20. eſt judicatus a febre liber, non ſudavit; perpetuo a cibo abhorrebat, omnino mente conſtabat, loqui non valebat, lingua inaruit, non ſitiebat, obdormiſcebat, aliquantiſper comatoſus. Circa diem vigeſimum quintum incaluit, alvus lubrica, cum fluxione tenui & multa; proximis diebus acuta febris lingua combuſta eſt, vigeſimo ſeptimo defunctus*. Hujus ægroti linguam aduſtam ſine ſiti, unum fuiſſe ex iis, quæ exſtingui facultatem indicant, multa una viſa ſymptomata certo affirmarunt, quippe non ſitire, a cibo perpetuo abhorruiſſe, & reliqua. Quare lingua aduſta, abſq; ſiti, in acuto morbo, uti dictum eſt, vel delirans, vel moribundum corpus præſagit. Sed caute tamen ex his duobus ſignis erit præſagiendum, quando, ut in principio hujus capitis docuimus, ſæpe lingua exareſ-

caſ, ac

cat, ac aduſta videatur, ægrotique non ſitiunt, atque neque hos delirare, neque exſtingui facultatem obſervemus. Hoc fit ex humoris pituitoſi e capite diſtillatione, irrigante fauces, ſitimque compeſcente. At hoc cognoſcimus ex hac cauſa fieri, vel eo quod tota lingua in his non areſcat, nam ubi in ardente febre deſtillat humor pituitoſus, linguæ non tota ſubſtantia areſcit, ſed pars juxta radicem tantum, atque cito humore abluta lingua emolleſcit. Addatis hos non vigiles eſſe, ſed ſomno uti convenienti, quod partes corporis ſuperiores plurimum humiditatis habeant. In quibuſdam vero apertiſſime deſtillatio ad fauces dignoſcitur ex crebra, qua coguntur uti, exſcreatione, humore multo deſcendente e capite. Quare ubi, non deſtillante e capite humore, lingua in ardente febre, ſicca, aſpera, atque aduſta ſine ſiti appareat, aut delirium, aut exſtingui facultatem, prædicendum erit. Addamus aridam linguam quandoque calidam, quandoque tactui frigidam apparere; hanc exitialem eſſe, quod nonniſi in magnis inflammationibus, contracto intus calido innato atque humido, propter penuriam & exſtinctionem nativi: calida tactui aſperaque apparens, non ita eſt periculoſa, ſed in principio periculoſior, qualis in *Ermocrate Epidem. lib. 3. Ægr. 2. pag.* 1062. in principio fuit ab Hipp. obſervata. Tremulæ, ſeu trementes, quoque in acutis morbis apparent, quç, ſi intenſiſſimam ſiccitatem ſecutæ ſunt, prorſus exitiales erunt: nam ea ratione, quippe propter ſiccam ex igneo affectu intemperiem, animali facultate debilitata, linguas tremulas reddi, Galen. *in primo Prorrheticorum* docuit. In phreniticiſque exitioſis hoc ſymptoma apparere ſolet. Hinc Auctor *Prorrheticorum in 1. lib. text.* 20. dixit: *linguas obtremeſcentes, ſignum eſſe non conſtantis mentis*. Ex phrenitide quippe cerebro patiente, calidaque exiſtente affectione, lingua quieſcere non poteſt. Eadem ratione convelluntur linguæ, ex quo ægroti balbutiunt, neque recte loqui poſſunt ſæpe ante mortem: & hæc duo ſymptomata, linguam ſcilicet tremulam & convulſam, in perniciali phrenitide Medici deprehendunt familiarius. De quibus Galen. *in primo Prorrheticorum text.* 19. ita habet: *Tremor igitur linguæ accidit, debilitata propter ſiccam prædictæ affectionis intemperiem animi facultate*. Convulſiones vero ſiccitatem muſculorum ipſius, una cum capite affectorum, conſequuntur; ſicut & vox obtremiſcit propter infirmitatem, quæ ab humorum contracta eſt intemperie: prædicta autem hæc omnia ſymptomata, quæ ob ſiccitatis capitis intenſionem fiunt, mentis motionem fieri quoque indicant. Univerſis autem muſculis induratis, linguam tremulam & balbutientem fieri, eſt pernicioſius, quippe propter immoderatam eam, quæ in cerebro facta eſt ſiccitatem. At ne noſtrum nos fallat præſagium, diſtinguendæ ſunt cauſæ linguæ trementis & convulſæ; ſiquidem veluti dictum eſt, ſi fiant immoderate ſiccatis muſculis, ipſorumque capitibus ac nervis, exitiale profecto erit; & ſi in iiſdem nervoſis partibus, humore aliquo repletis, lingua tremat, & convellatur, non exitioſum: ex qua cauſa tremunt, & convelluntur non raro linguæ in principiis morborum, propter humorum multitudinem; ut *Pythioni* contigiſſe ſcripſit Hipp. *Epidem. lib. 3. Ægr. 1, pag.* 1059. & quando criſis aliqua ſit futura. Qui tremores & convulſiones inter judicatoria ſigna merito recenſeri debebunt. Sed de his alias, quum de prædictione a tremoribus & convulſionibus egerimus. Diſtinguamus itaque de iis ad preſagium linguarum ſymptomata a ſiccitate profecta, quæ perpetuo erunt exitialia, ab iis, quæ repletione fiunt: hæc vel in principiis morborum fiunt, aut una cum ſignis decretoriis aliis, illa vero nonniſi calidiſſimum ſicciſſimumque morbum conſequuntur.

Arida quandoque calida quandoque tactui frigida apparet.

Tremula.

Convulſa.

Tremula & convulſa quando non exitialis.

CAP.

CAP. X.

De prædictione ex faucibus, & dorſo.

Fauces quid ad præſagium faciant in morbis.

FAuces in gutturis inflammationibus, quos affectus Medici *Anginas* ap-
pellant, ſolent non raro magni momenti eſſe ad præſagium, quum in
iis affectibus optimum ſit fauces tumidas & inflammatas ſpectari, quod mor-
bum foras verti ſignificent. De quo Hippoc. *in lib. 3. Prognoſticorum, pag.*
45. *lin.* 20. 21. ait: *Securiſſimam vero eſt, ſi tumor & rubor quam maxime*
foras vertatur. At non ſemper, in acutiſſimis periculoſiſſimiſque anginis,
ſatis eſt ad ſalutem præſagiendam, fauces rubentes ac inflammatas ſpectari,
quum ſæpius etiam in exitialibus appareant, ex magna ſane inflammatione,
nedum internas gutturis partes, ſed quoque externas fauces, opprimente.
Proinde optimum erit una cum faucibus, pectus, cervicem, aut collum ru-
brum ac maxime inflammatum ſpectari. Quam rem Hippoc. *in eodem lib.*
pag. 45. *lin.* 12. *& ſeq. text.* 20. ita expreſſit: *Quibuſcumque ſimul fauces ru-*
bent, & cervix, ſunt hæ anginæ diuturniores, maxime vero ex ipſis ſervan-
tur, ſi & cervix & pectus traxit ruborem, nec ſacer ignis intro recurrat.
Exitialiſſimas vero anginas eſſe, ac celerrime intermittentes ait, (*Paullo ante,*
lin. 4.) *quæcumque nec in cervice, nec in faucibus, conſpicuum aliquid effi-*
ciunt, plurimum & doloris ac ſpirationis difficultatem inferunt. De his dolo-
ribus Auctor Coac præſag. *text.* 262. ait: *Faucium dolores ſine tumore, ſuffo-*
cantes: & Hippoc. *in 4 Aphor.* 34. *Si a febre detento, tumore non exiſtente*
in faucibus, ſtrangulatio repente ſupervenerit, letale. Sed de his ſatis. Nunc

Dorſum quid ad præſagium in morbis.

ad dorſum deſcendamus, cujus quidem inſpectio & ad naturam malignarum
febrium cognoſcendam, & non minus ad præſagium, Medicis omnibus eſt
ſatis familiaris, & præſertim in febribus acutis.

Certum eſt dorſum in iis aliquando puſtulis parvis, milio ſimilibus, &
aliquando maculis parvis, pulicum morſibus perſimilibus, aliquando magis
latiſque refertum, conſpici. Quod ſpectari, aliquandò bonum, ubi natura
præſertim critice excernit humores ſumme putridos, quandoque malum &
exitioſum. Bonæ ſolent eſſe, quum puſtulæ, tum maculæ ipſe, ſi una cum
ſignis coctionis appareant, quas omnino ſequitur morbi allevatio. Ægroti enim
ab ipſis erumpentibus maxime juvantur. Ex colore, rubra exanthemata me-
liora cenſentur, quæ ſanguinis copia, neque ipſum igneo calore exuſtum,
denotent. Bonæ itaque ſunt criticæ, quæ cum ſignis coctionis apparent, &
quæ, quum inceperint, numero atque magnitudine augeantur. De quibus
legitur *in Coacis præſagiis text* 114. *Quibus in febre continua puſtulæ toto corpo-*
re excitantur, letale, niſi ſuperveniat purulentus abſceſſus. Gal. ſcripſit *in lib.* 5.
meth. med. In quadam peſtilentia illos evaſiſſe, quibus exanthemata nigra to-
to corpore multa conferrim apparuerint. Raro tamen quicquam certi ad ſalu-
tem prædicendam ex his habetur; ubi plerumque exitialia ſigna ſunt. Sunt
vero perpetuo mala, quum maligniſſimam naturam morbi ſignificent; peſti-
ferorum enim morborum ſunt indicia, quod & *Thucydides* non ignoravit,
quum in ea ſæviſſima peſtilentia, quæ *Athenas* devaſtaverat, obſervaverit,
corpora eo malo infecta ſcatuiſſe his exanthematibus. Colore deteriores ſunt
lividæ & nigræ. Has enim maculas inſignem humorum putredinem, & calo-
ris exſtinctionem denotare, nos alias oſtendimus. Quum ad copiam, parva
intus recurrentia, & evaneſcentia exanthemata pejora exiſtant. quod natu-
ram cœpiſſe humores excernere, præ imbecillitateque non potuiſſe, denotet.
De quibus Hippoc. *in* 1. *Epidem. ſect.* 2. *pag.* 946 *ſub finem*, dixit: *Exanthe-*
mata parva, & non pro dignitate excretionis morborum, & cito rurſum eva-
neſcen-

Digitized by Google

neſcentia, *mala*. Addamus puſtulas, ac exanthemata, mala quoque eſſe parva, nec augeſcentia & pauca, quæ meminit Hipp. *in Epidem. lib.* 1. *Ægr.* 2. *pag.* 969. *&* 970. de *Sileno*, dicens: *Frigidus toto corpore ſudor*, *papulæ cum ſudore rubentes*, *rotundæ*, *parvæ*, *varis ſimiles permanebant*, *nec abſceſſum efficiebant*. Demum pernicioſa ſunt, quæ una cum pernicioſis ſignis erumpunt. Qualia in *Sileno* atque in *Critone ibid. ægrot.* 9. *pag.* 985. moribundis apparuerunt.

C A P. XI.

De prædictione ex hypochondriis, *&* *primo de iis*, *quæ ſalutem ſignificant*.

EX hypochondriis præſagium venaturi, primo quid nomine hypochondrii intelligendum ſit, dicamus. Siquidem Galen. *in* 2. *lib. Aphoriſ.* 35. ſcribit: epigaſtrium, ideſt, abdomen dividi in hypochondrium, præcordium, atque ventrem inferiorem, ἦτρον Græcis dictum; per hypochondrium vero eam partem intelligit, quæ a coſtis ſpuriis ad umbilicum uſque pervenit; & clarius *in lib.* 2. *Prorrhetic.* ſcripſit, partes ſupra umbilicum utrimque ad latera, ſpuriis dictis coſtis ſubjectas, hypochondria proprie dici. Ex quibus dicamus & nos quoque, hypochondria, ſive præcordia, ex partibus externis abdominis eas proprie dici, quæ nothis coſtis & iliis; (hæc vero in imo ventre inter coſtam & pubem (*Capari* Galen. vocat) poſita ſunt:) continentur, ſupra umbilicum, & in latus utrumque, aut partes cartilagineas ſupra loca inania ſitas, quæ occupantur ab hepate dextra, a ſplene vero ſiniſtra. Latius vero ſumpta voce, interiora omnia ſub hac regione comprehenduntur, quippe ventriculus, hepar, lien, ſeptum tranſverſum, quæ nomine hypochondrii intellexit Auctor *Prorr.* quum in loco nuperrime citato *p.* 38. *lin.* 30. ſcripſerit: *Febres ex hypocondriorum doloribus malignæ*. Et hęc, quod ad hypochondrii cognitionem ſpectat. Itaque per hypochondria dextram ſiniſtramque abdominis partem, ſupra umbilicum, coſtæ ſpatiis ſubjacentem, intelligamus. Hęc primo ſunt recte valentium ſimilia, quęque optima exiſtunt; ſecundo etiam, quę non bona & diſſimilia, quippe ipſorum tenſiones, dolores, tumores, atque ſuppurationes. De iis Hipp. *in* 1. *Prognoſt. pag.* 38. *lin.* 30. ita habet: *Hypochondria autem optima ſunt*, *ſi dolore vacant*, *ſi mollia & æqualia ſunt dextra ac ſiniſtra parte*. Et merito ſane, quum, ipſis ita ſe habentibus, nullam partem in ipſorum regione contentam, quippe neque ventriculum, neque ſeptum tranſverſum, quę hypochondriis continentur, lęſam eſſe cognoſcimus; quum in febribus acutis has partes recte ſe habere, non leve eſt optimi pręſagii argumentum, impoſſibileque eſt aliquam partium illarum læſam eſſe, & hypochondria mollia eſſe, & abſque dolore. Quare in acutis morbis optimum erit ad ſalutem pręducendam, hypochondria, ut dictum eſt, optima obſervari, quippe mollia, æqualia, dextra ſiniſtraque parte eſſe, & dolore vacare. Ex craſſis vero, & gracilibus Hipp. *in* 2. *lib. Aphoriſm.* 35. craſſitudinem habentia commendavit, ita dicens: *in quovis morbo partes ad umbilicum & imum ventrem attinentes*, *craſſitudinem habere*, *melius eſt*: *valde vero extenuari*, *ac contabeſcere*, *pravum*. Quare & hæc hypochondria craſſitudinem habentia erunt bona. At optimum erit, prius in ægrotis nos perſpecta habuiſſe hypochondria, qualiacumque ſint; ſiquidem ſæpius in recte valentibus & inæqualia, & non æque mollia obſerventur. Quare nedum ea, quæ optima ſunt, ſalutem præſagient, ſed quandoque inæqualia, tenſa (modo recte valentium ſint ſimilia) idem oſtendent: attamen non æque bonum erit tenſa, & inæqualia (etſi recte valentium ſimilia ſint) ſpectari, veluti mollia, æqualia, & doloris expertia. Illa vero, quippe tenſa, inæ-

Hypochondrium quid vocetur.

Hypochondria optima quænam.

Digitized by Google

ſa, inęqualia, in tumorem elata, atque dolentia, perpetuo mala ſunt, ni talia critice apparuerint; ſæpius enim fit, ut, priuſquam aliqua criſis, fiat, hypochondria vel tendantur, vel in tumorem eleventur, aut doleant. De criticis tenſionibus hypochondriorum Auctor Prorrheticorum *Lib.* I. *text.* 144. ita ſcripſit: *Ventris quoque palpitationes cum hypochondrii tenſione ſublonga, & tumente, ſanguinis indicans eruptionem*. Et paullo poſt *Text.* 147. *Hypochondrii tenſio cum capitis gravitate & ſurditate, & quæ ſplendores perturbant, ſanguinis denuntiant profuſionem. In tertio vero de criſibus cap.* 2. Gal. ait: proprium ſignum fluxuri ſanguinis e naribus eſſe pręcordiorum tenſionem ſine dolore; & cum dolore, non fluxurum ſanguinem, ſed inflammationem teſtari.

Hypocondriorum critica tenſiones.

Ex quibus colligimus tenſionem hypochondriorum ſine dolore, & aliquando etiam, præ multa tenſione ex copia ſanguinis dolores, vel hebetudines oculorum ſubire, vel ſplendores oculis obverſari, aut caput grave eſſe, aut ſurdos fieri ægrotos, & denique faciem rubram ſeu coloratiorem obtinere, ut Gal. *in tertio de Criſibus text.* 20. & *in lib. de præſag. ad Poſthumum* ſcripſit; & Auctor Prorrhetic. *Lib.* I. *text.* 144. 146. 147. *confer & Prorrhet. lib.* 2. *p.* 110. & 111. Criticam eſſe, & particulatim ſanguinem e naribus fluxurum ſignificare. Parotidem vero tenſionem hypocondriorum, cum æſtu anxioſo atque capitis dolore, ſignificare, notavit Auctor *Coacorum Præſagiorum text.* 289. Hipp. vero *in lib.* I. *Prognoſt. p* 43. *lin.* 14. de futuris criticis abſceſſibus ab hypocondriorum tenſionibus judicandis, ait: *Abſceſſus fiunt hi in locis infernis, quibus circa ilia inflammatio fatiget; illi in ſupernis, in quibus ilia molliora & ſine dolore perſiſtunt*. Ex quibus liquido nobis conſtat, hypocondria, vel etiam tenſa aliquando, optima eſſe, quatenus criticæ evacuationis nobis futuræ ſunt indicium. Eodem modo & de ipſorum tumoribus dicendum; quamquam raro tamen tumores quicquam boni ad prædictionem habere videantur. Nihilominus de iis Hipp. *in* I. *Prognoſt. p.* 38 *lin.* 50. 51. ait: *Si vero mollior tumor eſt, nec dolet, & prorſus digitis cedit, diuturniorem efficit judicationem, ac minori cum periculo eſt*. Quod clarius, *paullo poſt, lin. ult. Atqui tumores molles & indolentes tardius judicantur, & minus periculi denuntiant*: & Hipp. *in* I. *Prognoſtic. p.* 39. *lin.* I. *Tumor, qui in ventre fatigat, minus facit abſceſſum, quam qui in iliis. Sanguinis vero fluorem maxime de ſupernis ſedibus exſpectare oportet*: & rurſus *in Coacis Præſagiis Text.* 290. ait: *Ab hypocondriorum tumore bilioſis ſpiritus magnus ac febris acuta parotides emovet*, quod in iis bilioſi humores ferantur ſurſum. Dolores itidem hypochondriorum critice fiunt ſanguine ſurſum copioſius hypochondria diſtendente. Signa ſunt, ut dictum eſt, febris acuta, capitis gravitas, aut ſurditas, aut oculorum hebetudo, facies rubra. Addamus dolores quoque hypochondriorum non maloseſſe, ſi poſtea febris ſupervenerit. De quo dolore *in lib.* 6. *Aphoriſ.* 40. Hipp. ita habet: *Quibus dolor circa hypochondria fit, abſque inflammatione, his febris ſuperveniens dolorem ſolvit*. Et in *Coacis præſagiis Text.* 281. ita habet: *Ceterum præcordiorum dolores ac tumores, ſi fuerint recentes, & non cum inflammatione, ſolvit murmur in præcordio obortum, & maxime ſi pertranſierit cum ſtercore, & urina ac flatu*. Itidem ex abſceſſibus ſuppuratis boni ſunt, *qui foras erumpunt, & quam minimum* (ut placuit *Coac. præſag.* Auctori *in eodem lib. Eod. text.*) *loci occupent, & ſi in acutiſſimum conum colliguntur*: qui de iiſdem ſuppurationibus poſtea ait: *At in iis, quæ rapiuntur intro, optima ſunt, ſiquidem nihil tumoris, doloris & caloris alieni foras edant in ſuperficiem. Quæ vero ſuppurationes his contrariæ ſunt, peſſimæ*. Atque hæc de bonis hypochondriis. Nunc de malis agamus, quæque exitium in ægrotis prædicent.

Hypocondriorum dolores non mali.

CAP.

C A P. XII.

De malis hypochondriis, quæ mortem in acutis morbis præmonſtrant.

HYpocondria in acutis morbis tenſa, dura, dolentia, inæqualiaque, mala eſſe, tradidit Hippocrat. *in 1. libro Prognoſticorum pagin. 38. lin. 32. text.* 30. non minus & ipſa extenuari, malam eſſe, & contabeſcere pravum, *in lib. 3. Aphoriſm.* 35. Ceterum, ut clarius rationis tenſorum hypochondriorum, durorum, & ipſorum dolorum, abſceſuum, ſuppurationum (quæ omnia malum portendunt, modo mala alia ſigna conjungantur) notitiam aſſequamur, de his omnibus ſigillatim, deque cauſis ipſorum agendum, antequam præſagium ex iis indagemus, merito duximus. Horum ſiquidem aſſecutis, tum cauſis ignoratis, utique de præſagio rectum judicium facere nequimus. Hanc rem itaque declarabimus ab hypochondriorum tenſionibus inchoantes. Tenduntur itaque hypochondria, aliquando cum tumore ac duritie, ita, ut tactui dura appareant; aliquando citra tumorem, ita ut, etſi tenſa videantur, tamen vacua exiſtant, quas tenſiones Galen. vacuas, ſubmolles, citra tumorem vocat. Hippocrat. vero de his tenſionibus aliquando ait, veluti in *Hermocrate lib. 3. Epid. Ægr. 2. pag.* 1062. *hypocondria molliter contendebantur*: aliquando *tenſiones ſubmolles* vocat, & nonnumquam hæc *hypochondria ſublimia* appellat, uti in *Eraſino ibid. lib. 1. Ægr. 8. pag.* 984. fecit, Hæc hypochondria habent quidem tenſiones, ſed vacuas, atque citra ullum tumorem durum. Quod ad figuram etiam attinet, tenſiones aliquando oblonquales muſculorum rectorum abdominis, aliquando latæ, aliquando rotundę ad lunæ figuram, quales hepatis tumores repræſentant. Cum duritie vero, ſeu tumore duro, hypochondria tenduntur, ab inflammatis, aut muſculis, aut hepatis convexa ſeu gibba parte, aut liene, aut ventriculo ipſo, a flatulento autem ſpiritu, vel a copioſo ſanguine muſculis repletis. Hæc ſine duritie etiam tenſio ſine dolore eſt, uti in multis, quibus per nares ſanguis copioſius erupit, obſervatur: a flatu tenſio eſt ſine duritie, & ſine gravitate: a copioſo vero ſanguine neque ſine duritie, neque ſine gravitate eſt: ab inflammatione demum, ut dictum eſt, tenſio eſt cum tumore, modo inflammatio muſculos exterius occupet, aut hepatis convexam partem, aut lienem, aut denique ventriculum: atque hæc eſt tenſionum ratio. Sed age, hanc rem declaremus propterea, quod dictum eſt ab inflammatis his viſceribus tendi hypocondria cum duritie, ex quo perpetuo videtur, hanc tenſionem ab ea cauſa proficiſci. Hoc etſi verum ſit, quippe per omnem tenſionem cum tumore, ſeu duritie, atque dolore, indicari viſcerum inflammationem; tamen hoc quoque ex Galen. doctrina verum erit, plures tenſiones non duras, ſed molles, ideſt, ut Galeno videtur, vacuas, inanes, ſublimeſque, citra viſcerum inflammationes fieri: de quibus quidem tenſionibus utile erit paullisper accuratius agere. Tenſiones itaque molles, ſeu vacuas, ſeu inanes, ſeu citra tumorem, quæ nomina idem explicant, fieri aut viſcerum internorum inflammatione, aut ſiccitate principii nervorum, ad ſeptum tranſverſum venientem: hoc modo hypochondria ſurſum trahuntur, meritoque Hipp. aliquando hæc ſublimia vocat: illo modo tenduntur quidem, ſed quum intus viſceris inflammatio nos lateat, nullus tumor vel durities exiſtit. Galen. *in 3. Epidem. com. 2. text.* 1. ſcribit: *hypochondriorum mollem renitentiam ſignificare aliquod viſcus eſſe inflammatum, quippe aut jecur, aut ſeptum tranſverſum, aut lienem*. Et *in primo Epidemiorum*, de *Sileni* tenſione in hypochondriis agens, ſcribit: *ſepti tranſverſi inflammatione hypochondrium per continuitatem ſurſum trahi, contendique abſque tumore*. De hac tenſione *in lib. 3.*

Hypocondriorum tenſiones malæ.

Hypochondria ſublimia quænam dicta.

lib. 3. Epidemiorum, ita habet: *Ac ſi ita diceret dextrum hypochondrium in-*
tendebatur, ſed citra tumorem, vel quia non magna fuerit jecoris inflammatio,
vel infimis partibus dumtaxat, quibus ventrem complectitur, quum gibba non-
dum una cum infimis in tumorem eſſent elata. Quod *Hermocrati lib. 3. Epid.*
Ægrot. 2. pag. 1062. contigit. Ex quibus conſtat fieri in hypocondriis tenſionem
mollem, ideſt citra tumorem ex inflammatione ſepti tranſverſi, jecoris at-
que lienis, ſed jecore inflammato non toto, neque magna inflammatione
affecto, ſed aut parva, aut tantum infima ejus parte inflammata. Ex quo
tactu primo occurrens gibba nondum inflammata, apparet tenſio citra tu-
morem & mollis. Sed hæc tenſio numquam toto jecore inflammato appa-
rebit, vel magna affecto inflammatione. Diximus hanc ipſam tenſionem fie-
ri quoque non ſolum ab inflammatis viſceribus, ſed & a magna quidem ex-
ſiccatione. Quas cauſas Galen. in *primo Prognoſt. text.* 30. ita complexus eſt:
Quandoque enim intenduntur ilia ſine inflammatione proprie nominata, aut pro-
pter vehementem ſiccitatem non ſolum in illa parte, ſed etiam in ſepto tranſ-
verſo, coſtis, membrana, præcordiis; aut propter inflammationem, cum tumore,
ipſorum in iliis muſculorum conſiſtentem ſine inflammatione proprie vocata quæ
quidem tumor dolens eſt. Sed has tenſionis mollis cauſas, vel etiam clarius
in lib. 3. Epidemmiorum comm. 3. text. 1. Galen. ita expreſſit: *Hypochondrium*
tenditur, ubi a ſepto tranſverſo vicinæ partes trahuntur. At ipſum tenditur
ſeptum tranſverſum interim in pleuritide ob inflammationis magnitudinem
ſuccingentis membranæ coſtas; interim ob originem nervorum, ad ſe ner-
vos, qui ad ſeptum tranſverſum pertinent, attrahentem; interim vero per
ſuam ipſius inflammationem. Atque hæc erant de tenſorum hypochondrio-
rum cauſis præmittenda, quibus perſpectis nunc ad prædictionem deſcendi-
mus. Hipp. itaque *in lib. Prognoſt. pag.* 38. *lin.* 38. *text.* 39. ait: *tumorem du-*
Hypochondriorum tenſiones dura pernicioſa. *rum, & dolentem in utroque hypochondrio, aut in dextro, eſſe peſſimum. Ta-*
lem quoque ſignificare, affirmavit, *ab initio mortem brevi fore*. Galen. vero
in comm. intelligit per tumorem, inflammationem, jecur, aut ventriculum,
aut lienem obſidentem, ex qua plures quum cito intereunt, præſertim ubi
magna eſt; ſed præſagii judicium alia ſigna pernicioſa confirmabunt. Sed
ubi tumor ex muſcalis inflammatis fit, raro mortalis æſtimatur. *Sed Hip-*
pocrates priorem ſententiam, in qua ait, *ab initio tumorem durum cum do-*
lore brevi mortem prænuntiare, paullo poſt ita limitaſſe viſus eſt, quod non-
niſi magnus, & non quivis mortem præſagiat, neque ſemper. Quod ita ha-
bet *Ibidem lin.* 54 *text.* 40. *Quicumque ergo tumor dolens, durus & magnus*
eſt, periculum mortis brevi fore ſignificat. Quaſi dixerit, hujuſmodi tumores,
ideſt viſcerum inflammationes, ſi interimere ægrotos debeant, cito id face-
re; nam diu quum durant, ſuppurationem potius, quam mortem denotant
futuram, quod paullo antea Hippocrates tradiderat, hiſce verbis *Ibidem lin.*
44. *ſi febris vigeſimum tranſcendit diem, & febris detinet, & tumor non de-*
ſiſtit, in ſuppurationem verti contingit. Quare tumores cum dolore in hypo-
chondriis, qni non ex inflammatis muſculis, ſed aut jecore aut ventriculo,
ſunt periculoſi, præſertim ſi magna inflammatio.

At hujuſce præſagii judicium confirmabunt ſigna illarum inflammationum
pathognomonica, tum morem ſignificantia, quæ poſtea apparent; pernicio-
ſe enim exitium prædicant, qualia Hippocrates vidit in *Apollonio*: De quo
in libro tertio Epidemiorum, Comm. 3. Ægr. 13. pag. 1111. ita habet: *Somni*
non aderant, inflatio mala, magna ſitis, comatoſus erat, hypochondrii dextri
elevatio cum tumore, extremæ partes undique ſubfrigidæ, aliquantulum delira-
bat, omnium obliviſcebatur, quæ locutus eſt: mente movebatur. Non minus
pernicioſæ ſunt hypochondriorum tenſiones ſubmolles citra quippe tumorem;
quum oſtenderimus aut nobilium viſcerum inflammationem, aut maximam
ſicci-

Digitized by Google

Non minus & ſubmolles citra tumorem.

ſiccitatem principii, vel nervorum ad ſeptum tranſverſum deſcendentium, aut membranæ coſtas ſuccingentis, pleuræ vocatæ, ſignificare. Ceterum hæ tenſiones per ſe ſolum, tametſi perpetuo malæ ſint, numquam exitium prædicunt, niſi alia prava una illuxerint ſigna. Quando non omnes inflammato jecore, aut ventriculo, aut ſepto tranſverſo, moriantur. Quare neceſſe erit, ut reliqua ſigna conſulamus; quæ ſi mala fuerint, ac ex letalibus, proculdubio mortem poterimus prædicare. Quales tenſiones fuere obſervatæ in *Sileno lib. 1. epid. ægr 2. pag. 969. Hermocrate epid. lib. 3 æ r. 2. pag. 1062. Philiſta ibid. ægr. 4. pag. 1070. adoleſcente Melibeæ ibid. ægr. 16. pag. 1117. & adoleſcentulo, qui in mendacium foro decumbebat, ibid. ægr. 8. pag. 1076.* quibus quum ſubmolliter hypochondria tenſa eſſent, una quoque ſigna mala & letalia affuerunt.

Hypocondriorum dolores quinam letales.

Eodem modo hypochondriorum dolores cum tenſione prædicta, & malis ſignis, letales eſſe ſolent, veluti *Uxori Dromeadai epid. lib. 1. ægr. 11. pagi. 987.* contigit, in qua tertia die hypochondrium quum doluerit, habebat urinas craſſas, turbidas non reſidentes, & ſudores frigidos, quæ omnia letalia exiſtunt. De eo vero, *qui caleſcens cœnavit*, ita habet Hippocr. *ibid. ægr. 12. p. 988. Quidam caleſcens cœnavit & potavit largius, vomuit cuncta. De nocte febris acuta, præcordiorum dextrorum dolor, ſubmollis in partibus externis inflammatio, noctem moleſtam duxit. Urinæ primo rubræ, craſſæ, quę depoſitæ non reſidebant, lingua prærida, non admodum ſitibundus.* Quæ in ipſo ſigna fuerunt pernicioſiſſimæ ac letaliſſimæ inflammationis, qua cito extinctus eſt. Auctor vero *Prorrheticorum lib. 1. text. 56.* ſcribit: *Febres ex hypochondriorum doloribus, malignę*: ſed Gal. ait: non omnes, ſed eas tantum, quæ inflammato aliquo viſcere ſuſcitantur: ſed neque omnes eſſe malignas, ſed acutas malignas eſſe, alia ſigna prava demonſtrabunt. Addamus hujuſmodi quum tenſiones, tum dolores, eſſe pravos ac letales, ſi ab aliqua ſatis copioſa evacuatione adhuc perduraverint. De quibus in *Coac. præſ. text.* 284. legitur: *Dolores qui in hypochondriis incidunt, tum alias pravi ſunt, tum ſi inde alvus perfluit.* Quod in nuper citatis ægrotis videre eſt, namque in *Sileno lib. 1. epid. Ægr. 2. pag. 969.* cum tenſione hypocondriorum fuerant dejectiones tenues ſubnigræ, & *Eraſinus lib. 1. epid. ægrot. 8. p. 984.* cum ſudore habuit tenſa hypochondria; atque hæc eſt tota ratio prædicendi ex tenſionibus malis hypochondriorum.

Hypocondriorum ſuppurationes quanam mala.

Malæ quoque ſunt ſuppurationes hypochondriorum, in quibus alvi copioſæ dejectiones, cum magnis faſtidiis, ſyncope, vomitibus, atque omnium maxime febre nihilo diminuta, minimeque ægris exinde juvatis. Diximus eos tumores ſuppurari, qui diutius duraverint cum febre, ex Hipp. qui *in 1. Prognoſt. pag. 38. lin. 44. text. 35.* ita habet: *Si vero viginti dies tranſgrediatur tum febris detinens, tum tumor non conſidens, ad ſuppurationem convertitur.* Et paullo poſt *Ibidem lin. 44.* ait: *Si vero tranſgrediatur ſexaginta dies febris & tumor non conſidat, ſuppuratum fore ſignificat & hunc, & eum, qui in reliquo ventre eſt eodem modo.* De eorum prognoſtico agit Auctor *Coac. Præſag. Text. 281.* ita dicens: *Inter abſceſſus letales ſunt, e quibus introrſum erumpunt; reliquorum vero ſuppurationes ex iis, quæ foras erumpunt, maxime laudabiles, ſi quam minimum loci occupent, & ſi in acutiſſimum conum colligantur. At in his, quæ repunt intro, optimæ ſunt, ſiquidem nihil tumoris, doloris & caloris alieni foras edant in ſuperficiem. Quæ vero ſuppurationes his contrariæ ſunt, peſſimæ.* Quare ex his adde, ad cognoſcendas malas ſuppurationes, in hypochondriis tumorem, vel dolorem, vel calorem ſentire, indicium eſſe latentis, non ſublatæ, inflammationis. Si itaque a ſuppuratione tenſa adhuc maneant hypochondria, minimeque laxentur, adhuc magis, ſi doleant etiam & caleant, pravum eſt, ac letale: omniumque maxime exitium predicendum erit, ſi nedum copioſa puris excreti

N vacua-

vacuatio ægrum juverit; atque exitioſiſſimum, ſi ipſi in pejus labantur. Hæc enim vacuatio erit ex judicatoriis, non judicantibus, letalis, eoque magis, ſi virium languor, aut aliud ſignum pravum una illuxerit: & hoc eſt præſagium ſuppuratorum hypochondriorum. Sed unum dicamus, quo cognito finem huic capiti imponemus, quippe Hipp. *in primo libro Prognoſticorum pag. 38. lin. 34. text. 31. & 32.* ſcripſiſſe: *Si vero pulſus in hypochondriis inſit, perturbationem ſignificat, aut delirium.* Verum oculos talium conſpicari oportet; ſi enim crebro obtutus movetur, exſpectanda inſania eſt. Quod *in Coacis præſagiis text.* 282. ita confirmatur: *Pulſus in hypochondriis, cum perturbatione, delirium portendit, & magis, ſi oculi crebrius moveantur.* Atque hoc fit veriſimile, aut propter ſeptum transverſum inflammatum, aut propter humorem efferveſcentem, ex quo flatus multi ſuſcitantur, qui copioſius in caput aſcendentes, ac membranas cerebri calefacientes, & mordentes, delirium faciunt. Hujuſmodi vero pulſus plerumque malus, etſi aliquando bonus, ubi criſin antecedit, qui criticis ſignis a malo diſtinguitur. Quum vero una cum ipſo alia prava adfuerint ſigna, mortale eſſe id, affirmantum, de quo in 3. *Coacor. præſag. text.* 283. *Oris ventriculi dolor cum hypochondrii pulſatione, refrigerata febre, malum, tum alias, tum ſi tenuis ſequatur ſudor.* Atque hæc de malis hypochondriis dicta ſufficiant. Supereſſet quoque agendum de prædictione ex hepate atque liene, ſed quoniam ea, quæ in ipſis exterius ad prognoſticum conſiderantur, fere omnia nunc dicta ſunt, idcirco nihil aliud de his ſcribemus.

C A P. XIII.

De prædictione ex ignobilibus corporis partibus.

Partium corporis, quum nobilium tum ignobilium obſervatio in acutis morbis plurimum ad prædictionem juvat; & merito ſane, ut Galen. placet, quum nobilia membra diu graves morbos ferre nequeant: ipſis enim gravi morbo vexatis facultates omnes diminui, & tolli, cuique noſtrum eſt manifeſtum. In acutis morbis, humoribus putridis ad nobilia membra motis, & ipſa obſidentibus, mors ſequi ſolet, iiſdemque a nobilibus ad ignobilia compulſis, ſalus. Hinc Hippoc. dixit acutorum morborum non omnino certas eſſe prædictiones ſalutis & mortis, quod incerti ſimus, ad quam partem corporis, vel nobilem, vel ignobilem, præ ſumma putredine quum tenuiſſimi, tum turgentes, moveri debeant. Hoc unum certum eſt, ſi tranſmittantur ad principem partem, magnum vitæ periculum parare, & plerumque mortem; & ſi ad ignobilem, a principibuſque remotam, ſalutem. Ex quo omnium harum partium in acutis morbis obſervatio Medicis ad præſagium faciendum, nedum utilis, ſed quinimmo neceſſaria erit. Per partes vero principes communiter has intelligimus, quippe cerebrum, hepar, cor, ventriculum, gulam, aſperam arteriam, pulmones, ſeptum tranſverſum, inteſtina tenuia, pleuram, membranam coſtas pectoris ſuccingentem. Has poſtremas principes atque nobiles fecimus, quod aut principibus proxime ſerviant, aut quod ſint proximæ, aut quod propter colligentiam partium cum principibus magnam habent convenientiam. Non principes, ſed ignobiles ſunt cutis partes extimæ, extremæque, poſt aures, ſub alis, & inguine. In iis itaque omnibus utile eſt, in acutis morbis quicquam videri, quod ad ipſas morbum decubuiſſe nobis ſignificet. Hujuſmodi denotant, dolores, diu durantes, critici, de quibus accurate in 2. libr. egimus, & quomodo aliquando in partibus ignobilibus ſalutem critice demonſtrent, tumores itidem, in cute oborti, diu perſiſtentes, & in cruribus, pedibus, ac in aliis partibus, a princi-

Partes principes quænam.

Ignobiles quænam.

principibus remotis, optimi ſunt; modo critice apparuerint, quippe conſpectis coctionis ſignis. De quibus Hipp. *in* 2. *lib. Prognoſt. pag.* 43. *lin.* 18. *tex.* 67. ait: *Abſceſſus ſi in cruribus erumpit in pulmonia vehementi, ac pericnloſa, omnis utilis eſt*: & Galen. In Pulmonia vehementi abſceſſum erumpere in cruribus, prorſus bonum cenſetur, ſiquidem maxime vera ſententia Hippoc. eſt 2. *lib. de morbis vulgaribus* inſcripta; *Sect.* 1. *pag.* 1002. de bonis abſceſſus, ut optimi ſint, ſi deorſum quam longiſſime a morbo abſiſtant, ſed potiſſimum, ſi cum coctione pariter erumpant. Hac eadem ratione commendantur tumores in cruribus, in inguine, teſtibus, ſub axillis, atque poſt aures critice apparentes, de quibus nos poſterius ſingulis accuratius. Commendantur etiam, ut dictum eſt, puſtulæ, exanthemata, variolæ, morbilli, pruritus ſcabieſque, ſi modo, ut dictum eſt, ſigna coctionis in excrementis præceſſerint. Veluti hæc non critice, ſed ſymptomatice conſpecta, in quibuſvis partibus ignobilibus mala ſunt, quod vi morbi, non naturæ, prodeant. Sed de iis ſingulis accurate agemus, ubi de prædictione ex tumoribus omnibus ſermonem inſtituerimus. Nunc ſufficiat dixiſſe in acutis morbis ſæpius glandulas poſt aures inflammari, & intumeſcere, quas *parotides* Medici appellant, aliquando ſub axillis, & non raro in inguinibus, atque etiam teſtes exinde intumeſcere. Qui tumores aut principio febris apparentes, aut ipſos ſi febris ſequatur pravum eſt, morbumque malignum oſtendunt; ſi vero cum humorum coctione erumpant, minus malum, & plerumque ſalutare ſignificant: nimirum quod naturam nobilia viſcera exoneraſſe, protrudendo noxios humores ad has ignobiles partes, ſint indicio. Optimi vero ſunt, qui diu durant, rectitudinem ſervant, augentur, ſed qui tamen ad nimiam non venerint magnitudinem, neque minores ſint, quam debeant. Hi enim peſſimi exiſtunt, non minus & qui paullo poſt intus recurrerint, atque evanuerint: ſed de his, ut dictum, alias uberius loquemur. Hinc extremas corporis partes ad prædictionem conſideremus.

CAP. XIV.

De prædictione in acutis morbis ab extremis partibus.

PArtes extremas vocat, Galen. *in Comment.* 4. *lib.* 2. *Prognoſt.* Hippocr. aures, nares, manus atque pedes. Hæ partes ſolent in acutis morbis ſæpius magnam partem præſagii habere. Quando numquam mori hominibus contingat, his partibus nihilo a naturali ſtatu mutatis: neceſſe eſt enim in moribundis, ut hæ partes refrigerentur, & colore liveſcant & nigreſcant; atque etiam in multis manus pedeſque indecore moventur. Ex quo extremorum caliditas in acutis morbis numquam mala, veluti frigiditas perpetuo mala, peſſimaque, ubi interiora calent, & maxime ſitiant. Quod Celſus ab Hippocrate depromtum ita expreſſit: *Cui, febre æque non quieſcente, exterior pars friget, interior ſic calet, ut etiam ſitim faciat, letale.* Hoc ſignum cum aliis malis eſſe letale, *in* 2. *libro*, in quo de extremorum caliditate & frigiditate accuratiſſime egimus, oſtendimus. Summe exitioſum vero erit (quamvis perpetuo extremarum frigiditas in continuis febribus ſit timenda) frigus extremorum, vix recaleſcens, aut numquam; omniumque maxime, ſi una partes liveant, & nigræ appareant.

Extremorum caliditas in acutis morbis numquam mala, contra frigiditas.

De quibus Hippocr. *in* 1. *Epidem. Comment.* 1. *pag.* 940. *text.* 28. *Frigebant his multum extremitates, ac vix calor his revocari poterat*, & paullo poſt *pag.* 945. *in medio*: *Multum vero frigus erat, & vix eis calor revocari poterat.* Quod in *Philiſco* moribundo fuit obſervatum, de quo Hipp. *in* 1. *Ep. d. Ægr.* 1. *p.* 966. *Extremitates undequaque frigebant, nec jam ad calorem illæ amplius redi-*

Extremorum color quinam optimus.

redibant. Sed hæc ſatis de frigiditate partinm extremarum; qui hanc rem perfecte habere cupiunt, videant *cap.* 15. *lib.* 2. in quo de hac re nos fuſius. Eodem modo de colore dicendum; optimus enim color recte valentium ſimilis erit; nonnumquam rubeus ac inflammatus, ſi critice ſanguine ad extremas partes decumbente fiat. Omnium peſſimus ac exitialis eſt lividus atque niger, de quibus quoque ſuperius in hoc libro abunde dictum eſt. In acutis itaque morbis, extremas partes nigras aut lividas ſpectari, exitiale eſt; quum aut caloris exſtinctionem, aut ſummam humorum putredinem denotet, ut alias a nobis demonſtratum. Hos colores in extremis vidit Hipp. in *Philiſco*, *Epidem. lib.* 1. *pag.* 966. *Ægr.* 1. *Sileno Ibidem pag.* 969. *Ægrot.* 2. moribundis. De illo dixit: *Frigida ſudavit, extremitates lividæ*; & de Sileno: *Sexto circa caput parum ſudavit, extremitates frigidæ, lividæ, multa jactatio.*

Manus & pedes indecore moti & agitati mali.

Pedes frigidos nudos habere, malum.

Inverecundia in acutis morbis, mala.

Manus etiam atque pedes indecore moti, & agitati damnantur ab Hippocr. de illis *in lib. Prognoſtic. pag.* 38. *lin.* 1. *& ſeq.* ſcripſit: *Qui in febre acuta, aut delirio, aut pulmonia, aut capitis dolore, manus ſubinde ob os fert, aut colligit feſtucas, aut de veſte evellit pilos, aut de pariete ſtipulas carpit, id omne malum, exitialeque eſt.* Non minuſque pedes, non calidos, nudos habere, de quo ſigno *in eodem lib. pag.* 37. *lin.* 43. dixerat: *Si vero nudos habeat pedes nec admodum calidos, ac manus, collum & crura diſpergat inæqualiter, malum eſt; ſignificat enim inquietationem*. Quando etiam homines modeſti, ac præſertim mulieres, pudenda coram adſtantibus denudant, peſſimum eſt, aut enim delirium, aut exſtinctionem facultatis denotabit. Atque hæc obiter de prædictione ab extremis partibus, de qua re in ſecundo libro nos accuratius egimus.

FINIS QUINTI LIBRI.

PRO-

PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS

Philoſophi & Medici in Gymnaſio Patavino Medicamentorum ſimplicium Profeſſoris ordinarii,

DE PRÆSAGIENDA VITA & MORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER SEXTUS.

CAP. I.

De quibus ſit agendum in hoc libro, ac primo de prædictione, ex coctione atque cruditate excrementorum.

QUum potentiæ naturalis a quatuor, ut etiam dictum eſt, functionibus robur ac infirmitas innoteſcat, omniumque maxime ex alteratrice ſeu concoctrice, atque excretrice; quia ad has referuntur coctiones omnes excrementorum, & excretiones, quas Medici *criſes* appellant, atque ipſa non minus excrementa, quorum quidem omnium obſervatio magnam præſagii partem nobis perſpectam ac cognitam reddit: itaque in hoc libro, ut jam captam prædicendi methodum ex naturali facultate proſequeremur, de coctionibus, cruditatibus, excretionibus, diebus criticis atque criſibus ſigillatim a ſingulis quum excrementis, tum ipſorum excretionibus, Prognoſticum indagandum duximus. Exordiemurque a prædictione ex coctione atque cruditate excrementorum, quæ ita ad prædicendi rationem faciunt, ut ſine ipſorum cognitione nemo poſſit quicquam certi de ægrotantium ſalute vel morte aſſequi. Quod, ut probe cognoſcatur, in primis quid coctio ſit, & quid cruditas, quotupliciter accipiatur a Medicis, atque quo modo fiat, intelligendum eſt. Galen. *in lib.* 1. *Epidem. de coctione* ita habet: *Coctio quid & quotuplex.* *Concoctio enim quædam eorum, quæ præter naturam ſunt, eſt ipſa maturatio morbi. At ipſa coctio in coquentis ſubſtantiam deductio quædam eſt ejus, quæ coquitur.* Hanc clarius Galen. *in 3. de natura hum. in text.* 4. *& in lib. de ſympt. diff. cap.* 4. expreſſit, quid ſit; nimirum dicens; *eſſe ciborum alterationem in propriam & convenientem qualitatem ejus, quod nutritur, quam Græci* πέψιν *vocant.* Hanc veram Medici ac propriam coctionem vocant, quam ad prædictionem Medici ita non conſiderant, veluti alteram, quæ penes excrementa bilioſa, & ſumme putrida attenditur, quæ eſt alteratio non ciborum, ſed noxiorum humorum, in qua paucum eſt, quod in alimentum mutetur, vel nihil, quam Medici in morbis acutis maxime ad prædictionem ſpectant. Qua dicimus morbum habere excrementa concocta & cruda. De qua Galen. *in 2. de vict. rat. in acutis* in hunc modum: Nempe bilioſa cruda ita appellavit, quoniam & excrementorum coctionem appellat; quam-

quam mutata nutrire non poſſunt, ut bilis utraque, & qui Græcis *ἰχῶρες* dicuntur. Verumtamen, quoniam & talia evincit natura, cocta quidem vocare conſuevit Hipp. excrementa hujuſmodi, quæ a natura ipſa evicta ſunt, cruda vero, quæ non ſunt evicta. Galen. *In 6. Epidem. comm. 2. text. 9.* concoctionem biliosorum humorum vocat, mutationem in optimam qualitatem, & mediocre quoddam temperamentum, & *in 2. de vict. rat. in acutis text.* 14. ſcribit concoctum omne dici, vel quod a calore naturali mutatum nutrit, vel ſi non nutriat, quod a natura devictum ſit mutatumque in ſuum naturalem ſtatum; ut bilis, quæ in homine ſano erat pallida, parumque acris, flava & ſumme acris facta & multum fœtida, concocta dicitur, ubi minus acris minus colorata & fœtida reddita eſt. Fiunt vero eæ concoctiones biliosorum putridorumque humorum natura, atque cruditates, morbo prævalente naturæ, ut Galen. *in lib. de conſtit. art. med.* docuit. Sed nunc ex ipſis præſagium in morbis perſcrutemur. Quum itaque dictum ſit, coctiones in excrementis naturam prævalentem demonſtrare, inde affirmabimus nihil magis ſalutem nobis ſignificare, quam excrementa videri concocta. Proinde Galen. *in lib. art. medicinalis, cap.* 83. coctionem eſſe ex ſalubribus ſignis ſtatuit: propterea etiam *in primo lib. Aphoriſm.* dixit: *Signa coctionis perpetuo bona & numquam mala*, & Hippoc. *in Epidem. lib. 1. ſect. 2. pag.* 948. *text.* 43. ait: *Maturationes excrementorum omnes, undique tempeſtivæ aut bonæ*, & poſtea: *Coctiones celeritatem portendunt judicii, ſecuritatemque ſalubrem* & Gal. *in lib. de Criſib. cap.* 18. dixit coctionis ſigna numquam male apparere: tantique hoc ſignum eſt ad prædicendam ſalutem momenti, ut Galen. *in lib. de conſtit. art. med.* nuper citato, affirmaverit, hoc omnibus commune eſſe, numquam morbum ſolvi poſſe, niſi prius in excrementis coctionis ſigna conſpiciantur.

Concoctiones bilioſorum & putridorum humorum ſemper bonæ.

In morbis, ventrem occupantibus, oportet concocta alvi excrementa videri, de quibus Hipp. *in 2. Prognoſ. p.* 39. *lin.* 54. *Alvi excrementum optimum eſt, quod molle atque conjunctum eſt, quodque ea hora exierit, qua tempore ſanitatis conſueverat, quantitate vero, quæ ſit pro ratione cibi aſſumti; tali enim exiſtente dejectione, inferior venter ſanus eſt.* Galen. addidit, ſubruſumque debere ſpectari nec admodum grave olens. Eodem modo in acutis febribus, inflammationibus hepatis, ventriculi, diaphragmatis, lienis, urinæ concoctæ ſpectabuntur, ſi ad ſalutem tendat morbus, de qua etiam in *Prognoſticis pag.* 41. *lin.* 13. *Urina optima eſt, ſi candidum ſedimentum fuerit, læve & æquale per omne tempus, dum morbus judicetur. Securitatem enim ac morbum fore brevem ſignificat.* In morbis vero pectoris & pulmonum ſputa concocta excerni debent, de quibus Hipp. *in eodem 2. Progn. p.* 41. *lin.* 13. *text.* 43. ita habet: *Sputum vero in omnibus doloribus, qui ſunt circa pulmonem & coſtas, cito prompteque exſpui convenit, & flavum ſputo valde permixtum apparere*, & Gal. *in 1. lib. Aphoriſ.* dixit, ſputum concoctum eſſe album, læve, æquale, non admodum vel tenue, vel craſſum, quodque facile exſpuitur. Atque hę notæ ſufficerent pro cognoſcenda coctione in urinis, dejectionibus, atque ſputis. De his poſterius & de omnibus quoque excrementis nos accuratius. Colligamus itaque coctiones excrementorum numquam malas, ſed perpetuo bonas eſſe. Addimus concoctionem uſque adeo ad ſalutem prædicendam facere, ut omnia, nedum bona ſigna, una cum ipſa coctione conſpecta, ſalutarem morbum demonſtrent, at quinimmo etiam mala cum ſignis coctionis non ſint timenda. Vigiliæ enim, deliria, vertigines, comata, dolores, convulſiones, tremores, anxietudines, reſpirationes difficiles, atque alia, quæ per ſe mala exiſtunt, cum ſignis coctionis, ſalutaris futuræ criſis ſolent non raro eſſe indicia. Omnes itidem excretiones, poſt coctionem apparentes, ſalutares exiſtunt, a naturaque prævalente fiunt, ut Galen. *in 1. Epid. comment. 2. text.* 45. docet: *Quando igitur poſt morbi coctionem aliquis humor vitioſus*

vitioſus exernitur, tunc corpus a natura expurgatur. Et paullo poſt: *Et propter hoc atra bilis & alius omnis hujuſcemodi humor, ubi ſigna coctionis in morbi proceſſu apparuerint, bonam ſignificant evacuationem*. Ex quo merito Hipp. *in quarto, de Vict. rat. in acut. p. 396. lin. 21. & ſeq. text.* 10. dixit: *Et ſi e naribus fluxerit ſanguis, ſolvitur ægritudo, atque ſi ſudores ſupervenerint judicatorii legitimi, cum urinis albis, craſſiſque & levibus ſubſidentiis*. Sed dicet aliquis, quo tempore morborum conſpiciuntur coctionis ſigna? Non principio; quum hoc tempore morbi plane crudi exiſtant: non etiam augmento, quod tunc imperfectæ conſpiciantur coctiones: reſtat, ut in ſtatu, quo tempore natura humores coxit, ex Gal. *in primo Aphoriſ.* 22. ſcribente: *coctionis ſigna numquam in morbi principio conſpici*. Hæc vero, ut Gal. *in lib. de Conſtit. art. med. cap.* 18. ſcripſit: *agnoſcentur ex propriis excrementis: eos enim morbos, qui in ventriculo, & parte cava jecoris, meſenterioque fiunt, concoctæ alvi dejectiones ſalutares denotant; & urinæ illæ illos, qui in toto venoſo genere, in renibus atque veſica, fundantur; atque excrementa tuſſi rejecta concocta, qui in thorace ac pulmonibus fiunt; non minus quam in vomitibus coctiones, affectus ventris ſuperioris ac ſtomachi; & excrementorum, quæ per palatum, aures, atque nares deſcendunt, cerebri affectus*. Atque hæc ſint dicta de prædictione in morbis ex coctione.

Coctiones quo morbi tempore fiunt.

Nunc ex cruditate idem perſequemur. Ex qua numquam quicquam boni præſagitur, ſed perpetuo malum; adeo ut, etſi aliquando, ut docebimus, naturæ judicia & morborum ſolutiones fiant, hoc eſt tamen rarum, atque infidele ſatis, ad certam de ſalute prędictionem aſſequendam. De quo ſigno Hipp. *in* 1. *Epid. ſect. 2. p.* 948. *Cruda vero & incocta, atque in malos abſceſſus converſa, aut acriſias*, (ideſt judicationis carentias) *aut dolores, aut morbi longitudinem, aut mortem, aut morbi recidivam ſignificant*. Tantum ad malum præſagium poſſunt ſigna cruditatis, in urinis, alvi dejectionibus, atque aliis excrementis, ut cum ipſis quicquam boni umquam elucere nequeat. Mala enim ſigna, cujuſmodi ſunt vigilię, deliria, anxietudines, reſpirationes, pulſus mali, & alia multa, durante cruditate, in acutis morbis mortem ſignificant: bonaque viſa ſigna, cujuſmodi eſt morbi allevatio, ſudores vel etiam boni, eruptiones ſanguinis, vomitus, dejectiones, urinæ copioſę, nihil boni ſignificant, neque his eſſe fidendum, quod non ex ratione fiant, nobis perſuadetur, juxta illud Hipp. *Aph. ſect. 2. text.* 27. *His, quæ ſine ratione fiunt, parum eſt credendum*. Cum cruditate itaque neque bonis ſignis fidere debebimus; quoniam ex ipſis nullum fidele judicium habetur. Hinc dixit Galen. *in lib.* 1. *de Criſib.* Decretoria ſive judicatoria ſigna non ſtatim apparere, quod tunc omnia ſint crudiſſima, & *in* 4 *lib. Aphor.* 22. quando aliquis incipit morbus, nullam vacuationem eſſe, & *in* 1. *Aphor.* judicatio cum cruditate aut perniciem, aut longum morbum ſignificat. Idque fit, quod numquam principio morbi reſolvantur, ſed iiſdem declinantibus, aut in vigore cum aliqua criſi, quia omnia inquam cruda ſint. In acutis itaque morbis, pręſertim febribus atque inflammationibus attendenda erit coctio & cruditas, quę in urinis, & alvi dejectionibus, &, ſi una pulmonis vel thoracis pars lædatur, etiam in ſputis. Urinæ crudæ variis modis cognoſcuntur, quippe ipſarum ſubſtantia, contentiſque mutatis; eodem modo dejectiones mutatæ, item & ſputa. Sed de horum coctione & cruditate cognoſcenda poſterius ſigillatim ſcribetur.

Cruditas quid in morbis.

Nunc ſufficiet hæc dixiſſe, quod cruda excrementa dicuntur ea, quæ & ſubſtantia & contentis mutata ab iis, quæ tempore ſanitatis fiebant, obſervantur, atque quæ notis coctionis, quas antea recenſuimus, careant: ſed non in urinis tantum, ſed in omnibus aliis excrementis hoc erit ſedulo cognoſcendum. Sed jam tempus eſt, ut de prædictione, ab excretionibus ſecundum communem viam, quippe univerſaliter (quando poſterius de iiſdem ſigillatim & accuratius ſit a nobis agendum) agamus.

Cruda quid dicatur.

CAP. II.

De prædictione ab excretionibus.

Excretiones quænam bonæ. DE prædictione ab excretionibus & abſceſſibus in præſentia acturi, primo de bonis agemus, quæ in morbis ſalutem præſagiunt, & poſtea de malis exitialibuſque. De bonis hoc in primis affirmamus, optimas eſſe, quæ poſt manifeſtam & optimam concoctionem apparent. Juxta illud Hipp. præceptum, *coctiones quippe*, quod in *primo Epidem. ſect. 2. pag.* 948. ſtatuit, *celerem morbum atque ſalutarem denotare*. Atque hujuſmodi excretio naturæ lege fit, Auctore Galen. *in lib. 4. Aphoriſm. & in 2. de præſag. ex Pulſib.* quoniam natura prius concoquit poſtea ſeparat, atque mox excernit, proinde his prægreſſis optimæ ſunt excretiones, non minuſque abſceſſus. De quibus locutus Galen. *in eodem 4. Aph.* 22. ſcripſit: *Nobis a natura expurgari, exinde ſignificari ſtatutum eſt*. Et in primo *Aphor.* 12. de iis excretionibus judicatoriis ſcribens, dixit: *Siquidem morbo jam cocto ſupervenerint, futuram ſtatim ſanitatem denuntiant*. Quod de *Melidia* Hippocrates, *lib.* 1. *Epidem. Ægr.* 14. *pag.* 991. ita habuit; *In urinis ſubſedit album, læve, ſudavit, judicata eſt abſolute undecimo*. Ex quibus colligamus, excretiones omnes, una *Cum ſignis coctionis.* cum ſignis coctionis conſpectas, eſſe bonas, optimaſque, ſi plene concoctus fuerit morbus. In fedribus vero acutis urinarum concoctio erit attendenda, *In urinis.* quum eæ ſtatum venoſi generis affectuum demonſtrent. Hinc Hippoc. merito *in lib. 4. de Vict. rat. in acut. pag. 396. lin. 21. & ſeq. text.* 10. ſcripſit: *Etſi e naribus fluxerit ſanguis, ſolvitur ægritudo, etiam ſi ſudores ſupervenerint judicatorii legitimi, cum urinis albis craſſiſque & levibus ſubſidentiis*. At ne nos turbet, quod nonnumquam intereant aliqui cum urinis ſalutaribus, atque quod in aliquibus moribundis appareant ſigna coctionis, veluti in *Philiſco, lib. 1. Epidem. Ægr. 1. pag.* 966. morti proximo, urinæ melioris coloris apparuerunt. Hoc vero coctionem non demonſtrare, poſtea, ubi de urinis agemus, demonſtrabimus. Sed nunc nobis ſufficiet, urinas colore ac ſubſtantia, contentiſque recte valentium ſimiles, in perniciofiſſimis morbis aliquando conſpici; in quibus præſertim natura prorſus morbo ſuccubuit, ac ne propterea minima, vel etiam inter ipſam & morbum, fiat pugna, & corporis agitatio. Si vero dicent, nobiſque obiicient hunc textum *Prorrheticorum, lib. 1. text.* 102. qui ita legitur: *Qui principio ſudant, urinis coctis, æſtuantique, & abſque judicatione refrigerantur, & celeriter peruruntur, torpidi item comatoſique & convulſi, pernicioſe habent*. Quaſi ex hoc pernicioſa ſymptomata cum urinis coctis ſtare poſſint: aut enim legendum erit, *non urinis coctis*, ſed *laborioſis*, ut Galen. in comment. placuit, aut forſan Auctor *Prorrhet.* coctas urinas albas, & craſſas vocavit, quoniam ſubſidentiam hujuſmodi & in vere coctis urinis vidit. His itaque non obſtantibus, perpetuo bonæ erunt urinæ coctæ in febribus, omneſque excretiones, cum urinis coctis, erunt optimæ. Gal. *in lib. 4. Aph.* 37. optimarum excretionum coctionem inter præcipuas notas recenſuit, veluti etiam bonam ægri tolerantiam. Quod ex Hipp. 2. *Aph. lib.* 1. accepit, in quo ſcriptum eſt: *In perturbationibus alvi & vomitibus, quæ ſponte fiunt, ſi qualiter oportet purgetur. confert, & facile ferunt*.

Quæque conferunt ægrotis. Ex quo aphoriſmo tertiam notam bonæ excretionis addimus, quæ eſt, ut excretiones conferant ægrotis. Juxta illud medicum præceptum, quod eſt, *ſi ea, quæ juvare debent, juvant, bonum*: atque hæ ſunt bonarum, & ſalutarium excretionum præcipue notæ: addantur aliæ, quod in diebus decretoriis appareant, & loci rectitudinem ſervent; ita ut læſo hepate ſanguis e dextra nare, ac ex ſiniſtra, liene; demum quod nullum ſignum pernicio-

ſum

ſum ſimul illuxerit, una cum quibus eſſe non poſſet, ut dictum eſt, urinarum coctio vera: aliquando vero in perniciofis morbis, ut nuper dictum eſt, urinæ, etſi appareant ſanorum ſimiles, concoctæ non ſunt. Sed de his inferius nos accurate. Atque de criticis boniſque excretionibus ſatis: nunc ad malas, quas *ſymptomaticas* Medici (quod ſymptomatis ratione fieri dicantur) appellant. Atque hæ ſunt, quæ, ut ſummi Medici voluerunt, quovis modo ante morbi coctionem apparent, utpote cum urinis cæteriſque aliis excrementis crudis. De his Galen. *in libro quarto Aphoriſm.* 22. ait: *Quamdiu enim a cauſis morbum facientibus natura gravatur, & humorum adeſt cruditas, tunc, ut aliquid recte evacuetur, eſt impoſſibile*. Pravarum enim excretionum cruditatem eſſe cauſam, Galenus etiam *in Epidem. Epiſt.* 2. *text.* 38. ita habet: *Omnium, quæ tunc inciderent, incommodorum erat caput, incoctio humorum, quod ſignum pravum natura ad aliquos eorum excernendos aggreſſa eſſet, nihil proficiebant, immo vero ab iis ſuperata, aut in profundum recurrere permiſit, aut propter paucitatem excretionum abſceſſuns moliebatur*; & propterea Hippoc. *in primo Epidem. comm.* 2. *pagin.* 948. *text.* 36. ſcripſit: *Ante coctionem excretiones, vel nullam criſin, vel dolores, vel longitudinem, vel mortem, vel recidivas*. Et Galen. in comm. *in* 1. *Epidem. comm.* 2. *text.* 37. de his quoque ita ſcripſit: *Qui procedunt morbi a coctionis difficultate & copia crudorum humorum, nullum ab excretionibus conſequuntur emolumentum*. Dixit quidem multas & violentas confeſtim opprimere vires; verum tales nihil juvant. Quæ quum etiam duplices ſint, nihil proficient, quæ concoctionem non habent adjunctam; quandoquidem, etiamſi multæ ſint excretiones, nihil tamen conferunt, ſi abſque coctione eveniant. Hinc eſt, quod in principio morbi, quod tunc omnia cruda ſint (hoc enim primum morborum tempus cruditate ab aliis, quod quicquam cocti non oſtendatur, in eo interſtingui Gal. *in lib.* 1. *de Criſibus* teſtatum reliquit) aliquid bene evacuari impoſſibile eſſe, ſcripſit *Gal. in com. Aphoriſ.* 22. & 29. *lib.* 4. non minuſque tunc temporis quicquam excerni a natura, atque excretos humores eſſe ſymptomata diſpoſitionum præternaturalium in corporibus, nullamque propterea exinde bonam criſin poſſe ſperari, ib. ſcripſit, atque *in* 1. *lib. de Criſ. c.* 8. Hinc etiam *in lib. Epid. lib.* 2. *p.* 998. *Hipp. & in eodem* 1. *de Criſ.* Gal. *Judicatoria non ſtatim, ideſt, in morborum principiis apparere*. Ex quibus certo certius apparet excretiones malas & perniciofas eſſe, quæ cum ſignis cruditatis apparent. Haſque ſignificare futuram nullam vel criſin, vel dolores, vel labores, vel recidivas, vel longitudinem, vel mortem, ut dictum eſt, Gal. affirmavit: quare malæ ſunt omnes excretiones, quæ ante coctionem apparent, idque, quod dictum eſt, præſagiunt: ſed intelligamus has ita ante coctionem conſpectas, ut nulla coctionis ſigna apparuerint; quæ in principio morbi apparent, quo tempore nulla coctionis ſigna cœperunt, quoniam eæ, quæ (ut ſequenti capite declarabimus) aliqua etſi obſcura coctione facta apparent, minus malæ ſunt, & quandoque imperfectas criſes ſignificant; peſſimæ ſunt, quæ nedum non juvant, ſed quinimmo lædunt. De quibus Gal. *in* 3. *Prorrh. com.* 35. & *Hipp. lib.* 2. *Epid. pag.* 999. ait: *Quæcumque ex judicatoriis nihil juvant, ſunt judicatu difficilia: Quæ vero etiam in contrarium repunt, ſunt letalia*. De quibus Hipp. *in* 1. *Epid.* 2. *p* 945. *in medio. Sudores multi, bis, tantum aberat, ut recrearent, ut etiam contra læderent*, & poſtea *p.* 948. *ſub fin. Sed & virulenta vomunt, & ex bis quidem ſubito moriuntur*. Peſſimæ item ſunt, immodicæ & maximæ, itemque paucæ; quod de abſceſſibus Hipp. *in eodem primo Epid. com.* 2. *p.* 946. *tex.* 35. expreſſit dicens: *His ſuccedebant abſceſſus aut majores, quam ut ferri poſſent, aut minores, quam ut prodeſſe quicquam, ſed ſtatim redierunt*. Atque hæc de malis excretionibus dicta ſint. Nunc reſtat ad certiorem de prædictione ab excretionibus habendam cognitionem, ut quamdam

Excretiones ſymptomaticæ ſive malæ.

Quæ ante coctionem malæ.

Quid nocent.

Peſſimæ quænam.

dam tractemus difficultatem, quæ eſt, an natura ante coctionem probas habere ſoleat excretiones.

CAP. III.

An ante concoctionem excretiones ſint bonæ atque utiles.

AT ſummi Medici fuere, qui plures vel etiam excretiones, ante coctionem, in morbis bonas elucere, ac non raro obſervari affirmarunt, quorum auctor fuit *Victor Trincavellius*, Medicus ſua tempeſtate admirandus qui in *Tractatu de peſtilenti febre*, atque *in* 1. *& lib. Epiſt.* voluit, dari excretiones ante coctionem, quæ nedum malæ ſint, ſed utiles, & propterea fovendæ, ac adjuvandæ. Pro qua re diſtinxit excretiones in criticas, ſymptomaticas, atque in medias, quæ mediam inter ſymptomaticas atque criticas naturam obtineant, atque hoc itidem modo diſtingui abſceſſus ſtatuit. Primam differentiam eſſe ait illarum excretionum, quæ natura, morbum evincente fiunt, quo tempore omnia, & victa, & concocta ſunt, haſque omnino criticas appellat, & judicatorias, quod ægrotos perfecte judicent atque liberent. Cujuſmodi ſunt poſt manifeſtam coctionem ſudores optimi, ſanguinis eruptiones, alvi dejectiones, nec non in morbis thoracis etiam ſputa copioſa, & concocta. Alteram differentiam facit earum excretionum, quæ naturam morbo evincente apparent. Has plane ſymptomaticas vocat, quod ſymptomatis tantum ratione fiant. Cujuſmodi ſunt in acutis morbis ſudores frigidi circa frontem & collum, immoderate, vires diſſolventes, qui plane crudo morbo obſervantur. Tertiam earum excretionum, quæ mediam obtinent naturam inter criticas & ſymptomaticas, quas potius bonas quam malas, potius utiles quam inutiles eſſe, affirmavit. Probavit vero dari has tres excretionum differentias puris exemplo in ulceribus, ex Gal. *in lib. de diſ. feb. cap.* 6 *&* 4. *Aphoriſm.* Hic enim Gal. de ſymptomaticis excretionibus ita eſt locutus: *Malæ vacuationes ſunt pravarum ſigna diſpoſitionum, prodeuntque ſæpius eodem modo, quo in ulceribus putridis, a quibus ichores, hoc eſt liquores ſanioſi, definunt, nihilque diſpoſitioni conferentes, nonnumquam vero ita ſicut pus, ex abſceſſu diſrupto bene expurgans partem patientem.* Clarius *in primo illo de diſ. feb.* dixit enim in ulceribus aliquando pus effluere, omnino probum, & laudabile, nempe album, ſanum, leve & æquale, citra ullum odorem gravem, quippe natura partis ulceratæ affectum evincente, quam excretionem criticis excretionibus quiſque facile poteſt comparare: nam quemadmodum excretio critica & proba ſanitatem ſtatim prænuntiat futuram, ita hujuſmodi pus ulcus ipſum ſanatum iri. Aliquando vero pus ex ulceribus omnino putridum, fœtidum, & pravo colore infeſtum, naturali partis ulceratæ calore, ex toto ab extraneo extincto, ut in gangrenis, quod plane ſymptomaticam excretionem demonſtrare videtur. Demum aliquando manat pus medio modo ſe habens, non ex alterius abſoluta victoria, ſed ex utriuſque veluti pugna, & neutro alterum plane ſuperante, in quo pure apparent utriuſque indicia, nempe quæ & actionem nativi & externi caloris oſtendunt. Nam hujuſmodi pus, ſi album erit, non erit leve, & ſi leve, non æquale, male olens. Ex prænarratis excretionibus, eas, quæ plane ſymptomaticæ ſunt, perniciales eſſe; & prorſus criticas, plane laudabiles; medias vero laudabiles quidem, atque magis bonas, quam malas videri, proinde ab ipſis non raro Medicos ſalutem præſagire poſſe. Quod eæ mediæ excretiones bonæ ſint, atque etiam fovendæ & adjuvandæ, etſi ante coctionem fiant; quod erit demonſtrare, excretiones & abſceſſus ante coctionem, & in principiis morborum

Excretionum differentiæ tres.

Quomodo dari probantur.

Excretiones mediæ licet ante coctionem fiant, bonæ.

Digitized by Google

borum conſpectos, contra multorum præclarorum Medicorum opinionem, bonos eſſe atque utiles: quæ veritas hiſce argumentis nobis demonſtrari eſt viſa, quippe primo humoribus turgentibus, quos utiliter educi, vel etiam in principio morborum, quo tempore crudi ſunt, ex Hippocrat. conſtat, nimirum dicente in 1. Aphor. 22. *Concocta medicari atque movere, non cruda, neque in principiis, niſi materia turgeat, plurima vero non turgent.* Itaque ſi tales humores in principio crudi exiſtentes poſſint educi, ergo etiam ipſorum ſpontaneæ excretiones erunt fovendæ adjuvandæque: idque forte fit, quod propter tenuitatem, caliditatem, atque facilitatem ad motum, non icommode arte educi, & natura excerni queant. Secundo apparet in peſte, papulas, ulcera, abſceſſus omnes, parotides, exanthemata, variolas, vel etiam ante coctionem erumpentes, magis utiles, quam inutiles ab omnibus Medicis fateri. Hinc omnes a repellentibus, & has prohibentibus excretiones, Medicos abſtinere, omniaque facere, ut leviter ipſorum motus foveatur, & adjuvetur, cucurbitulis, frictionibus calidis, inunctionibus, balneis, atque aliis multis. De quibus Galen. *in primo lib. de ſuccorum bonit. & vitio. capit.* 1. ita ſcri fit: *Atque hæc quidem facere ea, quæ per cutim efflorescentia placidiſſime vitioſum ſucum e viſceribus profundoque corporis evacuarent.* Quis in peſte, vel in peſtiferis febribus umquam auſus fuit, parotides, tumores, in adenis obortos, carbunculos, repellere? quis exanthemata, quis variolas, quis etiam alvi bilioſas & putridas dejectiones, quis ſudores & eruptiones ſanguinis? Denuo demonſtrant naturam vel etiam crudos humores non raro neque inutiliter excernere, de qua re Galenus *in libro tertio, de diebus decretoriis, cap.* 8. ita habet: *Nam perturbationis violentia naturam ea, quæ moleſtant, etiam ante tempus propulſare compellit, quippe virtus ipſa eſt alienorum expultrix.* Atque clarius in lib. 3. de præſag. ex pulſibus *cap.* 12. *Semper porro omnis excretio naturæ lege perfecta ſequitur coctionem, etenim in ventre conſpicitur natura excrementum a concoctione excernere. Cæteras omnes excretiones, quæ, antequam cibus coctus fuerit, fiunt, nunc quod vellicetur ab illis, quæ continet, nunc quia depravetur ante tempus coctionis, cogitur moliri: haud aliter totius corporis facultas, poſteaquam ſatis familiarem ſuccum concoxerit ſingularium partium, tum demum excrementum excernitur, niſi quid eam, ut diximus, irritet ante tempus.* Ex quibus liquido conſtat naturam excernere ante tempus, neque omnes excretiones & abſceſſus ante coctionem conſpectos eſſe ſymptomaticos, ſed quoſdam a natura eſſe, neque inutiles. Quarto, excretiones humorum calidorum tenuiorumque eſſe faciendas, quod hi, ni turgeant admodum, facilitate, & calore futuri turgentes dici queant. Ex quo merito a Galeno ſcriptum eſt *in lib. 3. Prognoſticorum comm.* 23. humores corporis calidiores, tenuioreſque paratiſſimos eſſe ad excretionem. Hinc Averrhoi ac multis, hos ut purgentur, coctione non egere, viſum eſt, quod facilius ad excretionem ſint: & poſtea ait Galen. *abſceſſibus retrocedentibus motionem quamdam ineſſe neceſſario, quo nobis perſuadetur humores ipſorum proxime ad turgentium naturam accedere.* Demum probant hujuſmodi excretiones eſſe utiles & adjuvandas, etiamſi omnia cruda ſint, *Sileni* (*Vide ejus hiſtoriam lib.* 1. *Epidem. Ægrot.* 2. *pagin.* 969.) exemplo de quo Galen. ait: *Quum igitur virium robore ſeptimum diem*, ut dixi, *potuerit ſuperare, octavo papulas cum ſudore habuit rubentes, rotundas, parvas, nam ejus morbo repugnante & humorum ſuperfluitatem malorum ad cutem propellente, illud fuit cauſa, cur die nono non ſit mortuus, ſed undecimo.* Ex quo colligunt papularum eam excretionem fuiſſe utilem, etiam morbo plane crudo; atque ita de aliis dicendum. Quam veritatem multorum ægrotantium hiſtoriæ, in *Epidemiis* nobis ab *Hippocr.* memoriæ traditæ, confirmabunt, & præſertim *Herophontis lib.* 1. *Epidem. Ægrot.* 3. *pag.* 974. *Metonis ibidem Ægr.* 7. *pag.* 983. *Sileni ibidem, Ægr.* 2. *pag.* 969. *uxoris Epicratis ib.*

Ægr.

Digitized by Google

Ægr. 5. pagin. 979. Clazomenii ibidem , Ægrot. 10. pagin. 985. Melidiæ ibidem ; Ægr. 14. pag. 991. Chærionis lib 3. Epidem. Ægrot. pagin. 1072. atque aliorum multorum. De *Herophonte* ſcribit Hippocrates, Quinta die cum urinis nigris tenuibus lienem intumuiſſe, & octava doluiſſe inguen primum, ſecundum lienis rectitudinem, deinde dolores in tibiam utramque tranſiiſſe, urinaſque tunc melioris fuiſſe coloris, parvam habuiſſe ſubſidentiam. Ex quibus adhuc paullulum crudum eſſe morbum conjiciebatur, proinde neque lienis tibiarumque abſceſſus, neque ſudor, nona die ſecutus, inter ſymptomaticos erat ponendus, quum ab ipſis judicatus ſit, licet non integre. Quid de *Metone*? an non eruptione ſanguinis e naribus judicatus eſt, cum urinis nigris & crudis? an non Hippocrat. eo tempore, quo crudus erat morbus, lotione capitis eſt uſus, ad augendam & fovendam ſanguinis illam ſymptomaticam eruptionem? Quod commendavit Galen. etiam *in 1. Epidem. text. 3. com.* 25. dicens: *Hujus te præſentiſſimum remedium docuit, capitis lotionem: dixit enim in* libro de ratione victus in morbis acutis *pagin.* 395. *lin.* 44. *& ſeq. caput non lavandum eſſe iis, quibus de naribus erumpit ſanguis, niſi minus juſto fluat; nunc vero erat juſto minus, ſiquidem perpetuabat vigilias & deliria.* Eodem itidem modo *Uxor Epicratis* ſudores habuit, vomituſque bilioſos ſubcrebros, quibus etiam, crudo adhuc morbo exiſtente, fuit judicata. Idem in *Clazomenio*, de quo Hipp. *Dejectiones ab initio ad diem uſque decimum quartum multæ tenues aquei coloris, urinæ perpetuo tenues, ceterum boni coloris, & multum habebant ſuſpenſionum diverſarum*, Idem quoque in *Melidia*, quæ die ſeptimo critice ſudavit, & febris intermiſit, & rurſus dejectiones habuit tenues, bilioſas, mordaces, paucas, nigras, licet urinæ tenues & crudæ eſſent. Hoc & in *Chærione* eſt viſum, quum urinis tenuibus, licet boni coloris, die ſecunda ſudaverit per totum corpus, & fuerit judicatus. Hoc idem in longe pluribus fuit obſervatum, quippe ante coctionem excretiones multas conſpectas fuiſſe judicatorias atque bonas. Quid igitur dicendum? an non Hippocrates artis medicæ dogmata veriſſima ac certiſſima ſcripſit? an non hæc ipſa Galen. plane confirmavit? Certe quidem; neque ad contrarium demoſtrandum rationes adductæ, & veritatem hanc obſcurare poterunt, ſi, ut Alexander Maſſaria, Medicus hujus ætatis eximius, nobis hac ætate in hoc gymnaſio conceſſus, ut Hippocrat. Galenique veterem medendi artem, a multis Medicis, variis temporibus, obſcuratam, ac maxime vitiatam, priſtino candori reſtituat, ac illuſtret; quem Medici ingenui ac innocentes, veteris Medicinæ ſtudioſi, ſummis laudibus merito perpetuo extollunt, ipſiuſque de hac ipſa medendi arte clara, poſteris ab ipſo relicta, monumenta maxime ſuſpiciunt, admirantur, non indigna, ut antiquorum Medicorum illorum, qui olim ſupra omnes claruerunt, ſcriptis comparentur; in diſputatione *de purgatione, morborum principio inſtituenda*, reſpondebimus: *Tametſi excretiones ſine coctione, vel ſua ſponte, vel ex arte factę, videantur nonnumquam utiles eſſe, illas tamen non eſſe dignas imitatione, quum maxima ex parte noxiæ & periculoſæ eſſe ſoleant. Nam etſi quis contendat, ægros interdum iſtiuſmodi importunis vacuationibus liberari, non propterea ſtatuendum eas commodas fuiſſe, & quas Medicus debet imitari: licet enim mortem non afferant, alia incommoda invehunt, quæ profecto non inveherent, ſi cum ſignis bonæ concoctionis factæ fuiſſent. Hujuſmodi autem incommoda pręclare deſcribuntur ab* Hippocrat. *lib. 1. Epidemior. com. 2. pag.* 948. *quippe* excretiones ante coctionem vel nullam afferunt criſin, vel malam, vel dolores & labores (*quorum nomine mala omnia ſymptomata comprehendi poſſunt*) aut morbi diuturnitatem, aut mortem, aut recidivas. *Iſtud facile demonſtrant ægri, quorum ſuperius facta eſt mentio: in* Metone *lib. 1. Epidemiorum Ægrot. 7. pagin. 983. Criſis intempeſtiva, etiamſi non fuerit pernicioſa, gravia tamen ſymptomata intulit, vigilias ac delirium, intuliſſetque adhuc recidivam,*

Excretiones ſine coctione facta non imitanda.

vam, teſtimonio Hippoc & Gal. niſi crebro ſanguis poſt judicium profluxiſſet. Herophon. *lib. 1. Epidem. Ægrot. 3. pag. 974. in tot pericoloſa incurrit ſymptomata*, *ut* Galen. *ſcribat præter exſpectationem eum ſuperſtitem fuiſſe, præterquam quod die quarta decima recidivam non potuit evitare. Qui in* Dealcis horto decumbebat *lib. 3. epidem. Ægrot. 3. pag.* 1066. *omnia ſubiit incommoda & pericula præter interitum, ex quo etiam evaſit*, *teſte* Galeno, *propterea quia maximas habuit, vires, quæ tot & tanta mala ſuſtinere potuerunt*. Hactenus *Maſſaria*. Hac hora ejus mors audita eſt magno cum omnium medicinæ ſtudiotorum dolore. Hæc omnia hic recitare placuit; quod hæc omnia noſtram de hac difficultate ſententiam maxime confirmant. Quibus addimus, ut ad objecta reſpondeamus, nos quidem fateri turgentium humorum excretiones, vel etiam in principio morborum utiles, fovendas atque adjuvandas eſſe. Proinde & exanthematum, puſtularum, abſceſſuumque omnium ad ignobiles partes talium humorum, quales ſunt calidiſſimi, tenuiſſimi, ſumme putridi & venenoſi, ad turgentium naturam accedentium, vacuationes eſſe potius fovendas, & adjuvandas, quam cohibendas; nihilominus bonas quidem per ſe non dicemus, crudo prorſus morbo exiſtente, quum plures his conſpectis interiiſſe, & Hippocr. *in Epidemiis* & Gal. itidem *in commentariis* & præſertim *in libro de ſuccorum bonitate & vitio*, *cap.* 1. nobis affirmarint. Quis enim parotidibus, quis carbunculis, quis exanthematis, atque aliis abſceſſibus, tametſi bonum ſit, humorem illum malignum foras effluere, fidere poterit? Quum & cauſas & morbos perniciales denotent, quibus plures pereunt, & nonniſi robuſtiſſimi ſervari ſolent. *Excretiones turgentium humorum fovendæ.*

De eruptione vero ſanguinis non negandum, vel etiam multis has profuiſſe ægrotis, ut Hippocrat. *in 1. Epidemiorum*, *comm. 2. pag.* 951. ſe vidiſſe hiſce verbis expreſſit: *Febribus autem ardentibus hæc accidebant, quibus rite, & largiter ſanguis per nares erupit, eadem cauſa maxime ſervabantur: Nec ullum novi, ſi recte ei erupiſſet ſanguis in hoc ſtatu, mortuum. Nam Philiſcus quidem Epamenon & Silenus, quibus parum quarto die & quinto e naribus ſtillavit, mortem obierunt*. Hoc in *Cleonactide*, *lib. 1. epidem. Ægrot. 6. pagin.* 982. *Metone*, *ibidem*, *Ægr. 7. pag. 983. in eo qui in Dealcis horto decumbebat*, *libr. 3. epidem. Ægrot. 3. pag.* 1066. *Pericle*, *ibidem*, *Ægrot. 6. pag.* 1102. *Abderæ virgine*, *ibidem Ægrot. 7. pag.* 1103. *& Lariſſæ virgine*, *ibidem Ægrot. 12. pag.* 1110. atque in aliis *Hippoc.* obſervavit Galen. de *Metone* ait: *Largæ de naribus eruptiones ſanguinis liberant fere, ſane enim a ſola videtur ſanguinis eruptione & judicatus & ſervatus, quamvis non omnino tuta ſigna haberet*. Ex quibus apparet, excretiones ſanguinis majori ex parte ſalubres eſſe, vel etiam ſi in principio morborum apparuerint; neque mirum, quum vel etiam in principiis, non exſpectata coctione, multitudinem minuant, plurimum venoſum genus refrigerent, caloremque tranſpirare faciant, putredinibus, ne fiant, occurrant; qua ratione Medici omnes in magnis morbis ſtatim ſecta vena ſanguinem copioſius mittunt. Hæc etſi vera ſint, nihilominus ſi eæ excretiones, ſeu eruptiones morbo concocto fiant, fidelius ſalutem prænuntiant; infidelius vero, quæ cum cruditatis ſignis conſpiciuntur, quod etiam Gal. *in primo libro de Criſibus* viſus eſt voluiſſe, quum ibi, ſi vel etiam ſanguis e naribus profluit, crudo morbo, non judicare affirmarit, & Hippocrat. *in quarto*, *de victus rat. in acutis*, *pagin. 396. lin. 21. & ſeq.* dixerit: *ſi e naribus fluxerit ſanguis cum urinis albis, craſſiſque & levibus ſubſidentiis, ſolvi ægritudinem*: & Galen. *in primo de Criſibus cap.* 8. ita habet: *Sanguinis autem profluvia, & ſudores, & tumores, qui juxta aures fiunt, & reliqui decubitus, ſi in tempore quidem fiant, opportune prodeſſe poſſunt; intempeſtiva autem nihil juvant*. Hippocrat. ſcribit: *in 3. Epidemiorum Ægrot. 12. pagina* 1080. *cap. 7. Mulierem, in mendacium foro decumbentem*, habuiſſe de *Excretiones quando fidelius ſalutem præſagiunt.*

nari-

naribus ſanguinis eruptionem, quæ tamen poſtea interiit. Quod *Lariſſæ Hypoſteni* eveniſſe etiam Hippocr. *in lib. 5. Epidem. text.* 14. *pag.* 1145. tradidit. Quod certe ego in multis vidi, ſed proxima æſtate in quadam juvene, quæ, quum ex abortu febre ardenti duobus menſibus laboraſſet, eoque tempore habuerit crebras, largas, de naribus eruptiones ſanguinis, ipſiſque aliquantiſper videretur juvari, tamen, quod perpetuo urinas, alvique dejectiones crudas habuerit, ideo labores, dolores, longitudinemque paſſa eſt, ac denique mortem obiit. Non tacebo me *Venetiis* quemdam *Bononienſem* vidiſſe ardente febre conflictatum, in quo a prima die uſque ad decimum quartum, qua die perfecte eſt judicatus, ſanguis e naribus, die nocteque, una cum copioſo & aſſiduo profluvio ventris bilioſo virulento, effluxit, qui tamen, etſi dolores, deliria, vigilias & fere mortem ſuſtulerit, quia maximas vires habuerit, præter exſpectationem ſervatus eſt. Quibus tamen ſymptomaticis excretionibus non eſt fidendum. Sed quid ad excretiones, quæ abſque ſignis coctionis in *Epicratis uxore*, *Clazomenio*, *Melidia*, *Chærione* & in eo, *qui in Dealcis horto decumbebat*, & in aliis ſervatis, apparuerunt? Dixerim eas excretiones non fuiſſe ex iis, quas Galen. cum Hippocr. ſymptomaticas vocat, ſed potius criticas; quum non abſque aliqua coctione, tametſi non perfecta, illuxerint. Intelligimus ex Galeno, Hippocrateque, ſymptomaticas eſſe, quæ, nullis coctionis ſignis viſis, ſed omnino crudo morbo exiſtente, apparent: propterea dixiſſe has morborum in principio eſſe malas, neque in principio poſſe quicquam bene evacuari, ut Galen. docuit *libro* 4. *Aphoriſmorum* 22. hiſce verbis: *Quare quum morbi in initio ſint ſemper indicia cruditatis, omnino ut tum mala non ſit hujuſmodi humorum vacuatio, fieri prorſus non poteſt*. Et Hippocrates *in ſecundo Epidemiorum ſect.* 1. *pagin.* 998. dixit: *Judicatoria ſigna non ſtatim apparere*. In principio vero morborum omnia eſſe cruda, vel ex eo cognoſcimus, quod Galen. *primo de Criſibus* principium fecerit primum morborum tempus, in quo morbus omnino crudus exiſtit, habereque terminum ad principium coctionis; quæ ubi incipit apparere, augmentum dicitur, eaque perfecta & abſoluta, ſtatus, quibus duobus temporibus fieri criſes omnes Medici noverunt. Quare prædictorum ægrotorum excretiones non fuere ex Hippocratis Galenique ſententia ſymptomaticæ, ſed criticæ, quum coctionis quædam rudimenta adfuerint. Namque in *Herophonte* die octava urinæ fuerunt melioris coloris, & reſidebant in iis pauca, a quibus die nono ſudore fuit judicatus; quod vero urinæ non omnino eſſent concoctæ, ideo recidivam illa excretio minabatur, quando bonarum criſium, ut poſtea dicemus, duplex ſit differentia; quædam enim perfectæ ſunt, quibus omnino ægri judicantur, & quædam imperfectæ; hæ aliquo ſigno coctionis conſpecto, ideſt in augmento, fiunt, illæ omnino coctione perfecta, in ſtatu. In *Epicratis uxore* die undecimo urinæ coloratiores cum multo ſedimento fuerunt: & de *Metone* Hippocrat. *die quinto e dextra nare affatim profluxit ſanguis merus, ſudavit, judicatus eſt; a judicio, urinæ tenues, ſubnigræ, meliores erant*, quum antea nigræ eſſent cum nigro ſedimento, quæ ſolent eſſe omnino letales. In *Clazomenio* item *urinæ perpetuo*, ut ſcripſit Hippocr. *tenues fuerunt*, *ſed boni tamen coloris & multum habebant ſuſpenſionum diſperſarum*. Atque itidem in *Melidia* & *Chærione* tenues, & boni coloris, quas ex colore aliquam coctionem habuiſſe, notavit Galen. Ex hiſque eſto nobis demonſtratum, poſſe quidem naturam excernere humores, vel etiam crudos, ſed hæ excretiones raro bonæ, numquamque per ſe, quæ aliquando ſalutem, quum exitiales plerumque ſint, nonniſi magnis incommodis, pollicentur; numquamque ita bonas eſſe, ut illis nos fidere debeamus. Quibus una ſi ſignum aliquod illuxerit pernicioſum, omnino exitiales erunt. Itaque colligamus naturam ante coctionem ſanguinem ſæpius critice, ideſt, utiliter excernere, ſed neque huic

ex-

excretioni perpetuo eſſe fidendum: atque hæc obiter a nobis de hac difficultate dicta ſint. Nolui enim ita ſicco, ut ajunt, pede lectores ad prædictionem ex particularium humorum ſingulis excretionibus, de quibus nos poſtea accuratius, his non præmiſſis ac cognitis, deſcendere.

C A P. IV.

De diebus decretoriis ad prædictionem facientibus.

QUum ad ſingulas humorum excretiones pro ſalutis ac mortis prædictione deſcendere minime poſſimus, ni prius & de *diebus decretoriis*, & *judicatoriis* vocatis, atque *de criſibus*, non minus accurate ſcripſerimus; horum etenim cognitio videtur neceſſaria ad rectam omnium excretionum rationem ad prognoſin aſſequendam: idcirco in primis de iis ſermonem præmittemus. Dicimus itaque, diebus, in quibus morbi finiuntur, has ineſſe differentias; nam quidam ſunt, in quibus obſervatum eſt, morbos aut ſimpliciter reſolvi, aut cum aliqua excretione, aut cum abſceſſu, aut ægros in iiſdem quovis modo interire. De quibus Hippocr. *in 3. libr. Prognoſt. pagin. 43. in fine, & 44. initio*, ait: *Febres autem judicantur iiſdem numero diebus, & ex quibus ſuperſunt homines, & ex quibus intereunt, ſimpliciſſimæ enim febres, ac ſignis firmatæ ſecuriſſimis, quarto die. aut citius deſinunt. Deterrimæ vero, ac ſignis affligentes difficillimis, quarto die aut citius interimunt.* Ex quibus Galen. in *Com.* ait: *dies decretorios* nominari, in quibus morborum fiunt *Dies decretorii quinam dicuntur.*
mutationes, aut quod in ipſis ægroti ſtatim liberantur, aut quod in melius mutantur, aut quod moriantur, aut quod in deterius labuntur. Hę vero mutationes, (quas *judicationes* etiam vocant) fiunt cum quadam evidenti vacuatione, excretioneve, aut abſceſſu. Itaque ex iis dicimus, dies, quos decretorios, judicatorios, atque criticos Medici vocant, illos eſſe, in quibus naturæ pugna cum morbo, vel alterius ipſorum victoria apparet; aut in quibus morbos ſolutos iri, quoviſmodo nobis indicatur; aut in quibus ægri moriuntur. Pro decretoriis vero complures ac fere innumeri paſſim apud Hippocrat. in libris *Epidemiorum*, *Prognoſticorum*, & *Aphoriſmorum* leguntur ac obſervantur; ex quo multis viſum eſt, quod in omni die poſſit ſolvi morbus, omneſque fere dies poſſe decretorios dici Hippocrat. *in 1. Epidemiorum, comm. 4. pag. 956. text.* 14. hoc expreſſit: *Eſt autem primus decretorius circuitum, qui diebus paribus judicant, quartus, ſextus, octavus, decimus, decimus quartus, vigeſimus octavus, trigeſimus, quadrageſimus octavus, ſexageſimus, octuageſimus, centeſimus. Et circuituum, qui judicant imparibus diebus, eſt primus, tertius, quintus, ſeptimus, nonus, undecimus, decimus ſeptimus, vigeſimus primus, vigeſimus ſeptimus, trigeſimus primus.* Et *in lib. quarto Aph.* 36. eoſdem expreſſit dicens: *Sudores febricitanti ſi inceperint boni, & tertio die, & quinto, & ſeptimo, & nono, & undecimo, & decimoquarto, & decimoſeptimo, & vigeſimo primo, & vigeſimo ſeptimo, & trigeſimo quarto; qui vero non ita fiunt, laborem ſignificant, & morbi longitudinem & recidivam.* Non deſunt, qui omnes ad vigeſimum uſque decretorios fecerint. *Diocles*, ut Gal. *in 1. lib de diebus decret. cap. 9.* ſcribit, primum & ſecundum diem non raro decernere affirmavit, forte, quod primo die febres varie reſolvantur, atque etiam quod ex Galeno *in lib. 1. de Criſib. cap.* 17. aliquis morbus ad ſtatum pervenire etiam prima die poſſit; non raroque contingit, ut una die moriantur homines, uti ſunt Apoplectici, & qui repente ſuffocantur: ſed tamen raro criſes atque judicia prima & ſecunda die fieri poſſunt, quando humores longiori ſpatio ad maturitatem perveniunt. Tamen non negandum erit, non raro ſpectari excretiones prima & ſecunda die, ſed hæ omnes pravæ exiſtunt, ut ſupe-

riori

Digitized by Google

riori capite ſatis eſt demonſtratum. De tertio vero, quarto, & quinto nulli dubitant, hoſque dies eſſe, in quibus non raro judicia animadvertantur. Sextum quoque eſſe decretorium, *Galen. in 3. de dieb. decret.* conceſſit, ſed plerumque in ipſo difficile ac incertum fieri judicium. In quo die *Lariſſam virginem* fuiſſe integre judicatum Hippocrat. *Epidem.* 1. *Ægr.* 12. *pag.* 1110. *text.* 4. ita tradidit: *Sexto ex naribus largiter multum fluxit, inhorruit, ac mox ſudavit toto corpore multum & calidum, ſine febre, eſt judicata*. Septimum non ſolum eſſe decretorium, ſed omnium validiſſimum eſſe, omnes fatentur. Octavum ex paribus decretoriis feciſſe Hippocr. nuper vidimus. *Et in lib.* 4. *Epidem. pag.* 1121. *in fine text.* 3. plures ægrotos ea die judicatos meminit. De nono ab aliquo non dubitatur. Decimum quoque judicatorium feciſſe aliquando viſum eſt Hippocr. *lib.* 3 *Epidem. pagin.* 1059. *Ægr.* 1. *in hiſtoria Pythionis*. quum dixerit: *Decimo ſudavit, ſputa ſubcocta, judicatus eſt*; & in 6. *Epidem. ſect.* 3. *text.* 5. *pag.* 1174. *mulierem*, quam in *Cranone* curavit, decima die ſudores, ut Galeno placuit, bonos habuiſſe, ſcriptum reliquerit. Galen. *in Comment. Hiſtoriæ Pythionis* non plane e numero decretoriorum dierum detrahendum decimum diem affirmavit: idem de duodecimo & tertio decimo dicunt, quum tamen raro aut numquam, & neque recte hi dies judicent. Decimum quartum poſt ſeptimum præcipuum obtinere locum Galen. docuit. Decimo quinto, & decimo octavo, qui inter decretorios vere recenſeri non debent, dicunt, quod in ipſis & in ſingulis aliis aliquando morbi reſolvuntur. Cæterum etſi aliquando in iis omnibus morbus aliquis poſſit judicari, tamen non hos omnes judicatorios merito Gal. & alii Medicinæ Auctores fecerunt, ſed eos tantum, in quibus frequentes & multæ judicationes morborumque mutationes ſpectantur. At ut vere judicatorii cognoſcantur, Hippocratis regulæ erunt obſervandæ. Quando non omnes dies, ſed eos tantum, qui quaternis ſeptenisque circuitibus dierum fiunt, eſſe decretorios Galen. *in primo Epidemiorum*, hiſce verbis expreſſit: *Oſtendimus vero in lucubratione de diebus decretoriis, omnium eſſe decretoriorum validiſſimos, qui quaterno, vel ſepteno circuitu fiunt*. Sed de horum cognoſcendorum regula Hippocratem nunc audiamus, qui *in lib.* 3. *Prognoſticorum pag.* 44. *lin.* 2. ita habet: *Itaque primus impetus hunc in modum finitur, ſecundus vero ad ſeptimum producitur, tertius ad undecimum, quartus ad decimum quartum, quintus ad decimum ſeptimum, ſextus ad vigeſimum. Hi ergo ex morbis acutiſſimis per quatuor ad viginti ex additione terminantur*. Et *in ſecundo libro Aphoriſmorum* 24. *Septenorum quartus eſt index, alterius ſeptimanæ octavus principium. Eſt autem & undecimus contemplabilis, ipſe enim quartus eſt ſecundæ ſeptimanæ. Rurſus vero & decimus ſeptimus contemplabilis, ipſe ſiquidem quartus eſt a decimo quarto, ſeptimus vero ab undecimo*. Ex quibus ſupra viginti ſi addamus quatuor, vigeſimum quartum decretorium faciemus, & ab ipſo addentes ſecundum quaternarium, cujus principium eſt vigeſimus quartus; faciemus vigeſimum ſeptimum, & hoc ordine, trigeſimum primum, trigeſimum quartum, trigeſimum ſeptimum, quadrageſimum, quadrageſimum quartum, quadrageſimum ſeptimum, quinquageſimum primum, quinquageſimum quartum, quinquageſimum ſeptimum, ſexageſimum, ſexageſimum quartum, ſexageſimum ſeptimum, ſeptuageſimum primum, ſeptuageſimum quartum, ſeptuageſimum ſeptimum, octuageſimum, octuageſimum quartum, octuageſimum ſeptimum, nonageſimum primum, nonageſimum quartum, nonageſimum ſeptimum atque centeſimum. Quare tot erunt dies decretorii vocati, in quibus ſæpiſſime morborum fiunt mutationes & judicia, & ſolutiones; addunt quoque Hippocrat. & Galen. tertium, quintum & nonum, ut ex *libro quarto Aphoriſmorum, Aphoriſmorum* 36. apparet. Non minus & ſextum. Hippocrat. vero hos omnes diviſit in *decretorios* atque in *indicatorios*. Hos eſſe quartum ſeptimi, unde-

undecimum decimi quarti, & decimum ſeptimum vigeſimi, & vigeſimum quartum vigeſimi ſeptimi, & trigeſimum primum trigeſimi quarti, & trigeſimum ſeptimum quadrageſimi, & ſic de aliis omnibus, primus quaternarius indicat, quod in altero eſt futurum, & tertius quod in quarto, & quintus quod in ſexto & ita de aliis. Et hoc eſt, quod Hippocr. in Aphoriſmis *ſect.* 2 24. *ſeptenorum quartus eſt index.*

De quo Hippocrat. *in* 4. *Aphoriſmor.* 71. ita habet: *Quibus ſeptimo judicatur, his nubeculam habet quarta die urina rubram, & alia ex ratione*, & Galen. *in comment.* ait: *Nam quum quarta dies ſit index, quemadmodum ipſe edocuit, & qualis ſit futura ſeptima præmonſtret, omne quod ipſa dignum effatu ſignum coctionis apparuerit, futuram ſeptima die judicationem oſtendit, adeo quod non ſolum rubra aliqua nubes in urina apparens, antea non viſa, judicationem ſignificat; ſed & alba multo plus ipſa, adhuc autem magis enæorema, (latine craſſamentum quoddam ſuſpenſum, & velut conglobata nubecula, media in urina penſilis, dici poteſt) æquale atque conſiſtens, ſibique ipſi cohærens, criſin fore prænuntiant. Si vero velociter admodum morbus moveatur, & mutatio coloris & conſiſtentiæ, ſunt ſufficientia ſigna futuræ judicationis, tenuis itaque urina, ſi mediocriter craſſa efficiatur, & ſi alba rubra fiat, in tali morbo judicationem ſignificat.* Ex quibus apparet, quod coctionis ſignis non tantum in urinis, ſed in aliis quoque excrementis, quarto die, vel aliquo alio die, contemplabili, vel indice apparentibus, ſeptimo futura bona judicatio nobis indicabitur; & ſic mala, eodem die cruditatis & malignitatis ſignis conſpectis. Quam rem maxime a Galeno in *Commento* illuſtratam habemus. *Cherion (Ejus vide hiſtoriam libro 3. Epidemiorum Ægrot. 5. pagin.* 1072.) vigeſimo judicatus, decimoſeptimo, qui eſt vigeſimi index, habuit urinas melioris coloris cum ſubſidentia. Quare contemplabiles indiceſque dies ideo ſunt appellati, quod perpetuo indicent judicationes in altero quaternario futuras; & decretorii, quod ipſi judicent: ſed aliquando confunditur hic ordo, ut quandoque indices fiant decretorii, & decretorii indices. Quare tot ſunt dies vere decretorii & indices, quot in febribus continuis ad prædictionem conſiderantur, & ipſorum loco eſt circuitus acceſſionum numerus in febribus intermittentibus: nam, ut Hippocrat. *Aphoriſmorum Sect.* 4. 59. habet *tertiana febris ſeptenis circuitibus terminatur*; atque quarta acceſſio erit index ſeptimæ, ex ipſa poterimus ferre judicium de ſeptimæ exitu. De qua re Galen. *in libro tertio Prognoſticorum* ita ſcripſit: Ut enim per febres continuas numeramus omnes deinceps dies in præſenſionem futuræ indicationis; ita per intermittentes annotationes, ut, quod per continuas ſeptimus dies valet, id per intermittentes ſeptima circuitio præſtat: ob id igitur exquiſita tertiana ſeptem circuitibus, non diebus ſeptem; judicari natura ſolet; quinetiam, quod quartus dies a principio numeranti adverſus ſeptimum eſt, id quarta circuitio adverſus ſeptimam circuitionem. Quartus enim dies ſeptimi index eſt, & item quarta cuircuitio ſeptimæ index. Itaque in intermittentibus febribus acceſſiones, atque in continuis, dies obſervamus, qui, ut dixi, ſunt partim *judicatorii*, quod in ipſis fiant in morbis mutationes & judicationes, partim *indicatorii*, quod indicent, in altero quaternario mutationes & judicia. Adduntur alii, qui vocantur *intercalares* atque *intercidentes*, cujuſmodi ſunt, tertius, quintus, ſextus, nonus, vigeſimus primus, in quibus quandoque fiunt judicationes, ſed tamen raro, & quæ neque bonæ, neque certæ ſunt, quia nimirum fiant a natura morbo irritata ac provocata, ex quo aliquibus etiam *provocatorii* fuere nominati. Ceteri alii omnes dicuntur, *non decretorii*, uti, eſt primus, octavus, decimus, duodecimus, tertiodecimus, decimus quintus, & decimus ſextus, decimus octavus, & decimus nonus, atque alii item plures omnes, quippe qui ultra decretorios, indices, atque intercidentes ſunt;

Dies Judices quare ita vocati.

Dies intercalares atque intercidentes quinam.

ſunt; atque tot ſunt dies decretorii & ipſorum præcipuæ differentiæ, de quibus qui plura deſiderant, legant libros Galen. *de Diebus Decretoriis*, & quorumdam recentiorum Medicorum, qui de iis ſatis accurate ſcripſerunt. Nunc unum, priuſquam de prædictione ab ipſis diebus agamus, ſuperfluiſſe nobis attingendum, certe ſcimus, quod a multis ſane, quo ſcitu difficilius, eo avidius deſideratur, quippe de cauſis dierum criticorum, de quibus ſane quædam attingam, etſi meum non ſit de hac re accuratius agere. Jam ſciunt omnes, plures cauſas a viris eruditis afferri. Pythagoreorum plures ad vim numerorum retuliſſe dies decretorios dicitur, quod Deus naturaque certis numeris gaudeat: Aſtrologi ad varios aſpectus ſtellarum errantium & fixarum; alii ipſorum, ut Galen. ad lunæ aſpectus; alii ad ſolis lunæque ſpeciatim aſpectus, eo modo, quo quidam viri eruditiſſimi ſtuduerunt probare maris fluxum, & refluxum, augmentum & decretionem exinde concitari. *Amatus Luſitanus*, Medicus Hebræus, ad harmonicam conſonantiam: *Ludovicus Lemoſius*, qui de prædictione doctiſſime ſcripſit, naturam fecit criſium, criticorumque dierum, auctorem, præſertimque expultricem, humoris copiam, acceſſiones, morbos ipſos, atque ambientis naturam: *Hieronymus Fracaſtorius*, Philoſophus & Medicus præclarus, ad motum proprium humoris melancholici omnem dierum criticorum cauſam retulit: Nos vero non ad hujus ſolum humoris motum, ſed bilis atque pituitæ; ita ut ex propriis motibus humorum exuberantium mutationes judiciaque in quibuſdam terminatis diebus fiant. Humores enim bilioſos & acutos ſcimus nos alternis diebus moveri; quaternis craſſos melancholicos, atque uſtos, quotidie pituitoſos. Hinc Hippocrat. *in 4. lib. Aphoriſm. 61.* ſcripſit: *Febricitanti, niſi diebus imparibus febris reliquerit, ſolet reverti*: quaſi febres, omniumque maxime ardentes, diebus imparibus, ex acutorum humorum, a quibus excitantur, natura, apta moveri de tertio in tertium, judicari optimum ſit. Quod Galen. in libello Dogmatum Hippocrat. confirmat, dicens; *acutos morbos magna ex parte diebus imparibus judicari*. Qui etiam in *3. Epidem.* ſcriptum reliquit; eaſdem febres ſolitas eſſe accedere diebus imparibus; proinde rariſſimum eſſe notat, quod Hippocrat. *in illo Lib. 3. Epidem. pag.* 1085. dixerat, quippe pleroſque ægrotos in ea conſtitutione habuiſſe acceſſiones diebus paribus. Quod egregie Hippocrat. *in 1. Epidem. ſect. 3. pagin.* 964. ita expreſſit: *Quæ diebus paribus accedunt, paribus judicantur, quorum vero ſunt in imparibus acceſſiones, imparibus judicantur*. Ex quo Hippocr. dies criticos coincidere cum acceſſionum motibus affirmat. Quam rem Galen. *in comm.* perbelle notavit hiſce verbis: *Sæpius fieri in acceſſionibus judicia, tum quod in iis humores vehementer moveantur, & veluti ebullientes erumpant ſanguinis eruptione, vel ſudoribus, vel vomitibus, vel dejectionibus, vel hæmorrhoidibus, vel menſtruo in mulieribus; tum propterea, quod id temporis ad excernenda illa impellatur natura, ſimul quod gravata & afflicta ad excernendum irritetur, ſimul quod illis magis fuſis & diſcretio noxiorum humorum promtior & judicium fiat proclivius*. Quare ab una eademque cauſſa & acceſſiones & dies judicatorios fieri, eſt neceſſarium. Hinc Hippocr. ex acceſſionum varietate, ideſt, ab ipſis paribus accedentibus pares dies criticos conſtituit, & impares ab acceſſionibus imparibus. Quos ipſe *in 1. Epidemiorum comm. 3. pag.* 965. *text.* 14. ita expreſſit dicens: *Eſt autem primus decretorius circuituum, qui diebus paribus judicant, quartus, ſextus, octavus, decimus, decimus quartus, vigeſimus octavus, trigeſimus, quadrageſimus octavus, ſexageſimus, octuageſimus & centeſimus. Circuituum vero, qui judicant imparibus diebus, primus, tertius, quintus, ſeptimus, nonus, undecimus, decimus ſeptimus, vigeſimus primus, vigeſimus ſeptimus, trigeſimus primus*. Quoniam vero fit, quod raro exſuperent humores puri & ſimplices, ſed mixti, bilioſis fere perpetuo melancholicorum uſtorum portio aliqua permiſcetur,

Dierum criticorum cauſa.

& non raro pituitoſorum; ideo non ſimplices bilioſorum, aut melancholicorum, aut pituitoſorum motus apparent: quare ab eadem cauſſa fient dies judicatorii, ex qua acceſſiones. Sed dicet lector, a quibuſnam fiunt acceſſiones? a motu proprio humorum; & ſi rurſus proprii humorum motus a quo fiant, petierit, dicam nondum vere cognitum eſſe, neque ad nos pertinere quæſtionis iſtius reſolutionem. Humorum itaque motui addimus quoque naturam ac excretricem facultatem; hæc excernit, quod concoctrix debito tempore concoquit, proinde ſervat certos dies ad excretionem faciendam, qui ſunt, ut dictum eſt, dies vere decretorii, quos diviſimus in *decretorios*, *indices*, atque *intercidentes* ſeu *provocatorios*, in quibus & in aliis quoque, quos *non decretorios* vocavimus, aliquando natura ante tempus excernens, irritata aut provocata humorum aut qualitate acri venenoſa, aut copia humorum, mutationes morborum atque judicia facit. Atque hæc obiter a nobis de hac re dicta ſufficiant.

C A P. V.

De prædictione a diebus decretoriis.

Ex diebus criticis ſeu decretoriis & ſalutem & mortem Medici prænoſcunt, quatenus in ipſis ſigna coctionis & aliæ bona apparent, ex quibus, quarta die obſervatis, aut criſin futuram ſeptima, aut morbi quoviſmodo ſolutionem merito omnes ſperant. In morbis ſpirituoſarum partium ſputa, in febribus urinas, atque in ventris affectibus dejectiones Medici debent obſervare. Quæ omnia in die aliquo decretorio, aut indice, bona conſpecta, ſanitatem futuram denotant; & quæ cruda, ut dictum eſt, longitudinem, laborem, dolorem, recidivam, aut demum mortem ipſam: una vero cum ſignis exitioſis crudæ urinæ in febribus, aut ſputa in morbis ſpirituoſis, & in ventris affectibus dejectiones, mortem proculdubio in proximo altero decretorio; quod *uxori Dromeadæ*, *lib.* I. *Epidemiorum Ægr.* II. *pag.* 987. contigit, quum quarta die (quæ obiit ſexta) comatoſa, ſtillas ſanguinis ex naribus habuerit, cum urinis paucis oleoſis, quæ ſunt pernicioſa ſigna in quarta die, quippe ſigna decretoria. Signa vero coctionis & bona, etſi conſpiciantur in intercidentibus diebus, quicquam certi ad prædictionem non ſignificant, ſed potius mala eſſe ſuſpicandum erit; tametſi non negandum quoque ſit, quoſdam ſervatos ſexta die, ſed rariſſime & non ſine recidivis. Obſervant quoque optimum eſſe, ſi imparibus diebus morbi acuti, febreſque præſertim ardentes, ſigna bona habuerint, certumque præſagium facere dicunt; incertum, non bonum, & cui non ſit fidendum, ſi paribus diebus, in prædictis acutis morbis, vel ſigna coctionis vel mutationes conſpiciantur, ex quo Hippocr. ut dictum eſt *in* 4. *libro Aphoriſmorum* 61. dixit: *Febricitanti, niſi in diebus imparibus febris reliquerit, ſolet reverti*: quod tamen falſum eſſe Galen. *in Comment.* clare demonſtravit, ac etiam Hippocrat. *in* 3. *Epidemior. pag.* 1085. confirmavit, quum dixerit: *Acceſſiones plerique diebus paribus habebant.* Quod tamen rarum fieri, Gal. *in Comment.* docuit; quum proprium ſit omnium ardentium febrium & peracutorum morborum, imparibus diebus ut reſolvantur. Malaſque propterea, non fideſes judicationes eſſe, quæ eveniant diebus paribus, Galen. *in* 3. *Epidemior.* ita docuit: *Si acceſſiones diebus paribus fiunt, a principio ſtatim ad ſextum diem, peſſimum indicium fore prænuntiant. Interim in longum producendum morbum. At ſi quidem admodum moveantur, quarto die pravam habentem acceſſionem ad diem ſextum de vita decedere.* At hoc plerumque veritatem habet, quoniam non pauci fuerunt recte ſexta quoque die judicati, cujuſmodi fuit *virgo Lariſſæ*, de qua Hippocr.

Salus aut mors quomodo ex diebus decretoriis cognoſcitur.

Judicationes bonæ vel malæ quibus diebus fiunt.

lib. 3. Epidem. Ægr. 12. pag 1110. ita habet: *Sexto ex naribus largiter multum fluxit, inhorruit, ac mox ſudavit toto corpore multum & calidum, ſine febre, eſt judicata*, & Gal. *in 6. Epidem.* mulierem, quam Hippocrat. (*Vide lib. 6 Epidem. Sect. 3. text. 5. pag.* 1174.) in *Cranone* curavit, decima die habuiſſe bonos ſudores ſtatuit. Colligimus itaque, quod morbi accedentes diebus imparibus, iiſdem judicari debebunt, & ubi paribus hi judicentur & reſolvantur, quicquam boni ac certi non habere. Contra quoque diebus imparibus longos, ut Galen. *in lib. 3. de dieb. Decret.* tradidit, morbos judicari, qui paribus moveri deberent, bonum non erit, imparibus ſcilicet moveri & judicari; judiciumque neque bonum majori ex parte fiet. Atque hæc ſunt de prædictione a diebus decretoriis, a quibus potius tempus futurorum judiciorum in morbis, & reſolutionum prænoſcitur, quam vere quicquam certi ad ſalutem haberi queat. Nam ſigna coctionis, etſi in diebus decretoriis bona eſſe conſtat, tamen eadem erunt, & idem ſignificabunt, in omnibus diebus conſpecta; etſi negandum tamen non ſit, ſalutis ſigna, in diebus decretoriis conſpecta, longe certius & fidelius ſalutem prædicere, & mortem eruditatis ſigna, eaque prava. Addamus regulam aliam ad prædictionem a decretoriis diebus, quam Hippoc. in *lib. 3. Prognoſt. pag. 46. lin. 5. & ſeq.* ita expreſſit: *Si quibus horum cœpit dolor primo die, quarto premuntur magis, ſeptimo vindicantur. Plerique eorum incipiunt dolore vexari tertio die, quinto conflictantur magis, deinde vindicantur nono aut undecimo. Quod ſi quinto die incipiunt dolore vexari, & alia quoque ſecundum rationem ipſis ex prioribus accedant, quartodecimo morbus finietur.* Sed his præmiſſis potius in gratiam criſium cognoſcendarum, ad ipſas modo declinemus.

CAP. VII.

Quid Criſis ſit, quotuplexque, & quomodo fiat.

Præmiſimus accuratam criticorum dierum tractationem, ut criſium quoque cognoſcendarum cognitio illuſtraretur; quum diverſarum criſium ratio poſſit commode in dierum criticorum cauſas referri, quod propterea tunc temporis ad excretionem natura moveatur, illiſque ſtatutis diebus humores
Criſis quid. noxios excernat. Sed hæc inferius accuratius cognoſcentur, ſi modo quædam, etiam ſcitu neceſſaria, præmiſerimus, nimirum in primis quid ipſa criſis dicatur quotque habeat differentias atque cauſas. Quod ad primum attinet, per criſin omnes fere intelligunt naturæ & morbi conflictum, ſeu melius judicium, unde dies critici, ideſt, judiciales, dicti ſunt a κρίνω, quod eſt judico, aut a κρίσι, ideſt judicio, quod in ipſis de naturæ morbique exitu fiat judicium. Neque hoc nomen a Medicis inventum putat Galen. at a quopiam vulgari potius, qui cum iſtis adeſſet, ipſa re cogente ita pronuntiavit, quod judicium tunc de vita ægrotantis ageretur: neque enim Medicorum aliquis, ut ait Gal. primus invenit id nomen, ſed omnino neceſſarium fuit, ut qui præſens eſſet, conturbaretur, atque ideo exclamaret, & criſin, ideſt, judicium rem ipſam nominaret, aut ἀπὸ τοῦ κρίνειν, ideſt, ſecerno, quod in optima veraque criſi humores noxii ſecernantur, & poſtea excernantur, ut Galen. *in lib. 2. Aphoriſm.* docet. Per criſin vero plures plura intelligi voluerunt. Nam teſte Galen. *in primo libro de criſibus cap.* 1. *&* 2. aut ſubitam in morbo mutationem, aut ad meliorem ſtatum inclinationem, ſive ſolam agitationem, quæ anteceſſit, vel omnem morbi ſolutionem; aut illam tantum, quæ bona ſit. Ceterum Gal. *in libro tertio de criſibus, cap.* 1. *&* 2. dixit.

Digitized by Google

2. dixit: Criſin eſſe ſubitam præcipitemque in morbo mutationem, vel ad ſanitatem, vel ad exitium factam. Idem *in lib.* 2. *Aphoriſm.* 13. ita expreſſit: *Criſis, (ideſt judicatio) eſt ſubita in morbo, vel ad ſanitatem, vel ad mortem mutatio. Fit autem natura ſeparante a bonis mala, & ad excernendum præparante.* Hujuſcemodique permutationes, quando repente in morbo fiunt, Hippocrat. criſes, judicationes vocare ſolet, in quibus nonnumquam integra ſanitas reſtituitur, aut moritur æger; nonnumquam vero magna fit ad ſalutem, vel ad mortem permutatio, ut Galen. *in eodem libro Aphoriſm.* affirmavit. De qua etiam *in lib.* 3. *de Criſibus*, dixit: *Sola igitur ſubita ad ſanitatem converſio ſimpliciter criſis nominatur, & quidem omnino fit per manifeſtas quaſdam excretiones, aut effatu dignos abſceſſus. Quicumque enim aliter quieverint, malignius retrocedunt:* antecedit autem hujuſmodi excretiones & abſceſſus non mediocris perturbatio in corpore ægrotantis. Quare ex Gal. Criſis, uti dictum eſt, ſubita præcepſque in morbo mutatio eſt, vel ad ſanitatem, vel ad mortem. Hanc malam & iſtam bonam Criſin vocat Galenus *in libro tertio, de Criſibus*. Verum Galen. tametſi, ut dictum eſt, *in primo libro, de Criſibus capite primo*, ſcripſerit ſubitam in morbo mutationem, inclinationem ad meliorem ſtatum, ſolam agitationem, quæ bona tantum eſt, criſin appellari poſſe, tamen *in libro* 3. *de Criſibus cap.* 1. *& in* 2. *Aphoriſmorum* apertius Criſin diſtinxit a morbi ſolutione, quæ fit aut morbo emarceſcente, aut ægroti viribus paullatim diſſolutis; mutationemque ſubitam in morbo, vel ad ſanitatem, vel ad mortem, Criſin eſſe voluit, proptereaque hujuſmodi permutationes, quando nimirum repente in morbo fiunt, & in quibus nonnumquam integra ſanitas reſtituitur, aut moritur æger, nonnumquam vero magna fit ad ſalutem, vel ad mortem permutatio, Criſes, ſeu judicationes Hippocratem vocaſſe, dixit. Quas Criſeos in morbis mutationes Hippocrat. breviter ſane, ſed divine hiſce verbis *in primo Epidemiorum ſect.* 3. *pagin.* 965. eſt complexus: *Ad ſalutem aut mortem, vel inclinatio ad melius, aut ad pejus*: quod omnes in morbis, ut Galen. ait, mutationes ſint vel ſtatim ad ſalutem, ut optimæ criſes, aut ad mortem, ut peſſimæ; aut ad melius inclinare aut ad pejus; has imperfectas & malas criſes vocant, illas bonas & imperfectas. Sed Galen. *in lib.* 3. *de Criſibus cap.* 1. ſex ait eſſe omnes numero mutationes, quæ in morbis obſervantur; primas duas eſſe ad ſalutem atque interitum ſubitas mutationes, quas bonas & malas criſes vocat; duas alias, quæ paulatim, non confertim & ſubito fiunt, aut morbo quidem marceſcente, aut viribus ægroti diſſolutis; alias duas miſtas ex his atque ex primis, quippe ex iis mutationibus, quæ paulatim & confertim fiunt; quando nimirum ſubita quidem aliqua in morbo ad melius vel ad pejus mutatio facta fuerit, & deinceps uſque ad omnimodam ſolutionem, vel mortem reliquum totum emarcuerit: ita ut exempli gratia, ſi quis ſeptima die aut excretione, aut abſceſſu, aut decubitu fuerit non perfecte judicatus, poſtea nulla amplius facta mutatione, ſenſim ac ſenſim reliquum morbi conſumatur, aut ſenſim viribus diſſolutis ægri intereant. Addamus duas alias, non dixerim mutationes, ſed potius ſolutiones morborum ad ſanitatem, aut virium ad exitium. Atque tot ſunt in morbis mutationes, quas, etſi non proprie, dici criſes poſſe aſſerimus. Ceterum veræ criſes quatuor tantum ſunt, quippe ſubitæ mutationes ad ſanitatem & ad mortem, aut ad melius, aut ad pejus. Ex quibus has primo colligimus eſſe Criſium primas differentias, quippe primam ſubitam mutationem ad ſanitatem, quæ eſt perfecta optima Criſis, quod omnino ægrotum a morbo liberet; & alteram ad mortem, quæ perfecta, & peſſima, quum continuo ægrotum interimat; tertiam ad melius, quæ eſt bona ſed imperfecta, propterea, quod non prorſus hominem ſanet; atque quartam ad pejus, quæ & ipſa peſſima eſt ac im-

Criſium differentiæ.

imperfecta, quod & ipſa non continuo hominem perdat, ſed paullo poſt. Longe plures differentias alii fecerunt Criſium, quippe quod ipſarum quædam bonæ, quædam malæ ſint, quædam perfectæ, quædam imperfectæ, quædam fideles & certæ, quædam non, quædam manifeſtæ, quædam obſcuræ, quædam periculoſæ, & quædam citra periculum, & demum quædam per dies indicatorios ſignificatæ, & quædam abſque ulla indicatione prærumpentes. At quod eæ omnes differentiæ bonis ac malis comprehendantur, propterea de bonis tantum & malis agemus. Quandoquidem quæ bonæ ſunt certe fideles, perfectæ aut imperfectæ manifeſtæ, aut obſcuræ, diebuſque indicibus ſi-
Criſium gnificatæ, citraque periculum exiſtunt. Contra malæ quippe infideles, non
cauſa. die decretorio ſignificatæ, obſcuræ, imperfectæ, periculoſæque. Sed priuſquam de iis agamus, videamus prius, a qua cauſſa criſes fiant, quam rem Galen. *in libro ſecundo Aphoriſm. de veris criſibus*, ita expreſſit: *Fit autem natura ſeparante a bonis mala & ad excernendum præparante. Non temere igitur in tali turbatione graviter ſe habent.* Ex quibus patet naturam ipſam eſſe, quæ, humores dum ſtudet bonos a malis ſegregare, maloſque excernere, criſes faciat. At alias a nobis demonſtratum eſt, naturam ipſam ad criſes faciendas moveri, aut ab humoribus noxiis plane ſecretis a bonis, aut ab iiſdem etiam nondum ſeparatis a bonis, qualitate, vel copia expultricem internorum viſcerum moleſtantibus. Ex quo & naturam & humores criſium cauſſas eſſe, liquido conſtabit. At has criſes ab aliis in morbo factis mutationibus diſtinguent excretiones aut abſceſſus ſubſecuti. Propterea criſes perfectas optimaſque dicimus, in quibus humores noxii omnino fuerint excreti, poſteaquam ipſos a bonis natura ſeparaverit, quod concoquendo agit. Aliarum vero mutationum in morbis vere non criticarum, quas verius ſolutiones appellant, alię quidem cauſę exiſtunt, quippe vincente natura, aut humores crudi, craſſi ac lenti, ad motum difficiles, ſed coctione primo extenuandi, & abſumendi, quo morbus paulatim marceſcit, uſque ad omnimodam ſanitatem; aut morbo ipſo vincente, eique natura ſuccumbente, virium proſtratio, qua natura paulatim a morbo conſumitur; atque hoc eſt, quod Galen. *in tertio libro de criſibus, cap.* 10. ita habet: *Eſt autem primum & maximum in morbis mortalibus ſignum, quod ſine criſi mors ſit ſubſecuta, virium imbecillitas.* Nam virtus ita proſtrata ad pugnam contra morbum non excitatur. Atque hæc de criſium cauſis in communi, quas accuratius etiam poſtea de ſingulis criſium differentiis acturi explicabimus. Nunc videamus, quinam morbi criſibus terminentur, ſeu judicentur, & qui non.

C A P. VII.

De morbis, qui per Criſim terminantur, & de iis, qui abſque Criſi finiuntur.

Acutos tantum magnoſque ſive vehementes morbos criſibus terminari, vel ex eo cognoſcetur, quod numquam in parvis criſes fieri obſerventur. De veris autem loquimur, quæ teſte Gal. *in libro tertio, de criſibus, c.* 4. omnino fiunt per manifeſtas quaſdam excretiones, aut effatu dignos abſceſſus. Demonſtratum quidem eſt has criſes naturam movere, irritatam vehementer a magnitudine ſeu vehementia morbi, quod idem eſt, ac ſi dixerimus, a quantitate accidentium, quibus magnitudo ſive vehementia morbi, ut docuit Galenus *in eodem libro de criſibus*, dignoſcitur. Neceſſarium enim eſt, ut ipſe quoque *in ſecundo libro Aphoriſm.* ait: *ob morborum magnitudinem, ac caſuum vehementiam vel cito vires proſterni, adeo ut homo moriatur, vel ad noxiorum humorum excretionem excitari, ſi modo, quos invaſerint, exſuperent,*

Digitized by Google

Morbi quinam per criſis terminantur, quinam vero non.

perent, *bonam ſequi judicationem*, *ſin autem exſuperentur*, *malam*. Ex quibus conſtat magnum vehementemve, quod idem eſſe ex Galeno in nuper citato *lib.* 3. *de Criſibus*, conſtat, morbum criſi tantum judicari ac terminari, a parvo enim natura non irritatur ad excretionem. Hinc Hipp. *in libro ſecundo Aphor.* 13. ait: *Quibuſcumque judicatio fit*, *his nox gravis ante acceſſionem eſt*. Natura enim, ut in *com.* docet Gal. ſeparante a bonis mala & ad excernendum præparante, non temere in tali turbatione graviter ægroti ſe habent. Hinc præcedunt accidentia multa & magna, quæ & valde turbant exagitantque ægrotos, tum etiam quæ timorem inſpicientibus, ut ait Gal. *in tertio de Criſibus*, *cap.* 2. inducant; licet deceat Medicum generoſum neque turbari, neque futurum eventum ex ipſis ſymptomatis ignorare. Quam rem probe expreſſit Gal. *in tertio de Criſibus*, *cap.* 10. hiſce verbis: *Futuram autem præcognitionem ex eo*, *quod urgeatur*, *ac vehementer irritetur natura a morbo*, *atque ex ſubita præter rationem circa corpus facta perturbatione*: *omnino enim fit aliqua novitas*, *quando criſis futura eſt*, *vel circa reſpirationem*, *vel circa mentem*, *vel auditum*, *vel viſum*, *vel ferendi facilitatem*, *vel circa aliquod eorum*, *quæ ſæpe diximus*, *quæ uno nomine ſummatim judiciaria accidentia*, *& ſigna appellamus*. *Quare etiam*, *quod ab Hippocrate* in Aphoriſmis, *ſect.* 2. *Aphor.* 13. *dicitur*, quibuſcumque criſis fit, his nox moleſta, quæ antecedit acceſſionem, *eſt ipſum*, *quod nunc nos dicimus*. Addimus quod criſes, quum fiunt in morborum acceſſionibus, (concurrere enim in idem tempus criſes, cum morbi acceſſione Galen. docuit) etiam in morbis, habentibus acceſſiones, manifeſtius fient, qui omnes magni vehementeſque ſunt. Quare colligamus morbos magnos ac vehementes per criſes terminari, nequaquam vero parvos & exiles, a quorum parvitate (quando parvi dicantur, *in* 3. *de Criſib. cap.* 24. ex Galeno, qui multis magniſque ſymptomatibus carent) natura ad excretionem irritari nequit. Hinc Galen. *in ſecundo libro Aphoriſm.* dixit, acutos magnoſque morbos in parvo tempore magnas facere mutationes, quarum quæ repente fiunt, criſes Hippocratem appellare. Magni itaque morbi ſunt, qui per criſes judicantur, & parvi citra criſes, quod, ut dictum eſt, ab ipſis natura non irritetur ad humorum excretionem. Sed hoc tamen accuratius erit cognoſcendum; quum, ut Galen. monuit, debiles quidem & parvæ febres quandoque valde malignæ ſint. Sæpe enim Medici decipiuntur, quum febres exterius debiles & parvas obſervent, putantes vere parvas & debiles eſſe, quum tamen valde magnas eſſe reipſa comprehendatur, quum præſertim (etſi calore vehementi carere exterius videantur,) multa ſævaque accidentia habeant, a quibus magnæ & non parvæ ſunt, veluti ſunt vigiliæ, deliria, difficiles reſpirationes, inquietudines & alia hujuſmodi, quæ magnum eſſe morbum teſtantur. Hinc Hipp. phrenitides quaſdam debiles, imbecilles, & obſcuras vocavit in *Prorrheticis*, *lib.* 1. *text.* 34. valde phreniticas. Quare hi morbi (quos merito Medici malignos appellant) criſibus ſolent terminari, quod & ipſi habeant accidentia multa & magna, quibus natura ad excretionem humorum noxiorum poteſt irritari, & excitari. Sed jam doceamus, quibus ſignis futuræ criſes poſſint prænoſci.

CAP. VIII.

De ſignis criſes futuras ſignificantibus.

QUum cognitum a nobis ſit, morbos magnos vehementeſque tantum per criſin terminari ſeu judicari; nunc videndum eſt, quibuſnam ſignis criſes futuræ prænoſcantur: ſed de perfectis cognoſcendis ſermonem faciemus, quum eæ certa ratione, teſte Galeno, *in tertio de Criſibus*, *capite quarto*, præſciri poſſint; veluti imperfectæ non certa ratione, ſed conjectura potius poſſunt prænoſci: qua notitia Medici (quod maximum in medicina eſt) poſſunt præcognoſcere, & prædicere futuras criſes, & quo tempore fient, & etiam, ut paullo poſt docebimus, qualibuſnam criſibus ſeu excretionibus, ſive abſceſſibus, ſint futuræ. Itaque vere quidem a nobis ſcriptum eſt, nonniſi morbos magnos vehementeſque per criſin terminari, atque hos etiam non terminari per criſin, ni virtus ſatis in corporibus robuſta & firma fuerit: ſi modo verum eſt, criſin fieri morbo naturaque invicem colluctantibus; quo pacto enim natura prælanguida pugnam audebit tentare cum morbo graviſſimo? Ob morborum enim magnitudinem ac caſuum vehementiam Gal. dixit, vires vel cito proſterni & nullam fieri criſin, vel ad noxiorum humorum excretiones excitatas, moliri evacuationem. Quare in magnis vehementibuſque morbis, & in corporibus robuſtis certo poterimus criſes prædicere, & quo majores, & una robuſtiores erunt, eo certius & citius poterit criſis prædici. Ceterum quum nobis non ſatis ſit, hoc cognoviſſe, quippe in magnis morbis, viribus exiſtentibus firmis, futuras criſes certo prædicere nos poſſe, ſed opus eſſe, ut etiam inſtantes criſes animadvertamus & poſſimus aſſidentibus, ac etiam ægrotis, ſi ſalutares futuræ ſint, eas præſagire; ideo omnia illa ſigna, quibus criſes inſtantes innoteſcunt, nunc deſcribemus. Quę ex Hipp. atque Galeno, ſunt Ægrotantium corporum turbationes vehementes, morbi idea, magnitudo, natura, motus, mos, coctiones, cruditates, rigores, anni tempus, regio, præſens conſtitutio, ægrotantis natura, ætas anteacta, victus, & alia hujuſmodi ſimilia. Ex his enim Gal. *libro primo*, *de Criſibus*, *cap.* 8. & *in ſecundo libro Aphoriſ.* inſtantes, & futuras criſes prænoſci tradidit. Ceterum horum quædam particulatim videntur facere ad criſes has futuras, quædam ad bonas atque malas cognoſcendas, & quædam ad tempus, quo ſint exſpectandæ, quod interſtinguendum. Hoc enim denotare videntur dies indicatorii, in quibus aliquod criticum ſignum illuxerit, ſive in humoribus concoctio, ſive cruditas, ſive aliud ſignum. De quibus Hipp. *in libro quarto*, *Aph.* 71. ait: *Quibus die ſeptimo futura eſt criſis, iis urina rubram die quarto nubeculam habet, ceteraque pro ratione.* Ex motu vero morbi aut celeri, aut tardo, itidem cognoſci Hipp. *in lib.* 1. *Aph.* 12. ſic indicavit: *Exacerbationes vero & conſtitutiones morborum indicabunt tum morbi ipſi, tum tempora anni, tum periodorum proportionis inter ſe obſervatio, ſive eæ quotidie, ſive alternis, ſive majori intervallo fiant: ſed ex iis, quæ poſtea apparent, indicia ſumuntur; veluti in pleuritide ſputum, ſi ſtatim initio appareat, breve fore denuntiat, ſi vero poſterius conſpiciatur, longum.* Ad bonas vero atque malas criſes denotandas, coctiones, & cruditates facere videntur. Idem fere & morbi idea quippe videtur notare, utrum evacuatio ei proportione reſpondeat, & an ſit bona: mos morbi itidem ad bonam vel malam criſin agnoſcendam facit, qui a ſignis ſupervenientibus, teſte Galeno, aut bonis aut malis denotatur. Hæc omnia ſigna privatim ad bonas malaſque criſes cognoſcendas faciunt, de quibus poſterius nos accuratius. Reliqua vero faciunt ad judicandas criſes ſimpliciter futuras, quippe quæ

Criſes unde futuræ prænoſcuntur.

ſunt

ſunt, turbationes ante criſin, & ſimul omnia ſigna, quæ critica dicuntur, magnitudo morbi, virium robur, naturæ morborum, & humorum morbos facientium, non minuſque ægrotantium corporum victus, anteacta ætas, anni tempus, regio, ſtatus præſens, atque ſimilia. Ex his tamen omnibus tria videntur ſufficere ad prænoſcendam criſin, quippe acutos magnoſque morbos, magnas turbationes, atque virium robur. His quidem viſis neceſſario fiet criſis. Etenim virtus, a vehementi acutoque morbo maxime turbata, neceſſario aut exſtinguetur, aut ad pugnam vehementer irritata, ad excretiones noxiorum humorum inclinabit. Si enim prælanguida citra criſin ſuccumberet morbo, ac exſtingueretur, robuſta vero non poterit, niſi facto conflictu ſuperetur: ſed in eo conflictu neceſſe eſt aliquam humorum erumpere excretionem, aut bonam aut malam; bonam natura morbum ſuperante; malam a morbo natura ſuperata. Alia vero, etſi non præcipue criſin indicent, tamen maxime adjuvant futurarum criſium cognitionem, quæ inquam ſunt, morbi idea ſeu ſpecies ea ratione, qua ſigna appareant proportionatæ excretionis futuræ ad eam ſpeciem morbi, ut ſigna ſanguinis erupturi in febribus ardentibus, coctiones, & cruditates. Motus quoque morbi celer vel tardus; quando tardi motus morbi raro aut numquam criſi judicentur: morborum item naturæ; ætas, natura, victus ratio anteacta ægrotantis; tempus anni, præſens conſtitutio, & regio quę omnia maxime faciunt ad confirmandum futurarum criſium judicium. Sed age ſingula hæc ſigna conſideremus accuratius; & primo ex Hippocr. qui *in lib. 2. Aphoriſm. 13.* ita ſcripſit: *Quibus criſis fit, iis nox gravis ante acceſſionem, quæ vero ſubſequitur, magna ex parte levior exiſtit.* De ſignis iis, ægrotos ante criſin turbantibus, Hippocr. *in 1. Epidem. comm. 1. pag. 948. in fine, & initio 949.* ait: *capitis, colli dolores & gravitates cum febribus, & ſine febribus, phreniticis convulſiones, ſed & virulenta vomunt, & ex iis quidam ſubito moriuntur. In ardentibus autem ceteriſque febribus, quos colli dolor, temporum gravitas, caligo oculorum, vel hypochondrii contentio, neque cum dolore corripit, bis e naribus ſanguis erumpit. At vero quibus totius capitis gravitates, tum autem cordis dolores & faſtidia ſunt, biliosa poſt aut pituitoſa vomunt.* De quibus clarius Galen. *in lib. 2. Epid.* & *in lib. 3. de Criſibus cap.* ita ſcripſit: *Sola igitur ſubita ad ſanitatem mutatio ſimpliciter criſis nominatur, & quidem omnino fit per manifeſtas quaſdam excretiones, aut effatu dignos abſceſſus. Quicumque enim aliter quieverint, malignius retrocedunt. Antecedit autem hujuſmodi excretiones & abſceſſus non mediocris perturbatio in corpore ægrotantis. Nam & difficiles tolerantiæ, & vigiliæ, & deliria, & graves ſomni, & difficiles anhelitus, & vertigines tenebricoſæ, & difficiles ſenſus, dolores capitis, colli, & ſtomachi & multorum aliorum membrorum, nonnullis vero aurium ſonitus, & vani ante oculos apparent ſplendores, & lacrymæ involuntariæ effluunt, & urina retinetur, & labrum agitatur, aut aliquid aliud tremulum fit, oblivio, & præſentium ignorantia, & vehemens accidit rigor, & plurimum acceſſio conſuetam anticipat horam, & multus æſtus, ſitiſque intolerabilis ſequitur, clamant & ſaliunt ſicut furentes, neque poſſunt in eodem ſitu recumbere, deinde repente multus ſudor erumpit, aut vomitus aliquis non paucus inſequitur, aut venter ſubito ſolvitur, aut abundans fit fluxus ſanguinis, aut hæc omnia ſimul contingunt, unde non parvus invadit timor inſpicientes.* Addamus ex Galeno in *3. de Criſib. cap.* 80. pulſum inæqualem in pluribus criſibus fieri, & præcipue, quum non fiunt ſine pugna & periculo; multo magis, quum bilioſi humores ad ventriculum confluunt, apparentibus etiam aliis vomitus ſignis, quæ Hippoc. deſcripſit. Sed Hippoc. ſigna ex pulſibus ſumta, vel quia non noverit, vel quia non magni momenti exiſtimaverit, idcirco non eſt ſecutus. Atque hæc ſunt

Ex natura viribus.

Ex morbi idea.

Ex ſigni criticis.

ſigna

ſigna omnia critica, quibus ante criſin fit turbatio vehemens, præſagient in acuto magnoque morbo, viribuſque robuſtis, aut non languentibus, criſin bonam, ſi fiant, ut alias dicemus, in ſtatu morbi, concocto jam morbo; malam in principio, natura morbo ſuccumbente. Rigores quoque privatim in febribus ardentibus aliiſque acutis morbis ſolent criſibus præire. De quo Hipp. *in lib. 4. Aphor. 29.* habet: *Quibus in febribus ſexto die rigores fiunt, difficilis ſunt judicii*. Et *Epid. libri Aphor. 46. ſi rigor incidit, febre non deficiente, jam imbecillo, letale*. Et poſtea *Aph. 58. Ei, qui ardente febre laborat, ſi rigor ſupervenerit, morbi fit ſolutio*. Et poſtea *Aph. 63. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres ſolvuntur*. Inter ſigna enim decretoria ſeu critica non minimum rigor locum habet, ad criſin quippe aut bonam aut malam prænuntiandam. Motus quoque morbi celer maxime facit, cum critico aliquo conſpecto ſigno, ad prænuntiandum criſin: namque celer motus criſin futuram, & tardus acriſiam ſignificare ſolet. Celerem vero motum oſtendunt brevia morborum tempora; ſiquidem, qui morbus breve principium habuit, breve quoque augmentum, ſtatum, atque declinationem habebit. Ex brevioribus quoque acceſſionibus idem oſtenditur. Galen. *in tertio de Criſib. cap. 3.* dixit, febrem, quæ quatuor tempora acceſſionum omnia breviter percurrit, properare ad criſin: & idem *in primo libro Epidem.* ita habet: *Quare fac memineris, ubi quartus perinde ac tertius gravia habeat ſymptomata & ſigna in morbo acuto, brevi exſpectandum eſſe judicium*. Ex ſpecie vero ſeu idea morbi, quod morborum ſingulis ſpeciebus conſtitutæ quædam proprietates ſint, ut ad criſes veniant; cujuſmodi, teſte Galeno *in 3. lib. de Criſib.* ardentium febrium proprium eſſe videtur, ut ſanguinis eruptione ex naribus, aut ex alia corporis parte, aut poſt vehementem rigorem ſudore multo & calido erumpente ex toto corpore, aut per vomitum bilioſorum humorum excretione judicentur. Proinde in his ſigna omnia, quæ aliquam prædictarum excretionum prænuntiant, & ſignificant, conſpecta, criſin nedum futuram, ſed quoque ſpeciem criſis, ac vel etiam aut bonam aut malam oſtendent. De quibus Hippocr. *in Aphoriſm. 58. lib. 4.* ait: *Ei, qui ardente febre laborat, ſi rigor ſupervenerit, morbi fit ſolutio*. Ubi præſertim poſt ipſum aut ſanguinis eruptio, aut ſudor, aut bilioſorum humorum ſequatur excretio. De iis ait Hippoc. *Prorrhetic: lib. 1. text. 132. Morbi qui ſtatim turbulenti ſunt, inſomnes, ſanguinem de naribus ſtillantes, ſexto die levantur, noctu laborant, poſtridie ſudant, in ſomnum feruntur, delirantque, abunde ſanguinem profundunt*. Et in Epidem. *lib. 1. comment. 2. pag. 948. ſub finem: In ardentibus autem febribus, ceteriſque febribus, quibus colli dolor, temporum gravitas, caligo oculorum, vel hypochondrii etiam contentio, neque cum dolore, corripit, bis e naribus ſanguis erumpit*. Atque ita de iis, qui ſudores, vel alvi dejectiones, aut vomitus bilioſos habent. De quibus *in 2. Prognoſtic. pag. 45. ſub finem: Qui vero totius capitis gravitates & oris ventriculi morſus, ac ſtomachum anxium habent, iſti bilioſa & pituitoſa evomunt*; uti *Chærioni* contigit, de quo Hippocrat. in 3. Epidemiorum *Ægrot. 5. pag. 1072. Quinto cum dolore cuncta exacerbata fuerant, nugabatur, noctem moleſtam habuit, non dormivit, ſexto nihil eſt immutatum, ſeptimo ſuperriguit, febris acuta, per totum corpus ſudavit, judicatus eſt*. Et de *Virgine* quadam Lariſſæ, *lib. 3. Epidem. Ægrot. 12. pag. 1110. Quarta ſub noctem deliravit, ſexto ex naribus largiter multum fluxit, inhorruit, ac mox ſudavit toto corpore multum & calidum, ſine febre, eſt judicata*. Ita ex aliis ſignis, in aliis etiam morbis denotantibus vacuationes, formis ipſorum proportione reſpondentes ſeu proprias, ut in tertianis febribus vomituum, dejectionum bilioſarum, aut ſudorum ſigna, criſin oſtendunt; & in quartanis ſudorum multorum & pituitoſarum excretionum; & in phreniticis ſudorum præcipue futurorum ex capite

Ex rigore.

Ex motu morbi celeri.

Ex ſignis excretionum futurarum.

ex capite copioſiorum, eruptionis ſanguinis e naribus: non minus in pleuriticis & in hepatis lieniſque inflammationibus, atque tandem in omnibus præcordiorum inflammationibus, ſigna, vel erupturum ſanguinem, vel alvi dejectiones, vel vomitus, vel ſudores denotantia, critica eſſe affirmamus; atque ita licebit ex morborum idea criſin Medicis prænoſci. Ex coctione vero criſin, & bonam criſin, ſi aliquod criticum ſignum una illuxerit, ex prædictis nobis ſignificari certiſſimum erit. Perpetuo enim, ubi in aliquo decretoriorum ſeu indicatoriorum dierum in magno morbo, cum aut capitis dolore, aut delirio, aur gravitate, aut aliquo ſigno ex criticis, criſin in altero quaternario futuram ſignificabit. Propterea Hipp. dixit *in 1. Epid. ſect. 2. pag. 948. Coctiones celeritatem judicii & ſecuritatem oſtendere*. Ex diebus quoque judicantibus criſis præſagitur; Galen. enim *in 3. de Criſibus* ſcribit: *Ubi in 4. die aderit magnitudo morbi ejuſque morbi celer motus, atque ſignum coctionis, in ſeptimo judicium ſequetur, & ſi hæc ſeptimo tantum ſient, judicium undecimo, aut decimo quarto erit*. Criſium vero futurarum judicium augere naturam morbi calidam, calidoſque humores & ſumme putridos, naturam itidem ægroti calidiorem, ætatem florentem, victus rationem anteactam, bilioſorum ciborum, calidam cęli regionem, anni tempus æſtivum, non opus eſt, ut ad hoc demonſtrandum diu laboremus; quum omnes ſciant, proprium eſſe calidorum humorum, ut facillimi ſint ad excretionem, atque etiam ſua qualitate naturam movere maxime atque irritare ad excretionem ipſorum; temperamentumque calidum aptiſſimum eſſe ad criſes; veluti, frigidi morbi, humores frigidi, naturæ frigidæ, cęlum frigidum atque hiemale tempus, & alia ejuſdem generis, quum criſes retardare, tum, ut ne fiant, facere, Galen. in loco cirato, atque alibi in multis locis, nobis demonſtratum reliquit. Atque ſatis de ſignis criticis, quorum, ut diximus, tria tantum nobis poterunt criſes prænuntiare, quippe morbi magnitudo, corporis turbationes, uti ſunt dolores, inquietationes, deliria, & alia hujus generis critica, que ſuperius ex Galeno omnia adnumeravimus: atque virium robur. His tribus conſpectis ſignis, non dubium erit, quin criſis ſit futura: alia vero ſigna, quæ, etſi non per ſe denotent criſin, tamen aliquo modo poſſunt criſes prænuntiare, uti Galeno placuit, & a nobis jam eſt demonſtratum.

Criſium futurarum quænam augent.

CAP. IX.

De Criſibus ſalutaribus, quæ certam ſalutem ſignificant, cognoſcendis.

PRæmiſſis, quæ ad prænoſcendas criſes faciunt, nunc ſupereſt, ut bonas, ſalutares, atque malas, exitiales, cognoſcamus, ut ex ipſis, ſalutem & mortem ægrotantium aſſidentibus præſagire ſciamus: atque hoc eſt unum pręcipuum, propter quod nos criſium cognitioni tam accurate incumbere voluimus. Sed eſto, principium faciamus a bonis ſalutaribuſque cognoſcendis, quę omnes in morbis ſalutem proxime futuram ſignificant. Hæ vero duplices exiſtunt, quædam optimæ, fideliter ſalutem ægrotis indicantes, quædam non certam, ſed plerumque cum recidivis, & periculo. De primis nunc agimus, quæ optimæ ac ſaluberrimæ exiſtunt, a quibus certa ſalus perpetuo prædicitur. Hanc vero certo indicabunt ſigna perfectæ coctionis in excrementis, ſtatus morbi, in diebus indicatoriis fuiſſe indicatas, in aliquo judicatoriorum dierum fieri, excretiones ſubſecutas morbi naturæ convenire, morbum ab ipſis reſolvi, ægrotos coloratiores ac robuſtiores, ac, quam antea, quietiores videri, pulſus meliores evaſiſſe, quippe vehementiores, æqualiores, ordinatiores. Coctionis autem perfectæ ſigna, quæ penes excrementa noſtri corporis conſiderantur, pręcipuum optimarum criſium certiſſimumque eſſe argu-

Criſes duplices.

Optimæ unde noſcuntur.

Ex coctione.

ſiſque humoribus ſovetur. Quo apparet etiam confirmari hanc bonam excretionem, ab ægrotantis natura biliosa, a biliosa victus ratione anteacta, ab ætate efflorescente, atque ab anni tempore æſtivo, in calida ſiccaque regione, atque in tali cœli ſtatu. Hæc enim biliosa excretio, prægreſſis ſignis coctionis, optima erit, & ſalutaris in omni morbo bilioſo; veluti in pituitoſis, pituitoſæ, & in melancolicis atri humoris excretiones, optimæ itidem erunt. Diximus alias ex Galen. per ſudores judicari omnes febres ardentes, tertianas, effervescentes inflammationes; eoque magis, ſi una ſanguis ex aliqua parte corporis copioſius erumpat, aut bilioſus vomitus, vel alvi excretio bilioſa appareat; itidemque cerebri inflammationes, reliquoſque omnes capitis affectus. Sanguinis vero excretione ſeu eruptione ardentes febres, ſynochas, aliquando phrenitides, etſi eæ non frequenter, pleuritides quoque, etſi minus quam ardentes febres, aliquando etiam perineumonias, quod tamen raro fit, judicari alias docuimus. Hepatis, lieniſque inflammationes frequentiſſime e naribus eruptiones liberant; ſed hepatis ex dextra nare profluens ſanguis, & lienis e ſiniſtra, quod rectitudinem omnes bonæ excretiones & evacuationes ſervare debent. Omnes item præcordiorum inflammationes ſanguinis fluxio judicat. Sudor etiam, ut dictum eſt, juvat omnes inflammationes calidas, & acutas, quæ ſunt in præcordiis. Item hepatis partes devexæ, ſanguinis fluxu, ſudoribus, & copioſioribus urinis ſolent judicari, & convexæ alvi excrementis bilioſis, atque ſudoribus, nonnumquamque etiam vomitibus. Renum etiam & veſicæ affectus copioſioribus urinis judicari ſolent. Thoraciſque ac pulmonum affectus ſputaminibus. Hæc pauca addere ex Gal. *in lib. 3. de Criſib. cap.* 2. volui, ut lector poſſit ex ipſis pernoſcere, quænam excretiones morborum ideis conveniant, atque ex ipſis bonam criſin, quod congruat naturæ morborum vacuatio; & malam, quum nullo pacto congruat. De quibus forte Hipp. *in* 1. *Aphoriſ.* 2. dixit: *In perturbationibus ventris & vomitibus ſpontaneis, ſi qualia purgari oportet, purgantur; confert, & ægri facile ferent.* Quod repetit poſtea, *Epidem. libri Aphoriſm.* 23. dicens: *Quæ vacuantur: non multitudine ſunt æſtimanda; ſed, ſi qualia purgari oportet, purgantur, confert, & ægri facile ferent.* Quod repetit poſtea *Epid. libri Aphor.* 23. dicens: *Quæ vacuantur, non multitudine ſunt æſtimanda, ſed, ſi qualia oportet evacuentur, & æger facile ferat.* Itidem & locus, per quem, ut dictum eſt, fit excretio, erit attendendus, ut ſit conveniens, & ad quem natura inclinaverit. *Ex loco, per quem fit excretio.* De quo etiam Hipp. *in Aphor.* 21. *lib.* 2. ita habet; *Quæ educenda ſunt, quo maxime tendit natura, eo ducenda, per ea videlicet loca, quæ conferunt.* Galenuſque in *commentario*, loca convenientia, per quæ excretio bona fit, intellexit, ſi, κατ' ἰξὺ, ideſt directo ad locum affectum fieri contingant. *Ex lumine morbi.* Ex quibus apparet, quæ omnes ſint excretiones naturæ morborum congruentes, per quas optimæ ſalutareſque criſes fiunt. Quas etiam optimas eſſe aliis ſignis cognoſcimus, & primo, quod ab ipſis ægroti aut ſanentur; aut in melius mutentur, corporaque quietiora evadunt; atque hoc eſt, quod Hipp. per hunc *Aphoriſ.* 13. *ſect.* 2. docuit, qui eſt: *Quibus criſis fit, iis nox gravis ante acceſſionem, quæ vero ſubſequitur, magna ex parte levior eſt.* Hocque fieri, Galen. *in comment.* ait, quia videlicet plures ad ſalutem criſes deſinunt. Certo ſiquidem ſcimus ex ægrotis plures eſſe, qui ſervantur, quam qui intereant, niſi forte peſtilens ſit cœli ſtatus. Optimæ quoque excretionis certiora ſigna notat Hipp. *in* 1. *Aph.* 11. & 23. ut ægroti facile evacuationes tolerent. De quo ſigno Gal. *in comment.* ita habet: *Nam ſi humor ſuperexcedens evacuetur, tunc ipſum ſeipſo ægrotum fieri leviorem, & melius tolerari, eſt neceſſarium.* Addit *in tertio de Criſibus cap.* 2. Fieri etiam melius coloratum pro ratione evacuationis, atque ad reſurgendum robuſtiorem, febremque reſolvi, aut ſaltem maxima ex parte diminui. Ceterum hæc optimarum *Ex pulſibus.*

Digitized by Google

marum criſium ſigna confirmabunt quoque pulſus ; meliores quippe, vehementiores, æqualiores, ac ordinatiores, de quibus Galen. ſcripſit : *Vehementior igitur fit continue magis pulſus, & æqualior, atque ordinatior in bona declinatione : expellit enim natura fortius omnem ſubito febrilem calorem, debilior vero atque inordinatior & inæqualis eſt pulſus in mortalibus declinationibus*. Atque tot ſunt, quæ optimas criſes ſignificant, eaſque, ut dictum eſt, fideles atque certas, quibus certa quidem ſalus perpetuo promitti ægrotis poterit. Quales ab Hipp. 3. *Epidem. comm.* 1. *Ægr.* 3. *pag.* 1066. in illo, qui *in Dealcis horto* decumbebat, & in aliis fuere conſpectæ ; de illo ait : *Quadrageſimo alvus pituitoſa, alba, ſubcrebra, dejecit, multum toto corpore ſudavit, abſolute eſt judicatus*. Et de *Nicodemo ibidem, pag.* 1108. *Ægr.* 10. *Vigeſimoquarto multam urinam, & albam reddidit, in qua multa ſubſidebant, ſudor ei toto corpore copioſe calidus emanavit, ſine febre judicatus eſt*. Et de *Pericle lib,* 3. *Epid. pag.* 1102. *Ægr.* 6. etiam, qui fideliter per criſin fuit judicatus tertio : *Febris emollita fuit, urinæ multæ & concoctæ, in quibus multum ſubſidebat, nocte quievit. Quarto circa meridiem ſudor prorumpit toto corpore multus & calidus, ſine febre judicatus eſt, neque rediit*. Et de *Anaxione pleuritico, ibid. pag.* 1104. *Ægr.* 8. *Vigeſimo ſeptimo rediit febris, tuſſit, multa excrevit concocta, in urina multa ſubſidebant alba, deſiit ſitire, dormivit, trigeſimo quarto die ſudavit, ceſſavit febris, in totum eſt judicatus*. Atque de *Heropytho, ibidem, pag,* 1104. *Ægr.* 9. *Jam vero circa diem octuageſimum cuncta remiſſa ſunt, nihil tamen deſtitit, etenim urinæ boni coloris, & copioſiores ſubſidentias habentes exierunt, deliriaque imminuta ſunt. Circa diem centeſimum alvus fuit turbata multis bilioſis, durabantque diu multa talia, deinde dyſenteria cum dolore, reliqua levia fuerunt, in ſumma febres eum relinquerunt, diſceſſitque ſurditas. Centeſimo eſt abſolute judicatus*. In his omnibus poſſunt omnia præcipua optimarum fideliumque Criſium ſigna pervideri, quæ eſſe diximus, coctionem manifeſtam ac exquiſitam in excrementis, quæ juxta affectuum locos affectos conſiderantur, in ſtatu morbi criſes fieri, præindicarique ab indicibus vocatis diebus, in criticiſque diebus conſpici, excretioneſque ideæ morborum reſpondere, haſque ſequi aut febrium ſolutionem, aut manifeſtam imminutionem, ceſſare ſymptomatum moleſtias, quæ ſingula in iis ab Hippocrate conſpectis criſibus fuere obſervata. Coctionis manifeſtæ ſignum in *Nicodemo* fuit multa urina alba, in qua multa ſubſidebant ; & in *Pericle*, urinæ item multæ & concoctę cum multa ſubſidentia ; & in *Anaxione*, multa quæ tuſſi excrevit concocta cum urina optimam ſubſidentiam habente, & in *Heropytho*, urinæ itidem melioris coloris, copioſiores ſubſidentias habentes erant. Quæ etiam concoctio perfecta, in ſtatu naturæ factas fuiſſe eas criſes indicabat. In quibus quum criſes in criticis diebus apparuerunt, tum videntur quoque antea ab indicatoriis præindicatæ. Fuereque excretiones morbum illorum naturis convenientes. In eo etiam, *qui in Dealcis horto*, quod febris ejus fuerit ex miſtione bilioſorum pituitoſorumque craſſorum humorum, ideo excrevit per alvum multa pituitoſa, & ſudore copioſo tenues bilioſi humores fuere excreti, & *Pericles* quoque ſudore multo excrevit bilem, a qua in febrem delapſus fuerat, atque ita de aliis ; quas omnes & allevatio, quum febris, tum ſymptomatum, fuit ſubſecuta : & hæc de optimis fidelibuſque criſibus, ſalutem certam ægrotis ſignificantibus.

CAP.

C A P. X.

De Criſibus ſalutaribus, quæ tamen neque fideles, neque certæ perpetuo ſunt.

Criſes imperfectæ & non certæ, quando.

APparent vero Criſes non raro bonæ ſane, ſed temen quibus Medici perpetuo fidere minime debent, quæ hiſce ſignis ab optimis fidelibuſque diſtinguuntur, quippe, quod non cum exquiſitæ coctionis ſignis; neque in ſtatu morbi, ſed in augmento; atque etiam, quæ non ab indicibus vocatis diebus fuerint indicatæ; neque in diebus decretoriis apparuerint, ſed in intercidentibus, qaos etiam intercalares & provocatorios appellari ſuperius diximus, quod natura, non perfecta coctione, in iis cogatur pugnam cum morbo aggredi, ex qua raro optime morbus judicatur, ſed plerumque imperfecte & non tuto; & quemadmodum etiam (etſi appareant quædam coctionis ſigna,) non habent vacuationes neque ideæ morborum, neque naturæ ægrotantis, neque ætati, neque victui anteacto, neque anni tempori, neque cęli ſtatui aut loco congruentes: demum, etiamſi omnia bona eſſe apparuerint, ſi ægroti facile vacuationem non toleraverint, neque juventur, criſi huic non erit fidendum; & multo minus, quum ægroti pulſus meliores, quietiores, ordinatiores, ac vehementiores non habuerint. His quidem ſignis criſes conſpectę non plane certæ dicuntur, etſi pleræque ſalutem oſtendant; at cum laboribus, recidivis, & mala ægrorum tolerantia, morbos judicant. Sed ſingula hæc ſigna diligenter conſideremus, & primum de iis, quæ in augmentis morborum: quo tempore natura non plane morbum concoxit, ſed cæpit concoquere, paucaque apparuerunt coctionis indicia. Hęc ſane inceptæ coctionis, nondum abſolutæ, ſigna, in morbis non exitialibus, bonam criſin pollicentur; ſed tamen neque omnino certam ac fidelem, ex quo plerumque ſanantur, at non abſque recidivis, aut moleſtiis ſeu laboribus, ac longitudine. Quæ vero ſanguinis profluvio fiunt, certiores & fideliores ceteris exiſtunt; quum vel etiam in principio, nullis quidem conſpectis ſignis coctionis, non incertam ſalutis ſpem aliquando ſanguinis larga eruptio ſoleat polliceri. Cujuſmodi fuerunt, quæ in *Pericle lib. 3. Epidem. Ægr. 6. pag.* 1102. in quo lienoſo ſanguis prima die e ſiniſtra nare profluxit: & in *Virgine Abderæ, ibidem, Ægr. 7. pag.* 1103. quę in veſtibulo templi habitabat, prima die menſes fluxerunt, & rurſus decima ſeptima e naribus erupit, & ipſa vigeſimo, etiam plurimo erumpente cum ſudore ſanguine, fuit judicata: eodem modo in *Metone, lib. 1. Epid. Ægrot. 7. pag. 983.* quarta die cępit criſis per ſanguinem e naribus, quæ quinta die perfecte cum ſudore ipſum judicavit, in quo non fuit recidiva, quoniam ſanguis etiam poſt judicium erupit.

Per ſanguinis excretionem.

Quæ imperfecta criſis ſanguinis eruptione clarius in *Heropytho* viſa eſt de quo Hippocrat. *in 3. Epid. Ægrot. 9. pag.* 1106. ita habet: *Vigeſimo multum deliravit, itemque ſequentibus diebus. Quadrageſimo multum ex naribus ſanguinis erupit, menteque conſtitit magis, ſurdus quidem ſed non perinde fuit, febres fuerunt remiſſæ. Proximis diebus ex naribus ſanguis, & paullatim erupit. Circa diem ſexageſimam e naribus quidem ſubſtiterunt eruptiones, ſed dextra coxendix admodum dolebat, febreſque increverunt: at ille die centeſimo tantum fuit perfecte judicatus.* Ex qua hiſtoria colligimus. Criſes vel etiam per ſanguinis excretionem, quæ ceteris aliis vacuationibus ſunt fideliores & ſalubriores, nondum cum perfecta coctione, ſcilicet ante ſtatum, apparentes, bonas quidem eſſe, ſed infideles ac incertas, quibus non ſit fidendum: verum ex his recidivas, longitudinemque morborum, laboreſque Medici præ-

nuntiare

nuntiare debent ; plerumque tamen ſalutares exiſtunt . At hæ in principio morborum, aut cum exitiali ſigno, ſi illuxerint, malæ erunt, quibus aut ſubito mors ſuccedit, quippe in prælanguidis corporibus, aut poſt longum tem-
Ante ſtatum. pus, in robuſtis ac prævalidis , veluti contigit *mulieri*, quæ *in mendacium fo-ro decumbebat*, *lib. 3. Epid. Ægr. 12. pag.* 1080. quę plures criſes ente mortem habuit in principio morbi , ideſt , nullis ſignis coctionis conſpectis . Sed de hac accurate quum de exitialibus agemus. Colligamus criſes ante ſtatum non eſſe omnino bonas & certas; quod Gal. hiſce verbis expreſſit : *Eſto igitur, ut in die decimaquarta ſpes ſit fore ſtatum, & aut ob morbi magnitudinem, vel motus velocitatem, vel propter ea aliquod aliud extrinſecum irritamentum criſis die undecimo anticipet , neque ipſam perfectam, neque omnino bonam:* & poſtea dixit, *ſiquidem morbus ſalubris ſic inveniatur, ut neque ejus acumen neque magnitudo feſtinent , neque error aliquis circa ægrotum admittatur, ſtatus tempus criſis exſpectat: & hæc quidem optima criſis eſt; ſit enim morbo jam cocto: ſi vero vel propter morbi magnitudinem, vel motus celeritatem, vel propter aliquod irritamentum ante ſtatum criſis venire cogatur , tanto hæc criſis deterior erit quantum ſtatum anticipaverit* . Quod autem natura , etiam ante ſtatum , ac vel etiam in principio aliquando, excernat, alias a nobis demonſtratum, eſt, interim enim nondum incepta humorum coctione , & aliquando incepta, quidem , & demum ipſa perfecta : hoc tempore criſes ſunt optimæ : illæ ſunt omnino pernicioſæ ; & in augmento, quo tempore, teſte Galeno in *1. lib. de criſibus cap. 8.* & in *primo de toto morb. temp. cap. 3.* incepta eſt concoctio , in morbo non mortali, bonæ, ſed imperfectæ, & infideles: & hinc diximus alias Hippocr. & Galen. omnes excretiones in principio , & crudo omnino adhuc exiſtente morbo , letales affirmare , & in augmento bonas dici , ſed non certas, neque perfectas. Quas omnes Gal. *in libro tertio de Criſibus cap. 7. cap.* 12. nec non & *in lib. 4 de præſag. ex pulſib.* in hunc modum expreſſit, dicens: *Nam ea expellere, quæ moleſtant naturam, ſæpe ante tempus convenit, quippe virtus ipſa eſt alienorum expultrix, quemadmodum in opere de naturalibus facultatibus, ante demoſtratum eſt. Tempus autem coctionis poſt finem alteratoriæ facultatis eſt* : tunc enim functionem obire, omnibus ſecundum naturam abſolutis, oſtendebatur, quum illa ab actione deſtiterit: verum ante perfectam coctionem interim , quæ obſtant , amoliri cogitur : ut interdum , coctione jam abſoluta, moratur adhuc, & lente , propter imbecillitatem , munus ſubit. Vtramque autem in ventriculo clare licet contemplari. Inſtigatus enim coctionis tempus non exſpectat , ſed protinus etiam idoneum, cum eo, quod moleſtat, excernit, & ubi ſatis jam coxerit , interdum lente ac cunctanter ſuperfluum, imbecillitatis vitio, expellit. Quare criſes ante augmentum quibuſdam, etſi non omnibus, ſignis coctionis conſpectis, bonæ quidem dicun-
Quæ non in diebus decretoriis ſiunt. tur, non tamen fideles, & certæ, quibus nos fidere debeamus. Eodem modo eæ, quæ non in diebus decretoriis fiunt , incertæ exiſtunt , morbique , qui non in diebus iis ſolvuntur , reverti ſolent . In quibuſdam vero intercidentibus, ſeu provocatoriis vocatis, eodem, itidem modo criſes non omnino bonæ neque certæ apparent, de quibus Hipp. *in lib. 4. Aphor. 29.* ait: *Quibus in febribus ſexto die rigores fiunt, difficilis ſunt judicii* . In hac die *virginem Lariſſæ* ſanguinis profluvio fuiſſe ſimul cum ſudore judicatam, alias meminimus : & Gal. *lib. 3. Epid. Ægr. 12. pag.* 1110. ait *in 6. Epid. comm. 3. in tit.* 19. aliquando bonas criſes decima die fuiſſe obſervatas. Ex quo merito Hipp. dixit *in 4. lib. Aphor. 61. Febricitanti, niſi in diebus imparibus febris deſerit , rever-*
Quæ non rectè ideæ morbi conveniunt. *ti ſolet*. Criſes quoque, etſi cum quibuſdam ſignis coctionis appareant, tamen cum vacuationibus, morborum ideis ſeu naturis non congruentibus, numquam perfectæ, nec certæ eſſe poterunt. Exempli gratia , in adoleſcente bilioſę naturæ, morbo itidem bilioſo laborante , anni tempore æſtivo, per alvum , aut

per

per vomitum, ſi pituitoſum multum humorem excretum obſervaverimus, criſis, quod non congruat vacuatio ideæ morbi ac aliis, incerta ac infidelis erit, idem in febre pituitoſa, ſi bilioſum, & non minus ſi ſanguis, hepate affecto, e nare ſiniſtra, & liene, ex dextra copioſior profluxerit. Criſes enim hæ non recte ideæ morbi conveniunt; propterea merito, quum aliquando bonæ, & aliquando malæ ſint, infideles incertæque dicuntur. Addamus denique etiam hoc ipſum in his morbis ſignificari, a quibus ægroti, etſi parum ſtatim melioſculi viſi ſint, tamen paullo poſt recidunt, ſymptomata, & febres redeunt. Atque hæ ſunt criſes quidem bonæ, etſi non omnino bonæ, plerumque ſalutares ſint, ſed minime certæ, & fideles, nec perfectę, neque perpetuo ſalutem prædicentes; quum aliquando ab ipſis ęgrotos mori contingat. Sed hujuſmodi judicium confirmabitur ſignis, mortem ſignificantibus, quæ ſi bona erunt, bonum quoque judicium futurum dicemus, licet non perfectum, & forte non ſine recidivis. Ceterum eſſet quoque agendum de bonis criſibus per abſceſſus futuris, ſed quoniam ſat accurate agemus de iis, quum de prædictione ex abſceſſibus particularem ſermonem inſtituemus, ideo lectorem lubens ad eum remittendum duxi. Nunc ad exitiales declinemus.

Nec morbum ſolvunt.

C A P. XI.

De Criſibus exitialibus cognoſcendis.

PERNICIOSÆ cognoſcentur criſes contrariis ſignis, quibus optimas internoſci diximus, quæ ſunt, quæ nullo coctionis ſigno conſpecto, quippe in principio morbi, apparent, quo tempore natura quicquam boni numquam excernit; certioreſque erunt, ſi in diebus decretoriis apparent; tertio ubi excretiones non reſpondeant ideæ morborum, uti ſuperius dictum eſt, vel locis affectis, uti ſi in hepate inflammato ſanguis exeat e nare ſiniſtra, & e dextra, liene affecto, atque itidem utero affecto a naribus; & non per uterum perfluat. Addimus, ſi excretiones ſint per ſe malæ, & exitiales, de quibus Hipp. in 1. *Epid. ſect. 2. pag.* 945. *lit. E.* ait: *Sudores multi, his tantum aberat, ut recrearent, ut etiam contra læderent*. Et paullo poſt: *Ibidem, p.* 954. inter *E.* & *F. Paululum in fronte, & claviculis exſudabant, ſed nemo per totum corpus*. Et de iiſdem in 3. *Epid. pag.* 1089. *lit. E. Sudores intempeſtivi, frigidi, multi perpetuo; copia urinarum non bonarum, colliquationes malæ*. Et in 1. *lib. Epid. ſect.* 2. *p* 948. *ante lit. H.* de vomitibus: *Sed & virulenta vomunt, & ex his quidam ſubito moriuntur*. Quare crudo plane exiſtente morbo, in principio quippe morbi, quo tempore natura nondum coxit, criſes non fiunt, niſi, ut ſuperius docuimus, natura maxime a vehementia morbi, & celeritate irritata, ut cogatur aut ſtatim ſine pugna ſuccumbere, aut pugnando cum morbo criſin faciat exitialem, qua, ſi virtus debilis ſit, ſubito exſtinguitur. Cognoſcitur quoque hęc exitialis excretio, primo, ſi non reſpondeat morbi naturæ, & quum excretio per ſe ſit prava, uti dictum eſt, aut una ſigna letalia conſpiciuntur, qualia ſunt ex urinis nigræ, turbidæ, cum nigris ſedimentis, vomitus virulenti, & colliquationes alvi, quibus in peſte, Romæ olim graſſata, multos fuiſſe interemtos, Gal. *in 3. Epid.* ſcripſit; pretерea extremarum refrigerationes non recaleſcentes, de quibus Hipp. *Epidem. lib.* 1. *ſect.* 2. *pag.* 940. *litter. G. ſudabant ſemper, ſed non toto corpore, multum extremitates frigebant, ut vix calorem reciperent*. Frigidum per os expirare, reſpirare itidem per nares. Addamus quoque pernicioſas has criſes ſæpius decipere Medicæ artis ignaros, quod ab ipſis criſibus natura exſtincta, ægroti melius quieſcere videantur, & melius ſe habere, quum tamen ex pulſibus langueſcentibus, ac prioribus atque aliis, eruditi Medici exitium in foribus eſſe co-

Criſes pernicioſæ unde cognoſcuntur.

Ab excretionibus malis.

Ex pulſibus.

gnoſcunt. De iis pulſibus Galen. *in 3. de Criſibus* ita habet: *Debilior vero atque inordinatior, & inæqualis eſt pulſus in mortalibus declinationibus, nam una cum aliis tunc calor febrilis exſpirat, atque hinc ſpecies melioris exoritur, deinde paullo poſt, vel, quum ad levandum ventrem ſurrexerint, animi defectum incurrunt, & nonnulli pauco ac tenaci ſudore effuſo moriuntur, vel etiam*

Ex falſa allevatione.

ſine ſurrectione? Propterea nos dicimus, criſes bonas ac ſalutares ſubſequi in ægrotis ſtatum meliorem; nam vere quidem quietiores evadunt, quum ſymptomata morbi vel prorſus tolluntur, vel multum minuuntur: ita poſt exitioſas criſes ægroti redduntur inquietiores, debiliores, & ſymptomata ſæve augentur, ni ſtatim exitium ſubſequatur; aut apparent quietiores & liberi magna ex parte a morbo & ſymptomatis, quibus gravantur, ex quibus artis Medicæ ignari putant ægrotos in melius evaſiſſe. Ceterum his non eſt fidendum, & hoc eſt, quod Hippocr. *in Aphor. ſect. 2. Aphor.* 27. dixit. *His, quæ non ex ratione levant, non oportet fidere, neque multum formidare mala, quæ præter rationem eveniunt. Plurima enim talia ſtabilia non ſunt, neque multum durare & permanere conſueverunt.* Sed hanc falſam allevationem cognoſcemus, tum quod, ut ait Hippocrat. ipſa ſtabilis non ſit, neque diu bonus hic ſtatus duret, atque etiam quod, ut dictum eſt, egri languidiores aut non robuſtiores, & pulſus debiliores, inæqualiores, atque pejores evaſerint; unde perfectas criſes continuo exitium ſequitur, veluti imperfectas mutatio in pejus. De iis Hipp. *in Epidem. lib. 1. Epid. Ægr 9. pag.* 985. de *Critone* ita habet: *Secundo tumor toto pede & ad talum ſubrubeus cum contentione, puſtulæ nigræ, febris acuta, valde inſanivit; dejectiones crebræ, bilioſæ, periit poſtridie quam ægrotare cœperat.* Et de *muliere Dromedai, ibidem, Ægr. 11. pag. 987. Sexto die mane ſuperriguit, cito percaluit, toto corpore ſudavit, extrema membra frigida, deliravit, ſpiritus magnus, & rarus.* Paullo poſt: *Convulſiones a capite cœperunt. Subito obiit.* Et *in tertio Epidem. Ægr. tertio, p.* 1098. de *Pythone*, qui ſupra Herculis fanum decumbebat: *Decimo mane ſine voce, multum frigus, febris acuta, multus ſudor, obiit.*

Vel a Morbi in pejus mutatione.

Nunc etiam de criſibus malis & pernicioſis, quæ imperfecte ad interitum judicant, quippe a quibus in pejus fit mutatio, tamen ægroti non ſubito intereunt, hocque evenit, ut vires prævalidæ contra morbum ſtrenue pugnent, & ut in exitialibus perfectis unica vice pugnans natura, præ imbecillitate, morbo ſuccumbat, ita robuſtam cogitur morbus iteratis vicibus, quod unica pugna non cedat, pugnando ſuperare. Propterea virium magnum robur facit criſes exitiales imperfectas, veluti minus robur perfectas: quo natura ſubito

Ex virium magno robore.

in pugna vincatur. Virium itaque magnum robur ſignum erit in exitialibus morbis criſium futurarum imperfectarum. Eædem notæ erunt imperfectarum, & perfectarum, hoc excepto, quod imperfectæ fiant plerumque cum incepta aliqua humorum coctione, ita ut potius in augmentis fiant, quam in principiis, & non abſque aliquo ſigno coctionis; veluti ſi alvi excrementa fuerint liquida, & poſtea parum incraſſentur, ſed tamen inæqualiter, ita ut ſi hac die craſſiuſcula apparuerint, altera rurſum liquida; & quod ad urinas, quum aliqua ſit in ſedimento bona mutatio, vel in colore; vel in contentis, quæ tamen non ſit ſtabilis, ſed ſtatim redeat ad ſolitam cruditatem. In pernicioſis itaque morbis; vires robuſtę & validæ hujuſmodi imperfectas criſes multas futuras præindicare ſolent, antequam moriantur ægroti, & præſertim, ubi

Ex coctione incepta & non perfecta.

quędam coctionis præludia apparuerint. Nam qui fieri poteſt, ut natura robuſta, in morbum agens, aliqua levi coctione ipſum non mutet? neceſſe eſt enim morbum aliqualiter a natura pati. Hinc in morbis letalibus non raro in excrementis, præſertimque in urinis, ſolent videri quædam ſigna coctionis. Noſque ſæpius in peſtiferis, aliiſque febribus pernicioſis, urinas vel tenuiſſimas, rufas, melioris coloris, & craſſiores factas, & craſſas turbidaſque

ante

ante exitium claruiſſe, ſedimentumque aliquando habuiſſe, vidimus. Sed hæc præludia coctionis neque augentur, neque ſtabilia ſunt, ſtatim enim mutantur in pejus: & hoc eſt, quod nos monuit *Hipp. Aphor.* 27. *ſect.* 2. ut dictum eſt; his urinarum aliorumque excrementorum præludiis coctionis, Medicos fidere non debere, hæcque cognoſci ait *Hipp.* quod ſtabilia non ſint, neque diu durent. Addamus, quod ex praxi didicimus, quum in morbis apparent criſes cum iis præludiis coctionis, vel etiam abſque letali aliquo ſigno, & febris perſeverat, præludiaque coctionis non augentur, ſigna letalia eſſe exſpectanda; quando illud nobis argumento ſit, naturam propter magnas vires ſe diu ſuſtentare, & ſervare, tamen quicquam morborum cauſarumque non poſſe ſuperare, proinde longo tempore morbo oppugnatam, marceſcere, ſuccumbere, atque exſtingui, eſt neceſſe. Quod proxime *Patavii*, una cum *Alexand. Maſſaria*, & *Hieronymo Aquapendente*, Medicis celeberrimis, in *Marina Teupola* Sereniſſimi Ducis *Grimani* nepote, juvene quidem ſanguinea, & moribus vere clariſſima, *Matthæo Mauroceno*, juveni clariſſimo nupta, obſervavi. Hęc enim ex abortu in febrem continuam ardentem incidit, quæ incepit cum graviſſimis ſymptomatis, quippe dolore capitis punctorio vehementi, perpetuis fere vigiliis; vertiginoſo affectu, ſiti intenſa, & perpetua jactatione corporis, ſummaque inquietudine, quæ omnia cum urinis crudis mortem ſubito minabantur; tamen ipſa morbo magnis viribus reluctata, etſi natura numquam quicquam morbi ſuperare potuit, primo ſanguine tum urinis craſſis, obſcuris, rubris, habentibus ſedimenta craſſa, e nare ſiniſtra erumpente, una cum vomitu, & per alvum rejectis copioſis excrementis pituitoſis admodum lentis, & bilioſis, interim porraceis, interim æruginoſis, itemque ſudore copioſo, fuit judicata; a qua tamen neque alvi excrementa, quæ perſeverarunt uſque ad exitium, neque urinæ probam umquam coctionem fuere aſſecutæ; neque minus, etſi ſanguinis e naribus excretione, & vomitibus, ac vel etiam aliquando ſudoribus ſæpius fuerit judicata, & exinde videretur ſatis allevata, tamen numquam, ut dictum eſt, excrementa illa probam concoctionem habuerunt, etſi aliquando viderentur, aliqua ſcilicet die, meliorem coctionem accepiſſe, tamen illa concoctio per diem, nec plus, perſeverabat, rurſuſque redibant excrementa ad priorem cruditatis gradum, quo factum eſt, ut dixi, clariſſimam juvenem, propter maximas vires, diu cum morbo pugnando plures criſes imperfectas habuiſſe, quas ego perpetuo malas eſſe ac letales prædixeram; quod nimirum coctiones in excrementis inceptæ numquam a natura augerentur, atque quod numquam immunis febre remanſerit. Sed jam morbo ingraveſcente, viribus tandem reſolutis, poſt multas imperfectas criſes, obiit.

Hanc lubens hiſtoriam adjunxi iis, quæ de his criſibus nobis fuere adnotata, ut clarius ſtudioſi aſſequantur, quomodo debeamus criſes magis imperfectas letaleſque præcognoſcere, quibuſque ſignis nobis innoteſcant; quæ ſunt: quod morbo vel omnino exiſtente crudo fiant, vel cum principio quodam concoctionis; tertium, quod illa præludia concoctionis numquam augeantur, & non durent, inæqualiterque etiam appareant; quartum quod numquam febre ægroti prorſus liberentur: atque hoc eſt, quod Hippor. *in ſecundo Epidemior. ſect.* 1. *pag.* 999. *ſub lit. E.* vocavit *judicatorium non judicans*, quod aut, ut Galen. docet, *eſt difficilis judicii, quippe nullo prælucente ſigno letali; aut letale, ubi una cum aliquo exitiali ſigno appareat.* Quintum addimus, has quoque criſes ab excretionibus, judicari ſeu cognoſci, quę aut ſunt immoderatæ & nihil juvant, aut ſunt paucæ, non reſpondentes noxiorum humorum quantitati exernendæ, de quibus Hippocrat. *in lin.* 1. *Epidem. ſect.* 2. *pag.* 946. *lit. G.* ita habet: *His ſuccedebant abſceſſus, aut majores, quam ut ferre poſſent, aut minores, quam ut prodeſſe* quic-

quicquam , ſed ſtatim redierunt; *& deteriores evaſerunt* . Et ab excretionibus udores , aut multi, aut pauciores, de quibus itidem Hippocr. *ibidem* , *pag.* 945. *lit. E. Sudores multi, bis tantum aberat*, *ut recrearent* , *ut etiam contra ꝏderent*. *Et Ibidem* , *ſect. 1. pag.* 940. *lit. G. ſudabant ſemper quidem* , *ſed non toto corpore*. Et poſtea, *ibidem*, *Sect. 2. pag.* 934. *inter E. & F. Paulu-lum in fronte & claviculis exſudabant* , *ſed nemo per totum corpus* . Itidem malæ ſanguinis excretiones, de quibus Hippocr. *ibid. pag.* 944. *ante lit. F.* etiam dixit: *Hic ſanguis de naribus*, *niſi paucis*, *& admodum paucus erupit.* Et poſtea: *ibid. pag.* 951. *lit. E. Nam* Philiſcus *quidem* Epamenon, *&* Sile-nus, *quibus parum quarto die* , *& quinto* , *ex naribus ſtillavit*, *mortem obie-runt*. Et de dejectionibus malis: *& ibidem ſect. 1. pag.* 940. *lit. G. Alvi tur-batæ erant*, *bilioſis paucis*, *meris tenuibus mordacibuſque* , *& frequenter deſi-debant* . Quales vidi in *Guadagnina mea uxore dilectiſſima*, cum febre arden-te , quæ tunc exſtincta eſt. Alvi itidem colliquationes, de quibus etiam *in* 3. *Epid. p.* 1086. *inter B. & C. Unoque verbo*, *quot longis morbis* , *vel acutis te-nebantur* , *ventris vitio omnes præcipue mortui ſunt*; & ſic de aliis . Demum vacuationes omnes morbi ideæ non reſpondentes; quippe veluti in pituito-ſis meræ bilioſæ, & e contrario, de quibus nuper ſatis accurate egimus, aut locis affectis non reſpondentes; ut quando uterus laborat, ſi ſanguis e na-ribus erumpat, aut ſi hepar e ſiniſtra, & ſi lien ex dextra. Demum diſtin-guuntur eæ criſes imperfectæ a perfectis, quod imperfectæ fiant nullis con-ſpectis ſignis coctionis, atque viribus minus robuſtis. Ex quo merito, quum natura nequeat quicquam morbi alterare, & concoquere, ſed ſtatim magno morbo, quod magnis viribus non conſtet, prima pugna ſuccumbat. Perfectæ vero fiunt in corporibus robuſtiſſimis, quæ non ſemel, neque bis, ſed pluries morbis oppugnata, & nonniſi ſpatio temporis ſuperantur , quo tempore ali-quid contra morbum etiam agentia, ipſa paululum alterant ; hinc quædam ſolent conſpici coctionis veſtigia, licet levia, quæ tamen nedum non augen-tur , ſed neque diu durant. A ſalutaribus vero etiam diſtinguuntur, eo quod ipſarum coctionum augeatur , neque , ut dictum eſt, diu, ſi quod veſtigium coctionis appareat; durat. In ſalutaribus enim præterquam , quod manifeſtiora ſigna coctionis appareant, etiam in dies magis augentur, & ſtabilia videntur, atque in his quoque ægri in melius mutantur , febre aut omnino relinquun-tur, aut magna ex parte liberantur. Sed unum harum exitialium imperfectarum criſium proprium eſſe diximus , quod non niſi in robuſtis corporibus fiant. Cujus veritatis exemplum nobis eſſe, ad id quippe cognoſcendum accomodatiſ-ſimum, illius *mulieris* hiſtoriam, quæ in *mendacium foro* decumbebat, quę ju-venis & robuſtiſſima , ante exitium , plures hujuſmodi pugnas a maximo morbo, & criſes ob virium robur, etſi quicquam morbum alterare non poſ-ſet , ſuſtinuit, de qua *in lib. tertio Epidem. pag.* 1080. *Æ*; *r.* 12. Hipp. ita habet: *Mulierem, quæ decumbebat in mendacium foro*, *primo enixam cum dolore maſculum corrupit ignis* . *Initio ſtatim ſitibunda*, *cor illi dolebat*; *faſtidioſa*, *lingua arida*, *venter turbatus tenuibus*, *paucisque*, *non dormivit*. *Altero die aliquantulum ri-guit*, *modicus ſecundum caput*, *& frigidus ſudor*. *Tertio cum dolore dejecit al-vus cruda*, *multa*, *tenuia*. *Quarto ſubriguit*, *omnia irritata ſunt*, *inſomnis*. *Quin-tum diem laborioſe tranſegit*. *Sexto eadem erant*, *alvus reddidit humida*, *copio-ſa* . *Septimo ſuperriguit* , *febris acuta* , *ſitis ingens* , *ſe jactavit* , *ſub veſpe-rum per totum corpus ſudavit frigidum* , *frigus partium extremarum* , *nec re-dibat illi calor* . *Iterumque nocte ſuperriguit* , *extremitates calorem non re-cipiebant* , *non dormivit* , *nonnihil deliravit* , *ſtatimque ad mentem re-diit* . *Octavo circa meridiem rediit calor* , *ſitibunda* , *comatoſa* , *vomuit bi-lioſa* , *pauca* , *ſubflava* . *Nocte graviter ſe habuit* , *nihil quievit* , *mu-tam affatim minxit inſcia* . *Nono omnia fuerunt remiſſa* , *ſub veſpe-*

rum

Digitized by Google

rum comatoſa, aliquantulum ſuperriguit, vomuit amara, bilioſa. Decimo rigor, febris exacerbata eſt, nihil dormivit. Mane multam, in qua nihil ſubſideret, re'didit urinam. Extremæ partes receperunt calorem. Undecimo virulenta, bilioſa vomuit, non multo poſt riguit, rurſuſque extremæ partes frigeſcebant. Sub veſperum rigor, ſudor frigidus, multum vomuit. Nox gravis fuit. Duodecimo vomuit multa, nigra, fœtida, ſingultus multus, ſitis laborioſa. Tertio decimo nigra, virulenta, multa vomuit, rigor circa meridiem. Quarto decimo die ſanguis de naribus. Defuncta eſt. Annum ætatis agebat circiter ſeptimum decimum. Dignus fuit hujus mulieris caſus, ut ad cognoſcendas criſes etales imperfectas, a nobis accuratius audiretur; nam omnia ſigna exitialium imperfectarumque criſium, quæ nuper a nobis producta ſunt, in hoc caſu facile recognoſcentur. Atque hæc de cognoſcendis exitialibus: supereſt, ut ad criſium ſpecies, aut modos etiam exacte cognoſcendos deſcendamus; quod ſcitu certe eſt digniſſimum.

CAP. XII.

De cognoſcendis criſibus, quæ per abſceſſus, & quæ per excretionem ſunt futuræ.

PLURIMUM facit ad præſagium ſalutis vel mortis ſpecialem criſium cognitio, nimirum, an eæ fient per aliquem abſceſſum, an per aliquam excretionem. Itaque in primis eas criſes indicabimus, quæ per abſceſſum fiunt, & deinceps illas, quæ per humorum excretionem. At quum nomen abſceſſus ſit æquivocum multis diverſis competens, hoc ipſoque nomine multa diverſa intelligat Hippocr. propterea hæc omnia diſtincte ſunt cognoſcenda. Abſceſſus nomine Hippocrates aliquando intelligit humoris translationem de una parte corporis in aliam. Hoſque abſceſſus vocat per effluxionem, de quibus *in 2. Epidemiorum, Sect. 1. pag. 1002. inter B. & C.* ait, *optimos eſſe, qui per effluxionem fiunt, cujuſmodi eſt ſanguis e naribus, pus ex aure, ſputum, & urina.* Quomodo dyſenterias, lienterias, teneſmodes, ſudoreſque, abſceſſus dixit. Aliquando per abſceſſum intelligit ſuppurationem, de qua *in Prognoſticis pag. 39. lin. 1.* dixit, *tumores in ventre minus faciunt abſceſſus, quam in præcordiis*, teſte enim Galeno ibi ſuppurationem intellexit. Tertio intelligit humoris decubitum ad aliquam corporis partem, quo vel dolor & tumor aliquis concitetur. Quomodo nos dicimus, proprie magis abſceſſus nomine intelligi omnia cutis vitia, & præſertim, quicquid ſub cute a cauſſa interna humoris erumpit, quales ſunt omnes tumores. De criſibus itaque per abſceſſus, ſeu per cutem, ſeu per tumorem aliquem futuris, quæ fiunt, ubi humores abſcedunt ab internis ad cutem, quam aut maculis afficiunt, aut in tumorem levant, nunc ſermo a nobis inſtituitur. Abſceſſus quid.

Pro qua re aſſequenda in primis videndum erit, quænam criſes per abſceſſus, & quænam per humorum excretiones fiant. Hoc vero facile cognoſcemus, quum recte humorum in corporibus inclinationem cognoverimus, utrum inquam humores tranſmittantur tantum de parte ad partem, an præterquam quod traſmittuntur; etiam foras excernentur per meatus, vacuandis humoribus deſtinatos. Hoc modo criſes per excretiones; & illo per abſceſſus fieri dicimus. De quo modo criſium Galen. in lib. 3. de Criſibus ita ſcripſit: *Summatim enim nihil aliud oportet conſiderare in modo criſis, præter naturæ inclinationem, quam manifeſte* oſtendit Hipp. *in Prognoſticis, pag. 45. & 46. partim quidem oris ventriculi morſum,* atque *rigorem memorans, in quibus vomitus ſubſecuturus eſt; partim ſpirandi, difficultatem, & oculorum alucinationes, in quibus profluvium ſanguinis e naribus exſpectatur; ac præter iſta diſtinguens de urinis, & alvi excrementis, in*

ris in quibus inquit Progn. pag. 43. lin. 9. & ſeq. Si neque bilioſa fuerint alvi excrementa, neque facile ſolubilia, & impermiſta, neque urina multa valde, & multam habens ſubſidentiam. Si quid enim tale fuerit, manifeſtum eſt, quod huc repit ægritudo, & per iſta expurgatur; quum vero huc non repit, & protrabitur morbus, cum ſignis tamen ſalubribus, futurum abſceſſum expectare oportet. In tertio vero *Progn.* Galen. ſcribit, morboſa calidioribus humoribus cum ægri viribus vehementioribus per excretionem judicari; atque his contrarias eſſe affectiones, in quibus facultas debilis eſt; & humor frigidus, quæ nec excretione nec abſceſſu deſiſtant; ſed hæc aut corrumpere ęgrum, aut perquam longo temporis ſpatio vix coqui obſervamus. At humores calidi non egent facultate valida, ut abſceſsus fiant, veluti frigidi, qui nonniſi a robuſta vi moventur ad abſceſſum. Ex quibus pręter criſis modum ex humorum inclinatione cognoſcendum, quippe ad abſceſſum inclinatum iri morbos, ubi neque ſigna vomituum, neque hæmorrhagiæ, ideſt, ſanguinis fluxus, neque alvi dejectionum, neque ſudorum, neque urinarum copioſarum apparuerint; etiam hoc itidem ex virium magnitudine, & humorum morbos foventium natura, conjici poterit: ex humoribus enim calidioribus facilius excretiones, abſceſſus vero, ubi ad excretionem natura nullam habebit inclinationem, neque hi opus habent validioribus viribus, quum ſuapte natura facile parte ad partem moveantur, & decumbant, crudi vero ac craſſi plerumque in corporibus robuſtis, ſi longius morbus protrahatur, abſque ſignis exitialibus in abſceſſum aliquem decumbent. De his Galen. *in 3. Progn. comm.* ita habet: *Hos igitur aſſolet natura in partem quamdam ignobiliorem expellere, quoties per excretionem corpus nequeat.* Sępe enim definitum jam eſt, ut humores calidiores tenuioreſque paratiſſimi ſint ad excretionem, crudis vero & craſſis aut per abſceſſum, aut per concoctionem natura medeatur. Sed age ſigna modo dicamus, quibus futuros abſceſſus in morbis pręſcimus. Galen. *in lib. 3. de Criſi. cap. ult.* ſcribit in morbis acutis & calidis, ſi criſis fiat primis periodis, excretionem ſperandam eſſe; ac ſi morbus fuerit diuturnus & tardus, atque urinę fuerint longo tempore tenues & crudę, abſceſſum futurum. At hęc non ſatis ſunt ad abſceſſus pręnoſcendos; plura enim addi eſt opus: & primo, quod morbus habeat ſigna ſalutaria, corporaque viribus ſatis conſtent. Quum dictum ſit, debilem facultatem non poſſe crudos craſſoſque humores movere ex viſceribus ad partes ignobiles, ad quas decumbentes humores abſceſſus faciunt. Quod morbi, longi, & tardi ab humoribus craſſis & crudis foveantur, ſatis liquido conſtat, quodque hi quoque humores non facile, vel etiam a robuſta natura, moveantur ad excretionem, ex Galeno dictum eſt, quapropter neceſſe eſt, ut aut ægrotum corrumpant; aut, ſi convaliturus ſit, ut excretis ad aliquam partem ignobilem abſceſſus fiant, vel paullatim concoquantur; tametſi hoc ipſum, ut per concoctionem medeatur, teſte Galeno, excretio quædam eſt, quę per urinam magna ex parte lapſam fit, raro per alvum.

Signa vero futuri abſceſſus Galen. hiſce verbis complexus eſt, dicens: *Si vero ad abſceſſus convertuntur, communia quidem omnium indicia ſunt, ſalutariter ſe habente ægro, quod neque morbus ſolvatur, neque urina multa, & multam habens ſubſidentiam, ſed cruda & tenuis appareat.* Quæ ex Hipp. accepit, *in ſecundo libro Progn. pag. 43. lin. 7. A ſeq. text. 26.* ita habente: *Conſiderandum eſt in hunc modum: ſi febris detinet, & dolor non deſinit, & puris excreatio non excernitur ex ratione, neque bilioſæ fuerint alvi dejectiones, neque ſolutiores, at ſinceræ, nec urina admodum multa craſſa, ac plenius obtineat ſedimentum, promittitur vero ab omnibus aliis ſignis ſalutare, his tales fore abſceſſus ſperandum eſt.* De urinis abſceſſus ſignificantibus *in ſecundo Progn. p. 40. lin. 48. & ſeq. textu trigeſimoquarto* ait: *Quicumque autem mingunt urinam tenuem ac crudam multo tempore, ſi quidem alia ipſis ſigna ſalubria affuerint, his abſceſ-*

abſceſſum exſpectare oportet, ad loca, quæ ſub ſepto tranſverſo ſunt. & *in libro tertio, pag. 45. lin. 38. & ſeq.* ita legitur: *Si qua febris prorogatur, ſalvo affecto homine, nec dolore detinente aut ob aliquam inflammationem, aut ob aliquam cauſam evidentem, exſpectari oportet abſceſſum cum tumore aut dolore, qui in articulos maxime inferiores decumbat.* Galenus ait, ſpem eſſe futuri abſceſſus, ubi febris neque propter aliquam partem affectam curatu difficilem, neque propter commiſſum aliquem errorem prorogetur; neceſſe enim eſt ex craſſis crudiſque humoribus, quos ſæpe natura ſolet ad ignobilem partem e viſceribus protrudere, febrem prorogari. De quibus *in lib. 4. Aphor. 44.* dixit: *Quibus adſunt febres longæ, iis tubercula, aut dolores circa articulos fiunt.* Qua... ubi febris ultra diem vigeſimum prorogatur, teſte Hipp. *in tertio Prognoſt. pag. 45. lin. 46. text. 25.* quum dies vigeſimus ſit terminus acutorum morbo... m, in morbo quidem ſalutari, & urina tenuis, & cruda, longo tempore ...ingatur, converti ad abſceſſum morbum ſperare poſſumus, eoque magis, ubi ...moris alicujus craſſi purgationem ſubſequatur; ſolvitur enim morbus. De h...o nos Hipp. *in 4. Aphor. 74* commonuit, ita dicens: *Quibus ſpes eſt in ...iculis fore abſceſſum, liberat eos ab abſceſſu urina multa, & craſſa, & al... qualis in febribus, cum laſſitudine, quarta die, quibuſdam fieri incipit.* Unum videtur neceſſario cognoſcendum, quippe, quibus ſignis morbum eſſe ſalutarem cognoſcamus. Quod Hipp. *in lib. 3. Prognoſt. pag. 44. lin. 25. & ſeq. text. 10.* ita habet: *Qui enim convaliturus eſt, facilius ſpirat, ſine dolore agit, noctu dormit, & alia ſigna ſecuriſſima habet.* Quare hæc erunt ſigna communia abſceſſus futuri; propria vero, quæ in partibus aut ſupernis aut infernis futuros denotent, Hipp. *in 2. Prognoſt. p g. 43. lin. 14. & ſeq. text. 62.* ita eſt complexus: *Abſceſſus conſiſtunt hi in locis infernis, quibus circa ilia inflammatio fatigat, illi in ſupernis, in quibus ilia molliora, & ſine dolore perſiſtunt. Si vero aliquandiu ſpiret difficulter, ſine aliqua alia cauſa deſinet. Quæ* Galenus *in tertio de Criſibus cap. ult.* etiam docuit dicens, *abſceſſus ſperandos ad loca inferiora, quibus circum præcordia, aliquid inflammationis atque caloris affuerit; & ad loca ſuperiora ubi repunt, præcordia mollia perpetuo eſſe ac ſine dolore, & æger ad aliquod tempus anhelitum habebit difficilem, ſine occaſione manifeſta, & poſtea ceſſabit.*

Sed particulatim locorum, ad quæ futuri abſceſſus fiant, ſigna paullo poſt hiſce verbis expreſſit Galen. dicens: *Propria vero (ubi morbus non fuerit valde diuturnus) ſi ſubita difficultas anhelitus laboranti ſuperveniens, mox quieſcat, eamque gravitas capitis ac dolor ſubſequatur, gravis ſomnus ac ſurditas, huic in glandibus poſt aures neceſſe eſt abſceſſus fieri. Si vero morbus jamdiu duraverit, neque ullum ex his ſignis affuerit, ſed in aliquo ex locis inferioribus, vel gravitas, vel tenſio, vel inflammatio, vel dolor apparuerit, huic abſceſſus ad partes inferiores eſt exſpectandus.* Auctor vero Prorrheticorum *in lib. Prorrhet. text. 168.* de parotidibus ita habet: *Somnus gravis cum dolore capitis, & ſurditas ſtatim adveniens ſunt ſigna parotidum.* Sed longe plura ibi de ratione futuras parotidas prægnoſcendi ſcribuntur, quæ brevitati ſtudens ludens omitto; atque enim, quod, ubi de prædictione a parotidibus ex propoſito agemus, hæc omnia longe accuratius adducere cogemur. Atque hæc de criſibus per abſceſſus futuris dicta ſint. Nunc de cognoſcendis criſibus, quæ per excretionem fiunt, agendum, quippe quæ, aut per fluxum ſanguinis, aut per vomitum, aut per alvi dejectionem, aut per ſudorem, aut denique per urinam fiunt. Exordimur vero ab iis, quæ ſanguinis eruptione fiunt.

Loc... qua... ſceſſu... turi... modo... gnoſc... tur.

CAP. XIII.

De prædicenda criſi per ſanguinis eruptionem, ſeu fluxum.

Criſium ſpecies unde cognoſcuntur.

JAM deſcendimus ad cognoſcendas criſium ſpecies, quæ humorum excretione obſervantur, quæ quidem cognoſcentur a conſtitutione temporis, ægri natura, morbi ſpecie, motu atque naturæ humorumque inclinatione. Diximus ſuperius ex temporis conſtitutione criſes indagantes, & ægri natura, morbi ſpecie, & motu morbi, ſciri poſſe criſes, quæ per excretiones, & quæ per abſceſſus futuræ ſunt. Nunc dicemus, quo natura, & humores inclinabunt, eo criſes fieri neceſſe erit, ut docuit Galen. *in lib. de Criſib. cap. ult.* Duplex vero quum ſit ipſorum inclinatio, una ad interiora, atque altera ad exteriora; ad exteriora ubi inclinaverint humores, criſes aut per ſudorem, aut per hæmorrhagiam, ideſt, ſanguinis fluxum fient, quæ nobis innoteſcent ex pulſuum & hypochondriorum obſervatione. Ad interiora vero humoribus natura habentibus inclinationem, criſes fient aut per vomitus, aut per dejectiones, aut per urinas, aut per hæmorrhoidas, aut per menſes. Sed age, agamus primo de his criſibus, quæ per hæmorrhagiam ſeu ſanguinis fluxum, ſeu eruptionem fiunt. Hæ enim ceteris videntur anteferendæ, quod ſæpius morbos acutos judicent, tum fidelius, ac certius perfectiuſque. Plures etenim fuerunt, qui ſanguinis hæmmorragia ſeu eruptione larga e naribus fere liberati, etiamſi tuta ſigna non haberent, quod Hipp. in *Metone lib. 1. Epid. Ægr. 7. pag. 943.* vidit de quo Galen. *Epidem. 3. text. 24.* ait: *Largæ de naribus eruptiones liberant fere; ſane enim a ſola videtur ſanguinis eruptione & judicatus, & ſervatus, quamvis non omnino tuta ſigna haberent.* Quare ab ipſis exordiamur, venemurque ſigna, quibus futuræ ſanguinis excretiones, ſeu eruptiones e naribus innoteſcant: ſtatuamus itaque febrem ardentem, vel ſynocham, aut ſimplicem, aut cum alicujus viſceris inflammatione, in qua, propter ipſius magnitudinem, & celerem & fortem motum ac calidam naturam, concurrentibus calidiore ægroti natura, victus & ætatis temperamento, annique conſtitutione calida, æſtivo anni tempore, itemque, loco calido, criſis per excretionem eſt ſperanda, ſi per ſanguinis hæmorrhagiam erit futura, procuidubio omnia aderunt ſymptomata, quæ ſanguinis copia concitabit, a venis ipſis, e quibus ad caput fertur, omnibus in locis permeabit: hinc fit, quod ſi per naturalia membra ad caput feratur, ægroti in primis repente in tenſionem hypochondriorum incidant, & aliquando in difficilem, propter ipſorum diſtenſionem, reſpirationem: ſed hæc ſequitur tenſa hypochondria; veluti ſi per membra ſpiritalia vocata, ſeu reſpirationi deſtinata, ſanguis tranſeat repente, in inſpirandi difficultatem veniunt, quibus tamen cito liberantur, utpote ſanguine ad caput perveniente, in ipſoque ſymptomata concitante, exindeque partes infernæ liberantur; itaque caput gravatur, dolet, & prius aliquid in collo tendi ſentitur, aut in ſincipite aurium tinnitus aliquando ſentiunt, & aliquando ſurditatem; oculorum viſio hebetatur, obſcuratur, aut ſplendores oculis obverſantur, facies rubeſcit, ſcilicet oculi, genæ, atque nares. Atque hæc erunt hæmorrhagica ſigna, quibus præcognoſcimus & prædicemus criſes per ſanguinis eruptionem e naribus. Quæ omnia Hippocr. quaſi divina mens loquens, hiſce verbis *in primo Epidem. ſect. 2. pag. 948. ſub finem*, eſt complexus: *In ardentibus autem ceteriſque febribus, quos colli dolor, temporum gravitas, caligo oculorum, vel hypochondrii etiam contentio, neque cum dolore corripit, his e naribus ſanguis erumpit.* Et in *libro tertio Prognoſticorum, pagin. 44. lin. 34. & ſeq.* ex Galeni ſententia dixit: *Capitis dolores vehementes, & continui, cum febre, ſi quod ex indiciis extiterit exitioſis, integre letales ſunt. Si vero ex iis, quæ didiciſti,*

Criſes quales futuræ unde noſcuntur.

Criſes ſuggerain per hemorrhagiam.

Hæmorrhagia futura ſigna.

de ægro

Digitized by Google

de ægro tamquam convalituro quicquam ſperes, a principio quidem ad ſeptimum
diem ſanguinis e naribus fluorem exſpectato; procedente vero tempore id quidem
etiam; pus vero erumpet e naribus aut auribus in ſalutem ægri. Si vero ad
vigeſimum extendatur diem doloris accidens in capite, tunc etiam ſanguinis fluo-
rem exſpectabis rarius, magis vero ſuppurationem, aut abſceſſum ad inferas ſe-
des exſpectato. Sed per illud tempus, quo ſanguinis fluorem exſpectabis, auge-
bit tibi exſpectationem, ſi in temporibus ac fronte dolor vehemens perſeveret.
Magis autem exſpectari ſanguinis oportet eruptionem in junioribus triginta quin-
que annis, in ſenioribus ſuppurationem.

Quæ hæmorrhagiæ futuræ ſigna clarius poſtea expreſſit, *in 3. Prognoſt. pag.*
46. lin. 15. & ſeq. text. 33. dicens: *Quibus vero per talem febrem dolet caput,*
& pro tenebris ob oculos effuſis hebetudines ſubeunt oculorum, ac ſplendor obver-
titur, & pro oris ventriculi morſu, circa hypochondrium, aut læva parte, aut
dextra, aliquid contenditur, neque cum dolore, neque cum inflammatione; ſan-
guinem de naribus in his fluere, pro vomitione exſpectandum eſt. Magis vero &
hic in juvenibus ſanguinis fluorem exſpectare oportet. Agentibus vero trigeſimum
annum, aut etiam ſenioribus, minus; ſed vomitionem in talibus exſpectari opor-
tet. His ſignis alia adduntur ſcripta quum in Prorrheticis, tum in Coac. præſ.
in lib. enim *1. Prorr. tex. 135.* ita habet: *Capitis affecti gravitate & ſincipite*
dolentes, pervigileſque, ſanguinem profundunt, tum alias, tum ſi quippiam in cer-
vice tendat. Ibid. tex. 136. Qui pervigilaverint repente, cum inquietatione qua-
dam, ſanguinem profundunt tum alias, tum ſi quippiam (ut melius *in Coacis*
præſ. Coac. 111. tex. 32. legitur) *fluxerit ante cervicis dolores. Lib. 1. Prorr.*
tex. 137. Nec non *impenſe rubri oculi ſanguinis eruptionem oſtendunt*. Et poſtea
ibid. tex. 143. Per ea, quæ caput concutiunt, & quæ ſonitum faciunt, ſangui-
nem per nares profundere ſperandum eſt. Ibid. tex. 144 Ventris quoquæ palpita-
tiones (ideſt ex Galen. pulſus arteriæ ſpinam perreptantis) *cum hypochondrii*
tenſione ſublonga & tumente, ſanguinis indicant eruptionem. Ibid. tex. 147. Et
hypochondrii tenſio cum capitis gravitate & ſurditate, & quæ ſplendores pertur-
bant, ſanguinis denuntiant profuſionem. Et in *Coac. præſ. Tex.* 142. hæc etiam
leguntur: *Quibus febricitantibus rubores in facie, & capitis vehemens dolor,*
venarumque pulſus, iis ut plurimum fluor fit ſanguinis. Et *in 3. lib. Coac. 111.*
ſect. 1. tex. 17. Qui e pervigiliis anxietate repente capiuntur, ſanguinem profun-
dunt e naribus, tum alias tum ſi quid antea effluxerit. Et *in lib. 4. Ib. 131. tex.*
26. 27. In febre ardente aurium ſonitus ſuperveniens cum obſcuratione viſus, &
gravitate in nares incumbente, vehementem inſaniam firmamque denuntiant, niſi lar-
giter perfluat ſanguis e naribus. Et *Coac.* 167. lib. 5. *Pulſationes in capite, ſonitus*
aurium, profluvium ſanguinis ſignant. Ib. 168 *Et qui gravitate capitis laborant,*
dolentque ſincipite, vigiles, ſanguinem e naribus fundunt, tum alias, tum ſi quid
tendi in collo ſentiant. Ibid. 195. *Et quibus ſurditas, cum capitis gravitate & hy-*
pochondris tenſione, & ad ſplendorem oculi perturbatione, profluvium ſanguinis ſi-
gnificatur. Atque hæc ſunt, quæ de ſignis hæmorrhagicis quum *in libris Epide-*
miis Hipp. tum *in Prognoſticis*, & *in Prorrheticis*, atque *in Coac. præſ.* nos col-
ligere potuimus, a quibus nobis innoteſcent criſes per fluorem ſanguinis e na-
ribus, quæ hæc erunt. In febribus ardentibus, ceteriſque aliis acutis, vehemen-
tibus, & in præcordiorum inflammationibus, omniumque maxime hepatis at-
que lienis, non raro etiam in phreniticis: hos enim affectus præſertim ſangui-
nis eruptiones judicant: vigiliæ repentinæ, & inquietudines ſunt ſigna hæ-
morrhagica, ſed tamen plerumque communia criſium futurarum; quibus qui-
dem conſpectis ſignis, criſis ſperetur, ſed an per hæmorrhagiam, an per vo-
mitum, & an alio modo, ſit futura, ex propriis ſignis diſtinguetur: quod ſi,
his conſpectis, cœperit in die critico, vel hæmorrhagia, vel vomitus, vel flu-
xio alvi, vel ſudores, vel alia evacuatio, forte poterimus ex iis ſignis con-
ſpectis

ectis ſimilem excretionem prædicere. De quo *in 3. Coac. Text* 111. *præſag.* o. legitur: *Qui e pervigiliis anxietate repente capiuntur, ſanguinem fundunt e naribus, tum alias, tum ſi quid antea effluxerit*. Galen. his duobus ſignis addit capitis dolorem, ita ut in capitis doloribus vigiliæ repentinæ atque inquietudines ſanguinem fluxurum ſignificent, eoque magis, ſi antea fluere cœperit. Ex propriis vero ſignis eſt dolor capitis, ſine quo raro ſoleat ſuccedere hæmorrhagia. Ex quo merito, Hippocrat. *in* 1. *Prognoſt. Pag.* 38. *lin.* 35. *& ſeq. tex.* 22. ait: *Accidit in prima circuitione jam ſanguinis e naribus fluor, atque admodum juvat; ſed requirendum eſt, num doleat caput, an hebetudines habeant oculorum, ſi quid enim horum fuerit, eo tendet*. In Epidemiis *Lib.* 1. *ſect.* 2. *pag* 943. *ſub finem*, expreſſit *temporum gravitatem*, & *in Prognoſticis, Pag.* 44 *lin.* 34. *& ſeq. capitis dolorem vehementem*; in *Prorrheticis Lib.* 1. *tex.* 135. *&* 137. *ſincipitis dolorem*, aliquando *cervicis dolorem*, & *capitis gravitatem*, & in *Coacis præſagiis Text.* 142. 168. 195. *vehementem capitis dolorem*, & *capitis etiam gravitatem* nominat, & *dolorem ſincipitis*: addamus, qui hæmorrhagiam denotat, debere eſſe calidum, diſtendenrem, ac pulſantem. Hocque eſt unum ex præcipuis ſignis, quæ ante hæmorrhagiam attendi debebant.

In *Metone*, in quo die quarto bis de nare dextra fluxit ſanguis, in die tertia capitis gravitatem fuiſſe, Hippocrat. *in Epidem. Lib.* 1. *Ægr.* 7. *pag.* 983. *text.* 77. notavit, poſteaque auctam: & in *Pericle, Lib.* 3. *Epidem. Ægrot.* 6. *pagin.* 1102. dolorem primo, & poſtea caput gravatum, præceſſiſſe ſanguinis erup ionem. Hoc ſignum vero, non proprium, ſed commune ad ſanguinis fluxum, & ad vomitum eſſe, Galen. *in libro 3. de criſibus cap. ult.* ſtatuit. Ceterum, qui vomitus præſagiunt, dolores mordaces eſſe, docuit. Addamus, neque perpetuo antecedere capitis dolores; ſed ſine aliquo gravitatis ſenſu, videtur impoſſibile fieri poſſe hæmorrhagiam, quum non poſſit multus ſanguis in capite aliquam moram facere, abſque quo caput gravetur: ſed tamen aliquando copioſiſſimus ſanguis repente aſcendens, & erumpens, nullam aut obſcuriſſimam gravitatem capiti infert. Hoc in febribus non acutis ſæpe obſervatur. Quod mihi contigit, qui poſt quartanam febrem, quæ nondum fuerat reſoluta, repente exſpui, & per nares rejeci ad minus ſanguinem ſex librarum ponderis, quo quartana febris (quod eſt rariſſimum) prorſus fuit judicata. Ceterum in acutis febribus raro fit, ut erumpat ſanguis, non prægreſſo in capite aliquo vel gravitatis vel doloris ſenſu. Poſt dolorem capitis ſequitur ſurditas, atque aurium tinnitus, quæ ſolent eſſe ſigna quoque hæmorrhagica.

In me ante illam copioſam ſanguinis excretionem tinnitus faſtidioſus in dextra aure præceſſit. Quod ſignum notavit Hippocrat. in *Prorrhet. Libr.* 1. *text.* 143. & auctor *Coacorum præſagiorum, Text.* 194. Surditatem etiam ante hæmorrhagiam obſervari, quum in *Prorrheticis, Libr.* 1. *text.* 147. tum in *Coac. præſ. Text.* 195. habetur. Quod ſignum vidit in *Virgine Abderæ, Libr.* 3. *Epidem. Ægr.* 7. *pag.* 1103. atque in *Hieropyto, Ibidem Ægr.* 9. *pag.* 1106. antequam erumperet ſanguis. His quoque addimus pulſus venarum in capite, de quo *in* 5. *Coac. præſ. Text.* 142. *Quibus febricitantibus rubores in facie & capitis vehemens dolor, venarumque pulſus, iis ut plurimum fluor fit ſanguinis*. Micatio enim venarum & agitatio ferventis, & concitati ad exitum ſanguinis indicium eſt. Addimus cervicis, & colli tenſionem, de quibus ad hæmorrhagiam, auctorem *Coacorum præſagiorum Text.* 168. meminiſſe ſuperius vidimus; adduntur *in* 3. *Prorrh. Lib.* 1. *text.* 144. ventris quoque palpitationes, forte pulſus arteriæ ſpinam perreptantis.

Sed nondum attigimus propria ſolius hæmorrhagiæ ſigna, ſed quæ ad alias excretiones ſunt communia. Nam dolores capitis, vigiliæ, deliria, capitis partium tenſiones, ſurditates, tinnitus aurium, venarumque pulſus, ſunt ſigna

ſane

e critica non uni, ſed multis criſium ſpeciebus communia. Sequuntur ſi. *Hæmorrhagia futura ſigna magis propria.*
a magis propria, quæ ſunt hypochondrii vel dextri vel ſiniſtri tenſio, ſub
ga, (tumentem addidit auctor *Prorrh.* Lib. 1. tex. 144.) quod ramen non
petuo fit, ſed aliquando mediis muſculis, reſte Galeno, a thorace ad pu
oſſa pertinentibus, tenſis: ſed neque hæc hypochondriorum tenſio perpe-
, eſt hæmorrhagica, ſed & quæ fit aut in dextro, aut in ſiniſtro; quod ſi-
um Hippocr. in *Epidem. Lib. 1. ſect. 2. pag.* 948. tum in *Prognoſticis*, *Pag.*
lin. 15. *& ſeq.* hæmorrhagicum fecit. Plurimum enim facit, ad hæmor-
agiam prædicendam, reſpirandi difficultas repente ſi apparuerit. Quod Gal.
lib. 3. *de Criſ. cap. ult.* ita expreſſit: *Eſt etiam præcordiorum tenſio ſine do-
e; nam & hoc non parvum indicium eſt ſanguinis ad ſuperiora tendentis, ſi-
ti etiam difficultas anhelitus, nam & hæc ſanguine tranſeunte in thoracem*
. Quum itaque (ut etiam ait Galen. *in* 1. *Epidem.*) in hypochondrii, aut
xtra aut læva parte aliquid contenditur, neque cum dolore, neque cum
flammatione, ſanguinis his e naribus profluvium exſpectandum; eſt enim
npetus humorum in caput, hypochondrii ſine dolore contentio, ſignum.
uod quidem ſi ei accidat, dolor inflammationem ſequitur viſcerum. Quan-
o vero calore capitis, ſurſum ſanguinem trahente, & jecore impellente,
ontentio fiat, ſanguinis eſt exſpectanda eruptio. Non raro etiam fit, etſi
nguis per thoracem haud tranſeat, ex magna ejuſdem ſanguinis copia, tu-
neſcentibus hypochondriis, ut etiam ægrotus ſpiritu difficili laboret. Femi-
am quondam Ægyptiam *Cayri novi*, quæ ſingulis menſibus ſanguine men-
truo, interceptis ad uterum viis, in caput ſublato, per nares erumpente va-
uabatur; quo tempore aſcendebant, cum magna utriuſque hypochondrii ten-
ione, abſque dolore, & cum difficillima reſpiratione, vexabatur. Addo,
uod quum tenſio hypochondriorum tum reſpirandi difficultas hæmorrhagica
repente fiunt, atque paullo poſt ceſſant, de qua Hippocr. *in* 2. *Prognoſt. pag.*
13. *lin.* 17. ait: *Si vero aliquandiu ſpiret difficulter, ſine aliqua alia cauſa de-
ſinet.*

Poſt hypochondriorum tenſionem, aliud ſignum eſt ex viſu ſpectandum; namque Hippocr. in *Epidemiis Libr.* 1. *Sect.* 2. *pag.* 984. *ſub finem*, ſcripſit, in iis, quibus per nares fluxurus eſt ſanguis, caliginem oculorum fieri, & *in Prognoſticis*, *Pag.* 46. *lin.* 15. viſum hebetem habere, quo fit, ut caligo oculorum, hebeſque viſus hæmorrhagiam prænuntient. Galen. vero *in lib.* 3. *de Criſ.* & *de præſ. ad Poſthumum*, ait: *fulgoris motus oculis obſervari, quod humor flavus ſit, atque obtuſiores viſus fieri, quoniam multus ſanguis, & totus ſimul elatus ad ſuperiora ſpiritus meatus obſerat*. Aliquando expaveſcunt ægroti ex quibuſdam rubris ſpectris, ut juveni Romano, de quo Galen. *in libro ad Poſthum.* meminit, contingit, cui antequam ſanguis eruperit, ei rubri coloris ſerpentem per laquearia repentem ſupra lectulum ferri viſum fuit, propterea que ipſum expaviſſe, & e lectulo aufugere voluiſſe. Non raro etiam oculi involuntarie lacrymant ob fluxus ſanguinis copiam, teſte Gal. de quo ſigno Hippocrat. *in* 1. *Epid. Sect.* 2. *pag.* 956. *lit. F.* ait: *Quibus in febribus acutis, atque adeo ardentibus, ſpontaneæ effluant lacrymæ, his eſt (ſi quidem reliqua non ſint exitialia) e naribus ſanguinis eruptio exſpectanda. Qui incommode habent, his non ſanguinis eruptionem, verum portendunt mortem*. Quare cum aliis ſignis in acutis febribus, ſi reliqua ſalutaria ſint, involuntariæ lacrymæ hæmorrhagiam prænuntiant, quod Galen. *in lib.* 3. *Prognoſt. com.* 33. docuit, atque in *ſexto* etiam *Epidem.* confirmavit. Nos vero de hoc ſigno in proximo libro ſatis accurate ſcripſimus. Nunc ex ſignis explicatis quaſi ad hæmorrhagiam acceſſimus, quæ tamen non videbitur, neque fiet etiam, ni prius facies rubore ſuffundatur; quod ſane ſignum eſt neceſſarium, numquam enim abſque hoc ſanguinis eruptio fit. Faciei enim partes omnes, & præſertim *Hæmorrhagia futura ſigna propria.*

prope

rope nares poſitæ, rubræ coloratioreſque apparent, ex præſentia inquam ſanuinis, *in Prorrb. Lib. 1. tex. 137.* legitur, *oculos impenſe rubros ſignificare cum ervicis dolore hæmorrhagiam*, & Gal. ait: *In re ejuſmodi magna præſtant virute impenſe rubri oculi.* Auctor de *Coac. præſ. Tex. 142.* rubores in facie ſanuinis fluorem ſignificare ſcripſit; Gal. vero quum *in 3. de Criſ. cap. ultim.* um omnium maxime *in lib. ad Poſthum. capit. 13.* malarum nariumque ruorem proximam hæmorrhagiam connotare expreſſit. Neque immerito, quim ſanguinis copia cutis, repletis ipſius venis, coloretur; hinc etiam narium ravitatem fieri adnotatum eſt in *Coac. præſ. Tex. 131.* Ceterum ruborem faiei diſtinguemus ab eo, qui aut a cerebri inflammatione fit, de quo *in Coac. præſ. Text. 7.* ait: *Facies flammans cum ſudore, malignum. Et in Prorrheticis, Lib. 1. tex. 49. Faciei color bonus, & mæſtitia multa, malum.* Cognoſcetur hæc propriis ſignis inflammati cerebri. Aut ab eo rubore, qui genas colorat, ex pulmonum affectu aliquo, cujuſmodi fieri in peripneumonicis & aſthmaticis, ſuperiori libro declaravimus. Hæc vero, quæ hæmorrhagica eſt, in ſtatu apparet, in morbo ſalutari, una cum aliquo, vel multis ſignorum nuper dictorum. Atque tot ſunt omnia ſigna, quibus ſanguinem erupturum e naribus quiſque noſtrum poterit præſagire. At quoniam omnia perpetuo ſimul non apparent, proinde ſi duo vel tria ex præcipuis illuxerint, ſufficient ad hæmorrhagiam prædicendam. Præcipua vero ſunt, ex Hippoc. & Gal. capitis dolor; quod ſignum inſeparabile eſſe Galen. *in 1. ad Glauc.* ſæpius ſtatuit; aut ſincipitis, aut cervicis, aut temporum, ac etiam colli; vel gravitas; ipſa hebetudo viſus, aut fulgoris motus, aut caliginem oculis obverſari; tenſio hypochondrii ſine dolore, aut difficilis reſpiratio, quæ paullo poſt ceſſant. Rubor item in facie jamjam fluxuro ſanguine; in febre ardente, cauſove vehementi, aut aliqua magna internorum viſcerum inflammatione; atque in juvenile ætate, omniumque maxime in iis, quibus ſolitum ſit alias ſanguinem erumpere. Atque hæc de criſi, quæ per eruptionem ſanguinis e naribus, dicta ſint. Addamus ex Galeno *in primo ad Glauc.* in quo loco de hæmorrhagiæ ſignis ſatis accurate agit, pulſus ſubito in tumorem elatos, non recidentes in parvitatem, neque ſi debiles facti fuerint, multo plus, ſi in altum attollantur, & vehementiam ſumſerint: jam faciem ægrotantis inſpice. Nam ſi aliqua ex iis, quæ in ipſa ſunt, partibus palpitet, aut una, quæ ſunt in temporibus, pulſant, aut gena, vel naſus, vel oculus rubidior factus fuerit, magis etiam criſis exſpectanda eſt: ſi vero & inviti lacrymentur, aut marmarigas, ideſt, ſplendores videre imaginentur, ac manus naribus, veluti ſcalpentes, admoveant, tunc non jam fluxurum, ſed jam fluentem ſanguinem inſpicies; nam ubi ſemel aut bis ſcalpſerint, ſtatim erumpit: neque vero ex his perturberis, ſi hominem deſipientem aut ſalientem inſpexeris; nam & hæc humorum repentium ad partes ſuperiores indicia ſunt, veluti & anhelitus difficilis, & hypochondrium retractum, & collum ſimul cum capite aggravatum.

C A P. XIV.

De criſi, quæ fit per ſanguinis fluxum, quum ab utero, tum ab hæmorrhoidibus.

SÆPIUS etiam fit in mulieribus, ut criſes fiant ſanguine per uterum, menſium modo erumpente, qui fluor etiam multis ſignis innoteſcet: primo enim ubi conceperimus, criſin eſſe futuram, videndum erit mulieribus ægrotis, an menſes ſolito modo fluant, vel non, tempuſque probe obſervandum, in quo fluere fuerant ſoliti, ætas, & temperamentum, victus ratio anteacta an ſanguine reſponderint. Poſtea videndum erit, an ſigna aderunt hæmorrhagiæ,

Digitized by Google

rhagiæ, aut vomituum, aut ſudorum, aut dejectionum, aut copioſarum uri-
narum. Quum nulla quidem illuxerit, ſuſpicandum in morbo vehementi cri-
ſin per menſes fieri poſſe: quod ſi, ut Gal. *in lib. 3. de Criſ. cap. ult.* docet,
adfuerint quoque menſium ſigna propria, quæ ſunt gravitas lumborum effatu
digna, dolor, atque tenſio. Sed ut iſtud certum fiat, præſtabit mulierem in-
terrogari, & quam diligenter, quibus ſymptomatis fluentibus menſibus vexari
ſoleat, atque in criſi prænoſcenda eadem erunt accurate ſpectanda; quum qui-
buſdam, fluxuris menſibus, lumbi doleant, aliis abdomen, aliis uterus, crura-
que, quæ partes ſedulo dolentes obſervatæ multum faciunt ad menſes fluxu-
ros prædicendos. Ceterum in primis, quum criſis futura ſit, videndum erit,
an alterius evacuationis futuræ ſigna adſint; quæ ſi non adſint, atque in mu-
lieribus acuta febre vexatis lumbi doleant, ſine manifeſta cauſa, in ipſiſque
tenſio ſentiatur, menſtrua fluxura erunt, teſte Galen. *in lib. 3. de Criſ.* Ad-
didit Auctor *Prorrh. lib. 1. text.* 142. febrem laſſitudinariam, & cum rigore,
hiſce verbis: *Quibus ex rigore febres laſſitudinariæ fuerint, muliebria bis de-
vertunt.* Plures mulieres, vel etiam ſine febre; ante menſtruorum eruptionem
ſentiunt quamdam laſſitudinariam affectionem, ex qua una cum dolore lum-
borum, & tenſione, menſtrua futura prædicunt. Addunt & oris ventriculi do-
lorem, ſeu cardialgiam, ut Galen. notavit *in 3. Prorrhet. Copia enim ſangui-
nis, in venis acervata, tenue quoddam ſerum in ventrem confluens cardialgias
parit, in os ipſius aſcendens, quod omnium fere partium maxime ſentiendi fa-
cultate præſtat, plurima autem abundantiæ portio ad inferum repens locum, in
quem & primum deferri conſueverat, lumborum dolores efficiet.* Quibus addi-
tur etiam in 5. *Coac. præſ. text.* 167. *Senſio æſtus ardoriſque circa ſpinam*; ſi-
gnum quippe recurrentis ſanguinis per magnam venam, quæ ſpinam perreptat,
quæ ad lumbos, maxime fervida motione ſanguinis, æſtuat. Atque hæc ſunt
ſigna fluxuri ſanguinis per uterum, quæ adhuc facient indicium magis certum,
ſi menſes ſuppreſſi fuerint, atque hæc eo tempore illuceant, quo ſoliti fuerant
menſes per valetudinem fluere. Quæ omnia ſigna in homine quidem melan-
cholico, cui per hæmorrhoidas fluere ſanguis fuerit ſolitus, atque fuerit ſup-
preſſus, ſanguinem per hæmorrhoidas fluxurum indicant: primum dolent lum-
bi ſine cauſa, & diu; os ventriculi itidem dolet, de quibus in *Prorrheticis lib.
1. tex.* 130. legitur: *Lumbis dolentibus cardialgiæ accedentes ſanguinis per hæ-
morrhoidas erupturi ſigna ſunt: arbitror autem & hos prægreſſæ hæmorrhoidum
eruptionis ſignum eſſe.* Præſentis autem affectionis (ait Galen.) perſpicua ſym-
promata, nempe copia in venis acervata, ſerum tenue quoddam; in ventrem
confluens, cardialgias parit, in os ipſius aſcendens, & multa ſanguinis portio
deorſum tendens lumborum dolores facit.

Quare dolor lumborum, tenſio, laſſitudinis ſenſus, dolor ventriculi oris,
atque æſtus & ardoris ſenſus circa ſpinam dorſi, in hominibus melancholi-
cis, aut mali habitus, ſanguinem per hæmorrhoidas fluxurum indicant, præ-
ſertimque ſi alias fluxerit, & modo fuerit interceptus: *in 3. Coac. præſ. text.*
306. *Dolores in lumbis eruptiones ſanguinis ſignificant*, quæ ſine manifeſta cau-
ſa in melancholicis, & quibus conſuetæ ſunt hæmorrhoides, magis accidunt.
Sed ſatis de cognoſcenda criſi, quæ fit per ſanguinis eruptionem, diximus.
Nunc ad eam, quæ vomitibus innoteſcit, deſcendamus.

CAP.

CAP. XV.

De cognoſcenda criſi, quæ per vomitum fit.

QUUM non raro ſoleat criſis vomitibus fieri, morboſque judicare, propterea neceſſe eſt, ut ſigna quoque, quibus nobis hæc innoteſcet, ſedulo cognoſcamus. Quæ Galen. *in lib. 3. de Criſibus* hæc eſſe ſtatuit, quippe dolorem capitis mordicantem, ſeu acrem, ſeu acurum, oculis tenebroſum, ſeu caliginem obverſari, morſus oris ventriculi, faſtidium ac nauſeam, ſeu ſubverſionem, ubi præſertim eſt futurus pituitoſus, ſputum tenue abundanter ex ore affluere, labiumque inferius agitare, ſeu tremere, pulſuſque inæquales altos atque duros; alii addunt jactationem ſeu inquietationem, linguæ amaritudinem, rigores, ſpirandi difficultatem. Ceterum, ut futuri vomitus rationem habeamus, primum ſciamus, ex motu humorum ad ſtomachum, futurum vomitum facile cognoſci; quoniam natura a venis ad ipſum ventriculum humores noxios tranſmittens, & expultricis ſtomachi irritationem ad excernendum ſeu expellendum movet, qua vomitus fiunt. Itaque quum humor per venas æſtuat, agitatur, moveturque ad ſtomachum, anxios ægrotos, & inquietos reddit, quod tamen ſignum in omnibus fere criſibus obſervari ſolet. Primo vero ob exhalationem humorum ab ipſo ventriculo, quæ meningas ſeu membranas cerebri afficit, capite dolent, & dolores, ut Galen. notavit, ſunt mordaces ac acuti; veluti in futura hæmorrhagia tenſivi, minimeque acuti, qui non a bilioſo acrique humore fiant. Ob eamdem quoque fumidam exhalationem, quippe ipſius diffuſione per humores ad oculos, vomituri caligine, vertigine tenebricoſa, rentantur, aut ut ait Hippocrat. *in 1. Prorrhet. Text. 46. com. 30. caliginoſum ſeu tenebroſum* oculis ipſorum obſervatur. Quum movetur vero humor bilioſus a venis ad externas venas, ęgri rigent aut horrent; dumque ſtomachum invaſit, faſtidium, oris ventriculi, (quod antiqui cor appellarunt) morſum facit, nimirum vellicans os ipſum maxime ſenſile. Quumque etiam humor has partes ſuperas petit & occupat, primo parres infra hypochondria frigidores redduntur, tum, quod calidi humores ad ſuperiora ferantur, tum maxime, quod cogatur calor nativus ad interiora contrahi & recipi. Quumque, ut dictum eſt, os ſtomachi moleſtat, vellicando, mordendo, ac æſtuando, fiunt faſtidia, jactationes, cardiogmos cordis; arque jam vomituris os ſputo renui plenum eſſe videtur, ut Galen. air, propter tunicæ communitatem, quæ una eſt ori toti interno continua, faucibuſque, & ſtomacho & ventriculo. Hinc fit, ut labium inferius interdum concutiarur, ventris ore ad vomitum excitato; nempe labii concuſſio tunicam eam, quæ ab ore in ventrem extenditur, tum morderi, tum vellicari, tum concuti oſtendit. Neque mirum eſt, ad humorem acrem, mordicantem, æſtuantem, ventriculi os exæſtuare, vellicari, & excitare expultricem ad vomendum. Hinc divine ſane noſter Hippocrat. *in lib. 4. Aphoriſm.* 17. dixir: *Non febricitanti cibi faſtidium, cordis dolor, vertigo tenebricoſa, & oris amaritudo, purgatione per ſuperna, opus eſſe ſignificat.* Quaſi innuere vellet in febricitantibus hæc vomitum prædicere, qui ni ſuccedat, hebetem naturam medicamentis eſſe excitandam. Quare prædictis ſignis ſeu ſymptomatis conſpectis in febre ſalutari, ex ardentium genere, utique vomitus præſagire poterimus. Quæ ſigna ita Hippocr. *in 3. Prognoſt. Pag. 45. ſub finem, & 46. init. text.* 30. habet: *Si quis per febrem non exitioſam dixerit caput dolere, aut etiam tenebricoſum aliquid ad oculos obſervari, ſi ventriculi dolor in eo extiterit, bilioſa vomitio aderit. Sin rigor prehendit, & inferiores in illis partes frigidæ fuerint, adhuc citius vomitio aderit. Si vero bibat, edatque hoc tempore,*

, perquam cito vomet. Paullo poſt: Hæc accidunt viris & mulieribus potiſ- n in tertianis, minoribus natu accidunt etiam in illis potiſſimum febribus, nuis, & in veris tertianis. Et in 1. Epidem. Sect. 2. pagin. 984. & 949. 44. præcipua ſigna ita expreſſit: At vero quibus totius capitis gravitates, autem cordis dolores, & faſtidia ſunt, bilioſa poſt ac pituitoſa vomunt. Gal. ad Glauc. dixit, dolorem capitis eſſe futuri vomitus ſignum inſeparabi- ιon minus & cardialgiam, ideſt, oris ventriculi morſum neceſſario præ- e vomitionem, & idem in 3. de Criſ. addit, labrum inferius agitatum, ſaliva ex ore excidente, vomitum jam affuturum ſignificare. De qua in s præſagiis. Text. 566. Vomituris ſalivatio quædam prius accidit. Et in 1. het. text. 3. Si in phreniticis cum perfrigeratione ſit ſputatio, nigra revo- ır. At in phreniticis ſputationem frequentem, in qua ex Galen. nihil nitur delirium phreniticum ſignificare Auctor Prorrhet. Lib. 1. text. 6. t, malumque eſſe in phreniticis ſignum; & eam, in qua multum eſ- putum, &, ut ait Galen. os ſputo tenui plenum eſſe videtur, jamjam ionem futuram ſignificare. Quæ ſputatio ante vomitum fuit obſervata , Lib. 1. Epidem. Ægr. 12. pag. 988. qui caleſcens cœnavit & potavit . Vomitu fuere judicati, teſte Hippocrat. uxor Epicratis, ibid. Ægrot. 979. de qua Hippocrat. ait: Quinto decimo vomuit bilioſa, flava, ſub- ſudavit, libera febre. Et mulier, ibid. Ægr. 13. pag. 990. quæ decum- in litore, etiam decimo quarto vomuit bilioſa, flava, ſubcrebra, ſuda- bre liberata eſt. In quibus ante vomitus, quum febre ardente labora- capitis gravitates aut dolores extiterunt, & aliqua ex ſignis vomitio- gnificantibus. Atque hæc de vomituum ſignis.

C A P. XVI.

De ſignis criſium per ſudores, atque per urinas copio- ſiores futurarum.

QUENTISSIME morbi acuti ſudoribus judicantur: ſudores enim, ait len. omnibus febribus proprii exiſtunt, & præcipue incendentibus ar- ve; juvant omnes internorum viſcerum inflammationes, parotides, s, reliquoſque omnes capitis affectus; non minus & febres ex inter- bus quotidianas, quartanas, & ſemitertianas, ſudores judicant; ſed ue non ſolum has febres, ſed cum bilioſa pituitoſaque excretione, vomitum, aut per alvum, aut etiam per hæmorrhagiam; quartanas, atra & varia excernantur; atque quotidianas ſimul cum vomitibus crementis alvi pituitoſis. Sed de his non agimus; quum noſtrum ſit m de his affectibus agere, qui acuti ſunt, quique vel ad ſalutem nortem, judicari ſolent. Cujuſmodi ſunt febres continuæ, acutæ o- ræſertimque ardentes, quarum ſudores proprii videntur; internæ quo- gmones, inflammationes, & calidi omnes capitis affectus. In quibus præceſſerint ſigna coctionis, atque critica ſigna illuxerint & perſti- uibus omnino futura criſis præmonſtratur, per ſudorem eam expel- cribit Galen. in lib. 3. de Criſibus cap. ult. ſi hæc ſigna ad unguem bſervata: quippe, ſi urina & alvus ſupprimatur, & febris fuerit ar- ceſſario ſequitur ſudor multus a rigore. Hinc in lib. 6. Epidm. com. . pag. 1164. Hippocr. dixit: Ante rigorem urinæ ſuppreſſiones. Qua- æter rationem ſuppreſſa excrementa, aut pauciora, quam antea red- æ item ſuppreſſæ, abſque ſignis hæmorrhagiæ, vomitus, menſium, idarum & alvi fluxus, ſunt indicia ſatis certa ſudoris, multoque i æger increſcente acceſſione deliraverit. At hæc neceſſario etiam ſpecta-

Sudores quoſnam morbos judicant.

Criſis quo- modo per ſudores fu- tura cogno- ſcitur.

Digitized by Google

pectabuntur ſigna, ſcilicet, partes exteriores, maximeque facies; colorationes, & calidiores, vapor quidam calidus, qualis antea non fuerat, ex cute xhalans, atque pulſus undoſus, inſigniter mollis. De quo Galen. *in lib. ſynopſ. de Pulſibus cap.* 22. ita habet: *Hic tamen pulſus undoſus, inquam, ſudorem ut plurimum nuntiat, at tanto magis, quanto mollior quidem fuerit, non tamen tenoris vacuus; ſi vero ipſi intercurrat altus, firmiſſimum habebis ſudoris ſignum cum undoſo quidem, vel abſolute magno, non tamen duro, criticorum ſudorum.* Hæc eadem ſigna leguntur apud Galenum *in libello de præſagio, experientia confirmato*; ſed addidit totius corporis cutim reddi pruriginoſam, mollem, & rubram. Neceſſario cutis præmollis obſervatur in futuris ſudoribus, quod & Hippocrat. *in* 5. *Aphoriſmorum* ita habet: *Quibus cutis circumtenditur arida & dura, ſine ſudore moriuntur; quibus vero laxa & rara, cum ſudore moriuntur.* Quidam duo præcipua ſudoris ſigna tantummodo ſtatuunt, urinæ quippe ſuppreſſionem, ex qua ſeroſa humiditas, eadem quum ſudoris cum urinæ materia, in univerſum corpus expanditur, proinde ſua vi acri vellicans rigorem concitat, qui eſt ſecundum ſignum, ita ut ſudoris ſigna duo ſint, & urinæ ſuppreſſio & rigor: atque hinc forte dixit Hippocrat. *in* 4. *Aphoriſm.* 58. *Si laboranti ardente febre rigor ſuperveniat, ſolutio fit.* Gal. *in* 6. *Epidem.* ait: *At ſi alvus fluxa non ſit, proximamque eſſe morbi judicationem prænoveris, ægrotum rigere, ſudareque neceſſe eſt.* Ceterum non perpetuo a rigore, urinæque ſuppreſſione, ſubſequitur ſudor; aliquando hæmorrhagia, aliquando vomitus, aliquando alvi fluxus fit. Quare certum erit ſudoris indicium ſeu præſagium, ubi una alvuſque ſupprimatur, rigorque ſucceſſerit, in ardente febre aut alio affectu, quem ſudor judicat eoque certius, ſi æger increſcente acceſſione deliraverit. Addimus his partes exteriores, calidiores, & coloratiores fieri, non minus & molliores & humidiores, atque in ipſis erit vaporatio quædam calida inſolita, pulſuſque apparet magnus, altus, mollis, fluitans, *undoſus* ideo vocatus, nullaque aderunt hæmorrhagiæ, vomitus, alvi perfluvii, hæmorrhoidarum, menſium, aut urinæ ſigna. Quo ſudore fuit judicatus *Cleonactides lib.* 1. *Epidem. Ægrot.* 6. *pag.* 982. *Melidia, ibid. Ægr.* 14. *pag.* 991. & alii, quorum caſus Hippocr. obſervavit. Sed ad urinarum quoque ſigna deſcendamus, per quas plures acutorum morborum fuiſſe judicatos, & nos vidimus, & Hippocrat. *in Epidemiis* ſe vidiſſe ſcripſit. Cujuſmodi fuerunt *Chærion lib.* 3. *Epid. Ægr.* 5. *pag.* 1072. vigeſimo urinis multis bilioſis perfecte judicatus. *Nicodemus ibid. Ægr.* 10. *pag.* 1108. cum urinis multis, albis, in quibus multa craſſa ſubſidebant. Et *Pythion, ibid. Ægr.* 1. *pag.* 1059. de quo Hippocr. ait: *Quadrageſimo ab judicio die ſuppuratio circa ſedem, & ſtranguriosus factus eſt abſceſſus.* Eſt ſcilicet probabile, multitudine urinarum quadrageſima ſanatum. De his etiam *in primo lib. Epid. ſect.* 2. *pag.* 955. *lit. E. At vero hoc ſtatu quatuor præcipue ſignis ſervabantur; quibus ſanguis rite e naribus fluxerit, aut qui per veſicam urinas multas, cum multo bonoque ſedimento reddidiſſent.* Nihilominus, quod fortaſſe difficile eſſet invenire certa ſigna, quibus præmonſtrarentur criſes per urinarum excretionem, ideo Galenus per negationem docuit, quomodo poſſimus præcognoſcere urinas critice profluxuras; quippe, ubi abſint ſigna hæmorrhagiæ, vomitus, alvi fluxus, hæmorrhoidum, menſium, & ſudoris, ſpes erit, ut criſis per multitudinem urinarum fiat, multo magis, ſi alvus, quum copioſiora excrementa antea excreverit, nunc ſiccior evaſerit, aut ſuppreſſa; neque immerito, quod, ut ait Galen. diſtributo & in venas exhauſto humore, qui in ventre continetur, alvi neceſſario minuatur dejectio. Hinc Hippoc. *in quarto Aphoriſ.* 83. dixit: *Mictio noctu plurima, parvam dejectionem ſignificat.* Sed tamen neceſſe eſt haberi quædam ſigna certiora. Quæ, ut nos obſervavimus, hæc erunt. Nulla primo aliarum excretionum ſigna adeſſe, ſed præ-

ſertim

Digitized by Google

im nullum capitis, vel hypochondriorum, vel ſtomachi, aut inteſtino-
ı dolorem, morbumque non videri admodum vehementem. Non vehe-
iter jactari ægrotos, nec inquietari, nullamque partem prædictam dolorem
ire. Plerumque hypogaſtrium ſenſum gravitatis & aliquando dolores ſen-
veſicamque inflationis ſenſus habere. Paullatim plerumque incipit effluе-
rina, raro repente, ita ut facile obſervetur ſolito copioſior, & mox au-
ur. Sentiunt ægri itidem calorem ſeu ardorem urinæ, quo ſæpius min-
. Nam neceſſe eſt, ut partes, quum per quas ad veſicam feroſa illa hu-
tas, ſeu humor, qui excernitur, pertranſit, tum renes, veſica, collum,
eatus urinarius, plus ceteris partibus ſenſum aliquem moleſtum habeant.
re de criſibus quum per ſudorem, tum per urinam, quæ ejuſdem mate-
ymptomata exiſtunt: nunc demum de ſignis alvi fluxus.

C A P. XVII.

De ſignis Criſium per alvi fluxionem.

UOD per alvi fluxum criſes ſæpius fiant, ipſiſque morbi complures acu-
torum judicentur, neminem Medicorum latet, ideo de futurę per alvum
uoque ſignis accuratius nunc eſt agendum. Miror tamen, quod neque
eque Hipp. ſigna propria hujus excretionis futurę præmonſtrarint. Gal.
n *lib. 3. de Criſib. cap. ult.* de has excretione ita habet: *Si vero per excre-*
alvi criſis ſit ſubſecutura, manifeſtum quidem nullum eſt ſignum, nec pro-
ſed ex eo, quod adſunt criſis ſigna, deſunt autem vomituum, vel fluxus
is, vel ſudoris, colligere licet. Ex quibus patet, cognoſci alvi dejectionem
n non per ſigna propria, ſed ex criſis futurę ſignis, atque ex abſentia ſi-
ı aliarum excretionum. At, etſi hæc via optima ſit, tamen non deerunt
ıoque ſigna aliqua hoc judicium confirmantia, cujuſmodi eſſe videntur, *Alvi dejectio futura quibus ſignis cognoſcitur.*
›p. *in lib. 4. Aphor. 20.* ita habet: *Non febricitantibus ſi tormina acciderint,*
um gravitas & lumborum dolor, purgare inferius oportet. Et poſtea, 73.
ːxit: *Quibus præcordia ſuſpenſa murmurantia, lumborum dolore ſuperve-*
s alvi humectantur: niſi flatus erumpant, aut urinæ multitudo proveniat. Et
præſagiis, tex. 142. Quibus ructus, flatus, ſtrepitus ventris, iis extuberat
atque conturbatur. Ex quibus colligimus, ad fluxuram alvum hęc ſigna
eſſe attendenda; quippe inteſtinorum tormina, ipſorum morſus, ge-
ravitas & lumborum dolor, precordia ſuſpenſa; murmurantia, ru-
ctus ſtrepitus ventris, ipſiuſque extuberantia, atque turbatio. Hæc
n ſignis criticis fluxuram alvum pręmoſtrabunt. Neceſſario videtur,
rum humores vel bilioſi vel pituitoſi ſint fluxuri, ut tormina ſeu
ıteſtinorum obſerventur; neque enim, docet Galen. *in libro 5. de*
um, quis unquam bilioſum ſuccum copioſiorem dejecit, qui prius
onem in inteſtinis non ſenſerit; veluti bilioſo vomitu cardialgiam,
n humoris morſum, ſentiri, nuper demonſtratum eſt: quare ubi
›ſa, aut ſalſa aut melancholica aduſta dejectura ſit, neceſſario dolor
atio in inteſtinis præcedet. Si vero humor fluxurus ſit pituitoſus,
:, flatus, ructus, precordia tenſa, ac murmurantia, alvique per-
ient. Quæ, ni peculiari vitio ipſius alvi, ac ſtomachi fiant, quip-
is defectu, aut diſtributionis, aut alimentorum corruptione, aut
oris generatione in ventriculo, aut inteſtinis, in morbo acuto,
int critica ſigna, alvi profluvium denotabunt. Lumborum quo-
obſervatur, genuum aliquandoque gravitas, humoribus ſcilicet ad
rtes deſcendentibus; non ſunt tamen propria ſigna alvi fluxu-
i tenſio & dolor ſatis vehemens, circaque ſpinam caloris æſtus ſenti-

Digitized by Google

ſentitur, in mulieribus menſes, atque in viris hæmorrhoidas præſagimus; aliquando vero etiam alvi dejectionem, quippe ubi materia convoluta ad craſſa inteſtina, & meſocolon, quod craſſis inteſtinis continuum exiſtens, in unam quamdam earum, quæ in lumbis ſunt pertingit vertebrarum. Qua ratione Auctor *Coac. præſagiorum text.* 19. dixit: *Inborreſcentes, anxii, laſſitudine preſſi, lumbis dolentes, in profluvium alvi incidunt*. Hunc vero lumborum dolorem, alvi fluxionem denotantem, diſtinguemus ab ipſo, qui vel hæmorrhoidas, vel menſes, prænuntiat: præter ſigna enim fluxuræ alvi prænarrata, alia exiſtunt, ſcil: inteſtinorum morſus ac tormina, murmur, ſtrepitus, flatus, ructus, & tenſa præcordia itidem murmurantia; quæ ubi critica ſigna in vehementi morbo ſubſequentur, alvi criticam fluxionem proculdubio præmonſtrabunt. Atque hæc de ſingulis criſium ſpeciebus cognoſcendis, nunc breviter de multis ſimul complicatis futuris criſium ſpeciebus etiam agamus.

C A P. XVIII.

De ſignis compoſitarum, ſive multarum ſimul, Criſium futurarum, quibus morbi judicantur.

PLERUMQUE fit, ut non unica criſi, ſed aut duplici aut multiplici, morbi acuti judicentur, quas compoſitas criſes dicimus, ſiquidem aliquando homines hæmorrhagia ac ſudore copioſo judicantur, de quibus Hipp. *lib. 4. pag. 396. lin.* 21. *de Vict. rat. in acut.* ait: *Et ſi e naribus ſanguis fluxerit, ſolvitur ægritudo, nec non ſi ſudores ſupervenerint judicatorii, cum urinis albis craſſis, & levibus ſubſidentiis*. Quibus *Metonem* fuiſſe judicatum Hippoc. *lib. 1. Epidem. Ægr.* 7. *pag.* 983. tradidit, & Galen. *in lib.* 2. *de motu muſcul.* quemdam tredecim diebus acuta febre delirantem, ſanguine & ſudore proſus judicatum, vidiſſe ait: *mulieremque ibid. Ægr.* 13 *pag.* 990. *trimeſtri fœtu gravidam, quæ in litore habitabat*, vomitu & ſudore: & illum, *qui in Dealcis horto decumbebat, lib.* 3. *Epidem. Ægr.*, 3. *pag.* 1066. alvi pituitoſa fluxione, copioſoque ſudore: *Anaxionem lib.* 3. *Epidem. Ægr.* 8. *pag.* 1104. ſputis multis, ac ſudore: *Nicodemum, ibid. Ægr.* 10. *pag.* 1108. urina multa alba, in qua multa ſubſidebant, ſudoreque copioſo; atque *mulierem moroſam*, quæ in *Thaſo, ibid. Ægr.* 11. *pag.* 1108. ſudore, atque menſibus erumpentibus. Quare operam navare quam ſedulo debemus, ut nedum ſpecies ſimplices criſium, verum quoque plures ſimul complicatas, cognoſcamus. Quam rem ſtudioſi facile etiam aſſequentur, ſi notas ſignave, a nobis nuper ad cognoſcendas ſimplices tradita, memoria tenuerint, ſiquidem ubi duæ vel plures futuræ ſunt criſes, plurium, aut quidem duarum prælucebant ſigna.

Ceterum, ut hæc clarius cognoſcantur, exempla aliqua conſiderabimus, præſertim excretionum, ſeu criſium illarum, quæ per ſudorem & aliquam aliam excretionem terminantur; plerumque enim, aut pauciſſimæ ſunt febres, vel acutæ bilioſæ, vel ſanguineæ, & inflammationes internæ, phlegmoneſque, quæ abſque ſudore judicentur, etſi ſæpe non ſolo, ſed aut una cum hæmorrhagia, aut in mulieribus menſibus erumpentibus, aut hæmorrhoidibus, aut vomitu, aut ſputis, aut alvi fluxione, aut denique urina. In iis itaque, qui ſunt hæmorrhagia atque ſudore judicandi, utriuſque ſigna præcipua aderunt; cujuſmodi erunt, capitis dolores aut gravantes, aut pulſantes, aut calidi, lacrymæ involuntariæ, aut ſurditas, aut tinnitus aurium, aut oculi rubri, aut maxillæ & nares, hypocondria tenſa abſque dolore, aliquando reſpiratio difficilis repente excitata, & paullo poſt quæ prorſus tollatur, pulſus quoque alti & magni, a ſuppreſſis tum alvi excrementis,

tis, cum urinis, aut paucioribus factis, rigores vehementes, abſentia ſi-
rum aliarum excretionum, quippe menſium, hæmorrhoidarum, vomi-
& alvi fluxus, delirium increſcente acceſſione, partes externæ, & pre-
m facies, calidiores, coloratiores, molliores ſeu humidiores, & ab ipſis
rem, ſeu fumum calidum non antea ſolitum exhalare, atque pulſus
is & undoſus. Et ſi cum ſudore menſes erunt erupturi in mulieribus,
unt ſigna hæmorrhagiæ, vomitus, & aliarum excretionum, atque pro-
menſium aderunt, quæ ſunt gravitas lumborum effatu digna, dolor at-
tenſio, totius corporis & præſertim lumborum laſſitudo; (hinc Auctor
oacis præſagiis text. 36. laſſitudinarias has febres judicatorias vocavit)
t itidem cardialgia, ideſt, cordis ſeu oris ſtomachi, quod cor antiqui
llarunt, dolor, atque circa ſpinam tenſio, æſtus, atque ardoris. Quæ
in viris cum ſudore etiam hæmorrhoidas prænuntiant. Et cum ſu-
ſi vomitus erit futurus, ſignis ſudoris ſigna vomitus quoque conjungen.
qualia eſſe diximus, dolorem capitis acutum & mordacem, & pro ſplen-
oculis caliginem, ſeu atrum quoddam, obverſari, ſtomachi faſtidium,
am, ſubverſionem, anxietatem & inquietationem, cardiogmon, ideſt
. ſeu oris ventriculi morſum, ſpiritum difficilem, pulſum inæqualem,
, atque jam jam vomituris ſputum tenue ex ore copioſum effluens, at-
bii inferioris agitationem. Et ſi urina copioſa una futura ſit, cum ſudo-
erunt ſigna urinarum, quæ fuerant primo, quod abſint aliarum excre-
n ſigna, alvus quum ante copioſior fuerit, nunc ſiccior ſit, nullus do-
eter in hypogaſtrio ſentitur, ſenſus gravitatis, aliquandoque ponderis,
a veſicam inflationis obſervatur, non vehementes erunt jactationes &
tudines, urina plerumque non confertim, ſed paullatim incipit, atque
r, quæ aliquando infert calorem aut ardorem, aut pruritum, & volun-
crebram mingendi. Et ſi cum ſudore alvus una erit ſolvenda, tunc ſi-
lerunt ſigna alvi fluxuræ, nempe præcordia erunt tenſa, murmuran-
t morſus in inteſtinis, flatus, ructus ventris, rugitus ſeu ſtrepitus
tur, lumborum aderit dolor, & genuum aliquando gravitas, ventris
o, ac pulſus vibroſus & durus. Si vero una cum ſudore ſputa quoque
. excernenda erunt, aderunt ſigna propria, quæ in morbis pulmonum,
oris apparent: maximeque in pleuritide, & peripneumonia, ſputorum
ones obſervari debent, ut in *Anaxione* pleuritico fuit ab Hipp. *lib.* 3.
1. *Ægr.* 8. *pag.* 1104. obſervatum. Signa vero, quod copioſiora ſputa
cernenda, ſunt tuſſis, difficilis reſpiratio, & ſputa, quæ cœperunt excer-
tuſſi copioſa, quæ vero magis cocta evaſerint, facilius educuntur.
ſunt, quæ de cognoſcendis criſibus fuerant a nobis dicenda. Nunc de
e, quo ſint obſervandæ, reſtat, ut agamus.

CAP. XIX.

De tempore Criſium, ideſt, quo nobis ſint futuræ.

TEAQUAM ſcriptum a nobis fuit, quo pacto Medici debeant co-
ſcere, num morbi ſint criſi judicandi, aut abſque criſi; & ſi cri-
er abſceſſus, an per humorum excretionem, & quæ bonæ ſalutareſ-
centur, & quæ malæ, letales; atque demum, quum etiam ex ſi-
aslibet criſium ſpecies cognocere ſtuduerimus, reſtat ſolum, ut, quo
: fiant ſeu obſerventur criſes, quoque accuratius aſſequamur. Atque
no eſto finis hujus libri, ad prognoſin ſane perquam utiliſſimi,
ſtudioſi Medicinæ familiarem habebunt, plurimum laudis in Medi-
quentur. Sed ad inſtitutum redeamus, quod eſt noſcere tempus
parti-

Digitized by Google

particulatim, in quo criſes fiunt. Quæ cognitio penes multa habebitur; & quamquam ſit admodum difficilis, propterea que requirat maximam diligentiam, ſtudium, & laborem; tamen ſi accurate omnia ſigna prænarrata ipſorumque vires intellexerimus, neque multa difficultate hujus prædictionis rationem aſſequemur. Perſcrutabitur itaque hæc cognitio quippe temporis, in quo criſes ſunt futuræ, ab his, ſcilicet a ſignis criticis ſeu decretoriis vocatis; atque a tempore, in quo hæc obſervantur, quippe in quo incipiunt, augentur; (non enim critica ſigna prius tolluntur, quam criſis erumpat,) a morborum idea, natura, magnitudine, motu, temporibus ipſorum, a coctione & cruditate. A criticis enim ſignis, quippe quæ criſin antecedunt, antequam fiat, ut Hipp. docet *in 2. Aphor. 13.* nox moleſta apparet: *Antecedit enim*, ut Gal. etiam *in 2. lib. de Criſib. cap. 2.* ſcripſit, *non mediocris perturbatio in corpore ægrotantis, nam & difficiles tolerantiæ, vigiliæ, deliria, & graves ſomni ſunt, difficilis anhelitus, vertigines tenebricoſæ, & difficilis ſenſus, dolores capitis, colli & ſtomachi, & multorum aliorum membrorum, nonnullis aurium ſonitus, & ante oculos vani ſplendores apparent, & lacrymæ involuntariæ effluunt, & urina retinetur, & labrum agitatur, aut aliquod aliud tremulum ſit, oblivio, præſentium ignorantia, vehemens rigor, plurimum acceſſio conſueta anticipans, multus æſtus, ſitis intolerabilis, ægroti clamant, & ſaliunt ſicuti furentes, neque poſſunt in eodem ſitu recumbere, deinde repente multus ſudor erumpit, aut vomitus, aut venter ſubito ſolvitur, aut abundans ſit fluxus ſanguinis, aut urina profluit copioſius, aut hæc omnia ſimul contingunt.* Hæc enim alias demoſtravimus cum ſignis coctionis criſin præmonſtrare. Quorum principium neceſſe eſt animadverti, ut ſcite diem, in quo criſis futura ſit, intelligamus: non enim a die, in quo hæc videri cœperunt, criſis aberit ultra quaternarium, ſi enim exempli gratia 4. die incipient, conſpectis urinis concoctis, morbuſque vehemens ſit & celer, ultra 7. criſis non producetur. Ceterum ubi cœperint manifeſta quædam coctionis ſigna, neque morbus admodum vehemens, neque celer, uſque ad ſeptimum, id eſt, in ſecundo quaternione, criſis protendetur. Quam rem ſatis perbelle expreſſit Hipp. *in lib. 3. Prognoſt. p. 46. lin. 5. & ſeq. text. 33.* ita ſcribens: *Ex iis vero, qui primo die dolore cœperint, 4. die gravantur magis quam quinto, ſeptimo vero die liberantur. Plurimi vero ipſorum dolore incipiunt tertio die, conflictantur autem quinto maxime, liberantur aut nono aut undecimo die: quicumque vero quinto dolere cœperint, & alia ſecundum rationem priorem ipſis affuerint, decimo quarto evadunt.* Quare criſis terminus majori ex parte erit ſeptem dierum ab ea die, in qua cœperunt decretoria ſigna conſpici: ſed ubi apparuerit ſignum aliquod manifeſtum, ex quo morbum in augmentum deſcendiſſe cognoſcamus, plerumque altero quaternario criſis fiet, quum non longius concoctio ſit perficienda, atque illud tempus vigoris morbi ſit proprium ſalutarium criſium, ut Gal. docuit, atque hoc eſt, quod etiam ita expreſſit: *Quum igitur primo die ſignum aliquod coctionis manifeſtum apparuerit, reliquis etiam omnibus periculum nullum portendentibus, tunc proculdubio ſciemus, quod, in primo quaternario morbi ſolutionem ſubſequi, ſit neceſſarium. At, ſi, iis ſignis decretoriis apparentibus, ſimul perfecta coctio obſervetur, futuro primo die decretorio criſin fieri erit neceſſarium.* Ex ſignis itaque decretoriis nedum criſin futuram conjicimus, at quo non minus tempore ſit futura. Ex natura quoque morborum, quum acuta, tum longa, quos morbos Græci *brachychronicos* appellant, poterimus tempus criſium prænoſcere. Quo ad tempus enim ſeu morborum ætatem, triplex eſt differentia: namque morborum alii acuti, alii longi, alii medii dicuntur: *acutus*, ait Hippocr. *in 2. Aphoriſm. 23. quatuordecim diebus terminatur*; etſi Galen. videatur terminum morborum acutorum diem vigeſimum ſtatuere, & mediorum uſque ad quadrageſimum, quos vocat *acutos ex delapſu*, ſeu ex *converſione*, de quibus

; Hippocrat. meminit, quum *in primo Prognoſt. pag. 38. lin.* 12. *text.* 21.
ſcripſerit: *Oportet autem exiſtimare ſpirandi facilitatem magnam habere vim*
ſalutem in omnibus acutis morbis; quicumque febres habent adjunctas, in
dragınta diebus judicantur: & ultra hos dies, qui judicantur, diutinos &
gos vocat. Ceterum, ut accuratius ex natura morborum tempus criſium
veſtigemus, diſtinguere oportet acutos morbos in acutiſſimos, ſive maxi-
acutos, peracutos, atque ſimpliciter acutos. Horum ait Hippocrat. *Apho-*
. ſect. 2. 23. longiorem terminum eſſe, ut Galen. *in lib. 3. de Criſib. cap.*
ſcribit, quatuordecim dierum; & illos, quippe acutiſſimos unico quater-
o reſolvi; cujuſmodi ſunt, angina, cholera, tetanos, ſynochus: atque pe-
tos ſeptem diebus, cujuſmodi ſunt, pleuritis, phrenitis, peripneumonia,
ititis, diaphragmatis uterique & ſtomachi inflammatio, febris ardens,
chus & alii hujuſmodi multi. Ceterum acutiſſimorum aliqui vel etiam
rantum die, alii duobus, alii tribus, atque alii quatuor judicantur; num-
i vero ultra hos dies producuntur, ſed ante hos plures terminantur, ut
lexia, ephemera peſtilens, letaliſſima phrenitis, & quæ *in Ægypto* ſæ-
epidemice graſſatur, quem affectum *Demelmuia* Ægyptii appellant, eſt-
orum morborum acutiſſimorum, qui paucis horis homines interimunt.
quoque eſt peracutorum, quorum terminus eſt dies ſeptima, quando
n plures antea non raro, propter morborum vehementiam, habeant ju-
n, uti ex Galen. phrenitis acutiſſima, qua Hippocrat. *in libro 3. Epide-*
m comm. 3. Ægrot. 4 pag. 1100. quemdam quarto die fuiſſe extinctum,
nit; ſynochi itidem; & phrenitici & peripneumonici, præ inflamma-
magnitudine, ſæpius quarto die vel quinto judicantur. Eodem modo
ſimpliciter acutis, quod hi aliquando ſeptimo, aut nono, aut undeci-
habent judicationem. Hoc plerumque obſervatur in malis criſibus, quæ
, propter vehementiam morbi; aut propter multitudinem, aut pra-
am qualitatem humorum, vehementer irritata, ante tempus excernen-
it, atque hoc pacto poſſumus in morbis criſes, quando ſint futuræ,
ſcere. A magnitudine quoque morborum, neceſſe erit, medium intel- *Ex Morborum magnitudine.*
, ex virium una habita cognitione, quo tempore fieri debeat criſis.
em, ut docet Galen. *in primo Epidemiorum* neceſſarium eſt, ob mor-
magnitudinem ac caſuum vehementiam, vel cito vires proſterni,
t homo moriatur, vel ad noxiorum humorum excretionem excitatas,
o, quos invaſerit, humores exſuperent, bonam ſequi judicationem, ſin
exſuperentur, malam. Utrumque vero intra quaternarium fieri ſolet.
i in morbo aliquo vehementiam quarta die cognoverimus, non ul-
imum judicium, vel mors, producetur. De qua re Galen. *in primo*
. dixit: *Quare fac memineris, ubi quartus, perinde ut tertius, gravia*
ſymptomata, & ſigna, in morbo acuto, brevi exſpectandum judicium eſ-
tribus diebus potius invadebat, in paribus, ſi vero imparibus, in bis,
dicium illis, & mors in morbis exitialibus. De *Philiſco, libro primo*
or. Ægrot. 1. pag. 966. qui obiit ſexta die, ait, *quarta die omnia fuiſ-*
rbata, ipſumque maximo morbo conflictari, cum exitialibus urinis
quo naturam extinctam iri neceſſario cognoſcebatur, atque id non
aternarium protrahi poſſe, vires debiles ſignificabunt. Ex morbo- *Ex horum*
que motu celeri, aut tardo, accuratius & diſtincte magis criſium *motu celeri*
m tempus poterit cognoſci: namque ubi morbum judicabimus ſo- *aut tardo.*
i ſeptima die, ſi præter vehementiam ejus etiam celeritas obſerve-
erit vel etiam quarto aut quinto reſolvi; veluti motus tarditas, ad
ut undecimum uſque retardaturum judicaret. A temporibus vero *Ab horum*
n, atque a coctione & cruditate longe clarius & diſtinctius præ- *temporibus.*
Medici criſium futurarum tempus, quando omnes bonæ criſes aut
in ſta-

Digitized by Google

in ſtatu fiant, aut in augmento; intelligimus vero ſtatum atq
tum, non inquam morbi, ſed ipſius quidem naturæ coquentis
morbum: exitiales vero aut in principio, aut in augmento, u
3. de Criſ. cap. 10. tradidit. Quare, morbo ſalutari, criſin perfec
in vigore morbi exſpectabimus, imperfectam in augmento. Ex q
temporum exacte interſtinguantur, quemadmodum alias ex Gale
Criſ. docuimus. Quare ſi perfecta criſis erit futura, neceſſe erit, a
morbi prius abſolvi, cujus ſane tempus nobis innoteſcet principii
que notitia; namque ſi longum fuerit morbi principium, itidem &
tum, & vigor proportioni reſpondebit: imperfecta vero tranſacto
Principium autem eſſe illud tempus, in quo morbus omnino crudus
lumque vel etiam ſignum concoctionis illuxerit, quod quum cœper
mentum eſſe, & durare, quoad perfecte concoquatur morbus, Gal
de Criſ. cap. 8. & in 1. de totius morb. temp. cap. 3. ſcriptum reliq
exitialibus vero criſibus, diximus, vel principium vel augmentum
tendendum: in vehementiſſimo morbo, cum prælanguidis viribus, cri
ſuperabit principium, neque primum quaternarium; cum robuſtis ver
mentum attingit. Quare in robuſtis criſis fiet in augmento, natura en
ſuccumbet morbo, non aliquo pacto ab ipſa alterato.

Ceterum hæc erit ſervanda regula, ut diſtinctius diem, vel etiam i
criſis fiet, prænoſcere queamus. Quippe a conſpectis ſignis vel ſalutar
vel exitialibus, futuro primo quaternario judicium fore exſpectandum. T
enim temporis ſpatio in ſalutaribus morbis utens natura ſolet morbum
rare, quoad excernere critice poſſit; atque toto ipſo itidem tempore mo
ſolet naturam robuſtam ad pugnam irritare, aut debilem extinguere, ex
merito Hippocrat. in 3. Prognoſt. pag. 43. lin. 54. text. 2. dixit; Simpliciſſ
enim febres, ac ſignis firmatæ ſecuriſſimis, quarto die aut citius deſinunt. T
44. lin. 1. text. 4. Teterrimæ vero, ac ſignis affligentes difficillimis, quarto
aut citius interimunt: atque primum impetum hunc in modum finiri, ibid.
2. text. 4. Ubi vero natura maximum habuerit irritamentum, maximo mo
bo in principio ſuccumbet. Galen. vero in lib. 1. de Diebus decret. cap. 1
vel etiam horam nos poſſe cognoſcere, eamque ex acceſſionis temporum ac
curata obſervatione, ſcripſit. Namque ſi ſtatim, morbo invadente, ideſt, in
principio acceſſionis, æger vehementer refrigeretur, exempli gratia, ut vix
ad calorem reduci queat, calorque diutiſſime abſit, pulſus ſit exiguus aut nul-
lus, aut malus appareat, motus pigritia, vel ſomnus veternoſus, aut aliud
quippiam obſervetur; vel ſi principium acceſſionis fuerit moderatum, & in
ſtatu poſtea deliret, vel cum impetu exiliat, vel reſolvatur, vel comatoſus,
aut multum inquietus, aut magnitudinem febris non toleret, ſed vehementer
inardeſcat, vertiginoſus, aut capite doleat, cordiſque morſus, aut ſi modera-
te in principio & in ſtatu ſe habuerit, neceſſe erit ipſum mori in declinatio
ne, quæ cognoſcetur, ſi aderit animi deliquium, ſudores inæquales, frigidi,
vel circa caput ſolum, vel cervicem, vel pectus, pulſus, obſcurus exiguus,
& his ſimilia, proculdubio mors ac judicium erit in ea hora, qua fiet acceſ-
ſionis declinatio. Ex coctione etiam & cruditate tempus criſium poterimus *Ex coctione & cruditate & ſignis indicatoriis.*
conjicere, atque ex ſignis indicatoriis; ſiquidem in ſalutari morbo numquam
fiet criſis, niſi ſigna, in aliquo dierum decretoriorum, coctionis apparuerint,
quæ plerumque ita conſpecta in proximo decretorio die judicium oſtenderunt:
in morbis quidem ſalutaribus, magnis, inceptam coctionem tempore unius
quaternarii ſolet natura abſolvere. Quod ſi in die indicante ſignum coctio-
nis conſpectum fuerit, in proximo decretorio erit criſis. Quod Hippocrat. in
lib. 4. Aphoriſmor. 71, ita docuit: *Quibus in febribus die ſeptimo judicium fit,*
iis nubeculam obtinet urina quarto die rubram, & alia ſecundum rationem.

Quod

Quod præceptum Gal. ſecutus *in lib. 3. de Criſ. cap. 4* ait: *Quum igitur primo die ſignum aliquod coctionis manifeſtum apparuerit, reliquis etiam omnibus periculum nullum portendentibus, tunc proculdubio ſciemus, quod in primo quaternario morbi ſolutionem ſubſequi ſit neceſſarium.* Ex quo colligimus; ubi manifeſtum apparuerit coctionis ſignum in aliquo dierum decretoriorum, in altero proximo ſuccedet judicium, quod per quaternionem natura reliquum humoris cruditatis abſolvat, quodque non minori tempore facere poteſt, proinde ſi, ut ait Galen. *in eodem lib.* ægrotus neque ſecundo die manifeſtum coctionis ſignum habuerit, neque tamen perniciosum ſignum adfuerit, ſed omnia ſint abſque periculo, ſervabitur ſane, ſed non in primo quaternario integre, at in ſecundo, quippe primo ſecundi quaternarii die critico, qui erit vel ſextus vel ſeptimus. Eodem modo, ſi ſeptimo appareat manifeſtum ſignum coctionis, ad undecimum magis, quam ad decimum quartum, fiet criſis. Quod judicium perpetuo fiet, ſiquidem morbus ſit ſalubris, & neque ejus acumen, neque magnitudo feſtinet, atque error aliquis circa ægrotum admittatur, ſtatus tempus criſis exſpectabit, ideſt perfectam coctionem. Si vero propter morbi magnitudinem, vel motus celeritatem, vel propter aliquod aliud natura irritetur, ante ſtatum, atque inordinato tempore fiet. Ceterum æque tamen verum erit, ſi in uno dierum decretoriorum, præſertim indicium, vel ſalutare ſignum vel exitiale apparuerit, poſt quaternarium in altero die decretorio judicium fiet. Ceterum, ut dictum eſt, magnitudo morbi, motus celer aut tardus, errores commiſſi, ſunt maxime attendendi; quum horum cauſa ſæpius criſis indicio non reſpondeat. Quorum exempla plura poſuit Gal. *in lib. nuper citato*. Atque hæc erant in hoc libro ſcribenda.

FINIS SEXTI LIBRI.

PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS

Philoſophi & Medici in Gymnaſio Patavino Medicamentorum ſimplicium Profeſſoris ordinarii,

DE

PRÆSAGIENDA VITA & MORTE ÆGROTANTIUM.

LIBER SEPTIMUS.

CAP. I.

De particularibus humorum excretionibus ad prædictionem.

HACTENUS in præcedenti libro Dierum Decretoriorum, atque Criſium cognoſcendarum rationem tradidimus, ad illuſtrandam hanc prædicendi methodum, a naturalis facultatis ſtatus obſervatione depromendam. Quum ex omnibus, ut dictum eſt, naturalis hujus potentiæ (circa quam nunc cognoſcendam verſamur, quatuor functionibus, concoctoria atque excretoria præcipuam ac maximam ad prædicendum viam aperiat, merito ad harum præſertim notitiam, criſium, & dierum criticorum cognitionem præmiſimus, atque nunc omnium Excrementorum particulares Excretiones, & Abſceſſus accurate conſiderabimus. Tum quod ex ipſis rurſum, concoctio, cruditas, ac malignitas morborum nobis innoteſcat, tum etiam, quod ab ipſorum excretionis modo, natura quando bene ac ſalubriter humores moveat, & tranſmittat, atque excernat, & quando male infauſteque id agat, cognoſcimus. Quare primo, ut quo ad vires hanc noſtram prędicendi rationem illuſtremus, de præſagio, a Sanguinis Excretione agemus, & poſtea, a Sudoribus, Vomitionibus, Dejectionibus alvi, Urinis, Sputis, atque Abſceſſibus.

CAP. II.

De prædictione a ſalubri ſanguinis excretione.

QUOD in morbis acutis vehementibuſve ſæpiſſime obſervatum ſit, repente aut ex naribus, aut ex hæmorrhoidibus, aut ex alvo, aut ex utero in mulieribus erumpente copioſo ſanguine, ægrotos ſanitati fuiſſe reſtitutos; ideo naturam in hoc Medici cœperunt imitari, ſanguinem copioſius in morbis mittentes. Qua ratione Hippocrat. perſuaſus hujuſmodi remedium in omnibus acutis vehementibuſque, ſive magnis, febribus, aut viſcerum inflammationibus, *in lib. 4. de vict. rat. in acut. pag. 396. lin. 33. tex. 19.* (de quibus

bus ibi agit) hiſce verbis maxime commendavit: *In acutis morbis ſangui-
i detrahes, ſi vehemens morbus videatur, floerueritque ægrotantis ætas, &*
ium adfuerit robur. Hocque remedii genus Medici nedum naturæ imita-
te invenerunt, ſed quibuſdam etiam animalium exemplis perdocti, præ-
imque *hyppopotami*, equi marini, ut Plinius eſt Auctor, qui ingluvie obe-
crus in arundinis ſtipitem acutiſſimum adigens, venam quamdam vulne-
do, copioſius ſanguinem effundit, atque ita fuit ipſius corporis plethoram
ere ſolitus. Non diſſimili quoque argumento cœperunt Medici humores,
per alvum purgatoriis medicamentis, aut vomitoriis per vomitum, aut
oriferis per copioſos ſudores, aut diureticis copioſiorem urinam moventes
veſicam, purgare.

luare quum natura ſæpius excernendo copioſum ſanguinem ſoleat multos
bos reſolvere; proinde in primis de his ſanguinis ſpontaneis ſeu ſponte-
s evacuationibus, ſeu excretionibus, agendum duximus: quoniam non
omnes bonæ ſunt, minimeque ægrotos liberant a morbis, veluti etiam
omnes aliæ excretiones, aut per alvum, aut per vomitum, aut per ſudo-
, aut per urinam; neque omnes abſceſſus liberant a morbis, ſed quidam
im, qui merito a nobis primum cognoſcendi erunt, ac ab aliis non ſa-
ibus diſtinguendi. Nunc itaque nos de iis ſanguinis excretionibus agi-
quæ bonæ exiſtunt, ſalutemque perpetuo ægrotis futuram pollicentur,
oſtea de malis, quæ plerumque exitium præmonſtrant.

er vero excretiones ſanguinis, ea præcipua eſſe ad prædictionem vide- *Sanguinis excretio per nares.*
quæ in febribus continuis acutis & vehementibus e naribus ſæpius erum-
quam Græci *hæmorrhagiam* appellant, noſtri eruptionem ſanguinis e na-
: atque hæc in morbis fit, ubi ſanguis multus per nares effluit, & eva-
r. Gal. enim in *3. lib. Prorrhet. com.* 75. ait, ſuccos ad caput recurren-
calidos quidem & tenues, deſipientias & ſanguinis eruptiones facere: at
Epidem. comm. 1. *text.* 9. ſanguinem ipſum ſurſum, incitatum calore,
i in caput, a quo neceſſe eſt inflari, ac reſerari venas, ac etiam rum-
ſpiritus copiam: atque *in eod. lib.* ſcripſit, ſanguinis e naribus eruptio-
n ardentibus febribus ob dominantem fieri flavam bilem, quæ ſan-
permiſta, poſtquam ſanguinem deuſſerit, cum eo multum ad caput ca-
ſubvehens, venis narium diſruptis, ſanguinis efficit eruptiones.

quibus conſtat nonniſi ex calidiori ſanguine, vel bile ei admiſta, fie-
que nonniſi in corporibus calidioris temperamenti, atque in calidiori-
orbis, atque acutis fieri, cujuſmodi ſunt febres ſynochæ atque continuę
es, quod Galen. *in eodem lib. com.* 2. *text.* 66. affirmavit, dicens, eru-
; ſanguinis in ardentibus febribus, ob caloris copiam, humoribus ad
ublatis, fieri. Hinc Hippocrat. *in 6. Epidem. com.* 3. *text.* 17. *pagin.*
ait, *ſanguinis de naribus profuſio, aut iis, qui ſubvirides, nigrique ſunt,*
qui rubri & virides, aut ſubviridibus: quod propter calidiores hu-
ſint his eruptionibus obnoxii: propter quam etiam cauſam Hippoc. po-
ct. 18. dixit: *Quum venere uti incipiunt, aut hircire, ſanguinis profluvio*
; quippe pueros, quum propter multum, tum calidiorem ſanguinem,
ſuperant. Ab hiſce cauſis ægroti ſolent in hæmorrhagiam incidere,
æſertim, qui ob calidius temperamentum plurimo ſanguine, & cali-
undant, & nonniſi in morbis, ab iiſdem humoribus affectis, quales
 Galeno, febres omnes continuæ, ac vel etiam ex intermittentibus
, at numquam quartanæ. Addimus omnes internas inflammationes
iorum, præſertimque hepatis & lienis, diaphragmatis, ac ſtomachi,
ando pleuritides, phrenitides, rariſſime aut numquam lethargos, ac
n peripneumonias. In his itaque morbis hujuſmodi hæmorrhagiæ,
uinis eruptiones erunt attendendæ. Sed his præmiſſis ad prognoſin
decli-

Digitized by Google

declinemus. Itaque hæmorrhagiæ, & aliæ omnes, quæ per
excretiones ſanguinis; (ſcilicet per uterum in mulieribus, i
morrhoidas, & aliquando per ſtomachum, quæ tamen raro
Hippocr. *in lib. 7. Aphoriſm. 37.* ita ſcribente: *Quicumque eve*
ſi ſine febre quidem, ſalutare, ſi vero cum febre, malum, ni
aliqui ſanguinis etiam vomitu excretione a multis morbis jud
differentias diſtinguuntur, quippe in *bonas criticas* & noſtris ju
tas, quæ duplicis quoque ſunt differentiæ, nimirum ſunt quæd
quod perfectę judicent morbos, & quædam imperfectæ, quæ
judicent, & in *malas ſymptomaticas* dictas: quidam addunt mec
dium locum habere videntur inter criticas & ſymptomaticas: q
ſub criticis imperfectis alias demonſtravimus. Nunc de criticis;
petuo ſalutem præmonſtrent, perfectæ ſubito, & imperfectæ te
tio. Criticæ itaque eruptiones ſanguinis & optimæ, quæ ſalu
ægrotis premonſtrant, hiſce notis nobis innoteſcent. Primo quod
crudo morbo appareant, ſed perpetuo cum ſignis coctionis; atque
fectę in ſtatu morbi, imperfectęque in augmento, ubi quædam
non omniaque coctionis ſigna illuxerint. Itaque neceſſario ad ſalu
morrhagiam, & ad quamcumque aliam bonam ſanguinis excretionem
primum ſigna coctionis animadverti, quibus una ſi ſanguis excerna
le erit, teſte Galeno *in lib. de Criſibus cap. 7.* de qua Hipp. *in qu*
v. &. rat. in acutis, pag. 396. lin. 21. text. 10. habet: *Et ſi ex naribus*
ſanguis, ſolvitur ægritudo, atque ſi ſudores ſupervenerint judicatorii, l
cum urinis albis, craſſis, & levibus ſubſidentiis. Sed aliquis forte
Metonem lib. 1. Epidem. Ægr. 7. pag. 983. nobis, & illum, *lib. 3.*
Ægr. 3. p. 1066. qui *in Dealcis horto* decumbebat, alios, qui, cum exc
rorum cruditate, ſanguinis fluxu fuere judicati, & quidem critice. In
ne urinę fuere nigrę, & cum nigris ſedimentis, & in altero, tenues
craſſioribus ſedimentis, nedum crudiſſimum morbum, ſed neque parum
lignum declarabant. De hac re alias egimus, & diximus, tantum poſſ
pioſam ſanguinis eruptionem ad judicandos morbos, ut vel etiam in pr
pio, nullis ſignis coctionis conſpectis, apparens, ſępius liberet ęgrotos. Q
Gal. de *Metone* expreſſit, dicens: *Sane enim a ſola videtur ſanguinis erup*
ne & judicatus & ſervatus, quamvis non omnino tuta ſigna haberet. Excre
itaque ſanguinis, tametſi optima ſit, ac certiſſime ſalutem nuntiet, quæ m
bo jam concocto apparet, quæque etiam ob id in ſtatu apparet, etiam cu
ſignis cruditatis in principio morbi, non eſt ſpernenda. Quod etiam in m
liere moroſa lib. 3. Epid. Ægr. 11. pag. 1108. viſum eſt, quæ, cum urinis n
gris, menſium profluvio fuit ſanata, etſi Gal. dixerit, earum urinarum n
grum colorem nihil attuliſſe periculi, quod a retentis menſibus, qui fuerar
melancholici, eo modo colorarentur urinæ: quod ſi verum etiam de *Metom*
qui, iiſdem nigris exiſtentibus, eruptione ſanguinis fuit judicatus. Quam rem
Hipp. nobis expreſſiſſe viſus eſt in *1. Epid. Comm. 2. pag. 951. lit. F. text. 56.*
quum ibi ſcripſerit: *Ictericis factis in febribus, ſexta die, erutionem ſanguinis*
profuiſſe; eo die vero viſam ictericiam malam docet Hipp. *in 4. Aphor. 62.*
qualis fuit in *Hermocrate: lib 3. Epidem. Ægr. 2. pag. 1062.* & *in text. 67.*
lib. 1. Epidem. ſect. 2. pag. 953. lit. A. B. dixit: *quum urinæ tenues eſſent in*
Antiphonte Critobuli filio, erupiſſe ſanguinem & poſtea ſanatum fuiſſe. Quod
vero ſanguinis excretiones hanc habuerint prærogativam, ut ita dixerim,
quod etiam in crudo morbo ſalutem præmonſtrare ſoleant, quum ceteræ aliæ
per vomitum, vel ſudorem, vel purgationem alvi, tunc temporis apparen-
tes, ſymptomaticæ ſint: hoc propterea fieri crediderim, quod ſanguis per ve-
nas apertas poſſit commode quocumque tempore vacuari, nullaque egeat ſan-

guis

Sanguinis criticę eruptiones quomodo innoteſcunt. Cum ſignis coctionis.

is præparatione, qua egent ceteri humores, ſi debeant per alvum ſub-
:i, vel per vomitum, quę in his tam facile non fit, propter ipſorum craſ-
em, aut lentorem, aut venarum anguſtiam & obſtructionem; atque hanc
caufam colligimus, propter quam Medici in principiis morborum non
eant uti purgantibus medicamentis, ut Hippocr. ſcripſerit *in Aphoriſm.*
. 1. *Aphor.* 22. *Concocta medicari oportere neque cruda, niſi materia tur-*
. In evacuatione vero, quæ per venas apertas fit, nullam merito exſpe-
nus concoctionem, & hinc Medici, ſecta vena in morbis acutis, in prin-
o, mittunt ſanguinem; hinc & ſpontaneę ſanguinis vacuationes bonæ
it. Addatis, ſanguinis eruptiones copioſas nedum utiles fieri, propterea
l ſanguis malus una excernatur, ſed etiam quoniam ejuſdem ſanguis va-
io univerſum corpus refrigerat, caloremque tranſpirabilem, & corpus diſ-
le facit. Quare hac ratione excretiones ſanguinis optimæ erunt, quę in
apparent, plane cocto exiſtente morbo; ſed neque eæ, quæ cum cru-
is ſignis fiunt, erunt plane abhorrendæ & timendæ. Et præſertim, quę
oſe & large fluunt, quæ erit ſecunda conditio, optimam ſanguinis eru-
em indicans. De quibus Hippocr. *in lib.* 2. *Epidem. ſect.* 1. *pag.* 1005.
it. *A.* ita habet: *Largæ de naribus eruptiones ſanguinis liberant fere.* De
s Galen. de *Metone* locutus ait: *Sane enim a ſola videtur ſanguinis eru-*
& judicatus & ſervatus, quamvis non omnino tuta ſigna haberet. Rur-
Hippocr. *in* 1. *lib. Epidem. Comm.* 2. *pag.* 951. *lit. E. text.* 63. dixit: *Fe-*
autem ardentibus hæc accidebant. Quibus rite & largiter ſanguis per na-
upit, ea de cauſa maxime ſervabantur. Nec ullum novi, ſi recte ei eru-
ſanguis in hoc ſtatu, quemquam mortuum. Nam Philiſcus *quidem Epa-*
n, & Silenus, *quibus parum quarta die & quinta e naribus ſtillavit,*
m obierunt. Et poſtea: *ibidem ſub lit. F Erant qui ſexta die morbo re-*
ſcerentur, ſed bis purgatio profuit per veſicam, vel turbata alvus, vel lar-
guinis eruptio: ut Heraclides, *qui apud Ariſtocydem decumbebat, cui*
res ſanguis erupit, alvuſque fuit turbata, & per veſicam eſt purgatus.
dem ſub lit. G. ſanguis autem plurimis erupit, præcipue adoleſcentulis &
, quorum periit maxima pars, quibus ſanguis non erupit. Et de mulie-
tiam ſanguinis excretione judicatis, ita *lib.* 1. *Epidem. ſect.* 2. *pag.* 953.
. *B. Plurimis itaque menſes in febribus apparuerunt. Quibuſdam e nari-*
guis erupit, & multis virginibus id tum primum accidit. Nonnullis ſi-
ſanguis e naribus, & menſes apparuerunt, quod in Dethacſis filia vir-
m primum animadverſum eſt largeque ex naribus ſanguis profluxit. Ex
ſanguinis largas excretiones optimas eſſe, morboſque judicare demon-
. De qua Hipp. *pag.* 1005. *lit. A.* ita habet: *Fluxus ſanguinis largi ex*
ſolvunt multa, ut Heragoræ. Quomodo *in lib.* 4. *Epidem. pag.* 1131.
. *mulierem*, cui ſanguis ex naribus quinta ſextaque fluxit, die ſeptima
dicatam, meminit. Atque hæc erit una ex præcipuis notis optimarum
num, ut, inquam, large erumpant. Attamen videndum erit, ne ſæ-
rga ipſarum copia, eæ nos decipiant, putantes optimas criticaſque eſ-
tiones, quum malæ potius ſint. Nam ſæpius largis ſanguinis eru-
s plures exſtincti ſunt. Etenim conſueviſſe in morbis vehementibus,
dhuc exiſtente crudo, immoderatas inanitiones fieri, Galen. *in lib.*
g. *ad Poſthumum* memoriæ prodidit; propterea ſæpius cogi medicos,
em cohibere, uti Galen. fecit in *juvene Romano*, in quo ſanguis ad
ibrarum quatuor cum dimidia fluebat e naribus.
ibus immoderatis eruptionibus in ſequenti capite nos; DEO volen-
ratius. Nunc neceſſario tradenda ſunt ſigna, ex quibus largas bonas
ies a malis diſtinguamus: quæ hæc erunt: præter alia bonis omni-
munia, ægrotantium facilis tolerantia, & ipſos robuſtiores reddi,
levio-

Largæ ſanguinis eruptiones quando bonæ.

Sanguinis largæ excretiones bonæ, quomodo a malis diſtinguantur,

leviores, quod ſi ſiticuloſi fuerint, ut non amplius ſitiant, & febris tollatur,
ſymptomataque tollantur, aut diminuantur, pulſuſque meliores, vehemen-
tiores, æqualiores, & ordinatiores evadant. Memini proximo anno elapſo,
in quo me a febre quartana a ſanguinis copioſa excretio, in qua ad minus ſex
libræ ſanguinis profluxerunt, critice liberavit, inter alia ſigna poſt illam co-
pioſam excretionem, omnibus fere immoderatam viſam, obſervata, me ni-
hil prorſus ſitiiſſe, quum antea perpetuo, vehementerque, ſitirem, nullum-
que languorem virium ſenſiſſe, levioremque ac viribus firmiorem evaſiſſe,
quæ, contra opinionem fere omnium Medicorum, mihi ſpem certam ſalutis
videbantur polliceri, ſperavique exinde, eam ſanguinis copiam fore criticam,
neque ullo pacto timendam, etſi majori ex parte, tuſſi repente oborta, ſan-
guinis profluxerit. Quare iis notis copioſam criticam ſanguinis eruptionem
diſtingui a ſymptomatica mala ſciemus.

Bona ſi diebus criticis appareant. Tertia conditio criticarum ſalubriumque ſanguinis eruptionum eſt, quod
diebus criticis appareant. Hiſce enim diebus, a nobis alias dictum eſt, quod
ſpectas excretiones, vel bonas vel malas, firmius judicium habere, & ad
ſalutem, & ad mortem præſagiendum. Ex quo merito Auctor Coac. præſa-
giorum in lib. 4. text. 45. & in 5. lib. Coac. præſag. ait: *Acuti morbi judican-
tur ſanguine fluente e naribus, & ſudore multo.* Et text. 152. *die ſeptimo,*
no, & quartodecimo, ſanguinem e naribus ut plurimum febres reſolvere. Quar-
ta, ut in aliquo dierum judicatoriorum excretio fuerit præindicata. Solet
enim natura in die indice modicum aliquando ſanguinem excernere, quod
eſt indicium in altero die decretorio hæmorrhagiæ copioſioris futuræ. In Me-
tone lib. 1. Epidem. Ægr. 7. pag. 983. quarto die bis de nare dextra paulla-
tim fluxit, & altera die affatim multus profluxit, quo fuit judicatus. Ad-

Si morbi ideæ & naturæ ægrotantis conveniant. damus quintam, quod excretio quum ideæ, naturæque morbi, tum ægrotan-
tis, victus anteacti, temporum, præſentis conſtitutionis anni temporum, at-
que cæli naturæ reſpondeat. Dictum alias à nobis eſt, quod ſanguinis excre-
tiones ſint aptiſſimæ vacuationes in omnibus morbis acutis, cum febribus,
omniumque maxime in ſynochis, atque ardentibus, in inflammationibus he-
patis, lienis, diaphragmatis, non raro in pleuriticis ac in phreniticis: Qua-
re in hiſce morbis probe & utiliter ſpectantur ſanguinis excretiones, veluti
in aliis affectibus ita non utiliter: quæ itidem hac ratione utiles erunt in
corporibus omnibus, quæ plurimo ſanguine eoque calidiori exſuperant; &
propterea, ſi præceſſerit victus bilioſorum ciborum, plurimaque calidioris
ſanguinis ſigna, aut æſtus ſit, vel calida conſtitutio, vel in cælo calidiori &
alia adſint, & quæ generationem bilioſioris ſanguinis adjuvent, optimum
erit, erumpere ſanguinem in prænarratis morbis. At quinimmo in ipſis ſan-
guinem non erumpere, non leve eſſe malum, Hippocrates, in primo Epid.
Comm. 2. pag. 951. ſub lit. G. text. 17 ita docet: *Sanguis autem plurimis eru-*
pit, præcipue adoleſcentulis, & adultis, quorum periit maxima pars, quibus
ſanguis non erupit.

Si locis affectis congruant. Sexto oportet has optimas excretiones locis affectis congruere, ita ut aut
e directo, ut divertant, probeque a parte affecta vacuent, aut ex oppoſito,
ut revellant. De his Hippocrat. in *Aphoriſmis lib. 6. Aphor. 21. Inſanienti-*
bus ſi varices, vel hæmorrhoides ſupervenerint, inſaniæ ſolutio. Et in libro
quarto *Aph 25. Inferne vero niger ſi deiiciatur, bonum:* & Galen. in comm.
Revera enim jam factæ melancholiæ maximum eſt remedium ſanguinis ex his ve-
nis, quæ hæmorrhoides appellantur, profluvium. Et in libro quinto *Aphor.*
32. Mulieres ſanguinem evomentes, ſi menſtrua eruperint, morbi ſit ſolutio.
Hinc Medicis uſus eſt familiaris ad inſanientes, ſanguinis vacuationes, per
hirudines, appoſitas venis hæmorroidibus appellatis. Quod in illis, qui eas
venas amplas habent, omniumque maxime, ſi per ipſas alias fluxerit ſan-
guis,

, eſt utiliſſimum; ſi modo plurem neque paucum ſanguinem, ut pleri-
Medicorum faciunt, quibus raro hujuſmodi vacuatio propter hanc cau-
utilis ſuccedit, evacuent.
· vero humores divertant, atque ſimul evacuent a parte affecta, opti-
rit excretio, quum natura tum arte facta, e directo lateris affecti;
Galen. *in libro de curat. per ſang. miſſionem*, vacuationem maxime
tendat, & *κατ᾽ ἴξιν* vocat, ideſt directe factam, ut hepate læſo ſanguis
tra, & liene, ex ſiniſtra effluat. De qua Hippocrates, *in libro ſe-*
Epidemiorum, *Commen. 3. pag.* 1027. *lit. D. text.* 13. *ſecundum rectum,*
erum tenſio doloroſa, & tenſiones hypochondriorum, & lienis elevationes,
ibus fluxiones: & in libro quarto *Epidem. pag.* 1129. *lit. A. Horridi,*
cibum averſantes, bilioſi, ſanguinem fundentes, ſplenici doloroſo modo ex
parte plurimi. Hinc eruditiores Medici in pleuriticis ſanguinem ex
latere mittunt, minimeque ex oppoſito.

mo optima hæmorrhagia vel ſanguinis excretio erit, a qua morbus *Si juvent*
nino tollitur, aut ſaltem diminuitur, ægrotique allevantur, tolluntur,
nuuntur itidem ſymptomata; cujuſmodi excretio viſa eſt, quam Hipp.
n *Heropytho*, tum in *Lariſſæ Virgine* obſervavit. De *Heropytho lib.* 3.
Ægr. 9. pag. 1106. ita habet: *Quadrageſimo multum ex naribus ſanguinis*
menteque conſtitit, magis ſurdus quidem, ſed non perinde fuit, febres
remiſſæ. Et de *Lariſſæ virgine ibid. Ægr.* 12. *pag* 1110. *Sexto naribus*
multum fluxit, inhorruit, at mox ſudavit toto corpore multum & cali-
febre, eſt judicata. Propterea optima erit, aut quæ totum morbum
tomata ſolvit, vel diminuit. Gal. ſcribit 2. *lib. de motu muſculorum c.*
iſſe hominem una cum febre, tredecim dies delirum, per nares plu-
guine vacuato, ſtatim convaluiſſe, ad mentemque ſubito rediiſſe. Hipp.
eſſe, quæ ſurditatem ſolvit, *in Aphoriſmis ſect.* 4. *Aph.* 60. docet, &
rorrheticorum lib. 1. *text.* 152. ait. *Quibus capitis dolores, cervicis la-*
totius corporis cum tremore infirmitas, hæmorrhagica ſolvunt. Ceterum
e iſta ſolvuntur. His addo ægrotantes, qui plurimum ante ſitiebant,
ri, quod ad criticam ſanguinis excretionem maximum eſt; quo-
mus ſanguis multis, non critice erumpens, nimirum ſiccando, ſi-
e ſolet: contra criticus refrigerando febrilemque calorem compe-
: difflando corpus, ſitim tollere, ac forte etiam, quod viſcera hu-
ea ratione, quod a calore amplius non hauriatur humor. Hipp. *in*
horiſmorum 27. ita habet: *Quibus per febres ſanguinis quacumque ex*
eruperit, quum reficiuntur, alvi bis humectantur. Demum ab opti-
nis vacuatione, ut dictum eſt, ægroti robuſtiores, faciliuſque reſur-
puſſus meliores evadunt. Atque hæ notę erunt optimæ cujuſvis
xcretionis, vel per nares, vel per vomitum, vel per alvum, vel
, vel per hæmorrhoides.

C A P. III.

De malis exitialibuſque ſanguinis eruptionibus.

ARIIS notis nobis ſanguinis excretiones malæ, exitium denotan- *Sanguinis excretiones judicantur mala, ex nullis ſignis coctionis apparentibus.*
notescent. Quę perfecto hæ erunt, quippe prima, ut hæmor-
eque excretiones ſanguinis, nullis conſpectis ſignis coctionis;
fuerit demonſtratum, largas eruptiones ſanguinis optimas, ali-
, crudo morbo exiſtente, bonas eſſe:) attamen, ni bona illu-
judicium faciunt difficile: quæ excretiones, ſi una cum perni-
apparuerint, aut ipſas ſequantur, exitium portendent.

Ante

Perni- ſignis ... aut ... antibus aut ſubſe- cutis.

Ante itaque eruptionem ſanguinis præceſſiſſe, aut pernicioſa in excremen-
tis ſigna, uti nigredinem in urinis, cum ſedimento nigro, turbidas eaſdem
urinas, ſubjugales, non clareſcentes, vel tenues aquoſas; vel vomitus fœti-
dos, virulentos, verſicolores, nigros; aut nigras itidem dejectiones, ac
colliquationes, peſſimum eſt; aut pernicioſa aliqua ſymptomata, de quibus
nos ſuperioribus libris ſatis accurate egimus, aut antegreſſa ſint, vel ex iis
aliquod pravum una cum hac eruptione apparuerit, aut hanc ipſam conſe-
quatur, exitium præmonſtrabunt. De his in libro 3. *Prorrhet. lib.* 1. *text.*
126. legitur: *Si ex naribus ſanguis erumpat, quum ſudores vel fuerint vel per-*
venerint, perfrictionem quidem ferunt, ſed indicat malum eſſe morbum: ac
quum perfrictio tum in extremis fiat, tum per totum corpus, *gravior, diffi-*
ciliorque, quæ per totum corpus eſt. Et *ibid. text.* 127. *Poſt ſanguinis eruptio-*
nem dejectiones nigræ, malæ: pravæ autem prærubræ, & ſi quarto die talis
eruptio fiat. Et Galen. *in Comment. ſequentis textus* dixit, omnes ſanguinis
eruptiones cum deſudatione malignas eſſe. Et *lib.* 1. *Prorrhet. text.* 129. *poſt*
modicam ſanguinis eruptionem, nigramque dejectionem, in acutis morbis, ſurdi-
tas, malum eſt: ſanguinis dejectio in his pernicioſa, ſurditatem vero ſolvit.
Nos tamen vidimus in homine robuſtiſſimo Bononienſi, febre acuta maligna
vexato, perpetuo a primo die ad quartum decimum uſque, qua die fuit ſa-
natus, hæmorrhagiam continuam, in qua ad minus ſingulis diebus ſanguis
ad libram exibat, quæ hæmorrhagia quum uſque ad ſeptimum perſeveraſſet,
noſque ab ea timuiſſemus, ad cohibendam quibuſdam medicamentis uſi, non
amplius e naribus fluxit, ſed cœpit per alvum eodem modo profluere, una
cum copioſa diarrhœa bilioſa, quam itidem a primo die uſque ad decimum
quartum copioſam, & fortem aſſiduam habuit, quæ excretiones uſque ad de-
cimumquartum, quo die perfecte fuit judicatus, ut dixi, eodem modo per-
ſeverarunt. Atque hic nonniſi ob maximas vires fuit ſervatus. Et rurſus Au-
ctor *Prorrhetic. lib.* 1. *text.* 41. dixit: *Si intercepta alvus, parva, nigra & in*
ſpiras circumducta, ad neceſſitatem dimiſerit, & per nares eruptio fiat malum.
Galen. in commento ait, hoc modo, qui ſunt ſiccati atque ateſacti a calore fe-
brili, vacuationes ferre non poſſe: & *in* 2. *lib. Coac. præſag. text.* 40. & 342.
Profluvium ſanguinis e naribus, & paucus ſudor cum refrigeratione, malum:
& *text.* 326. *Quæ diebus criticis perfrictiones fiunt vehementes a ſanguinis proflu-*
vio, peſſimæ. Ex his itaque apparet eruptiones ſanguinis, cum malis ſignis,
malas eſſe ac pernicioſas. De quibus Hipp. *in lib.* 3. *Epidem. pag.* 1085. *lit. F.*
ait: *Nec non decretorii aliud in ita habentibus ullum apparebat, neque ſanguis*
rite perfluit, neque alius conſuetus abſceſſus fiebat decretorius. Quare ſanguinis
eruptiones cum malis ſignis ſunt pernicioſæ. Non minus, quæ neque mor-
bi ideæ, naturæ ægrotantis, cœli conſtitutionis, temporis anni, ætatis, vi-
ctus anteacti, temperamento reſpondeant. In frigidis enim morbis, ac pitui-
toſis, numquam eruptio ſanguinis bona erit, ſed perpetuo mala. Tertio,
quæ neque locis affectis congruit hæmorrhagia mala erit, quam rem expreſ-
ſit auctor *Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 125. dicens: *ſanguinis ad latus diver-*
ſum eruptiones malæ, ut, ſi quum lien magnus fuerit e dextra nare fluat, atque res
in hypocondriis ita habet. Qua ratione damnatur etiam ſanguis, per vomi-
tum excretus, in febribus ab Hippocrate *in Aphoriſmis*, ſed præſertim ni-
gri ſanguinis, omniumque maxime in extenuatis corporibus, de qua re in
lib. 4. *Aphoriſm.* 23. ita habet: *Quibuſcumque ex morbis acutis aut diutur-*
nis, vel ex vulneribus, ſive quovis alio modo extenuatis, nigra bilis, ſive uti
ſanguis niger, deſuper exierit, poſtridie moriuntur. Quarto mala eſt ſangui-
nis excretio, a qua ægri nihil juvantur, aut alterantur; peſſimaque, qua
in deterius mutantur. Quod ſit talis excretio unum ex judicatoriis non ju-
dicantibus, letalis judicii. Ait enim Galen. in 1. *Prorrhet.* (*Vide & Hipp. lib.*
2. *Epidem.*

Si neque morbi ideæ neque naturæ ægrotantis reſpondeant. Neque locis affectis congruant.

A quibus ægri nihil juvantur.

Digitized by Google

2. Epidem. ſect. 1. p. 999.) judicatoriorum non judicantium alia quidem eſſe letalia, & alia judicatu difficilia; quæ vero in contrarium repunt, ſunt letalia. Addatis, pulſus ſatis aperte demonſtrare harum exeretionum malignitatem, quum ipſi languidiores, inæqualiores, & longe pejores reddantur. Demum ex quantitate quoque ſanguinis hanc eamdem malam excretionem cognoſcemus; quippe qui aut immoderatius profluat, aut minus, quam deberet, aut non totus confertim, ſed per intervalla, uti fit in criſibus imperfectis. Immoderatius effluere, numquam bonum, ſepæ malum, quod calorem innatum maxime diminuat, & propterea facile natura morbo ſuccumbit. Hinc Auctor Prorrhet. lib. 1. text. 133. ſcripſit, *a multa ſanguinis eruptione alvos male affici*, quod nimis refrigerentur: & poſtea *ibid. text.* 134. *In judicatoriis perfrictionibus ſanguinis eruptiones vehementes, peſſimæ*. Quod maxime refrigerent corpora, nimirum addendo frigus frigori. Hinc frigora non recaleſcentia & in debilibus rigores eſſe pernicioſos, Hipp. *ibid. text.* 65. ſtatuit. Ita etiam quorum corpora immoderatius, *ſanguine fluente*, vacuantur, *alii in letalem deſipientiam, alii in convulſiones pernicioſas* delabuntur, ut Hipp. in 7. *Aphoriſmorum Aphor.* 9. docuit. Aliquando, quod fit in morbis non vehementibus, ita ægri refrigerantur, ut in hydropem veniant; plures enim obſervati ſunt ea de cauſa hydropici. Quam rem Galen. *in lib.* 2. *Aphor.* 72. hiſce verbis nos docuit, dicens: *Sanguis enim quum ſupra modum, aut ex utero muliebri, aut ex venis, quæ hæmorrhoidæ appellantur, aut ex ulcere fluxerit, ve vel omnes, vel plurimas operationes, ii, qui ita affecti ſunt, offenſas habent. Nonnulli vero ipſorum non modo hæc patiuntur, verum etiam aqua inter cutem corripiuntur.* Non minus vero paucæ, quæ ſtillatim fiunt, atque incipientes ſtatim deſinentes, de quibus in ſequenti capite agemus, perniciales exiſtunt.

Ex pulſibus.

Ex ſanguinis excreti quantitate.

CAP. IV.

De ſanguinis excretionibus paucioribus, ſtatim deſinentibus, atque de ſtillis ſanguinis e naribus, quidque in morbis acutis præſagiant.

[SA]NGUIS e naribus, aut ex aliqua alia parte, paucus erumpens, aliquando bonus, ubi principium criſis in aliquo die judicatorio ſignificat; veluti in Metone lib. 1. Epid. Ægr. 7. p. 983. viſum eſt, in quo quarta die modicus e naribus cœpit, & quinto largiter erumpens, judicavit. Sed hoc non [ni]ſi morbus plane crudus erit, atque minus cum aliquo ſigno perni[cioſo].

Sanguinis excretiones pauciores quaenam malæ.

[Q]uodo enim modicus ſanguis, ac vel etiam per intervalla erumpens, malum portendet, exitiique ſignum erit certiſſimum, ubi ab ipſo [p]oſtea minime concoquatur, nihiloque allevetur. Aliquando optima [...]tio, ubi plane morbus crudus non erit, ceteraque ſigna fuerint ſa[...]que ſi poſtea, proximo decretorio die, largiter erumpat. Quæ ſi [...] die indice apparuerint, ac non ſequatur larga poſtea de judicatorio [ſy]mptomaticum ſignum, malumque erit, mortaleque, ſi ſigna alia [a]pparuerint, atque ſi poſtea ægroti in pejus mutentur. Rariſſime [...] potuimus obſervare, contingit, ſanguinis paucam excretionem [...], plerumque peſſimam, perpetuo longitudinem, & non raro [de]monſtrantem futurum; & præſertim, ubi neque per convenien[tem ...]rit, nec quicquam ægros ſublevaverit; veluti quibus hepar in[...]eſt, ſi per ſiniſtram narem, & quibus lien per dextram, & quibus uterus

Qui ad præſagium ſumãt.

uterus affectus, ſi per nares aut per vomitum, minimeque per
& qui ab ipſa febre neque ſymptomatis allevantur. Sanguinis
excretio hæc indicabit, nihilque certi ad præſagium, ni pari
conſiderentur; cum malis mala, cum non malis incerti judicii
erit, cum bonis longitudinem indicabit. Quum vero paucam ſang
tionem conſpectam nulla alia ſequatur, aut ſi ſtatim, quum ce
ſtat, nihil pernicioſius erit ſquuum ſummam virium imbecillitatem
leno *in primo Prorrheticorum Commentar.* 1. denotet. Sed age de ſti

Sanguinis ſtillæ quid præſagiunt.

ſanguinis agamus, quum eæ ſæpiſſime in acutis febribus, maxime
dentibus ſpectentur: nam hæ excretiones pejores ſunt, teſte Galeno
quum cœperint, deſiſtant, quam quæ nullo modo apparuerunt. Ex
que quantitate ſanguinis fluentis variæ fiunt quoque eruptiones; un
tas, multa, continua, conſertim erumpens, quæ in perfecta criſi ap
tera diſcreta, quæ quum perſeverat, aliquando criſin poſtea futuram
tertia eſt, quum paucæ tantum ſtillæ e naribus exeunt, quales a cau
na aliquando fiunt, veluti ab inſolatione, quippe capite a ſole calefa
vino meraciore & ſimilibus. Hæ, ubi fiant vi febris, criſin fruſtra te
indicant; idque aut morbi malignitate fieri, aut ſanguinis vitio, aut
infirmitate. Hujuſmodi ſtillæ in mitioribus morbis, in quibus cetera ſig
ſalutaria, morbi diuturnitatem prænuntiant; in acutis vero certiſſimam
tem; nam indicant naturam, ut Galen. *in 4. de Vict. rat. in acut. text.* 67.
conatam eſſe, quod ſuperfluum eſt, ſive, ut *in primo* quoque *Prorrhet.* C
expreſſit, abundantiam, in cerebro collectam, excernere, minimeque p
ſe, vel ob propriam imbecillitatem, vel ſanguinis craſſitiem, vel pa

In acutis morbis omnes peſſimæ ſunt.

denſitatem, vel quædam ex his, vel propter omnium concurſum. Qu
paret ſtillas omnes ſanguinis in acutis morbis peſſimas eſſe, pravumqu
malignarum febrium ſignum, ut Galen. *in 3. Epidem. Comm. 3. text.* 35. ſcr
de qua ſane conſtitutione Epidemica Hippocr. *Lib. 3. Epidem. pag.* 1085. *li*
dixit: *Nares pauca ſtillarunt, ſignumque pernicioſum fuiſſe*; quod etiam in pr
conſtitutione fuit obſervatum, de quo ſigno Hippoc. *in 1. Epidem. Sect. 2. p*
954. *inter lit. D. & E.* ait: *At quum febres ardentes inciperent, annuntiabant, q*
bus exitium impenderet; & quum multa ſigna enumeraſſet pernicioſa, quæ
principio febrium ardentium fuere obſervata, addidit, *ibidem inter lit. F. &*
Nec erupit e naribus ſanguis, ne his quidem, quibus hæc accidunt, ſed parum ſtill
runt. Quare merito ſtillæ in morbis acutis omnes ſunt ex ſignis pernicioſis

Quando mortem in acutis morbis præmonſtrant.

de quibus Hippocr. *in eodem lib. Sect. 2. pag.* 951. *inter lit. E. & F.* ait: *Nam Phi*
liſcus quidem, Epamenon, & Silenus, quibus parum quarto die & quinto e naribu
ſtillavit mortem obierunt. Certiſſimamque mortem ſtillæ ſanguinis in morbi
acutis præmonſtrabunt, omniumque maxime, ſi ſanguis craſſus, atque niger
ſtillaverit, de quo Auctor *Prorrhet. in 4 Prorrhetic. text.* 54. (*An Libr. 1. text.*
79. *& Coac præſag.* 57?) ait: *E naribus ſtillicidium, malum: ſi nigrum & a-*
trum, letale. Et Galen. *in Comm.* dixit, nigrum & merum ſanguinem, de-
ſtillatum, non modo in caput materiam motam eſſe, ſed etiam a calore
acutiſſimo, qui totam conſumſit humiditatem, ſanguinem peraſſatum,
ejuſque omnem Ichorem conſumtum indicare: & ſupra dixit, quum omnes
e naribus ſtillationes difficiles ſint, quoties craſſæ & nigræ fuerint, maxime pernicioſas reperies. Quæ etiam in aliquo dierum criticorum apparent, abſolutiſſimam perniciem oſtendunt, quod in iis diebus ſigna
omnia, quum bona tum mala, magnam vim habere ad præſagium, ſupe-
rius oſtenderimus, de quo *in Prorrheticis Libr. 1. text.* 1. *Stillatio e naribus*
bis pernicioſa, tum alias, tum ſi quarto cœperit die: & Galenum *in Comm.*
ait: *Quum ſtillatio e naribus ſemper malum ſignum ſit, abſolutiſſima morbi*
ma-

maltia ſignificatur, ſi quarto fiat die. Videtur ſiquidem natura collectam cerebro abundantiam conata eſſe ut expelleret, ſed nequiviſſe. Pernicioſiſſimæ non minus ſunt cum malis quoque ſignis conſpectæ, inevitabileque exitium ſignificantes. De quibus *in 3. Prorrhet. lib. 1. text. 141. Quæ ex naribus cum ſurditate, & ignavitate parva eſt ſtillatio, difficile quippiam habet.* Galen. vero hunc Auctorem reprehendit, quod dixerit ſtillas has difficile quippiam habere, quum omnes ſint letales. Et *in 1. lib. text. 126. Ex naribus ſi ſtillicidium ſanguinis fuerit, cum ſudore frigido & refrigeratione extremorum, letale:* Peſſime itaque cum ſurditate, torpore, comate, vigiliis, delirio, atque ſimilibus ſignis perpetuo erunt, maximeque in phreniticis. Quæ omnino fuere viſa in *Philiſco, lib. 1. Epidem. Ægr. 1. pag. 966. Sileno, ibid. Ægr. 2. pag. 969. Uxore Dromeadai, ibid. Ægr. 11. pag. 987. & in Pario lib. 3. Epidem. Ægr. 1. pag. 1093.* in quibus ſtillicidium ſanguinis letale fuit obſervatum. Atque hæc de prædictione ab excretionibus ſanguinis in morbis acutis.

CAP. V.

De prædictione ex ſudoribus, & primo quid ſudor, quotuplexque ſit, & de ipſius cauſis.

DUum non minus frequenter morbi ſudoribus judicari ſoleant, idcirco
ab ipſis etiam, quomodo ægrotantium ſalus ac mors prædici queat,
curatius nunc eſt cognoſcendum. Quod ut facile & certe conſequi poſſi-
s, primum, quid ſudor ſit, & quot ſudorum exſtent differentiæ, expli-
imus, atque de ipſorum cauſis; ut ſudorum quoque generatio nobis in-
ſcat, agemus. Sudare vero eos dicimus, qui humorem per meatus cu- *Sudor quid.*
actu humidum, excernunt; ad differentiam perſpirationum, ſeu vapo-
num, quæ per eoſdem meatus fiunt. Medici has inſenſibiles vacuationes
nt, quod ſenſibus quidem non pateant. Ex quibus ſudor erit particu-
evacuatio *ſenſibilis*, per poros cutis meatuſve facta. Plures vero ſu-
ı obſervantur differentiæ. Quæ deſumuntur ab ipſorum *ſubſtantia*, ex *Sudorum differentiæ.*
lii craſſi viſcidique exeunt, alii tenues ſine ullo lentore. Ex *figura*,
ɔ, alii teſte Hippocr. *prognoſt. pag. 28. lin. 26.* milii formis ſpectentur,
rinde guttæ fiant. *Colore*, quum alii flavi, alii virides; neceſſe erit
eo colore ſpectari, quo humores, qui per cutim vacuantur, infecti
apore, ſiquidem omnes, teſte Galen. *in libr. 10. ſimpl. cap. de Su-*
lli, & ſubamari ſint, quibus quidem ſaporibus humores, qui vacuan-
erti ſunt. *Odore*, quum quidam fœtidi, quidam ſine fœtore exeant:
, nam quidam multi, alii pauci apparent, aliique ſtatim, quum
ır, deſinunt. Ex *qualitatibus* item *activis*, quum omnes aut calidi
frigidi, aut medii. *A tempore* etiam, in quo apparent, ſuas ha-
rentias, quando alii in principiis morborum, alii in ſtatu, & alii
ıtione prodeunt: & a *tempore*, quo durant, ſunt alii aſſidui ſive
alii interpolati. Quorum quidam apparent cum ſignis coctionis,
ım ſignis cruditatis; & quidam ſunt decretorii ſive judicatorii,
ent ægros; quidam ſymptomatici, quippe quod per modum ſym-
fiunt, & quidam periodici, quales in febribus tertianis & quar-
, atque hæc ſudorum differentiæ nobis ſufficiunt. Nunc de ipſo-
tione agamus, quam quum duo præſertim abſolvant, quippe
qua, & efficiens: de his duobus itaque nunc agamus. Mate- *Materia.*
m, & urinarum eamdem eſſe ſcribit Galen. *in libr. 10. ſimpl.*
re: in ſaniſque eſſe humorem ebibitum, ſed magis elaboratum,
l cutem uſque, per meatus omnes, qui interſunt partibus,

Digitized by Google

perveniat. Ex quo conſtat eſſe tenuiorem hujuſmodi alimenti
ſerum humorum appellant, ſeu ichorem, ſed nonnihil bilio
adeptum, qui ſua tenuitate facile per poros cutis excludi a co
veluti craſſus humor ineptus ad ſudoris generationem videtur:
ſudoris materia in ſanis. Hinc multos ſudores habent, qui cop
potu tum cibo utuntur, & corpora plethorica, quæ raros cutis
nent, non minus, & qui in jecore ac liene plurimum humore
Hinc Hipocrates dicit in 4. *Aphoriſm.* 41. *Sudor multus ex ſomn*
que cauſa manifeſta, corpus uti pluri cibo ſignificat. Si vero cibum
pienti hoc accidat, ſcire oportet, quod evacuatione corpus indiget.
ſanis materia ſudoris erit, aut, ut dictum eſt, pars tenuior humi
ti, aut humor redundans in corpore. In ægrotis vero aliquando
ditas alimenti humidioris, quæ ſane in iis obſervabitur, qui mini
vivendi ratione uſi ſunt; plerumque vero ab humoribus tenuioribu
dantibus, quippe ſanguine, bile flava, ac pituitoſo quoque humore
Atque hinc Galen. *in lib. 3. de criſibus cap. 3.* ſcripſit, ſudores omn
brium eſſe proprios, & præcipue ardentium, ſemitertianaſque, quoti
& quartanas judicare non parumque juvare effervenτes, inflammat
parotidas, lethargos, reliquoſque omnes capitis affectus; quod omn
calidi, tum frigidi humores, qui tamen ſunt tenues, ſudores concita
ſunt, ſeu per ſudorem propelli, ipſorumque omnium maxime putres,
tenuiores ſint, & facilius fluant. Demum aliquando (quod nonniſi in
niciosis affectibus fit) humiditas partium ſolidarum alimentalis, quam
dici humidum nativum appellant, quo nativus calor conſervetur, per
meatus colliquata, & diſcuſſa exit. Atque hæc eſt ſudorum omnis mate

Sudorem vero efficit calor ipſe, vel naturalis, vel præter naturam
Cauſa. corpore exiſtens: humorem enim attenuat, ſecumque ducit ad cutem,
quo corpora, ubi incaleſcunt, in ſudorem incidunt, atque hinc eſt, q
in continuis febribus, a rigore, quem ſequitur calor maximus, corpora
ſudores ſoleant erumpere: dum enim ipſa rigore vexantur, calor intus
tractus, poſtea (ſi fortis eſt) foras erumpit, diffuſuſque per totum corpu
humores extenuat, ac fere in vapores mutatus, ſecumque ipſos ad cuti
ducens, ſudorem facit. Hippocrates *in primo Prognoſticorum pag. 38. lin. 25*
& ſeq. text. 26. ait: *aliquos fieri aut ob corporum exſolutionem, atque alios o*
inflammationis vehementiam. Ob corporum exſolutionem non ſimpliciter ſu-
dorem, ſed paucum ſudorem, ſeu madorem potius quemdam, quem ἐφίδρωσιν
Græci vocant (deſudationem Galen. vocat) fieri, aut in toto corpore, ut
docet Gal. *in lib. 3. Prorrheticorum, Comm. 33.* aut in capite, atque thorace,
facultatiſque retentricis imbecillitatem, vel humorum copiam, in ſudantibus
partibus præmonſtrare: ob vehementiam itidem inflammationis fieri deſudatio-
nes, aut naturam opprimentem, aut reſolventem, aut, quod inflammatio-
nis incendio humiditatis copiæ extenuatæ humidior pars reſidet ad cutem.
Quare ſudorum generationem fieri ex calore, humorem tenuem, qui ſerum
ſeu ichor eſt ſanguinis, ab humiditate cibi potuſque profectum, aut ſangui-
nem, aut bilem, aut pituitam, extenuante, ac in vaporem mutante. In
febribus, quas Græci *Elodes*, noſtri ſudorificas vocant, ſudor proprium eſt
ſymptoma, in quibus ſuppreſſa vis humoris, concepto intus incendio, in
Deſudatio- perpetuum vaporem, & ſudorem reſolvitur. Deſudationes vero, quæ ſunt,
nes quid. teſte Galeno, pauci ſudores ſeu madores, nihil conferentes, aut in toto cor-
pore, aut melius in ſuperis partibus apparentes, aliam cauſam habent, uti
dictum eſt, quippe ut ait Hipp. *Prognoſt. pag. 28. lin. 28.* ob corporum exſo-
lutionem, aut inflammationis vehementiam, aut, ut Galeno placuit, ob fa-
cultatis retentricis reſolutionem, quæ nedum redundantem humorem excre-
menti-

mentitium, ſed vel etiam alimentarium ex ſolidis partibus, foras reſudare finit. Sed age his præmiſſis, ad prædictionem e ſudoribus cognoſcendam, deſcendamus, quam primum a bonis ſalutaribus perſcrutabimur.

CAP. VI.

De bonis ſalutaribuſque ſudoribus, ſalutem in ægrotis prænuntiantibus.

SÆPIUS fit, quod homines, acutis morbis vexati, bonis ſudoribus, large & critice erumpentibus, liberentur, & merito; quum per ſudorem, teſte Galeno, in lib. art. med. text. 99. univerſum corpus evacuetur. Hujuſmodi vero ſudores his notis; ab his, qui ſalutares non ſunt, diſtinguentur; quippe primo, quod hi, morbo concocto, cumque ſignis coctionis manifeſte appareant, ut docuit Galen. in 1. libr. de Criſibus cap. 7. quod decernentia in melius non ſtatim, ſed vel in augmento, vel in ſtatu, quo tempore morbum vel plane concoxit, vel quum partim concoxerit, reliquum pergit alterare. Atque hæc eſt bonorum ſudorum non ſpernenda nota, ſine qua ſudores, nequaquam utiles, longos morbos, labores, recidivas, aut ipſos morbos criſi neutiquam ſolutum iri, aut exitium, teſte Hippocr. in 1. Epidem. ſect. 2. pag. 945. lit. E. prænuntiant; qui vero poſt coctionem apparent, criſis celeritatem, ſalutiſque ſecuritatem ſignificant: crudi vero & incocti, & in malos abſceſſus converſi vel judicii fruſtrationem, vel dolores, vel diuturnitatem, vel mortem, vel eorumdem malum reditum denuntiant. Sudores itaque ad hoc, ut ſalutares ſint, neceſſario debebunt poſt ſigna coctionis conſpici.

Sudores boni quomodo a malis diſtinguantur.

Optimi ſi cum ſignis coctionis appareant.

Secunda nota erit, ut in die aliquo decretorio erumpant, de quibus Hippocrat. in lib. 4. Aphoriſm. 36. ita ſcripſit: *Sudores febricitantibus ſi inceperint, boni ſunt tertio die & quinto, & ſeptimo, & nono, & undecimo, & decimo quarto, & decimo ſeptimo, & vigeſimo, & vigeſimo ſeptimo, & trigeſimo quarto. Hi enim ſudores judicant morbos: Qui vero non ita fiunt, laborem, & morbi longitudinem, & recidivas ſignificant*. Galen. in comm. ait, quartum diem Hippocratem vel præteriiſſe, quoniam plures morbi peracuti, quod acceſſiones habeant diebus imparibus, & criſes una in acceſſionum tempus incidant; vel ab aliquo quartum diem omiſſum negligenter fuiſſe. Hippoc. vero divinum ſæpe ſumus admirati, quum quarta die optimos ſudores non ſæpius obſervaverimus.

Si in die aliquo decretorio erumpant.

Tertia nota erit, quod ſudores criticum aliquem rigorem ſequantur: natura quidem, quum e venis tenues acutoſque humores detrudit, rigorem vehementem, iiſdem humoribus, extra venas in ambitum corporis propulſis, carneas ſenſiles partes diſcurrentibus, ac ipſas vellicantibus, ut docet Gal. de rig. convulſ. & palpit. concitat, cum extremarum partium refrigeratione; quæ natura ubi fortis ſeu robuſta eſt, a rigore vehementi, & frigiditate foras erumpente, febris acuta & magna excitatur, cujus calore quidem humores extenuati in ſudorem copioſum reſolvuntur: & propterea Hipp. lib. 1. Epidem. pag. 982. Ægr. 6. in hiſtoria Cleonactidis, optimos ſudores a rigoribus ſubſecutos notans, dicebat: *rigor, acuta febris, ſudavit*. Un- ... muliere decumbente in litore, de qua *ibidem* Ægr. 13. pag. 990. ſuperriguit, *igni eſt correpta, ſudavit, febre eſt liberata*: & de Cha- ... lib. 3. Epidem. Ægr. 5. pag. 1072. *Decimo ſuperriguit, febris acuta, ſudavit, febre eſt decretorie liberatus*. Qua ratione, ut nos alibi docuimus, Hipp. *in libr.*

Si criticum aliquem rigorem ſequantur.

in lib 4. *Aphoriſm.* 58. dixit: *Si ardente febre laboranti rigor superveniat, morbi fit ſolutio*: quod ab his rigoribus ſubſequantur, (ut docet Galen.) boni ſudores, aut aliæ vacuationes. Quare ſudores ſequi rigores, optimum eſt: & propterea Galen. in *lib.* 9. *de Criſib. cap.* 3. dixit: *eos, qui rigent, optime ſudare*; & Idem in 1. *Prorrhet. com.* 13. ait: *ſudores, qui rigores conſequuntur, boni exiſtunt, ſi una cum coctionis ſignis appareant*. De quibus Hipp. in 1. *Epidem.* 2. *pag.* 951. *inter lit. E. & F. text.* 64. ita meminit: *Plurimi igitur ægrorum circa judicium rigebant, potiſſimum ii, quibus ſanguis non erupiſſet. Qui quidem poſtea ſubriguerunt, ac exſudarunt.*

Si copioſi ex toto corpore erumpant.

Quarta conditio eſt, ut copioſi ſint, & calidi, atque ex toto corpore erumpant; quippe qui facultatem robuſtam denotant, quum æque per omnes partes corporis calorem diffundat, ipſoſque ſupervacuos humores in ſudorem digerat, ac æque per omnes partes reſolvat: quod ei quidem prælanguidæ non ſuccedit, aut quum maligno morbo laborat. Sudores enim tunc inæqualiter evacuantur, in quibuſdam partibus plus, in quibuſdam parum, vel nihil. Quare copioſi ſunt optimi ſudores, ſi ex toto corpore erumpant, calidi, veluti qui in capite tantum aut thorace, aut in toto corpore pauci, aut frigidi, peſſimi & pernicioſi exiſtunt, ut ſequenti capite demonſtrabimus, quod Hipp. *in* 3. *Epidem. Ægr.* 6. *pag.* 1102. *text.* 77. ſæpius annotavit, particulatimque *in Pericle*, de quo ſcribit: *Quarto circa meridiem ſudor prorupit toto corpore multus & calidus, ſine febre judicatus eſt, neque rediit*: & de Nicodemo, *ibid. Ægr.* 10. *pag.* 1108. *Sudor ei toto corpore copioſe calidus emanavit. ſine febre judicatus eſt*: & de *muliere moroſa, ibid. Ægr.* 11. *pag.* 1108. *Sub hanc noctem ſudor multus toto corpore & calidus prorupit, liberata febre dormivit*: & de *virgine Lariſſæ, ibidem Ægr.* 12. *pag.* 1110. *Inhorruit ac mox ſudavit toto corpore multum, & calidum, ſine febre judicata.*

Si cum guttis evaporant, ex toto corpore calidi & multi.

Quinta conditio optima quoque eſt, ut ait Hipp. *in Prognoſt pag.* 38. *lin.* 17. & 28. quod *cum guttis evaporat*, ut dictum eſt, ex toto corpore calidus, & multus.

Si febrem integre ſolvant.

Demum ſudorum optimorum notam eſſe ſingularem, docet Hippocr. *Prognoſt. pag.* 38. *lin.* 15. loco citato, ut *per ſudorem integre febris ſolvatur*: propterea in *Epidem.* Hippocrat. notans criticos optimoſque ſudores perpetuo dixit *febre liber*, aut *ſine febre judicatus*, aut *febris ceſſavit*; quod febrem tolli integre ſit certiſſimum indicium ſudoris optimi, & ſaluberrimi. Ceterum boni quoque ſunt, teſte Hipp. *Prog. pag.* 38. *lin.* 17. ſudores, qui, ut diximus, *copioſi ex toto corpore prodeuntes*, ni febrem integre tollunt, *faciunt*, ut *ægri facilius morbum ferant*, quoniam morbum allevant, ſymptomata minuentes. At hi ab optimis differunt, quoniam non perfecte judicant, etſi ſalutem prænuntient, nonniſi longo tempore futuram. Quos Hipp. in multis obſervavit, ſed præſertim in illo, *qui in Dealcis horto decumbebat*, de quo ait: *libro* 3. *Epid. Ægr.* 3. *pag.* 1066. *Decimo ſeptimo extrema frigida, coopertebatur, acuta febris, toto corpore ſudavit, allevatus eſt, melius ſapiebat, non tamen febre liber, & vigeſimo dormivit, plane mente conſtabat, ſudavit, liber erat a febre, non ſitiebat. quæ poſtea rediit, qui nonniſi die quadrageſimo, cum alvi ſubcrebra pituitoſa dejectione, cum multo ſudore ex toto corpore, abſolute eſt judicatus*. Atque hæ notæ ſunt optimorum ſudorum criticorum, quas his tantum Hipp. *Prognoſt. pag.* 38 *lin.* 15. & *ſeq.* verbis eſt complexus, ita dicens: *Sudores autem optimi ſunt per omnes acutos morbos, ſi per diem eveniunt decretorium, & integre ſedant febrem. Boni etiam ſunt, ſi ex toto corpore prodeant, faciantque, ut æger ferat facilius morbum; ſi vero nihil tale efficiunt, nequaquam utiles ſunt.* Neque hiſce notis optimos ſudores cognoſcemus ſolum, ſed non minus etiam, ſi una ſigna optima alia illuxerint, veluti bona hęmorrhagia, aut alia evacuatio, & uti dictum eſt, ſi ægri ab ipſis melius ſe habuerint. Cujuſ-

Sudores quinam etiam boni.

modi

Digitized by Google

modi ſudores Hipp. *in Epidemiis* in multis vidiſſe ſcripſit, ſed præſertim in *Cleonatide*, *lib.* 1. *Epidem. Ægr.* 6. *pag.* 982. *Metone*, *ibidem Ægr.* 7. *pag.* 983. *muliere quæ in litore habitabat*, *ibid. Ægr.* 13. *pag.* 990. *Melidia*, *ibid. Ægr.* 14. *pag.* 991. *in eo*, *qui in Dealcis horto*, *lib.* 3. *Epidem. Ægr.* 3. *pag.* 1066. *Charione*, *ibid. Ægr.* 5. *pag.* 1072. *Pericle*, *ibid. Ægr.* 6. *pag.* 1102. *Virgine Abderæ*, *ibidem Ægr.* 7. *pag.* 1103. *Anaxione*, *ibid. Ægr.* 8. *pag.* 1104. *Nicodemo*, *ibidem Ægr.* 10. *pag.* 1108. *muliere moroſa*, *ibidem Ægr.* 11. *pagin.* 1108. *virgine Lariſſæ*, *ibidem Ægr.* 12. *pag.* 1110. & in aliis multis, in quibus ſtudioſus lector poterit prædictas optimorum notas recognoſcere, & in cognoſcendis ſudoribus ſalutaribus ſeipſum exercere.

CAP. VII.

De malis pernicialibuſque ſudoribus exitium portendentibus.

MALOS ſudores in morbis acutis, at modice quidem malos eſſe, Hip- *Sudores quinam modice mali.*
pocrat. *in lib. Prognoſtic. pagin.* 38. *lin.* 20. *& ſeq.* docet, qui neque
integre febrem adimunt, ſed neque etiam faciunt, ut ægri facilius morbum
ferant, ideſt, nihil allevant ægrotos, etſi ex toto corpore prodeant: his pe-
jores, qui nec ex toto corpore, nec faciunt, ut ægri facilius morbum ferant,
ideſt nihil ipſos allevantes: graviores, qui graviorem exhibent morbum,
peſſimoſque frigidos, & qui circa caput tantummodo eveniant, vultum, & *Quinam peſſimi.*
cervicem. Hos enim in acuta febre, mortem, & cum mitiore, longitudi-
nem indicare tradidit. Sed omnes ſudores malos diverſis capitibus comple-
ctamur, eoſque accuratius ad accuratiorem præſagiendi notitiam aſſequen-
dam conſideremus. Primo itaque conſiderabimus omnes, qui crudo morbo,
minimeque ſignis coctionis manifeſtis apparentibus, erumpunt; ſecundo de
nalis ex ipſorum quantitate multa vel pauca agamus; tertio ex caliditate
k frigiditate; quarro ex partibus corporis a quibus exeunt; quinto ab ægro-
antium nulla allevatione, aut læſione; atque demum ex malis ſignis una
bſervatis. Ut vero primum caput examinemus, & cognoſcamus, diſtin- *Sudorum diſtinctio.*
uimus ſudorem, in periodicum, criticum, atque ſymptomaticum. Periodi- *In periodicum.*
ım eſſe dicimus, qui in febrium intermitentium periodis fit, cujuſmodi *Criticum.*
ınt, in febribus tertianis, quartanis. Cujuſmodi fuiſſe narrat Hippocr. *in*
. 7. *Epidem. pag.* 1207. *text.* 4. in *Pythodoro*. Criticus, de quo ſuperiori
ɔite egimus, qui in febribus continuis, in aliquo dierum decretoriorum
ıarens, integre febrem tollit, aut eam diminuit, ægrotoſque allevat.
jus effectum criſin appellamus, ſeu judicium, aut perfectum aut imper-
uin. Criticorum ſudorum notas ſuperins diximus eſſe, quod antegreſſis
ionis manifeſtæ ſignis appareant, in die critico, vigere natura, ac qui
oto corpore exeunt calidi, multi, non tamen vires reſolventes, atque
em & ſymptomata reſolventes, aut plurimum minuentes. Symptoma- *Symptomaticum.*
vero critico opponitur, quod per modum ſymptomatis fiat, numquam-
ıtilis, plerumque cum exitialibus ſignis, mortem præmonſtrans, aut
n morbum fore longum, cum multis recidivis atque non abſque labo-
k moleſtia. Hos itaque ſymptomaticos alias omnes fecimus, tum cete-
jas excretiones, crudo morbo erumpentes, ſcilicet in tempore, quo
ſigna coctionis manifeſtæ illuxerint. Tunc enim temporis quamobrem
quod omnis excretio in continuis febribus ſit mala, ſatis accurate in
ɔio proximi libri, cum de prædictione a concoctione, & cruditate, *Sudores omnes mali quando apparent.*
ab excretione ſcripſerimus, demonſtravimus. Quamobrem mali om-
lores apparent, morbo crudo exiſtente, nulloque manifeſto ſigno co-

ctionis antegreſſo: in principio ideo ſudores apparentes ſcripſit Hippocr. in
2. *Epidem. ſect. prima pag.* 994. *prope lit. E. text.* 2. morbum judicatu diffi-
cilem ſignificare; quod ſi hujuſmodi ſudores, vel tantum in capite, vultu,
cervice, aut in collo, aut in thorace ſpectentur, eo pejores; aut ſi frigidi
ſunt, aut exigui, aut ſtatim ceſſantes, aut multi, aſſidui, immoderati,
peſſimi. Sed nunc de pernicialibus a copia vel multa, vel pauca, aut a
non ſudantibus, agamus. Multi & copioſi ſudores vocantur, & qui confer-
tim largiſſime erumpunt, & qui ſunt aſſidui, & qui & aſſidui, & copio-
ſi: copioſos ſudores Galen. *in* 3. *de ſympt. cauſſis cap.* 2. dixit fieri, aut pro-
pter corporis raritatem, aut propter ejus, quod vacuatur, tenuitatem. Hi,
& qui ob raritatem effluunt, non confertim, ſed aſſidue affluere ſolent. Qua-
re in ſebribus multi ſudores, ſi neque propter tenuitatem, neque propter ra-
ritatem fiant, (nam hi teſte Galen. *in* 4. *Aphor.* 41. non ſunt copioſi,) per-
petuo copiam humorum denotant, uti docuit Galen. *in libr.* 4. *Aphoriſm.*
42. Atque hinc eſt quod Hippocrat. *in eodem libr. Aphoriſm.* 42. ait: *Sudor*
multus ex ſomno ſine ulla alia cauſſa eveniens, corpus uti pluri cibo ſignificat;
ſi vero cibum non capienti accidat, evacuatione egere ſignificat. Multumque
ſudorem, & Galen. dixit, copiam excrementorum denotare. Hi itaque in
febribus conſpecti, non judicantes, mali perpetuo propteream cauſam erunt,
quippe quod multitudinem humorum ſuperandam denotent, pro qua natu-
ra longo tempore opus habet, ut concoquere & ſuperare queat; quo fit, ut
non raro in acutis morbis, quibus natura brevi exſtinguitur, mortem præ-
ſagiant. Hinc Hippocrat. ait *in eodem libr. Aphoriſm.* 42. *Sudor multus, fri-*
gidus, calidusve, ſemper fluens, frigidus graviorem; calidus minorem mor-
bum ſignificat. Quod ut Galen. *in comment.* ait, uterque copiam humorum
ſignificet, quippe frigidus frigidorum, qui eſt pejor, calidus calidorum, qui
priore minus eſt periculoſus. Hi enim neque febrem ſolvunt, neque alle-
vant, crudoque, uti dictum eſt, morbo erumpunt, ideo longitudinem ſal-
tem, recidivas, atque laborem ſignificant: Auctor *Prorrhet. lib.* 1. *text.* 58.
hos in acutis febribus inutiles vocat, de quibus Hippocr. *in* 1. *Epidem. ſect.*
2. *p.* 945. *lit. E.* ſcripſit. *Sudores multi, bis tantum aberat, ut recrearent, ut*
etiam contra læderent. Qui vero non copioſi; ſed tamen aſſidui ſeu continui

Si non copioſi ſed aſſidui.

ſunt, mali etiam exiſtunt, & plerumqne exitiales, quando, aut propter
corporis meatuum raritatem, aut propter virium imbecillitatem, quippe ſo-
luto corporis habitu, quales in ſyncope exeunt, fiant, ut Galen. quum in
lib. 3. *ſympt. cap.* 1. *comm.* 41. tum in 41. *lib.* 4. *Aphor.* docuit: *Nam ſi co-*
pioſus ſudor non emittatur, poterit & propter virium imbecillitatem, & corpo-
ris raritatem accidere &c. Qui omnes in acutis morbis perniciales exiſtunt,
quum naturæ languorem denotent: peſſimi vero, qui una etiam copioſi ſunt,
quum & ſummam virium debilitatem & inſignem copiam humorum adeſſe
oſtentant. Quibus inevitabile fatum prædicendum: Quales in *Eraſino, l.* 1. *Epid.*
p. 984. *Ægr.* 8. & in *phrenitico l.* 3. *Epid. Ægr.* 4. *p.* 1100. Hipp. vidit de illo ait:
Habebat hic febrem perpetuo cum ſudore. Et de *phrenitico* ait: *Virulenta vomuit,*
febris horrida, copioſus ſudor, aſſiduus toto corpore. Alii ex aliis codicibus le-
gunt, non ut Galen. ſed hoc modo, *ſudor multus & continuus capitis, & colli,*
per totum ſcilicet diem, quum ii, qui animo linquuntur, ſudent capite, & cer-
vice, ſed hoc non facit, ut cum Galeno *toto copore* non debeamus legere;
quum cuique Medico notum ſit, phreniticos ante mortem toto corpore dum
reſolvuntur, ſudare: atque ex his colligimus, ſudores copioſos in acutis
morbis, non judicatorios, non ſolum inutiles eſſe, ſed plerumque letales,
omniumque certiſſime exitium præmonſtrant in foribus, qui una cum vi-
rium languore fiunt. Pernicioſi itidem ſunt, aſſidui, aut ſimul copioſi, aut
etiam non copioſi in iiſdem acutis morbis. Pauci quoque ſudores non mi-
nus,

Sudores perniciales unde cognoſcuntur.

A copia multa non judicante morbum.

Si aſſidui, aut ſimul copioſi aut non copioſi.

Digitized by Google

nus, quam multi, malum prænuntiare ſolent Galen. *in lib. 3. de ſymptom. cauſſ. cap. 2.* ſcribit, paucos ſudores fieri, quum, quod ſuperfluit, exiguum eſt, vel glutinoſum, & craſſum, aut denique propter meatuum anguſtiam, qui aut conniventiæ aut obſtructionis ergo anguſtiores redduntur, obſtruuntur vero glutinoſis, & craſſis ſuccis, & meatus cutanei connivent ſive contrahuntur, aut propter atrophiam, aut refrigerationem, aut mollitiem. Hi ſudores quippe pauci, ſi in die decretorio eruperint, proculdubio indicabunt naturæ expellentis conatum irritum, cumque humores non poſſe expellere, aut craſſitie ſeu lentore, aut meatibus anguſtioribus redditis: at udi meatus adſtricti non ſunt (quod cognoſcitur, neque atrophia cutim contractam eſſe, neque multum fuiſſe refrigeratam, neque admodum mollem, vel obſtructos eſſe meatus) atque illa adfuerint multitudinis humorum ſigna, pauci ſudores copiam craſſorum lentorumque humorum denotabunt; quod ſi tunc vires perdebiles fuerint, ſudores erunt exitiales, quippe exitium demonſtrantes, eoque magis, ut dictum eſt, ſi nullis conſpectis ſignis coctionis eruperint. Quo tempore omnem excretionem eſſe ſymptomaticam, atque humorum multitudinem denotare, alias a nobis eſt demonſtratum. Hujuſmodi enim ſudores ſignificant naturam cœpiſſe expellere per cutim humores, at niſi tenuiorem ipſorum portionem potuiſſe; quæ ſolvendo morbo ſatis eſſe nequit. Hujuſmodi eſſe ſolent, quod, quum cœperint, erumpere ſtatim deſinunt. Quos merito Galeno *in 1. Prorrhetic. comm. 1.* damnavit, dicens: *Sudores quoque, qui cœperunt quidem, ſed protinus ceſſaverunt, pravi ſunt.*

Pauci quinam mali. Si in die decretorio erumpant.

Quare paucus ſudor perpetuo malus. Omnium vero peſſimum, ac maxime exitialem, paucum illum ſudorem, quem Græci ἐφίδρωσιν appellant, noſtri deſudationem ſeu madorem, affirmamus; in ægrotis enim exit aliquando ex toto corpore; plerumque circa caput, cervicem, collum, pectus, & aliquando circa extrema, de quo Galeno *in 3. Prorrhetic. comm. 33.* ita habet: *ἐφίδρωσις, ideſt deſudationem, jam ſæpius quidem in hoc ſcripſit libro, ſed nuſquam ita lucide cognoſcimus, numquid ſudores, circa thoracem caput- que apparentes, ita appellet, an eos, qui toto emanant corpore, ubi tum pauci, tum nihil conferentes ſint*: pravum autem utrumque horum eſt; de- terius autem, quod in ſuperis fit partibus: nempe quum omnis deſudatio demonſtret vel copiam in ſudantibus partibus, vel facultatis retentricis imbecillitatem; utrumque eorum, in locis tum thoracis tum capitis fuerit, deterius eſt ſignum; quam ſi in alia quapiam parte fuerit. De illorum, qui copiam humorum oſtendunt, judicio ſatis nuper diximus. Nos vero per- niciales eſſe affirmamus, quum a prælanguente natura fiunt, vel etiam hu- [...]ſum alimentarium ſolidarum partium, oppreſſione, aut reſolutione di- [...]ſſum, retinere nequeunt. Diſtinguunt has deſudationes ab iis, quæ multitudine humorum fiunt, quod plerumque circa frontem, cervicem, col- [...] aut pectus, aut circa extrema effluant, exiguuſque ſit mador, non au- [...]ens, raro calidus, plerumque ſubfrigidus, pulſus prælanguidi, & alia [...], naturam prælanguentem denotantia, una adſint; hujuſmodi ſunt, [...] ab immoderatis vacuationibus fiunt, de quibus *in 3. Prorrheticorum* [...] *text. 126.* legitur: *A profluvio ſanguinis e naribus paucus ſudor cum* [...]*eratione, malum.* Sed quid? an *non ſudare* in quibuſdam etiam mor- [...]*alum eſt*? certe quidem in omnibus morbis, quos judicare ſudores [...]*o in libro tertio de Criſibus* docuit, quippe in febribus omnibus conti- [...] maximeque in ardentibus, quas judicari abſque ſudore, aut abſque [...]roba vacuatione, exindeque febres aut integre tolli, aut ipſas cum [...]omate diminui, ægrotoſque in melius mutari, infidam eſſe morbi re- [...]iem, Galen. *in 3. Epidemior comm. 1. text.* oſtendit, Hippocrate *in* [...]*iſm. ſect. 2. Aphoriſm. 27.* ſcribente: *Iis, quæ non ſecundum rationem* rele-

Sudor ille omnium peſſimus deſudatio vocatur.

Deſudatio quid notat.

Quæ ab imbecillitate oritur quando diſtinguitur ab ea quæ a multitudine humorum.

Sudores nulli in morbis apparentes quando malum.

relevant, non eſſe habendam fidem. Quod in *Hermocrate*, *lib. 3. Epidemior. Ægr. 2. pag.* 1062. in *filia Euryanactis Virgine*, *ibidem Ægr. 6. pag.* 1073. moribundis vidit; de illo ita habet: *Quartodecimo die a febre erat liber, non ſudavit, dormivit omnino, mente conſtabat. Urinæ eædem, circa diem ſeptimum decimum rediit, in ſequentibus diebus incaluit, febris erat acuta, urinæ tenues, deliravit: iterum vigeſimo die eſt judicatus a febre liber, non ſudavit.* Hujuſmodi vero inſidas morborum remiſſiones, ſine ſudore, aut alia proba vacuatione factas, ſigna, quæ ſubſequentur, mala a fidelibus diſtinguent, quando fideles optima, & inſidas prava ſequuntur, cujuſmodi fuerunt, quæ in *Hermocrate* poſt judicium ſubſecuta ſunt. Nam dixit: *Iterum vigeſimo die eſt judicatus a febre liber, non ſudavit, perpetuo a cibo horrebat, omnino mente conſtabat, loqui non valebat, lingua inaruit, non ſitiebat, obdormiſcebat aliquantiſper comatoſus.* Atque ita quandoque ex *non ſudore* in febribus ardentibus exitium poterimus animadvertere. Reſtat, ut idem a ſudoribus frigidis perſcrutemur, quum ſæpius in acutis morbis exitiales obſerventur. Sed ipſorum in primis generationem atque cauſſas perſpectas habere debemus: quod plurimum claritatis ab hiſce ſudoribus ratio prædicendi habere poſſit. Primum ſudores, quod ex frigida crudaque materia fiant, propterea in febribus continuis crudorum humorum multitudinem oſtendunt, ut Gal. *in lib. 4. Aphoriſ.* 42. demonſtravit, præſertim ubi copioſius erumpunt. Hos Galen. *in 4. Aphor.* 37. docet, *fieri, ubi in vaſis humores putreſcant & natura, ſolidas partes moderans, & regens* (*quæ ſecundum Hipp. eſt nativus calor*) *vel prorſus exſtinguatur, vel propius ad exſtinctionem accedat: quæ quidem ex iis evacuantur, frigida ſentiuntur; eam vero, quæ fit ex putredine, caliditatem nihil prohibet vehementiſſimam eſſe, atque ideo ſignum eſt exitiale. oſtendens in animali corpore humorum multitudinem ſuperabundare, tantam habentium frigiditatem, ut neque a calore nativo, neque a febrili calefiant.* Ex quibus ſudores frigidos primum multitudinem humorum frigidiſſimorum oſtendere, atque naturam vel exſtingui, vel propius accedere, ut exſtinguatur. At quando iſtuc, quippe in vaſis vehementiſſimum calorem ex putredine, tum nativum intus retractum; ſunt extremorum refrigerationes, cum humore frigidiſſimo, abſque quod in ſe mutuo agant; quod ſi agant, neceſſe erit, aut frigidum ſudorem calefieri, aut ab ipſo calorem prorſus exſtingui, quod certe obſervatur, quando uti habet Galen. *in 4. Aphoriſm. 37. ſi morbis non acutis, ſed mitioribus longo tempore calor naturalis non exſtinctus ipſum calefaciat, & in vehementi, cito viribus reſolutis, prorſus exſtinguatur.* Hinc merito Hipp. *in eod. lib. Aphoriſ.* 37. dixit: *Frigidi ſudores cum febre quidem acuta mortem, cum mitiore vero morbi longitudinem ſignificant;* quippe quod, ut ait Gal. *ſi febris fuerit remiſſior, poterit homo ſervari, concocta ſcilicet longiore tempore humorum multitudine. atque evicta a natura. At acuta febris, & cauſa eſt, & ſignum pernicioſiſſimum: ac cauſa quidem, quando ſuapte natura reſolvat corpora: ſignum vero, quia humorum multitudinem oſtendit, quæ frigidiſſima eſt, quum nec a febrili calore mutetur.* Sed forte humores ii frigidi & idcirco ad motum inepti, una cum natura prælanguida, & propius ad exſtinctionem accedente, quomodo ad cutem ferentur? hac inquam ratione: humor enim a calore febrili aliquatenus calefactus, etſi ſuapte natura moveri nequeat, fertur ad cutim, in qua, aut adventitio calore ſuſcepto reſoluto, rurſus frigeſcit, atque ita frigidus exit. Itaque in morbis acutis perpetuo frigidi ſudores exitium oſtendunt, quomodocumque erumpant, aut copioſi, aut pauci, aut ex toto corpore, aut ex capite, collo, & pectore, aut ab extremis. Cujuſmodi fuere ab Hippocrate obſervati in *Philiſco*, *lib. 1. Epid. Ægr. 1. pag.* 966. in *uxore Dromedai*, *ibid. Ægr. 11. pag.* 987. in *muliere*, *lib. 3. Epidem. Ægr. 12. pag.* 1080. quæ in *foro mendacium* decumbebat, in *Pythione*, *ibi. Ægr. 3. p.* 1098. in quibus moribundis ex toto corpore ſudores

Sudores frigidi quid notant & unde.

In morbis acutis perpetuo exitium.

Sudores frigidi profluxerunt, Exitiliores etiam ſunt pauci frigidi, aut circa caput, aut circa extrema, ſcilicet manus, & pedes, qui prorſus facultate extinctioni proxima fiunt. De quibus Hippocr. *in Prognoſt. pag. 38. lin. 21.* merito dixit: *Peſſimi vero, qui frigidi fient, in acutiſque morbis mortem, & in mitioribus morbi longitudinem indicant.* Itaque perpetuo frigidi ſudores mali exiſtunt. Quales Hippocr. in poſtrema conſtitutione peſtilenti vidit, de quibus in libr. 3. Epidem. pag. 1089. litt. E. dixit: *Sudores intempeſtivi, frigidi, multi, perpetuo.* Ipſorum perniciem confirmabunt omnia ſigna una conſpecta, quæ omnia neceſſario, & præſertim quæ ſubſequentur, erunt pernicialia. Cujuſmodi fuere quæ in Philiſco & in aliis ægrotis, nuper ex Hippocr. propoſitis, viſa ſunt. De Philiſco Vide ſub lit. A. ait: *Quintum ſub diem obmutuit, frigida ſudavit, extremæ partes liveſcebant, die ſexta ad meridiem eſt defunctus:* atque de hoc in fine dixit etiam: *Sudores perpetuo frigidi.* Et de uxore Dromedai. Vide ſub lit. B. *Sexto die mane ſuperriguit, cito percaluit, toto tempore ſudavit, extrema membra frigida, deliravit, ſpiritus magnus, rarus, paullo poſt convulſiones a capite cœperunt, ſubito obiit.* Et de *muliere libr. 3. Epid. Ægr. 12. pag. 1080.* quæ in foro mendacium decumbebat: *Septimo ſuperriguit, febris acuta, ſitis ingens, ſe jactavit, ſub veſperum per totum corpus ſudavit frigidum, frigus partium extremarum.* Ex quibus cuique liquido conſtabit, ſudores frigidos in morbis acutis eſſe exitiales, perpetuoque mortem præmonſtrare; eoque certius id prædici poterit a nobis, ſi in aliquo dierum criticorum eruperint, atque ipſos ſi aliquod ex perniciosis letalibuſque ſignis conſequatur. Atque hæc de ſudoribus frigidis exitialibus. Nunc eoſdem ex partibus corporis, e quibus erumpunt, conſideremus. Quemadmodum diximus optimos ac ſalutares eſſe, qui ex toto corpore erumpunt, quoniam robuſtam naturam demonſtrant, intuſque neque morbo maligno, neque cauſſis morbificis impeditam, æque ex omnibus partibus humorem excernere; ita e contrario, viſcere interno, aut vehementi inflammatione, aut humorum multitudine, oppreſſo, non æque omnes partes ſudant. Sudores itaque, qui non e toto corpore erumpunt, ſed aut ex capite aut thorace, ut docet Hippocr. *in Prognoſticis, pag. 38. lin. 21. & ſeq.* peſſimi exiſtunt, in acutiſque morbis, ſi frigidi, vel calidi ſint, mortem ſignificant, in mitioribus longitudinem, & diuturnos labores. De quibus Hippocr. *in 1. Epidem. ſect. 1. pag. 940. lit. G.*: *Sudabant ſemper quidem, ſed non ex toto corpore.* Et paullo poſt *ſect. 2. pag. 954. lit. E.* recenſet ſigna, quibus ardentes febres, vel etiam in principio letales dignoſcebantur, quum dixit: *Paullulum in fronte & claviculis exſudabant, ſed nemo per totum corpus.* Hinc auctor Prorrheticorum *lib. 1. tex.* ait: *Si qui ſudantes, & præſertim capite, in acutis paullulum implacidi ſunt, malum.* Omnes itaque ſudores non ex toto corpore, mali ſunt, ut aut mortem aut longitudinem morbi ſignificent, de quibus Hippocrat. ro ſcripſit *prognoſt. pag. 38. lin. 21. Peſſimi vero, qui frigidi ſunt, & qui caput tantummodo eveniunt, vultum & cervicem. Hi enim cum acuta fe*bre *mortem: cum mitiore, morbi longitudinem indicant.* Veriſſimum hoc judicium eſt, quod Galen. *in lib. 2. Prorrhet. com. 1. text. 24.* docuit: *omnis de*o, *ideſt, ſudor circa frontem, vel cervicem, vel collum, vel claviculas*, aut *facultatis retentricis imbecillitatem, aut copiam humorum ſignificat.* Gal. *in 1. Pror. com. 1.* ait: *ob id boni non ſunt, quod quum ſuperioriuntur partibus, tum geminam ob cauſſam fiunt; nempe vel ob languen*tem *vel principio gravatam facultatem.* Peſſimi etiam, qui in capite & ſuperioribus partibus, in interna ſuppuratione atque in phtiſi; de quibus auctor *Coac. præſ.* 2. *tex. 402. Qui ſuppurati fiunt maxime ex pleuritide vel peripneumonia*, *es comitantur, interdiu tenues, noctu vehementes, & nihil memoratu di*gnum *ſpuunt, ſudantque circa collum & claviculas, & his oculi cavantur, maxil-*

Sudores qui non ex toto corpore mali.

Quinam peſſimi.

Digitized by Google

maxillæ vero rubent: meritoque in acuta febre mortem ſignificant, *quum* cultas extinguatur, priuſquam concoquere copiam queat humorum. *Exſud*tes vero facultate retentrice imbecilla, nequeunte continere humorem, etiam alimentarium in partibus ſolidis, cito a febre plane exitioſi, propi que exitium eſſe demonſtrant in morbo hujuſmodi; ſi vero etiam frigidi ſu int, eo certius exitium pollicentur, cujuſmodi fuere, qui in *Tytbione, lib.* 3. *Epidem. Ægrot.* 3. *pag.* 1098. & in *muliere, ibidem Ægrot.* 12. *pag.* 1080 quæ in *foro mendacium* decumbebat, die ſecunda, *Metone, lib.* 7. *Epidemior. text.* 47. *pag.* 1220. *Ariſtocrate, ibidem text.* 57. *pag* 1222. *Pherecide ibidem text.* 91. *pag.* 1230. moribundis, atque in aliis multis. In morbo vero mitiore, viribus prævalidis exiſtentibus, longitudinem quidem, & non mortem. Cujuſmodi fuere in eo, qui in *Dealcis horto libr.* 3. *Epidem. pag.* 1066. *Ægr.* 3. decumbebat, de quo Hippocrates: *Die quarta de ſiniſtra aliquantum fluxit meri ſanguinis. Exſudavit circa caput, & claviculas, lien intumuit, femur e directo doluit*. Ex ægrotantium vero nulla alia vacuatione ſudores mali cognoſcuntur, atque etiam plus a læſione, quam a ſudoribus ægroti ſentiunt.

Sudores illi mali qui nihil juvant.

Qui enim a ſudoribus nedum nihil juvantur, ſed vel etiam læduntur, hoc eſſe verum ex judicatoriis non judicantibus letale, ſcripſit Galen. *in primo Prorrheticorum comm.* 35. Hippocrateſque *in primo Prognoſticorum pagin.* 38. *lin.* 20. ſtatuit, eos ſudores, qui neque febrem ſolvunt, neque faciunt, ut ægri facilius ferant morbum, eſſe inutiles, atque malos, qui aut longum morbum oſtendunt, aut exitialem: & Auctor *Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 58. dixit: *Sudor multus, ſi in febribus acutis fiat, inutilis*: quippe quod non ſolvat febrem. *Et in primo Prorrheticor. text.* 7. *Qui in hypochondrio febre refrigerata ardores relinquuntur, tum alias, tum in ſudoribus mali ſunt*: & Galen. *in Commento*: *Nempe non qui per totum corpus ita fiunt ſudores, ſed exigui, quod non flammeam illam, quæ hypochondria fatigat, ſolvunt caliditatem, ob id boni non ſunt*. Idem & poſtea *in Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 68. *Si in ſudoribus vigiles recaleſcunt, malum*: & rurſus *ibidem text.* 67. *Flammans quoque cum ſudore facies in his mala*. Quum ſudor ſi bonus eſſet, calor faciei deberet reſolvi; propterea, quum non reſolvatur, ſudor malignitatem oſtendit. Idemque & clarius Hippocrat. *in libro quarto Aphoriſmorum. Aphoriſm.* 56. *Febricanti ſudor ſuperveniens, febre non deficiente, malum; prorogatur enim morbus, & plus humiditatis ineſſe ſignificat*. Qui ſudores in febre acuta mortem, & in mitiori longitudinem ſignificant.

Perniciosi quos mala ſigna ſequuntur.

Mali omnes denique exiſtunt, qui aut poſt ſigna mala, aut una cum malis apparent, aut quos perniciosa ſequuntur. Ex quibus præcognoſcitur certum exitium, quum ſudor, quem mala ſigna ſequantur, ſit ex judicatoriis non judicantibus letalibus, quum nedum non juvent, ſed in pejus ægrotos deducant. De his vero ſignis pernicioſis, quæ poſt ſudores malos, Hippocr. *in* 1. *Epidem. ſect.* 1. *pag.* 940. *lit. G.* ait: *Sudabant non ex toto corpore, extrema frigebant, ut vix calorem reciperent*: & auctor Prorrhetic. *lib.* 1. *text.* 126. *ex naribus profluvium ſanguinis, cum ſudore, perfrigeſcentia, maligna pravaque*: & paullo poſt: *ibidem text.* 102. *Qui principio ſudant urinis coctis, deuruntur que, & abſque judicatione refrigerantur, & celeriter peruruntur, torpidi item comatoſique, pernicioſe habent*: & in *Coacis præſagiis text.* 40. *Qui ex rigoribus parvis ſudoribus refrigeſcunt, malum*. Qui ſudores fuere ab Hippocrat. obſervati in *Dromedai uxore, lib.* 1. *Epidemiorum Ægrot.* 11. *pag.* 987. *Euryanactis filia virgine, lib.* 3. *Epidemiorum Ægrot.* 6. *pag.* 1073. in *adoleſcentulo* qui decumbebat *in foro mendacium, ibidem Ægrot.* 8. *pag.* 1076. *in uxore Theodori, lib.* 7. *Epidemior. text.* 27. *pag.* 1216. *Ariſtocrate, ibidem text.* 52. *pagin.* 1222. atque in *uxore Euxenii, ibidem text.* 58. *pag.* 1224. De *Dromedai uxore, in* primo *Epidem. text.* 28. *Sexto ſuperriguit, cito percaluit, toto corpore ſudavit, extrema frigida.*

d ſtra-

deliravit, ſpiritus magnus & varus, paullo poſt convulſiones a capite cœperunt. Et de filia Euryanactis in 3. Epidemiorum I. text. 3. ita habet: *Ab judicatione die ſeptimo riguit, nonnihil incaluit, ſudavit a judicatione octavo, aliquantulum riguit, poſtea extremæ partes ſemper algebant, circa decimum diem a ſudore quem habuerat, deliravit, confeſtimque ad mentem rediit.* Et de adoleſcentulo, qui in foro mendacium decumbebat: *Altero die omnia exacerbata ſunt, dejectiones plures intempeſtivioris, non dormivit, mente turbatus, aliquamum exſudavit. Tertio graviter ſeſe jactavit, perplexus erat, deliravit, extremæ partes livida & frigidæ.* Et de uxore Theodori: *Sudor a facie fundebat primum exiguus, deinde multus per totum corpus, & pedes; poſthac videbatur ipſi febris remiſſa, erat autem ad manus frigidius corpus arteriis, quæ vero in temporibus etiam magis ſaliebant, & ſpiritus denſior, & delirabat alias; & omnia in deterius.* Et de uxore Euxenii, in 7. Epidemiorum tex. 46. *Sedata eſt febris cum multo ſudore, & refrigerata eſt, anhelatio erat varia, mortua eſt.* Pernicioſos itaque eſſe omnes ſudores, quos ſequuntur ſigna pernicioſa, ex iis nobis liquido conſtabit. Sunt itidem pernicioſi, qui una cum pravis ſymptomatis, & ſignis exſudant. De his in Coacis Præſagiis, text. 10. *Qui ſubinde ſudant & rigent, letales.* & poſtea, text. 13. *Qui ſæpius inhorreſcunt, multumque ſudant, ægre ſaneſcunt;* & text. 53. *Inquietatio cum ſudore, mala.* Et text. 327. collat. Prorrheticorum libro primo text. 125. *ſanguinis ad diverſum latus eruptiones, mala, ut ſi, quum lien magnus fuerit, dextra e nare fluat. Cum ſudore deterius.* Et text. 35. collat. Prorrheticorum libro primo tex. 74. *febres cum comate, labore, lucis turbulentia, vigiliis & ſudoribus, malignæ.* Quæ mala ſigna habuit una cum ſudore Ariſtocrates, teſte Hippocrat. *in libro 7. Epidemiorum text. 52. pag.* 1222. Eodem modo ii ſudores mali exiſtunt, qui poſt peſſima ſymptomata erumpunt. De quibus Auctor *Prorrheticorum, libro primo text. 126. ait: A profluvio ſanguinis e naribus paucus ſudor, cum refrigeratione, malus.* Sed dicamus ab omni evacuatione, veluti exempli gratia, ... immoderato ſanguinis profluvio, aut a ſtillis ſanguinis in febribus arden...bus, aut ab alvi mala fluxione, ac vomitu. Quare ſudor ſequens mala ſi...na, peſſimus eſt, & præſertim, ſi ea non tollat, vel allevet. Cujuſmodi ...t in uxore Olympiadæ, de qua Hippocr. *in 7. itidem Epidem. text.* 49. pag. ...21. ita habet: *Vox non ſolvebatur, neque ipſa quicquam allevabatur, oculi ...les, ſpiritus ſublimis, qui per nares trahebatur, color pravus, ſudor circa ...es & crura, quum jam circa mortem eſſet.* Ac his eſto finis prædictionis ...ſudoribus.

Qui cum pravis ſignis apparent.

Vel poſt peſſima ſymptomata erumpunt.

C A P. VIII.

De prædictione a vomitibus, & primum de ſalutaribus.

...UOD per vomitus humores expurgentur quandoque bene, & quandoque male, idcirco ab ipſis itidem futuros morborum eventus prænoſci, ...it; a malis quidem, ſymptomaticis vocatis, morborum longitudinem, ...ortem, & a bonis ſalutem. Evomunt autem ægroti in morbis acutis, ...culo, aut copia, aut prava qualitate cibi, aut humoris vitioſi conten...tato; aut humore quidem ex partibus circumpoſitis inflammatis, uti ...eſt, exſudante, atque ad excretionem id ipſum membrum movente, ...lem modo a toto corpore, & venoſi generis cacochymia, morbo ine...ut per incrementa, propter copiam, aut malignitatem humorum ex... Quas excretiones *Symptomaticas*, & malas Medici vocant, quod has ...ut nunquam ſalus ſequatur, atque nonniſi multo tempore, multis

Vomitus in morbis acutis unde.

labo-

laboribus, ac recidivis. Demum in acutis morbis itidem ægroti repente; in ſtatu, aut paullo ante ſtatum, ſcilicet, ſignis concocti morbi prægreſſis, copioſius evomunt, atque hanc vomitionem *criticam* vocant, quod ex natura ipſa, morbum ſuperante, atque corpus expurgante, fiat, atque propterea ſaluberrima ſit, tutoque ac cito morbos judicet, atque ſolvat. Vomitus vero futuri ſigna Hippocr. *in tertio Prognoſticorum pag. 45. lin. 54. tex. 35.* ita tradidit: *Si cui in febre non exitioſa caput doleat, aut etiam caligent oculi, vel ventriculi huic dolor acceſſerit, bilioſa vomitio imminet; ſin rigor præterea apprehenderit, & partes ſubter hypochondrium algeant, adhuc citius vomitio aderit; ſi vero bibat, edat hoc tempore, perquam cito vomet.* Et *in 1. lib.* Epidem. *ſect. 2. pag. 948. ſub finem. At vero quibus totius capitis gravitates, tum autem cordis dolores & faſtidia ſunt, bilioſa poſt ac pituitoſa vomunt.* Galen. vero *in lib. de Criſibus* ait, vomituum ſigna eſſe oris ventriculi morſum, ſimul cum dolore capitis, & vertigines obortas tenebricoſas cum agitatione labii inferioris, & multo, tenui, ſputo ex ore defluente, & non adeſſe ſigna hæmorrhagiæ, vel ſudoris, aut alvi fluxus, aut copioſioris urinæ, menſium, vel hæmorrhoidarum. Sed Auctor *Coac. præſagiorum text.* 142. tribus tantum ſignis vomitus nobis innoteſcere, ſtatuit hiſce verbis: *Quibus autem cibi faſtidia ſunt, & oris ventriculi morſus, & multum ſalivæ, bis vomitus fit.* In phreniticis ſolam crebram exſpuitionem vomitum præmonſtrare Galen. voluit. At hæc ſigna nobis ad prænoſcendum vomitum ſufficiunt, quum de iis ſuperiori libro longe accuratius, & fuſius ſcripſerimus. Nunc ad præcipuum inſtitutum noſtrum veniamus, quod eſt in præſenti capite, iis præmiſſis, ut bonos, utiles, ſalutareſque vomitus præmonſtremus. In corporibus itaque gracilibus ad vomendum promtis, & in æſtate, recte corpora per vomitus purgari Hippocrat. *libr. 4. Aphoriſm. 4. & 6.* docet, & præſertim in affectibus ſupra ſeptum tranſverſum. Qua ratione in lib. 4 *Aphoriſm.* 18. ait: *Dolores ſupra ſeptum tranſverſum purgatione indigere per ſuperiora ſignificant, & eos, qui loca inferiora moleſtant, per inferiora.* Ex iis vero, quæ per vomitum rejiciuntur; Hippocrat. ſpeciatim *in libro ſecundo Prognoſticorum pag. 41. lin. 3. text. 38.* ita habet: *Vomitio autem utiliſſima eſt, quæ pituita ac bile permiſta quam maxime eſt, & non craſſa valde neque multa.* Galen. *in libro 4. Aphoriſmorum* ait, bilioſos vomitus a rigore ſubſequi, bonum; quod ardentis febris cauſſa expurgata fiat ſolutio: ex quo non omnes perpetuo boni erunt, ſed ii tantum, qui critice plurimum bilioſorum humorum expurgaverint. At non tantum bilioſi, ſed pituitoſi etiam, ſi critice expurgentur, humores. *In* pituitoſis enim febribus, pituitoſæ vomitiones merito deſiderantur, ſicuti in ardentibus, bilioſæ. Hippoc. *in 6. Epidem. com. 1. text. 5. pag.* 1164. in renum doloribus, quum pituitæ, tum æruginoſi humoris vomitionem laudavit: & Galen. *in 3. Aphor.* convulſis vomicum æruginoſum profuiſſe, ſcribit, de quo ita habet: *Huic totum eſt inter vomitum corpus convulſum, & ſimul ut vacuata eſt ærugo; protinus febris ipſius, & convulſio ceſſarunt*: & Hippocrat. *in l. de veteri Medicina pag. 16. lin. 16. & ſeq.* perbelle hanc bilioſorum commodam purgationem attigit, ita dicens: *Itaque quum amaritudo quædam diffuſa fuerit, quam bilem flavam appellare ſolemus, quales ſtatim anxietates, & æſtus & impotentiæ occupantur, verum ubi liberi fuerimus ab illa, & purgati aut ſponte aut per medicamentum, ſi modo tempeſtive quid ipſorum fiat, manifeſte & a doloribus & a calore liberamur*: & paullo poſt, *ibidem lin. 24. Et quos quidem acuta, acriſque ac æruginoſa bilis affligit, quales mox rabies, & morſus viſcerum ac pectoris, & deſperatio. Non ſedantur autem hæc, priuſquam eadem expurgetur & proſternatur, & aliis permiſceatur.* Ex quibus colligimus omnes vomitiones bonas eſſe, ſi per has humores, morborum cauſſæ, probe expurgentur. Dictum eſt alias has criticas vocari, quarum notas eſſe, ut concocto

Vomitus boni, utiles, & ſalutares quinam.

Critici.

morbo

morbo appareant, ſcil. prægreſſis coctionis ſignis, ut in diebus decretoriis fiant, morborumque ideæ conveniant, ac omnium maxime, ut morbos ſymptomataque integre tollant, aut ſaltem allevent, diminuantque. Quod præceptum recte tradidit Hippoc. in 1. *Aph. 2.* dicens: *In turbationibus alvi & vomitibus, quæ ſponte fiunt, ſi qualia oportet, purgentur, confert, & leviter ferunt, ſin minus, contra fit.* De quibus criticarum excretionum notis Auctor *Coac. præſagiorum text.* 77. ita habet: *Qui in febre continua muti jacent, clauſis oculis ſubinde conniventibus, ſiquidem e naribus ſanguis effluxerit, & vomuerint, atque ex eo loquantur, & ad ſeipſos redeant, ſervantur.* Addamus ſalutares quoque eſſe, quæ una cum bonis evacuationibus apparent, cujuſmodi fuit vomitus bilioſus, qui die 14. in *muliere e trimeſtri fetu gravida lib.* 1. *Epidem. Ægr.* 13. *pag* 990. quæ in litore decumbebat, cum ſudore apparuit, quibus integre fuit judicata. Cæterum hi vomitus, qui abſque ſignis perfectæ coctionis fiunt, etſi boni ſint, atque morbum allevent, ſymptomataque diminuant, tamen ſalutem nonniſi longo tempore futuram, tum multas recidivas prædicant. Cujuſmodi fuit, qui in *Epicratis uxore* quintodecimo die apparuit, de qua Hipp. 1. *Epid. Æg.* 5. *pag.* 979. *text.* 26. dixit: *Quintodecimo vomuit bilioſa, flava, ſubcrebra, ſudavit, libera febre. Sub noctem vero febris acuta, urina craſſa cum ſedimento craſſo.* Atque vomitus pernicioſi, cujuſmodi ſunt nigri, ſinceri, & alii, ſi in mitiori morbo erumpant, non mortem, ſed longitudinem & recidivas præmonſtrant, quales in ſupra dicta ægrota die vigeſimo vidit Hipp. de quibus ſcribit: *Circa diem vigeſimum, mane aliquantulum ſuperriguit, comatoſa, quiete dormivit, vomuit bilioſa, pauca, nigra.* quæ mulier die tantum quadrageſimo, alvi fluxione & vomitu bilioſo, fuit judicata. Eodem modo & *Cleonactides*, die tantum 80. ſanitati reſtitutus, die 24 peſſimos habuit vomitus, de quibus Hippocr. *lib.* 1. *Epid. Ægr.* 6. *pag.* 82. *text.* 23. ait: *Circa diem vigeſimum quartum extremas manus dolor affecit, vomuit flava, bilioſa, ſubcrebra: & paullo poſt virulenta. Cuncta remiſſa ſunt.* Hi vomitus, quum urinæ æqualem coctionem oſtenderent (quod tenues eſſent, ſed non decolores, quippe boni coloris; quod maximum eſſe ſignum iis, qui humorum copia laborant, ad ſalutem, docuit Galen. *in* 3. *Epid.* n. 3. *in text.* 5. quum *virginis Abderæ* caſum commentaretur) atque quum morbum & ſymptomata allevarint, merito ſalutares fuerant judicandi, atque iſſe quidem criſin ſalutarem, ſed imperfectam. Ex quo longo tantum tempore ſalutem futuram prænuntiarent. Quare in acutis morbis vomitus omnes morbum allevantes, facienteſque, ut ægri morbum facilius ferant, ſalutares erunt. Sed non boni ſuapte natura, quales ſunt ſinceri, æruginoſi, i, fœtidi, virulenti, pauci, verſicolores, in morbo mitiori, ac morbo omnino crudo, morbum ſane longum eſſe, vel exitialem, vel recidivas, reſque prænunciant. Hippoc. *in lib.* 6. *Aphor.* 15. ait: *A longo alvi profluvio ſpontaneus vomitus ſuperveniens morbum ſolvit.* Et *in* 1. *Epid.* (*An ſect.* 2. 349. *lib.* 3.) Vomitum bilioſum in muliere bilioſa, cui menſes minore quam par eſt copia fiant, bonum eſſe ſtatuit. Atque hi vomitus boni, ſalutares que, exiſtunt.

Qui cum bonis evacuationibus apparent.

Qui morbum allevant.

C A.

CAP. IX.

De vomitibus exitioſis, mortem præmonſtrantibus.

...us ...in ...cipio ...borum ...ſignis ...ditatis ...nente ...ſunt. Ex immodica ipſorum copia præva & nihil juvante.

VOMITUS mali, exitium præſagientes, apparent in principio morbi, aut paullo poſt principium, quippe aut nullis ſignis coctionis, aut obſcutis ſane obſervatis. Tunc enim, ut dictum eſt, natura nihil recte excernit, juxta illud *lib.* 2. *Epid. ſect.* 1. *pag.* 998. *ſub lit. D. decernentia in melius non ſtatim apparent.* Quare vomituum exitialium natura, primum in principio morborum, & a ſignis cruditatis, nobis innoteſcet.

Secundo immodica ipſorum copia, vires reſolvens, pravam excretionem denotabit, ac multa etiam per vomitum excreta, ſi non juvant in morbo vehementi, exitium prædicent; & certius, ſi una cum aliis pernicioſis ſignis illuxerint; omniumque certiſſime, ſi ſuapte natura exitialia ſint, cujuſmodi porracea, livida, æruginoſa, nigra, verſicolora, virulenta, fœtida, & meraca: de quibus ſigillatim nobis eſt agendum. Hippocr. ea deſcripſit, qualia in *Phreniticâ lib.* 3. *Epidem. Ægr.* 4. *pag.* 1100. *muliere, quæ in foro mendacium ibid. ægr.* 12. *pag.* 1080. & in *filio Hegotedidæ lib.* 7. *Epidem. text.* 61. *pag.* 1225. ante mortem fuere obſervata.

Vomitus pau ĉ in morbis acutis gravi.

Pauca vero per vomitum excerni in morbis acutis, unum quoddam ex ſignis eſt, ut Galen. docet *in* 2. *Prorrhet. text.* 47. quæ ex toto pravitatem habent. Nihil etenim eorum, quæ decretoria ſunt, exigue ſecetni convenit; ſed quæ ita vacuantur, omnia, duorum alterum ſubeunt: nam vel, quod non queant tolerari ob copiam, ab affectis effunduntur partibus; vel imbecillitatem oſtendunt naturæ, quæ proponit quidem ſuperflua excernere, ſed nequit. Ex quibus paucos vomitus unum eſſe ex judicatoriis non judicantibus liquido conſtat, perpetuoque difficilis judicii, & plerumque letalibus, ſi præſertim ſuapte natura ii mali ſint, nihilque nedum non juvent, ſed quinimmo magis lædant, ab ipſiſque ægri in deterius *abeant.*

Quando letalis

Sinceri quoque, ſeu meri, ſeu impermiſti, in acutis morbis peſſimi exiſtunt, quod humor ſincetus nedum crudus ſit, ſed incoctilis, quippe qui excludit tum actum coctionis, tum poteſtatem: Hipp. *Prognoſt. pag.* 141. *lin.* 6. ἄκρητον vocat humorem omnem miſtionis expertem, vel omne excrementum ſervidum & crudum, quod ſuo ſero dilutum non eſt. Cujus generatio, vel partis alicujus vitio fit, vel fervore & incendio febrili exhauſta aquoſa & ſeroſa parte. Hic itaque in acuta febre magnum intus incendium latere oſtendit, plerumque a natura noſtra invincibile. Cum ſignis vero aliis malis exitialis hæc vomitio erit. Hinc auctor Prorrhet. *lib.* 1. *text.* 62. ait: *Vomitus ſinceri, anxioſi, mali.* Et Hippocrat. ait: *Prognoſtic. pag* 41. *lin.* 6. *Sinceriores deteriores.* Sed ipſum audiamus de malis vomitibus ex colore, ita ſcribentem, *loco lit. f. citato: Si vero vomitio fuerit porracea, aut livida, nigra, quicumque ex his fuerit color, malum eſſe cenſendum eſt. Si vero idem homo omnes vomit colores, exitiale admodum jam eſt. Ocyſſimam vero abolitionem indicat vomitio livida, ſi grave olet.* Hæc omnia hiſce coloribus per vomitum reddita, peſſima exiſtunt; licet porracea, æruginoſa, livida, nigra, fœtida; quandoque critice excerni poſſint: ſed hæc nonniſi morbo concocto, ſcilicet in ſtatu aut decremento redduntur, atque hoc certe habebunt, quod febrem aut integre ſolvent, aut ipſam & ſymptomata allevabunt. Sed hoc rarum eſt, ut hujuſmodi excrementa critice excernantur. Quare ut dictum eſt in vehementi febre continua, nondum coctionis ſignis conſpectis, certiſſima mortis ſigna e-

Quinam letales

runt.

runt. Sed diverſi coloris vomitiones eſſe ſuapte natura pejores conſtat; quod ut Galenus docet, plures diverſoſque pravos affectus intus affligere denotent, ex quo auctor Prorrhet. *lib.* 1. *text.* 60. ait: *Vomitus cum varietate mali ſunt, tum alias, tum ſi propius inter ſe prodeant.* Ideſt, ſicuti Galenus habet, non multo poſt ſeſe conſequantur. Virulenti quoque ſive æruginoſi eadem ſane ratione in acutis morbis exitiales exiſtunt, omniumque maxime in phreniticis, quod ſignent cerebrum inflammatione ex bile uſta, nempe mortifera, laborare. De iis Hippocrat. merito primo *Epidem. ſect.* 2. *pag.* 948. *lit. H.* dixit: *phreniticis convulſiones, ſed virulenta vomunt, & ex his quidam ſubito moriuntur.* Quæ in phrenitico prima die fuiſſe reddita, *in lib.* 3. *Epidemiorum pag.* 1100. *commentar.* 3. *text.* 75. ſcripſit. De quo itidem ait: *Phreniticus primo die, quo decubuit, virulenta vomuit, & multa & tenuia, febris horrida.* A malis etiam exitialibuſque ſignis æruginoſos vomitus, quos & virulentos dici poſſe putamus, conſpici & apparere, certam ſalutis deſperationem ſignificare affirmamus; quando ubi ſigna letalia prodant ſe & alia letalia, omnino deſperandum. Hujuſmodi vomitus cum capitis doloribus, vigiliis, aut ſurditatibus, quæ ſigna inflammationem capitis teſtantur, vehementem inſaniam ſignificare, ita auctor *Prorrheticorum lib.* 1. *text.* 10. expreſſit. *Qui in capitis doloribus æruginoſos vomitus habent, vigilantque cum ſurditate, cito hi vehementer inſaniunt.* Ex quibus colligamus, hos vomitus in phreniticis tria oſtendere, primo morbi exitioſi celeritatem, inſaniam, melancholiam cum ferocitate, quum ex hoc humore ferinæ deſipientiæ concitentur; atque demum mortem cum convulſione. Quum ut alias docuimus, harum deſipientiarum, propter inſignem ſiccitatem, ab inſigni calore, proprium ſit, ut in tremores & convulſiones deſinant. His non videntur fœtidæ vomitiones minus periculum ſignificare, mortemque certiſſimam, ſuapte natura peſſimæ, ſi grave oleant. Hippocr. propterea dixit *Prognoſtic. pag.* 41. *lin.* 10. *Ocyſſimam abolitionem ſeu mortem indicare vomitionem lividam, ſi grave oleat. Atque omnes ſubputres ac fœtidi odores in omnibus vomitionibus mali ſunt. Mulier libro* 3. *Epidemior. Ægrot.* 12. *pag.* 1080. quæ *in foro mendacium* decumbebat, ante mortem vomuit nigra, graveolentia. Bilioſæ vero ſcilicet flavæ, croceæ, porraceæ omnes vomitiones cum malis ſignis, aut quæ mala ſequuntur, peſſimæ ſunt, exitialeſque, a quibus ægri læduntur, atque in deterius abeunt; quæ judicatorium non judicans, judicii difficilis, atque hæ letale judicium oſtendunt, eoque certius exitium oſtendent, ſi ſuapte natura malignæ ſint. De iis auctor *Prorrheticorum libr.* 1 *text.* 62. ita habet: *Vomitiones ſinceræ, implacidæ, malæ &c. ibidem text.* 71. *Nigra revomentes, cibos faſtidientes, deliros, in pube parum dolentes, quibus oculus ferox clauſuſque, purgare non oportet, pernicioſum enim.* Et paullo poſt, *ibidem text.* 79. *text.* 36. *Si vomitus exigui bilioſique fuerint, malum, tum alias, tum ſi ægroti ſupervigilaverint; nariſque in iis ſtillans, malum.* Cujuſmodi vidit Hippocrates *in muliere,* quæ in *foro mendacium* decumbebat. De qua *lib.* 3. *Epidemiorum*, *Ægrot.* 12. *pag.* 1080. *text.* 47. dixit: *Duodecimo vomuit multa nigra, fœtida, ſingultus multus, ſitis laborioſa; & decimotertio nigra virulenta vomuit, rigor, circa meridiem muta.* Demum vomitiones omnes non juvantes malæ ſunt, peſſimæ, quæ ægrotos in deterius mutant, tametſi ſuapte natura malignæ non ſint. De quibus in præcitata *muliere* ita habet: *octava circa meridiem calor rediit, ſitibunda, comatoſa, faſtidioſa, vomuit bilioſa pauca ſubflava, nocte graviter ſe habuit, nihil quievit, multum affatim inſcia minxit.* Debebat enim a bilioſa vomitione, ſi bona fuiſſet, quieſcere, meliuſque ſe habere; veluti etiam a vomitu noni diei; decimo febris cum malis ſignis fuit exacerbata, atque itidem a vomitu virulento & bilioſo, quem die undecimo habuit, riguit, extrema frixerant & poſtea ſudavit frigidum, atque quum tunc multum

etiam

Virulenti ſive æruginoſi.

Quid in phreniticis ſignificant.

Vomitiones fœtidæ graveolentes peſſimæ.

Bilioſæ flavæ, croceæ porraceæ cum malis ſignis exitiales.

Digitized by Google

etiam vomuerit, noctem tamen gravem habuit. Qui omnes vomitus letales fuerant; tum quod in vehementi morbo apparuerint; tum quod ſigna alia mala una illuxerint; tum etiam quod ipſa ægrota mulier in deterius fuerit mutata, quod eſt omnium excretionum non conferentium & peſſimarum ſignum proprium. In vulneratis quoque capite vomitus bilioſi mali exiſtunt, ex ipſo Hippocrate, qui *in lib. 6. Aph. text.* 50. ita habet: *Quibuſcumque præciditur cerebrum, his neceſſe eſt febrem, & bilis vomitum ſupervenire.* Pernicioſiſſimos quoque eſſe vomitus in ileo, *in lib. 7. Aphor.* 10. ita legitur: *Ab ileo vomitus, ſingultus, deſipientia, vel convulſio, malum.* Galen. vero *in Commentar.* ait: *In ileis nihil deſcendit ad inferiora, & hoc eſt proprium inſeparabile paſſionis. Vomitus autem non ſemper adeſt, ſed quando exitiales ſunt, & ſi vehementius diſtorqueantur, ſtercus eis adſcendit, atque ſingultiunt.* Et *in libro 6. de loc. Affect. cap.* 2. Nullum, qui ſtercus vomuerit, fuiſſe ſalvatum memoriæ prodidit. Atque hæ ſunt vomitiones, in acutis morbis ſuſpectæ, quippe immoderatæ, paucæ, flavæ, rubræ, porraceæ, æruginoſæ, lividæ, nigræ, graveolentes, ſinceræ, diverſicolores, quæ in morborum principiis, minimeque coctionis ſignis antegreſſis, apparent, & plerumque exitiales; quod ſi vehemens ſit morbus, aliaque mala ſigna illuceant, aut præceſſerint, aut ſubſequantur, procul dubio interitum præmonſtrabunt, eæque præſertim, quæ nedum ægrotos nihil juvarunt, at quinimmo in deterius, ut dictum eſt, ipſos mutarunt.

CAP. X.

De alvi dejectionibus, & primo de iis, quæ ſalutem prænuntiant.

DE alvi itidem dejectionibus, quum bonis tum malis, quippe ægrotis ſalutem atque exitium præmonſtrantibus, acturi, a ſalutaribus exordiamur. Quarum nomine bonas omnes alvi dejectiones intelligimus, quibus Medici ſalutem in ægrotis futuram conjiciunt. Harum itaque natura, vel bona vel mala ſit, nobis primo ex coctione & cruditate eluceſcet; ſecundo ex tempore, in quo apparent; tertio ex ipſarum ſubſtantia; quarto ex copia, & paucitate; quinto ex tempore, quo perſeverant, aut ceſſant; ſexto ab utilitate & facili tolerantia; demum a ſignis, aut bonis, aut malis, a quibus capiunt certitudinem. At de bonis modo agamus, quæ bifariam ſalutem indicare poſſunt; uno modo coctionis ratione, quatenus indicant ſanitatem quum ventris inferioris, quo Galen. *in 2. Prognoſt. com.* 13. ſtomachum inteſtinaque intelligit, tum etiam aliarum proximarum partium, veluti jecoris, & lienis: optimam enim dejectionem, quæ eſt, ex Hippocrate *in 1. Prognoſt. pag. 39. lin. 34. mollis, conſtanſque, eoque tempore ſecreta, quo ſecundum valetudinem aſſuevit, atque copia ex ratione ingeſti cibi*, Hippocr. *ſignificare ventrem inferiorem recte valere*, ſtatuit. Altero modo humorum ex viſceribus, in ipſum ventrem decumbentium, ratione; quomodo Galen. ait, optimam dejectionem nedum indicare ventrem inferiorem recte valere, ſed nihil ex hepate aut liene in ipſum decumbere, quod exinde de decumbentibus humoribus coctionis optimæ quum color, tum ſubſtantia vitietur. Utroque modo Medici ex dejectione perſcrutantur: primo in morbis ventriculi, inteſtinorum: quorum ſtatum primario fæces, ſeu dejectiones, ſignificare, Galenus *in 1. libro, de Criſib. cap.* 7. tradidit: ex optima dejectione, quæ, uti dictum eſt, & mollis excernitur, conſtans, eo tempore, quo ſecunda valetudine aſſuevit, ea copia, quæ cibis ingeſtis reſpondet, atque, ut addidit Galen. colore ſubrufa ſit, neque admodum graveoleat. Quæ vero vel hiſce omnibus, aut aliquibus, notis caret, mala

Alvi dejectiones quænam bonæ.

Bifariam ſalutem indicare poſſunt.

mala erit; quippe quæ aut dura, aſpera, liquida, coloratior, copioſior, aut paucior, quam ex ingeſtis cibis par eſt, inæqualis, graveolens, aut ſpumans, aut quæ neque tempore excernatur, quo ſecunda valetudine aſſuevit. Ceterum ſi ægroti ad ſalutem tendant, ab eo ſtatu in optimum (quem concoctionem appellant) permutatur. Ex quo merito Hippocr. *in eodem libr. Prognoſt. pag. 40. lin. 8. text. 17.* dixit: *Corpulenta reddatur dejectio morbo eunte in judicationem.* Et *in libr. 2. Aphoriſ. 14. In profluviis alvi mutationes excrementorum juvant, niſi mala mutatio fiat.* Ex humorum vero, ad ventrem decumbentium, excretione longe certius eventus morborum perſcrutamur. Quos affectus Hippocr. vocat, abſceſſus, dyſenterias, teneſmodes, alvi fluxiones, alvi turbationes. De his *in 1. Epidem. Sect. 1. pag. 940. lin. 4. Plurimis erat alvus turbata, ſine moleſtia tamen, & prope nihil offendebat.* Et poſtea. *ſect. 2. pag. 951. lit. F. Erant qui ſexto die morbo regio afficerentur, ſed bis purgatio profuit per veſicam, vel turbata alvus.* De dyſenteriis etiam *ibid. ſub lit. G. Senioribus vero ad morbos regios, aut turbatas alvos, aut dyſenterias res devenit, ut Bioni, qui apud Silenum decumbebat, &c. ibid. pag. 953. lit. D. At multi alii, qui judicati erant, ad dyſenteriam deveniebant, ut Xenophanes & Critias.* Et in eo ſtatu peſtilenti quoſdam ſervatos, ita dixit: *ib. pag. 955 lit. E. At vero in hoc ſtatu; quatuor his præcipue ſignis, ſervabantur. Quibus enim aut ex naribus probe ſanguis erupiſſet; aut qui per veſicam urinas multas, & multo bonoque præditas ſedimento, reddidiſſent; aut per ventrem turbida, bilioſa, tempeſtive; aut qui in dyſenteriam incidiſſent.* Quare multi ſunt, qui alvi turbationibus, aut pituitoſis, aut bilioſis, aut dyſentericis, fuere judicati. De *Clazomenio* Hipp. ſcribit *lib. 1. Epid. Ægr. 10. pag. 985. Die trigeſimo venter fluebat multis aquoſis excrementis, ac qualia eſſe in dyſenteria ſolent.* Et de illo, qui *in Dealcis* horto *libr. 3. Epid.* Ægr. 3. pag. 1066. *Quadrageſimo alvus pituitoſa, alba, ſubcrebra dejecit, multum toto corpore ſudavit.* Et de Heropyto: *ib. Ægr. 9. p. 1106. Circa diem centeſimum alvus fuit turbata multis bilioſis, durabantque ſimul multa talia, deinde dyſenterica cum dolore.* Ceterum cognoſcemus has, ſimulque alias optimas criticaſque eſſe purgationes, quod una cum ſignis manifeſtæ coctionis, in die decretorio, in morbi vigore ſeu ſtatu, apparere incipiant, vel ſint liquidæ, flavæ croceæ, rufæ, lividæ nigræ. Hæ in principio morbi, abſque ſignis coctionis erumpentes, exitiales ſunt, cum ſignis vero coctionis, criticæ ac ſalutares exiſtunt. Gal. *in lib. 4. Aphor. 21.* in quadam longa peſtilentia ſcribit, ſe vidiſſe dejectiones liquidas primo flavas, rufas, mox nigras, veluti ſanguinis fecem, tam in iis, qui exitio proximi erant, quam in aliis ſervandis: in his, ait, has dejectiones ad morbos, in vigore conſiſtentes, ſæpius natura ſuperfluitates expurgante, ſecutas eſſe, atque in illis in principio aut incremento. De quibus in ſequentis aphoriſmi commentario ita habet: *Quando igitur poſt morbi coctionem aliquis humor vitioſus excernitur, tunc corpus a natura expurgatur, & propter hoc atra bilis & alius omnis humor hujuſmodi, ubi ſigna coctionis in morbi proceſſu apparuerint, bonam ſignificant evacuationem: Si vero aliter excernatur, ſine ſignis coctionis, exitialis eſt caſus. Cujuſque itaque coloris, licet eo pernicioſæ videantur, cum ſignis coctionis, in ſtatu, critice apparent, ſalutem prænuntiant.* Quod ab Hippocr. didicit, qui idem *in lib. 4. Aphor. 47.* hiſce verbis expreſſit, dicens: *Excretiones in febribus non intermittentibus lividæ, cruentæ, fœtidæ, & bilioſæ, omnes malæ: & ſi bene exeunt ſive per alvi excretionem, ſive per urinas, bonæ.* De quibus Auctor *Coac. præſ. text.* 182. ita habet: *Qui comate preſſi, fracti, obſurduerunt, erumpente alvo rubra dejiciunt circa criſin, idque juvat.* Ex quantitate quoque copioſiores, quæ diu durant. Proinde Hippoc. *in Epidemiis lib. 1. ſect. 2. pag. 953. lit. D.* ſcribit, ad dyſenterias, turbatas alvos, multos deveniſſe, ipſiſque judicatos fuiſſe. Sic *Heropythus l. 3. Epid. Ægr. 6. p. 1106.* fuit

Critica quomodo cognoſcuntur.

Digitized by Google

t judicatus, de quo merito dixit: *Circa centeſimum alvus fuit turbata multis bilioſis, durabantque diu multa talia dyſenterica cum dolore, reliqua levia.* Quinimmo plures cognovi, qui bilioſis, porraceis, ac croceis dejectionibus, cum urinis concoctis, paullatim, aſſidue, multos dies, dejicientes fuere ſervati. Hæque dejectiones in ſalutaribus morbis, in quibus nulla pernicioſa ſigna apparent, plerumque una cum hæmorrhagia bona, aut copioſo bono ſudore, aut aliquo alio ſimili ſigno, apparent: duo vero ſigna Hippocr. *in* 1. *Aphoriſm.* 2. tradidit, quibus bonas Medici cognoſcunt dejectiones, nimirum, quæ vacuationis ratione conſiderantur, atque utiles ſunt, quippe *ſi ægroti has facile ferant, & ipſis recte conferant.* Ex quo optimæ aut febres, ſymptomataque integre ſolvunt, aut allevant. De quibus Hippocrat. *in* 4. *Aphoriſm.* 28. *Quibus bilioſæ dejectiones, ſuperveniente ſurditate ceſſant, & quibus ſurditas, ſupervenientibus bilioſis dejectionibus ceſſat.* Et *lib.* 6. *Aphoriſm.* 17. *Lipientem alvi profluvio corripi; bonum.* Et *ibid. Aphoriſm.* 48. *Lienoſis difficultas inteſtinorum ſuperveniens, bonum.* Et *in lib.* 7. *Aphoriſm.* 29. *Si a Leucophlegmatia detento fortis diarræa ſuperveniat, morbum ſolvit.* Sed hæc ad cognoſcendas optimas ſalutareſque alvi dejectiones dicta ſufficiant. Nunc de malis agamus.

CAP. XI.

De malis alvi dejectionibus, quæ exitium ægrotis prænuntiant.

Alvi dejectiones malæ unde cognoſcuntur.

Alvi quoque malæ exitialeſque dejectiones, ægris exitium præmonſtrantes penes ſuam ſubſtantiam, quantitatem, colorem, odorem modum, excretionis, tempus in quo apparent, mutationem, ſigna alia antegreſſa, aut una conſpecta, aut dejectiones ſecuta, atque demum ægrotantium *tolerantiam* atque utilitatem, cognoſcentur. Penes enim *ſubſtantiam* complures dejectionum differentiæ exiſtunt, quippe duræ, aſperæ, liquidæ, viſcoſæ, aquoſæ, pingues, ſpumantes, miſtæ cum ſuo ichore, & ſinceræ, atque colliquativæ vocatæ. Penes *quantitatem*, immoderate fluentes, pauciores, ſtatim ceſſantes, ſuppreſſæ. Penes *colorem*, albæ, bilioſæ, flavæ, croceæ, rufæ, virides, porraceæ, lividæ, cruentæ, nigræ, verſicolores. Penes *odorem*, admodum fœtentes, & non ita fœtentes. Penes *modum excretionis*, ſunt lientericæ, diarrhœæ, dyſenteriæ, teneſmi: & juxta *tempus* in quo apparent, quædam in principio, nullis manifeſte coctionis ſignis conſpectis, quædam in augmento. Penes *mutationem* quoque ipſarum, quæ mutantur in deterius, ſubſtantia, quantitate, colore, & odore. Ex *ſignis* vero *malis* aut antegreſſis, aut una cum ipſis, aut poſtea apparentibus, dejectiones letales dignoſcentur. Demum penes *tolerantiam* eæ malæ dicentur, quas ægri difficulter ferunt, nihilque juvantur, aut ab ipſis in deterius repunt. Itaque ut ex ipſis certum futuri eventus judicium prænoſcendi fiat, merito de iis ſingulis differentiis accuratius agendum duximus, a duris aſperiſque, mollibus, & liquidis inchoantes. De duris Auctor Prorrheticorum *in* 1. *Prorr. text.* 41. ita habet:

Ab harum ſubſtantia ſi duræ.

Si intercepta alvus, parva, nigra & in ſpiras circumducta ad neceſſitatem laxaverit, & per nares eruptio fiat, malum. Galen. σπυραθώδη, ideſt, in ſpiras voluta alvi excrementa, ait, fieri, & quod pluſculo tempore retineantur, & propter copiam igneæ caliditatis, quæ, ſi etiam nigra ſpectentur, flagrantem ac ardentem, circa medium corporis, affectionem eſſe declarant, quod maligni morbi eſt ſignum, qui ſi vehemens quoque ſit, aliudque illuxerit ex pravis ſignis, exitiales proculdubio fæces erunt. Liquidæ vero aliquando ex humido temperamento, ætate puerili, humida conſtitutione temporis, cibis humidis aut ſtomachi cruditate, aut, ut Galen. vult, ubi humidum alimen-

Si liquidæ.

tum

Digitized by Google

tum ex ventriculo ad jecur non deducitur, aut quoties ex jecore vel liene aliquid in ventrem liquidum defluxerit, ſeu ubi jecur, aut lien, aut totum corpus per jecur expurgatur. Ex liquidis *aquoſam* Hippocr. *Prognoſt. pag.* 46. *lin.* 12. eſſe malam ſtatuit, quod, ut Gal. ait, hujuſmodi dejectio cruditatis ſit ſignum. Hæ dejectiones perpetuo malæ ſunt, letaleſque in bilioſis vehementibuſque morbis, ſi una urinæ non bonæ appareant; veluti in mitioribus morbis, in quibus nullum pernicioſum ſignum illuxerit, crudorum humorum multitudinem tantum ſignificant, nonniſi longo tempore a natura alterandam. Pingues vero, ſive optimæ dejectiones in acutis morbis, ut Galen. docet, *in* 2. *Progn. text.* 22. dejiciuntur, quoties pinguedo ab igneo calore abſumitur; at ubi etiam viſcoſæ ſint, ſignificant, nedum pinguedinem colliquari, ſed etiam animalis ſolidas partes; hiſce tabeſcentibus redduntur pingues, viſcoſæ, albæ, paucæ & graveolentes, quibus notis ab his, quæ a cibis tales egeruntur, diſtinguuntur: hæ enim copioſiores ſunt atque non ſemper albæ; a colliquatione factæ ſunt albæ, aliquando ſubcroceæ, paucæ, graveolentes, quippe pingues, viſcidæ, paucæ, albæ, aut ſubcroceæ, graveolentes, quibus notis diſtinguuntur a cibis pinguibus & lentis factæ, & a pituitoſis multo calore viſcidæ redditæ; graveolentia enim colliquationis ſignum eſſe, Galen. docuit. De quibus Hippocr. *in eodem libro Prognoſticorum, pagin.* 40. *lin.* 14. *Si exigua, glutinoſa, candida, ſubcrocea, leviſque ſit, mala eſt*. Hæ vero perpetuo malæ exiſtunt, quum peſſimum ſit, partes corporis contabeſcere, pinguedinemque profundi, quæ in acutis morbis magni incendii ſunt indicia, & certi exitii, ſi aliquid ex pravis ſignis illuxerit, atque ut dictum eſt, ſi morbus magnus vehemenſque fuerit; veluti in mitiori morbo longitudinem pro exitio præmonſtrabunt. Cujuſmodi in eo, qui in *Dealcis horto* decumbebat, Hippocr. vidit, de quo ait: *lib.* 3. *Epidem. Ægrot.* 3. *pagin.* 1066. *Sexto fuiſſe nigras, pingues, ſpumoſas, viſcoſas, graveolentes*, qui die tantum quadrageſimo fuit judicatus. Sed has non a colliquatione ſolidarum partium factas fuiſſe, ſed a pinguedine, & ab humoribus viſcidis putrefactis, quando eæ multæ fuerint. Quæ vero etiam ſolida partium ſubſtantia tabecente fiunt, prorſus exitiales exiſtunt, atque hæ ſinceræ etiam, ſive meræ ejiciuntur. Quas Hippocr. *lib.* 1. *Epidem. Ægrot.* 2. *pagin.* 969. de *Sileno* loquutus, ita meminit: *Quinto die dejectiones fuiſſe meras, bilioſas, leves, perquam pingues*. Sinceræ quoque dejectiones in morbis acutis merito damnantur, quod intus vehementiſſimum calorem, quo humorum ichores exhauriuntur, & conſumuntur, vigere, *Galeno* auctore, indicent. Ex quo auctor *Prorrheticorum libr.* 1. *text.* 111. merito dixit: *Dejectiones in ſinceras ſeu meras deſinentes, malum exacerbare*, ac, ut Galen. placuit, pejorem morbum reddere, quales habuit *Silenus* (*Vide ejus hiſtoriam lib.* 1. *Epid. Ægr.* 2. *pag.* 969.) quinta die. *uxor Phylini ibid. Ægr.* 4 *pag.* 976. ſexta, *Euryanactis filia lib.* 3. *Epid. Ægr.* 6. *pag.* 1073. duodecima, *uxor Hermoptolemi lib.* 7. *Epid. text.* 13. *pag.* 1212. quinta, *Parius libr.* 3. *Epidem. Ægrot.* 1. *pag.* 1093. ſeptima, *Pythodion ibid. Ægr.* 3 *pag.* 1098. atque alii. Eodem modo damnantur ſpumoſæ, quod hæ aut caloris incendium, quo excrementa ferveſcentia ſpumam contrahunt, uti in lebete præ copia caloris fit, indicent, aut flatuoſum ſpiritum humori commiſtum, ut in ſpumis maris, incurrentibus ventis, ſpectatur; illæ caloris colliquantis corpus, & hæ inæqualis perturbationis ſunt effectus, ex quo auctor Prorrhet. *lib.* 1. *text.* 53. admodum ſpumoſas alvi dejectiones malas vocat, & merito, quod aut colliquationem, aut inæqualitatem ſignificent. Pejores vero ſunt, quæ caloris incendium colliquans denotant: has cognoſces ex acuta febre, atque ab excrementis calidioribus ſpumoſis redditis, atque etiam quod ſinceræ ſpectentur. De quibus legitur in Prorrh. *lib.* 1. *text.* 21. *In bilioſis ſinceriſque dejectionibus ſpumoſa efflorescentia, mala, &c.*

Pingues ſive opt…

Si ſinceræ.

Si ſpumoſæ.

Digitized by Google

la, &c. ibidem text. 50. *Dejectiones, in ſpumoſas ſincerasque deſinentes* exa-
bant, ſeu morbum, ut ait Galen. pejorem reddunt: *& ibid. text.* 53. *In a*
tis biliosi ſpumoſæ, *malæ*: & in *Coacis præſagiis tex.* 602 recte hæc ita exp
muntur: *In acutis ſpumans dejectio valde bilioſa, malum.* Et poſtea *text.* 6
Quæ in ſpumoſas, meracas, deſinunt dejectiones, graviorem morbum commoven
Ex quantitate ſi immoderatæ. Quæ etiam ſpumoſæ ex ſpiritus flatuoſi commiſtione fiunt, male exiſtun
quod in excrementis cruditatem præmonſtrent. Ex quantitate itidem tu
immoderatæ, tum paucæ damnantur: eæ enim vires reſolvunt, naturamque
proſternunt, ut in *ſecundo Prognoſticorum pag.* 40. *lin.* 4 Hippocrat. ita habet:
At ſi univerſim & ſæpe dejiciatur, periculum defectionis animæ imminet. Quod
& Auctor *Coacorum præſag. text.* 609. ita expreſſit: *Liquida dejectio & confer-*
tim ſimul effluens, & paullatim, mala; altera enim vigilias, & altera exſolutio-
nem, invehit. Hinc in *Aphoriſmis lib.* 5. *Aphoriſm.* 4. ſcriptum eſt: *A ſuper-*
flua purgatione convulſio, aut ſingultus ſuperveniens, malum: Paucas itidem, ut
Si pauciores. alias a nobis demonſtratum eſt, omnes excretiones inutiles eſſe, tum quod
vel non ſufficiant ad morbi cauſſam tollendam, multitudinemque humorum
notent, in vehementi morbo plerumque letalem; aut quod virtutem prælan-
guidam ſignificent, quæ noxios humores excernere tentaverit, & non po-
tuerit: atque hoc eſt, quod in peſtilenti prima conſtitutione Hippocr. obſer-
vavit, de quo in primo *Epidemior. ſect.* 2 *pag.* 946. *ſub lit. G.* ita habet: *His*
ſuccedebant abſceſſus. ideſt, dejectiones ex Galeno, *aut majores, quam, ut fer-*
ri poſſent, aut minores, quam ut prodeſſent quicquam. Sed ſtatim redierunt, &
deteriores evaſerunt. Tertio, ut dictum eſt, quæ ſtatim, ubi cœperint, deſie-
runt, pravæ ſunt, & in acutis morbis exitiales. De his Hippocrat. in *Epide-*
miis ibid. pag. 948. *lin.* 3. *Ventres etſi forte humecti eſſent, ſtatim maligno mo-*
do ſiſtebantur: & enumerans ſymptomata & ſigna ardentium, quæ exitium
ſtatim principio annuntiabant, ait *ibidem pagin.* 954. *litt. F. alvi ſiſtebantur.*
Hinc Diarrhœas ac dyſenterias ſupprimi, non eſt tutum. Alio enim pravi
humores converſi noxas eximias inferre ſolent, atque in acutis morbis mor-
tem. Quod Auctor *Coacorum præſagiorum text.* 624. nos monuit dicens: *Dy-*
ſenteria ſubrubra, limoſa, larga excrementa alvi flammeis valde rubicundis co-
loribus ſoluta, inſaniæ timorem inducunt. Atque ita ex quantitate malas alvi
Ex colore. dejectiones cognoſcemus; veluti ex colore, albæ, bilioſæ, flavæ, croceæ,
ſeu vitellinæ vocatæ, rufæ, cruentæ, aquoſæ, virides, æruginoſæ, lividæ,
nigræ, atque multorum colorum verſicolores vocatæ, in acutis morbis pra-
væ omnes, ni critice fuerint excretæ, uti ſuperiori capite docuimus, exi-
Si Albæ. ſtunt. Albæ enim dejectiones fiunt, aut ex cibis ingeſtis, quippe pane pu-
ro, lacte, ptiſana, lupinis, alica, amygdalis, galacte & aliis; aut, ut Gal.
docet *in* 1. *Prorrhet. comment.* 13. *& in* 2. *Prognoſt. comment.* 17. 19. quum
bilis nullo modo pervenit ad inteſtina, atque hoc aut obſtructo canale, per
quam a veſica fellis ad inteſtina fertur, ut in arquatis; aut ſurſum una cum
ſanguine in caput inflammatum attracta, ubi hepatis ſuperior pars inflam-
mata ſanguinem una cum bile ſurſum rapit; aut denique a colliquatione pin-
guedinis mollis & recentis. At hæ paucæ, viſcidæ & valde fœtidæ exiſtunt.
Omnes eæ, exceptis quæ a cibis albeſcunt, in acutis morbis non parum da-
mnantur, omniumque maxime, quæ, cerebro inflammato, albæ egeruntur,
de quibus *in Prorrheticis lib.* 1. *text.* 13. *In phreniticis alba dejectio, malum,*
ut Archecrati: & *ibidem text.* 53. *In acutis bilioſis albicantes ſpumoſæ & pe-*
richolæ dejectiones, malæ. Malas eſſe in acutis bilioſis, ait Galen. quod ſint
præter naturam, quum bilioſa excrementa in hominibus bilioſis, & bilio-
ſis morbis, quamdam habeant cognationem, ideoque pravæ; aut pro-
pter canalis ad ventrem, per quem bilis fertur, obſtructionem, quæ
affectum plerumque, vel etiam in non febrientibus, letalem facit. De

quo

Digitized by Google

quo in 1. Coac. præſag. text. 36. in fine = legitur: *Regio morbo admodum fæ-*
dati moriuntur, & bis alba dejectio procedit, aut propter cerebri, vel jecoris
partium ſuperiorum, convexarum, incendium, quod peſſimum eſt, quod to-
tus impetus ad viſcera illa raptus maxime lædat. Non minus malum ſigni-
ficare albas, paucas, viſcidas, male olentes, nuperrime oſtendimus, quod
malignam colliquationem, teſte Galeno, denotent. Flavæ itidem bilioſę, a- *Si flavæ bilioſæ.*
cres, croceę ſeu vitellinę, virides, malę ſunt, ni critice corpus expurgent:
croceę pejores, ęruginoſę, virideſque, quod majus incendium caloris intus
urere pręmonſtrent. Omnes vero bilioſę, non critice factę, malę, quod vel
exitium, quippe in acutis morbis, vel longitudinem, recidivas, ac ſummos
labores in mitioribus morbis præmonſtrent. De quibus *in Coac. præſag. text.*
43 *Quibus bilioſa eſt circa ſtomachi os mordicatio & amaror, malum*: quod
multitudinem notet tum inteſtina, tum os ventris occupantem. Et Hippo-
crat. in 4. *Aphoriſmorum* 47. omnes excretiones bilioſas damnavit. Hujuſmo-
di dejectiones, crudo exiſtente morbo, in ardentibus febribus, dyſenterico
ac teneſmodis modo, mordentes, plerumque exitiales eſſe cognovi, in mul-
tiſque obſervavi, qui omnes obierunt, etſi longius laborarint. Quod proxi-
mo anno nimis appoſite in *Guadagnina*, *mea cariſſima uxore*, expertus ſum,
quam ardente febre, cum diarrhœa, bilioſa, dyſenterica, die decimoſepti-
mo morbi illius, magno ſane dolore, & incredibili afflictione, miſere inte-
remtam, vidi. Quod divinus Hippocrates *in 1. Epidem. comment.* 1. *pag.* 940.
lit. G. ad unguem in multis obſervavit. De quibus ita habet: *Alvi turbatæ*
rant bilioſis, paucis, meris, tenuibus, mordacibuſque, & frequenter deſidebant.
it poſtea ſ. 2. pag. 943. lit. E. Æſtate jam & Autumno, Lienteriæ, & dyſen-
riæ, teneſmi, alvi fluxiones bilioſæ, tenues, mordaces, multæ, crudæ & mor-
aces, nonnullis etiam aquoſæ, &c. ibid. pag. 945. inter lit. E. & F. Ventres
nnibus turbati erat & pravi, ac multo his peſſimi: Et paullo poſt: *ibid. pag.*
16 inter G. & H. Quæ hos infeſtabant, hæc erant: dyſenteriæ, teneſmi, lien-
iæ & fluxiones alvi. Quales in *filia Euryanactis libr. 3. Epidemior. Ægrot.*
pag. 1073. duodecima die vidit Hippocrat. de qua ita habet: *Duodecimo*
us turbata fuit bilioſis excrementis, paucis, meris, tenuibus, mordacibus,
bro deſidebat. Rubras vero & cruentas non minus malas eſſe Hippocrat. *Si rubræ & cruentæ.*
avit, *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 12. dicens: *At valde aquoſum, aut album, aut*
de, aut vehementer rubrum, aut ſpumans dejici, hæc omnia mala. De qui-
auctor *Prorrheticorum lib. 1. text.* 2. ait: *Ventris valde rubens profluvies,*
in omnibus morbis: *& ibidem text.* 127. damnat *impenſe* rubras, idem-
in Coacis præſagiis text. 330. 611. 613. 632. ſcriptum eſt, quippe: *Ma-*
vero, ventris valde rubens profluvies, eoque magis, ſi hepatis vitio, ut in
icis fit, tales dejiciuntur; ab his criticas juvantes excipimus. Virides *Si virides porraceæ.*
ie porraceæ peſſimæ ſunt, nimirum, quæ vi morbi fiunt, & quæ ab æru- *Si lividæ.*
a bile, incendio caloris, ut docet Galen. *in primo de Criſibus cap.* 11.
1, excernuntur. Lividas quoque Hippocrat. *in ſecundo Prognoſticorum*
40. *lin.* 16. & *in libr.* 4. *Aphoriſmorum Aphoriſmorum* 47. in febribus
uis pravas exitialeſque eſſe, expreſſit. Has Galen. partium infernarum
n frigus ac veluti mortificationem præmonſtrare ait. His non minus *Si nigræ.*
nigræ exiſtunt, ut ſunt, aut ſanguinis limus, aut atra bilis; in acu-
bis nigras dejectiones, atram bilem, vel ſanguinem uſtum ſignifica-
en. tradidit. Addamus, vel ſanguinis fæcem ſeu limum, quem non
teſte Galeno *in libro* 4. *Aphoriſmorum* atram bilem, ſed ſanguinem
nolicum appellant, qui humor, ſi putreſcat, fit melancholia, quam
ilem appellamus: uſta vero & nigra fit flava bile peruſta, quæ prius
, calore inurente, in æruginoſam, & poſtea in nigram: de nigris
ibus a ſanguine melancholico Hippocr. *in libr.* 4. *Aphoriſm. Aphor.*
21. di-

Digitized by Google

21. dixit: *Dejectiones nigræ, qualis eſt ſanguis niger, ſponte venientes, ſive cum febre, ſive ſine febre, peſſimæ*. Has Galen. ait *in commento* notare lienis & hepatis etiam, generantis plurimum craſſi hujus ſanguinis maximam debilitatem: quare eæ dejectiones in acutis morbis letales merito ſunt: non enim a natura hic humor, niſi longo tempore, concoqui & ſuperari poteſt. Plurimas vero hujuſmodi dejectiones in peſtilenti ſtatu Galen. vidit, quæ non magis in iis, qui exitio proximi erant, quam in aliis ſalvandis apparebant, illis tamen vel in principio, vel in incremento morborum conſpiciebantur. Superiori capite nos oſtendimus, in ſtatu poſt perfectam coctionem aliquando utiliter conſpici has nigras dejectiones, quæ, crudo exiſtente morbo, ſignis coctionis minime antegreſſis, perpetuo letales exiſtunt: tunc enim temporis magnam viſceris læſionem præmonſtrare Galen. etiam meminit. Hippoc. *Aphoriſ. libr.* 4 23. *Quibuſcumque ex morbis acutis, aut diuturnis, vel ex vulneribus, ſive quovis alio modo extenuatis, nigræ bilis, ſive uti ſanguis niger deſuper exierit, poſtridie moriuntur*. Verſicolores quoque

Si verſicolores.

dejectiones omnes malas eſſe Galen. docet; quoniam multas adeſſe in corporibus affectiones ſignificant, quas natura ut ſuperet, eget longo tempore, quod ab acutis magniſque morbis, vires cito exſolventibus, non conceditur. Merito itaque Hippocr. *in eodem libr. Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 18. de his dixit: *Si vero verſicolores ſint, diuturniores quidem ſed nihilominus exitiales ſunt*. Eo vero has fore exitialiores *in* 4. *lib. Aphoriſm.* 21. docuit, quo colores magis pravos plures habuerint, quales viſæ ſunt in *Apollonio lib.* 3. *Epidem. Ægr.* 13. *pag.* 1111. De quibus Hippocrat. ait: *Dejectiones huic erant variæ, ſcilicet, vel nigræ, pravæ, vel virulentæ, vel pingues, crudæ & mordaces, & tandem lacti ſimiles reddidit*. Fœtidæ quoque malæ ſunt, quod ut Galen. docet,

Si fœtidæ.

putredinis indicium ſint. Qua ratione Hippocr. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 17. & *in* 4. *Aphoriſ. Aphor.* 47. fœtidas omnes, ſive graveolentes damnavit. At admodum fœtidas & liquidas, flavas, pingues in acutis febribus excretas (colliquativas vulgus appellat) obſervatum eſt eſſe valde pernicioſas, quibus conſpectis pauciſſimi ſervantur. Etenim præcellentem putredinem ac virium languorem præmonſtrant. Exitialiſſimum itaque in febribus continuis eſt ſignum; hæque dejectiones tales exiſtunt, veluti ſi quis in jure pingui luteum ovi dilutum, cum magno fœtore, dejecerit. De his Hippocr. *in* 3. *Epidem. comm.* 3. *pag.* 1086. *inter B. & C.* ita habet: *Unoque verbo, qui longis morbis vel acutis tenebantur, ventris vitio omnes præcipue mortui ſunt, cunctos namque venter ſuſtulit*: & Galen. *in comment. Et peſtis quoque illa longiſſima, quæ noſtra ætate vulgata eſt, ex iis quæ per alvum vacuantur, omnes prope peremit. Quæ evacuabantur, erat colliquatio*. Quod quidem eſſe ſymptoma videtur in perpetuum febris, quam peſtilentem privatim vocant, quum mortales vel citra peſtem corripiat. Quales *concubinam Nicolai* ante mortem dejeciſſe, Hippocrat. *in lib.* 7. *Epidem. pag.* 1221. *text.* 50. ſcriptum reliquit. Atque tot ſunt alvi dejectiones mortem minantes ex ſubſtantia, quantitate, colore, atque odore deſumtæ. Ex modo quoque, quo dejiciuntur, atque ex tempore, quo du-

Ex modo excretionis & tempore quo durat.

rant, exitiales ſunt, & quæ iniciis ægrotis excernuntur. Quod in acutis morbis aut delirium, aut exſolutam facultatem, ut Galen. demonſtrat, ſignificent. De quibus auctor *Prorrhet. lib.* 1. *text.* 78. ait: *Si ex ventre tenuia non ſentienti ægro exierint, ſi extra ſe non ſit, malum. Cujuſmodi ſunt, quæ in hepaticis fiunt*. Eodem modo in continuis febribus, quæ diu durant, ſine mor-

Si copioſæ non juvantes.

ſu, aut cum morſu, copioſæ, non juvantes, peſſimæ exiſtunt. Quibus plures fuiſſe extinctos *in Epidemiis* tradidit Hippocr. De quibus *in* 1. *lib. Epidem. comment.* 3. *ſect.* 2. *pag.* 943. *lit. E. Æſtate jam & Autumno lienteriæ & dyſenteriæ, teneſmi, alvi fluxiones bilioſæ, tenues multæ, crudæ, mordaces, nonnullis etiam aquoſæ*: & *in libr.* 3. *pag.* 1085. *lin. ult. Quæ ad ventrem pertinebant*: mul-

multis multa incommoda evenerunt; primum teneſmi multis cum dolore, pluri-
mis vero pueris, omnibuſque impuberibus, quorum plurimi peribant; lienterici
erant. A longa etiam dyſenteria debilitata facultate, ni ſtatim moriantur,
in lienteriam, vel hydropem, quibus moriuntur, incidere Hippocr. in lib. 6.
Aphor. 43. docuit. Quare hæ omnes ſunt exitioſæ dejectiones, ſi modo in
principio morbi, abſque ſignis coctionis, appareant, quo tempore nullas ex-
cretiones commendari poſſe ſuperius oſtendimus, haſque eſſe ſymptomaticas,
& malas. Quas Hippocr. intellexit, quum in lib 3. Epid. com. 3. pag. 1089.
ſub lit. B. dixerit: Ventres enim pleriſque turbati, horrores, ſudores non decre-
torii. De quibus in lib. 4. Epid. pag. 1129. text. 24. hæc leguntur. Duo fra-
tres Cecropis familiares, quibus nigra ab initio prodibant, ſubfæculenta, edulia
ex ſanguine confecta colore referentia, ex valde bilioſis, ſpumoſis, chlora erant.
Cognoſcuntur vero pravæ dejectiones & a malis ſignis aut antegreſſis, aut [Ex ſignis malis aut antegreſſis, aut una cum ipſis, aut poſtea apparentibus.]
una, aut poſtea conſpectis, atque ex eo, quod neque febrem ſolvant, ſed
quinimmo magis ab ipſis ægri in deterius abeant. De his, in 3. Epidemior.
comm. 3. pag. 1086. ſub lit. B. Quæ autem exibant dolores non ſolvebant: & in
Prorrhet. libr. 1. text. 129. Poſt modicam ſanguinis eruptionem, nigramque deje-
ctionem, in acutis morbis ſurditas, mala eſt: & in illis, Prorrhet. lib. 1. text.
81. In ardentibus febribus cum aliquantula perfrictione, dejectionibus aquoſæ bilis,
multiſque, oculorum perverſio, ſignum malum, tum alias, tum ſi catochi fiunt:
ibid. text. 108. Ventris dejectiones ſublivescentes, cum perturbationibus, & uri-
næ tenues aquoſæque, ſuſpectionem habent. Et ibid. text. 127. Poſt ſanguinis e-
ruptionem dejectiones nigræ, malæ. Quales fuere obſervatæ in Sileno, libr. 1.
Epidem. Ægr. 2. pag. 969. Hermocrate, lib 3. Epidem. Ægr. 2. pag. 1062 Eu-
ryanactis virgine, ibid. Ægr. 6. pag. 1073. Adoleſcente, qui in foro mendacium,
ibid. Ægr. 8. pag. 1076. muliere quæ apud Panthimidem, ibid. Ægr. 10. pag.
1078. uxore altera abortum paſſa, ibid. ægr. 11. pag. 1079. in Ea, quæ in fo-
ro mendacium, ib. ægr. 12. pag. 1080. Pario, ibid. ægr 1. pag. 1093. Pythio-
ne, ib. ægr. 3. pag. 1098. Apollonio, ibid. ægr. 13. pagin. 1111. atque in aliis.
In quibus ſtudioſus Lector poterit ea omnia, quæ nos breviter de malis de-
jectionibus perſtrinximus, recognoſcere, atque ad uſum prognoſtici colligere.

CAP. XII.

De prædictione ab urinis, quid ſit urina, quomodo fiat, atque quantum faciat ad prædicendi methodum.

QUUM ex alvi dejectionibus demonſtratum ſit, quomodo ægrotantium
ſalus & mors prænoſcatur, reliquum eſt, ut ad prædictionem ex uri-
nis veniamus. Etenim ipſarum non minus, quam ceterorum excremento-
rum, obſervatio ad vitam & mortem ægrotantium præſagiendam facit. Ga- [Urina quid ad præſagium faciunt.]
len. in libr. 6. de loc. affect. comment. 2. ſcribit, per urinam expurgari gibbas
hepatis partes, atque omnes quotquot ſunt his ſuperiores: & in libr. 2. Pro-
gnoſtic. capit. 4 indicia eſſe illarum affectionum, quæ in jecore, & in venis
fiunt. Addidit in libr. 2. Prorrhetic. renum veſicæquæ affectionem indicare,
vaſorumque ſanguinem continentium, & virtutis ſuccos generantis tum ro-
bur, tum imbecillitatem. Quo plures complurium corporis partium morbi
urinis judicentur; non tamen omnes, ut vulgo perſuaſum eſt, ſed febres
omnes, hecticis exceptis, inflammationeſque: etſi, quæ thoracis partes oc-
cupant, primo ſputis, & quæ ventris, dejectionibus ſignificentur. Verum in
his urinarum etiam judicium non eſt ſpernendum. Plurimum itaque urina-
rum obſervatio quum ad complurium morborum prognoſin conducat, meri-
to nunc, quo pacto ab ipſis vita ac mors ægrotantium prænoſci queat, no-
bis eſt cognoſcendum, Quam rem non prius aſſequemur, quam quædam de

urinarum differentiis, atque causis, scitu ſane ad prognoſtici judiciu ſaria, præmiſerimus, ac abſolverimus. Liquido cuique Medicorum urinam eſſe ſeroſum excrementum ſanguinis, quod a renibus attrah urinatorioſque meatus in veſicam delabitur, atque per eam excerni terum nos per urinam quum ſeroſam humiditatem, tum illud omn per urinam excernitur, intelligimus. Hæcque omnia ad prognoſin faciunt. Ex materia enim urina triplex eſſe videtur, quum aliquando rinam excernatur cibi potuſque humiditas, quæ in multum potantibi ru rque cruda aquoſaque mingi ſolet; aliquando ſanguinis humiditas qualitate humoris exſuperantis infecta; atque demum humiditas a col tione, quippe pinguedo. Quam triplicem urinæ materiam Hippocrat. *Epidem. ſect.* 5. *text.* 14. *pag.* 1185. perbelle ita expreſſit: *Urina concolor & potui, & qualis eſſe ſolet intus, quum humidi colliquatio eſt.* At ſpecta varias urinarum differentias, quæ omnes penes ſubſtantiam ipſarum, qual tem & contenta accipiuntur. Quod ad ſubſtantiam ſpectat, quædam ten quedam craſſæ, & quædam mediocres exiſtunt. Tenuium aliæ diu dura aliæ mox craſſæ evadunt. Eodem modo & craſſarum quædam mictæ per verant, quædamque tenues evadunt. Quod ad qualitatem, triplex urinaru eſt differentia, quippe una, quæ ex colore, altera ex liquore, ac tertia e odore cognoſcitur. Ex colore, albæ, pallidæ, flavæ, aureæ, rubræ, virides lividæ, nigræ exiſtunt. Complures alii urinarum colores ab aliis recenſentur at hi, qui ſunt præcipui, vobis ad predictionem ſufficient. Horum colorum quoſdam tenui ſubſtantiæ urinarum conjungi, quoſdam craſſæ, ſeu quoſdam tenuium eſſe proprios, & quoſdam craſſarum. Tenuium ſunt aquoſæ, rufæ, flavæ, virides, lividæ, ac non minus nigræ. Quibuſdam tamen viſum eſt, colorem pallidum, rufum, & flavum tenuium proprios eſſe. Conſtat tamen virides, lividas atque nigras cum tenui aliquando ſubſtantia obſervari, quæ in *Herophonte, libr.* 1. *Epidemiorum Ægrot.* 3 *pag.* 974. *uxore Epicratis, ibidem Ægrot.* 5. *pag.* 979. & *Metone, ibidem Ægrot.* 7. *pagin.* 983. fuere ab Hippocrat. obſervatæ. De Metone ait: *Urinæ tenues ſubnigræ.* Neque propterea negandum, nigras ſæpius craſſas mingi. Pallidæ vero, rufæ, atque flavæ numquam craſſæ, ſed perpetuo tenues minguntur. Hos enim colores ob materiæ inopiam fieri volunt. Ex liquore, urinarum aliæ claræ & lucidæ, aliæ turbidæ obſcuræque ſpectantur, & clararum urinarum mictarum quædam tales perſeverant, quædam mox turbantur. Eodem item modo de turbidis, quum quædam turbidæ mingantur, & turbidę perſeverent, quędam poſtea, reſidente craſſa materia, clareſcant. Eo odore quoque quædam graveolent, quædam non. Penes item quantitatem, quædam multæ, quædam paucæ, quædam mediocres exiſtunt, & quædam prorſus interceptæ, apparent. Demum ex urinarum contentis, quæ ſedimina, & ſedimenta, & hypoſtaſes vocant, complures urinarum differentiæ obſerventur: contenta vero dicimus, quæ quovis modo a ſubſtantia urinarum ſeparata in urina ſpectantur, quandoque in ſuperficie, quandoque in medio vaſis, & quandoque in fundo. Quæ in fundum reſident, Græci *hypoſtaſes*, noſtri ſubſidentiam, reſidentiam, ſedimenta, atque ſubjecta appellant. Quæ medium locum vaſis, ſeu urinæ ſubſtantiæ, occupant, ſublimationes, ſuſpenſa, ſublimia atque ſublimamenta: & quæ in ſupremo loco, juxta ſuperficiem, cernuntur, nubes atque etiam nubeculas appellant. Hypoſtaſes vero, ſive ſedimenta, variis differentiis interſtinguuntur, ſiquidem quædam craſſa, quædam tenuia, quædam continua, quædam divulſa, minimeque unita, ſed inæqualiter per ſubſtantiam urinæ ſparſa cernuntur, quædam æqualia ſpectantur per multos dies, quędam inęqualia. Propterea quędam alba, quędam pallida, quædam flava, quædam rufa, quædam rubra, vel viridia, vel livida, nigra ſpectantur,

Urina quænam materies.

Urinarum differentiæ.

Quo ad ſubſtantiam.

Ex qualitate.

Ex colore.

Ex odore.

Ex urinarum contentis.

Hypoſtaſium varia differentiæ.

quæ

quædam fœtent, quædam non. Craſſorum quoque ſediminum, quandoque ſunt pituitoſi humores crudi craſſique, quandoque melancholici, aut uſti nigri, & quandoque rubri ſanguineique reſident. Craſſa hæc ſedimina variis figuris ſpectantur, quædam enim granorum figura apparent, quas hypoſtaſes propterea Græci etiam *Oroboides* vocarunt. Nonnumquam veluti ſquamæ ſpectantur, quæ Græcis *Petaloides* dicuntur; & aliquando ut furfures, ſquamis anguſtiores, at craſſiores tamen, quæ itidem *Pytiroides* nuncupantur. Demum hypoſtaſes farinæ interdum ſimiles apparent, quas *Crimnodes* Græci appellarunt. His ſimiles apparere in iis purulentæ, ideſt, quæ ex pure ſunt. Addimus quandoque apparere in iis pituitam craſſam, ac mucoſum humorem. In ſuſpenſis etiam & nubeculis eædem differentiæ ſpectantur, quæ ſunt, continuitatis, divulſionis, æqualitatis, inæqualitatis, craſſitiei, tenuitatis, quantitatis & colorum diverſorum nuper dictorum. Proprium ſublimioris partis, quippe in ſuperficie urinarum eſt, ut oleagines, atque pinguedines ſpectentur. At tempus eſt, ut ſingularum urinarum cauſas cognoſcamus. *Suſpenſorum & nubecularum.*

CAP. XIII.

De variarum urinarum cauſis.

IAM aggredimur cauſas variarum urinarum, a tenuibus atque craſſis inchoantes. Tenues enim perpetuo in febribus concoctionem debilem de- *Urinarum variarum cauſæ.*
otant: fiuntque, vel propter obſtructionem vaſorum ſanguinis, aut ure- *Tenues unde.*
rum, aut renum, aut veſicæ, quo ſolus ichor, ſeu ſeroſa tenuis humi-
tas, excernitur abſque ullo humore; aut quando humores caput petunt,
in phreniticis, quibus urinæ tenues mingi ſolent: Proinde colligimus te-
ues urinas mingi, ubi nihil humorum ipſis fuerit permiſtum, & craſſas,
quippiam permiſtum ſit; quod ſane fit aut natura concoquente aut ſub-
s obſtructionibus. In febribus tenues urinas perpetuo cruditatem ſignifi-
e, Galen. in multis docuit; ex quo Hippocr. *in lib. 3. Epidemiorum*, *p.*
5. lit. F. dixit: *Urinæ multæ tenues*, *nihilque decretoris quicquam vel bo-*
Hæ vero quandoque tenues durant, & quandoque craſſiores evadunt.
naturam cœpiſſe concoctionem, & illas nondum cœpiſſe, maximam-
cruditatem denotare, Galen. docet *in lib. de urinis*, *cap. 3.* Craſſæ vero *Craſſæ unde.*
æ ab humorum permiſtione fiunt, quæ in principio apparentes, multi-
em craſſorum humorum, (teſte Galen. in lib. *quæſita Hipporat.* voca-
denorant; aut in ſtatu; naturam excernere humores. Multæ vero a
largiori, aut a multa humiditate fiunt, ut in hydrope, atque in iis, quibus
da alvus ſupprimitur: atque hoc eſt quod Hipp. *lib. 4. Aphor. 83.* dixit:
, *noctu plurima facta*, *parvam ſignificat dejectionem*. Aut ab inflammatis *Noctu plurima reddita quid notant.*
is, plurimam humiditatem attrahentibus, ut in diabete; a multis itidem
ribus, qui per renes purgantur, ægri copioſius mingunt. Quibus ſane
copioſis multos judicatos vidit Hipp. *in 3. Epid p. 1086. lit. D. text. 41.* *Paucæ unde.*
trariis cauſis paucæ urinæ prodeunt, quippe aut a pauco potu, aut ubi
a humiditas per alvum, aut per ſudorem, expurgatur, aut a multo
igneo ſeroſam humiditatem abſumente, ut in ardentibus febribus fieri
qua ratione in ipſis non raro etiam prorſus retinentur: aut denique pau-
, propter obſtructas vias urinæ, aut renum, aut veſicę meatuum. At
olorum indagemus, ab albis incipientes, quę aut tenues ſunt, aut
Hę ſunt indicia magnę copię crudorum craſſorumque humorum, ut *Urina alba quid indicant.*
locet, & pręſertim quę, quum craſſæ minguntur, eædem perma-
uæ ex his non reſident, ſummam cruditatem, concoctricisque facul-
ecillitatem præmonſtrant. Proinde in acutis morbis ſunt pernicioſæ.

cujuſ-

cujuſmodi fuerunt, quæ ab Hipp. fuere obſervatæ in *Philini lib. 1. Ægr. 4. pag. 976.* & *Dromedai uxore, ibid. Ægr. 11. pag. 987.* Quæ
Tenues alba ſive aquoſa. his tenuiores reddi incipiunt, naturam cœpiſſe concoctionem denota
nuium vero albarum urinarum, quas Galen. *in lib. 4. Aphor.* aquoſa
lat, cauſſæ ſunt, aut imbecillitas, concoctricis facultatis, ut in ſeni
obſtructio renum, uti in nephriticis, antequam lapis expurgetur; aut
ctio itidem hepatis; aut quod non raro fit, & toto bilioſo humore i
brum ſublato, quas propterea phrenitim prænuntiare, Gal. *in lib. de*
cap. 6. tradidit. Hæ vero extremam tum cruditatem, tum magnam c
quentis facultatis imbecillitatem denotant. Ex quo in morbis bilioſis,
nium maxime, ut ait Galen. *in lib. de Criſibus cap. 12. & in 2. Progn*
Pallida. pernicioſæ exiſtunt. Pallidæ vero urinæ redduntur, quum parum bilis
væ ſeroſæ humiditati permiſcetur, parumque diſtare videntur a concoctio
Flava ac rufa, ſive crocea. ſi modo non valde tenues exiſtunt. Flavæ ac rufæ, ſive croceæ, *ſi ten*
una ſint, teſte Hippoc. *Prognoſt. pag. 40. lin. 43.* morbum plane crudu
Craſſa. oſtendunt, vigereque magnum caloris incendium in viſceribus. Craſſæ ve
concoctionem & aliquando criticam excretionem ſignificant. De qua nos ſ
Rubra ac ſubrubra. perioribus libris egimus. Rubras ac ſubrubras a ſanguine fieri, Galen. *in*
Prognoſt. in lib. de Urinis, ac non minus *in lib. 3. Epid. comm. 1. text. 1.* do
cuit, nimirum ubi ſemicoctus ſanguis per urinas expellitur. Indicant enim
ut *in 2. Prognoſt.* & *in 3. Epid. comm. 27.* ait, ſanguinem abundare *incoctio-*
rem ac ſeroſiorem, qui in venis jecinoris & profundi corporis continetur.
Quo hepatis ſeparatricis quoque facultatis imbecillitatem cognoſcimus. *Hinc*
Hipp. *in Prognoſt. pag. 40. lin. 35.* dixit, has urinas longitudinem oſtendere,
quod longum temporis ſpatium ad ſanguinem concoquendum requiratur.
Ceterum quæ aliæ aliquando ſubrubræ, & tenues minguntur (etſi *Auctor*
Libri de Urinis noluerit tenus rubras dari urinas) a pauco ichoroſo ſangui-
ne infectæ, aliquando craſſæ a multitudine ſanguis inconcocti, quales in ſy-
Urina cruenta vel, & ſanguinea. nochis febribus ſæpe obſervamus. His ſimiles ſunt ſanguine infectę, quas
cruentas & ſanguineas appellant. Quæ propter debilitatem renum, *laxatis*
venis, quæ in ipſos renes finiuntur, quam *anaſtomoſin* vocant, aut *laxatis*
meatibus, qui a primo ad ſecundum ſinum ſunt, minguntur: qualeſ *Apa-*
mantiam & *Fabrum* minxiſſe Hippocr. *in 4. Epid. pag. 1133. text.* 29 tradi-
dit. Aliquando exit ſanguis ruptis ſcilicet venis, aut apertis, aut ulceratis
renibus, vel veſica. De His Hipp. 4. *Aphoriſm. 81. Si quis ſanguinem &*
pus mingat & ſquamulas, & urinæ gravis odor fuerit, veſicæ ulcerationem
ſignificat: & de illis, *Aphoriſm. 78. Quicumque repente ſanguinem mingunt, iis*
Virides. *a renibus venulæ ruptionem ſignificat.* Virides ſequuntur, quæ aut ex porra-
cea bile in ventriculo, ut Galen. tradidit, ob eſculentorum cruditatem, ge-
nita, aut ab æruginoſo humore in vaſis, ob nimium caloris incendium,
Galen. *in 2. Prognoſt. comment. 39.* auctore, atque flavæ bilis aſſationem ge-
nito, orrum trahunt. In ſanis, & non febricitantibus, porraceæ bilis ple-
rumque indicia exiſtunt: veluti in acutis febribus, & inflammationibus vi-
ſcerum, hunc in urinis colorem viridem eſſe æruginoſæ bilis indicium, Gal.
in 2. de Criſibus cap. 11. docuit. Huncque præſertim colorem in urinis fieri
ſtatuit, quum bilis flava in atram, incendio caloris, mutatur. His colore
Oleoſa. proximę ſunt oleoſæ urinæ, quæ tamen pingues non ſunt, ſed quæ, ait
Gal. *in lib. 3. Epid. ſect. 3. comm. 72.* & *in 1. lib. de Criſibus cap. 12.* colore
& craſſitie oleo ſunt ſimiles, quas Galen. in ægrotis ſine detrimento ex mor-
Pingues. bi concoctione aliquando ſe vidiſſe, prodit. Pingues vero, ſcilicet præ pin-
guedine oleo ſimiles, aut quod olei modo ſupernatent, oleoſæ vocatæ, ex
alia cauſſa fiunt, quippe perpetuo a colliquato adipe aut totius, aut renum.
De quibus Hipp. *in 7. lib. Aphoriſm. Aphoriſm. 35. Quibus inſidens pingue ac*
ſimul

Digitized by Google

ſimul totum iis renum vitium acutum ſignificatur. Ubi vero colliquatio ex ca-
lore febrili in toto corpore fit, ut Gal. in com. notavit, vel ex eodignoſcitur,
quod cum urina adipes paullatim exeunt, minimeque univerſim. Ex quibus
colligimus, oleoſas urinas duplicis eſſe differentiæ, quippe illas, quæ colore
tantum, & craſſamento oleo perſimiles apparent, atque has; quæ pingues exi-
ſtunt, quibus in Aphor. Hipp. ineſſe pinguedinem dixit: de quibus in 2. Prognoſt.
pag. 40. lin. 25. Si pingue deſuper natans araneorum ſpeciem referat, damnandum
eſt. Gal. vero in lib. 4. de ſanitate tuenda, cap. 25. dixit, hoc pingue in urinis
eſſe ſimile ei quod in ſummo refrigerati juſculi concrevit. Hanc urinam ex lib. Pinguium triplex differentia.
de Urinis triplicem eſſe conſtat, quippe Elæocrhoam Græcis vocatam, quæ olei
colorem habet, principium colliquationis indicantem: Elæophanem, exquiſi-
tiorem miſtionem olei cum urina habentem, colliquationiſque augmentum
præmonſtrantem: atque Elæodem, undequaque oleo ſimilem, vigorem notan-
tem colliquationes. Gal. vero in 3. Epidem. oleoſam duplicem tantum facit,
quippe colore & craſſitie oleo ſimilem, pinguedinis expertem; atque alteram
pinguem, hancque duplicem eſſe, ſcilicet unam, quæ habet pinguedinem ſu-
pernatantem, oculis boum ſimilem, quam Græci Elæophanem appellant, &
alteram, in qua ſupernatat pinguedo, telæ araneorum modo, Elæodem Grecis
vocatam. Has omnes fieri colliquatione pinguedinis, ab igneo calore, dictum
eſt. Lividæ fiunt præ immodica frigiditate, teſte Gal. in 1. de Criſib. cap. 12. Livida.
quæ propterea in acutis morbis pernicioſæ exiſtunt, quod naturę exſtinctione
ſiant. Fiunt tamen aliquando ex materia craſſa, livida, quas aliquando bonas
eſſe, quippe critice apparentes, Hipp. (Vid. lib. 4. Aphor. 47.) non negavit.
Nigras quoque urinas mingi aut propter immodicam frigiditatem conſtat, (ſed
hæ obſcuræ magis quam nigræ apparent) aut propter exurentem calorem. Nigra.
Nigras fieri ob ſerum atræ bilis urinæ miſtum, urinam nigro colore tingens,
Gal. in 1. Prorrhet. docuit; & in 3. Epid. comm. 4. dixit: has a ſanguine con-
ſici melancholico, perinde, ac fuligine, nigro colore ſerum inficiente. Ex
eo lib. 1. de Criſibus cap. 1. ait: nigram urinam nobis atræ bilis, redundan-
tiæ in corpore, aut uſti ſanguinis eſſe indicio. Ceterum hæ duplicis ſunt diſ-
ferentiæ ex ſubſtantia ipſarum aut tenui, aut craſſa, quippe nigræ aut tenues,
aut craſſæ, minguntur. Has craſſas perpetuo ab humore craſſo melancholi-
co, aut atra bile, aut uſto ſanguine copioſius excreto, colorari dicimus. Hinc
quartanis febribus, in melancholicis, atque in ſpleniticis, craſſas urinas ni-
gras mingi, Galen. in 2. Prognoſt. com. 27. teſtatum reliquit. Tenues vero fie-
ri, aut propter vehementem frigiditatem, qua ratione ſanguis quoque nigreſcit,
aut ob exſuperantem calorem, quippe ſanguinem urentem, Gal. in 2. Progn.
& in 1. de Criſibus ſtatuit. Has vero cognoſcimus, quod, priuſquam nigræ Urinarum nigrarum duplex differentia.
evadant, flavæ, aut rufæ, aut croceę ſpectentur; & illas, quod lividæ prius
appareant, mox nigreſcant. Poſt nigras, claras atque turbidas ſpectemus, ni-
hil curantes, a quibus cauſſis fiunt: & primo de claris permanentibus urinis ſuperius
ſermo habitus eſt, quum de coloribus, in tenui ſubſtantia urinarum ſpectatis, ſermo
fuerit habitus: nunc de iis, quæ claræ minguntur, & mox turban-
tur, agemus. Has enim crudas eſſe atque propter flatus craſſi redundantiam
nullis Medicis, neminem latet, ac proinde naturam aggredi concoctionem indica-
re, praxim excercentibus, eſt ignotum. De hac Gal. in lib.
de ſanit. tuenda cap. 4. ait: Si quum emingitur pura ſit, protinus vero tur-
betur, jam crudi ſucci concoctionem aggredi naturam, docet. At ſi interpoſito
tempore turbetur, non protinus, ſed poſt aggreſſuram inſinuat. Turbidarum ve- Turbidarum triplex eſt differentia.
ro urinarum, quas triplicis eſſe differentię, Gal. in 3. Epid. in 4. Aphor. & ſanit.
tuen. & in 1. de Criſibus ſtatuit, quippe quæ claræ minguntur
atque turbantur, de quibus agimus; & quæ turbidæ mictæ reſident, & cla-
rantur, atque demum quæ mictæ turbidę, perpetuo tales permanent. Has
ſubju-

ſubjugales vulgus Medicorum appellat, quod jumentorum urinis ſi-
ſubjugales vulgus Medicorum appellat, quod jumentorum urinis ſim-

Urinæ ſubjugales quanam & unde.

Urina perturbata quid notant.

ſubjugales vulgus Medicorum appellat, quod jumentorum urinis ſin
ſtentur quippe craſſitie, colore, atque turbata ſubſtantia. Hæ ſunt
craſſiſque humoribus, a calore agitatis, atque inde multis flatibus e
& ſero permiſtis, quibus ſubſtantia confunditur, & turbatur. Hinc
dixit *lib. 4. Aph. 70. urinas perturbatas dolorem capitis præmonſtrare*
nimirum per ipſas nobis ſignificetur multos vapores ad caput allevari
vehi. Galen. *in 6. Epidem. comm. 5. in text.* 15. ait: *has urinas eorum
quibus humor, qui crudus vocatur, plurimus abundat, & a calore fuſu*
Hinc enim ipſum, in ſpiritum verſum, flatuoſas exhalationes ad capu
mittere contigit. A crudis itaque & craſſis humoribus, calore agitatis,
urinæ turbidæ. Sed quę turbidæ clareſcunt, a calore quidem naturali

Turbida clareſcentes quid & unde.

coquente; & quæ perpetuo manent turbidę, plerumq; a febrili, totam maſſam
guinis agitante, ac confundente. Cujuſmodi ſunt, quæ in principio m
gnarum febrium apparent, quo tempore nihil concoxit natura. *Avicenna*
ro, ac alii Arabes medici dixerunt, urinas turbidas, non reſidentes, no
pręmonſtrare humorum ebullitionem, propter vehementiam caloris extran
& debilitatem innati caloris digerentis: & Gal. *in 1. lib. de Criſib. cap. 11.* d
xit, urinas turbidas manentes, minimeque clareſcentes, nobis pręmonſtrare
naturam cœpiſſe agitationem in ſanguine, vigereque ad concoctionem; *illa*
vero, quę, quum clarę fuerint mictę, mox turbantur, ſignificare nondum
cœptam eſſe humorum agitationem ad concoctionem, ſed poſtea fore *ſperan-
dam*. Ex quo ipſe his urinis bonitate prętulit eas, quę perpetuo turbidę ma-
nent; quas cœptam concoctionem denotare clarius *in lib. 4. de ſanit. tuendæ*
hiſce verbis expreſſit, dicens: *Quod ſi turbida ſit, qualis veternorum viſitur,
crudis vocatis humoribus refertas venas indicat, non tamen ceſſare naturam,
ſed eos valenter concoquere.* Et de illa, quæ turbida poſtea, hæc addidit: *Si
quum emingitur pura ſit, protinus vero inturbetur, jam crudi ſucci concoctio-
nem aggredi naturam, docet, &, ſi interpoſito tempore turbetur, non protinus,
ſed poſt aggreſſuram inſinuat.* Amplius contrarium videtur etiam hic affirma-
re de urinis manentibus turbidis, quum dixerit: *Si vero vel omnino nulla ſe-
paratio, vel id quod ſubſidit, malum ſit, imbecillitas naturæ ſignificatur, eget-
que ope aliqua ad ſuccos percoquendos.* Quid igitur dicemus? Urinas turbidas,

Turbida manentes unde.

manentes turbidas, aliquando fieri a calore extraneo totam maſſam ſanguinis
agitante, & aliquando a calore innato, quippe a natura ipſa concoquente.
Haſque urinas ab illis diſtingui, quoniam non in principio, ſed in augmento
incipiant, quo tempore natura manifeſte aggreditur concoctionem, & poſtea
aliquid reſidet in ipſis, aut minus turbidæ evadunt, vires conſtant, morbuſque
exitialibus ſignis caret. Quod nobis forte expreſſit Galen. *in 4. de ſanit. tuen.
cap. 4* quum dixerit: *Verum omnium, quæ turbantur urinarum generalis nota
eſto ipſius craſſi a liquidiore ſeparatio, aut propere aut tarde facta, aut omni-
no nulla.* Ergo ſi protinus fiat, & quod ſubſidit ſit album, leve, ęquale, ſu-
periorem longe naturam ſuccis, quos concoquit, oſtendit. Sin, quod ſubſi-
dit, malum ſit, imbecillitas naturæ ſignificatur. Quum vero eæ principio ſta-
tim apparuerint, quo tempore nondum natura aggreditur concoctionem, pro-
pter ebullitionem, & agitationem caloris febrilis, & extranei, turbari ſigni-
ficant, quæ ob id multitudinem crudorum craſſorumque humorum, a vehe-
menti calore fuſorum, indicant, quæ cum morbo vehementi, & viribus prę-
languidis exitium merito ſignificant. Hin Galenus *in lib. 4. Aphoriſm.* merito
dixit: *Quæ vero non reſident, ſi vires affuerint, longum fore morbum oſtendunt,
ſi imbecillitas adſit, ægri mortem prænuntiant.* Quare quæ principio apparent
turbidæ, manentque turbidæ, non a naturali, ſed ab extraneo colore fiunt,
quod vitium debilitas confirmabit, atque ſignum aliquod perniciale, &
quod numquam in ipſis aliquid reſideat, quod ſit laudabile: atque hæc de
cauſſis

cauſſis turbidarum urinarum. Nunc mordacium, quæ cum dolore & mordi- *Urinæ mordaces unde.*
catione exeunt, cauſſas attingamus quæ fiunt ab humoribus ſumme calidis
ac acribus redditis, qui una per urinam excernuntur; unde Hipp. *in primo*
Epid. ſect. 2. pag. 943. inter E. & F. text. 10. dixit: *fieri ſtranguriosos abſceſ-*
ſus. Et Gal. *in 2. Epid. text.* 41. dixit: *Ubi per renes excrementa purgantur*
totius corporis, urinæ illos ſtillicidium corripere, quum ob alia, tum præcipue
propter confluentium urinarum acredinem. Acredo vero a multo calore fit. Fœ- *Fœtidæ unde.*
tidas vero urinas reddi propter humorum ſummam putredinem aut in vaſis,
aut in renibus, vel veſica, omnibus liquido conſtat.

De æqualibus vero, & inæqualibus urinis Gal. *in lib. 7. Aphor.* 33. ita ha- *Æquales & inæquales.*
bet: *Si vero compagis urinæ, quam Syſtaſim dicunt Græci, inæqualitatem ita*
dici conceſſerimus, recte dixit vehementem ſignificari perturbationem. Nam do-
minante, & vincente natura omnia æqualiter unita ſunt: diverſis vero cauſſis
tumultuantibus ac renitentibus ei, illud quod ſuperatur, atque concoquitur, aliam
habet formam, renitens vero, ac tumultuans aliam, & quando plura bujuſmo-
di fuerint, variam magis oſtendunt urinarum inæqualitatem, & ejus cauſſæ per-
turbationem. Atque hæ ſunt cauſæ variarum urinarum. Quibus præmiſſis ad
variorum contentorum cauſſas dignoſcendas deſcendimus. In qua re primo
intelligendum duximus, cur in fundo vaſis reſideant, quæ hypoſtaſes, ſubſi-
dentias, atque ſedimenta appellant; cur in medio, quæ ſuſpenſa, ſublimia,
& *ſublimamenta*; & cur in ſuprema vaſis parte, quæ nubes, & nubeculas,
& enæoremata dicunt, Hippocr. quandoque ſublimamentum nubeculam vo-
at? *Hæc* vero contentorum diverſitas in urinis pendet ex varia flatuum ge- *Contentorum diverſitas in urinis unde.*
neratione, & miſtione; ſiquidem ubi in urinis flatuum copia adfuerit, ex-
crementum ad ſupremum vaſis locum defertur, ubi minus ad medium, at-
que ubi nulli adſint; in fundo. Quo fit, hypoſtaſem probam coctionem in-
dicare, in qua flatus diſcuſſi nullam pariunt turbationem; etſi locus non ne-
ceſſario hoc demonſtret, quando in fundo non omne reſidens contentum co-
ctionem denotet, ſed illud tantum, quod eſt candidum, leve, & æquale
per omne tempus, uti docet Hipporates *in 2. Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 30. Ne-
que etiam nubeculæ & ſuſpenſa ſemper cruditatem præmonſtrant, de qui-
bus Hippocr. *in 2. Prognoſt. ibidum lin.* 41. dixit: *Nubecula, quæ invebitur*
urinæ, ſi candida eſt, eſt bona & Galen. *in 1. de Criſibus cap.* 11. ſcripſit,
his, *qui uſi* ſunt inedia, ac labore immodico, morbum ſæpius ſolvi, pri-
uſquam aliquid ſubſideat, & plerumque ſufficere nebulam albam, aut ſuſ-
penſionem albam, levem, atque æqualem. Verum perpetuo contentum in
imo vaſis album, leve, ac per omne tempus æquale, coctionem denota-
re, minorem ſuſpenſum, & nubes, quippe in ſuprema vaſis parte conten-
tum morbi adhuc minorem coctionem declarat. In qua parte excrementum,
contentum elatum, circuli modo, juxta urinæ ſuperficiem, ſolet eſſe de-
certum indicium, quod *Auctor Prorrheticorum libr. 1. text.* 4. 32. 37.
advertit, atque ego ſæpius experientia verum eſſe didici. Multa ſubſi-
dentia, quamvis locum infimum matellæ occuparit, copiam crudi humoris
eſſe, Galen. *in lib. de Criſibus cap.* 11. exemplo puerorum eorum, qui in
deliciis & in otio vitam ducunt, demonſtravit, quorum corpora, quod ſca-
teant humoribus crudis, ideo cum urinis plurimum ejuſdem crudi humoris
excernunt: & *in* 2. *Prognoſt.* dixit, ſedimentum in urinis apparere copio-
ſum, ubi morbus ex crudis humoribus foveatur, atque pauciſſimum aut
nullum conſpici in morbis bilioſis, atque in iis, qui inedia uſi ſunt & mul-
to labore. Tenuia vero tenuiorum humorum ſunt indicia. Sed quæ pura
neque facile vaſe commoto aſſurgunt, magnam naturæ in ſecunda
coctione imbecillitatem indicant. Craſſa itidem craſſorum humorum no-
indicia, quod Galen. explicavit, quum *in quarto*, tum *in ſeptimo*
Apho-

Aphoriſ. & *in lib. de plenitudine*, ait, *in iis, qui ſunt voraces, ur ſedimen craſſum*. Quo affirmabimus craſſum ſedimen, craſſos hu ideo maximæ difficiles nobis affectus indicare: Unitum ſeu conjui quale, pyramidali figura, maxime commendatur, quod optimam ctionem. Contra divulſum atque inæquale ſignificare, Galen. *in* 1. *cap.* 11. tradidit. Divulſum enim, & inæquale, craſſorum flatuum venis adeſſe, qui natura diſcuti & reſolvi nequeant, affirmat Auctc *Urinis cap.* 19. Quo modo ad contentorum quoque colores, album c loribus præfertur, ut dictum eſt, ſi continuum ſeu læve & æquale; a excernitur, ubi perfecta facta fuerit concoctio. Inæquale vero, divuli ſtinguitur ab hypoſtaſi; hoc etenim non unitum ſeu conjunctum, ſed les, & minutas veluti arenulas per urinæ ſubſtantiam diſpergitur. aut a pituita copioſiore fit, aut a pure, aut a colliquatione ſolidarum pa Cujuſmodi eſt, quod farinæ craſſiori eſt ſimile. *Crimnodes* has hypoſtaſe ci appellant. Rubrum & ſubrubrum cruditatem, & coctionis defectum ficat. Quo Hipp. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 35. merito dixit: *Si urina ſubrubra, & ſedimentum ſubrubrum, & læve, diuturnior hic morbus, primus, ſed admodum ſalutaris*: & Auctor *libri de Urinis cap.* 12. ait, tentum rubrum fieri a ſanguine ichoroide, coctioniſque defectum ſignifi Flava, viridia, mala ſunt, quod morbum a flava, æruginoſaque, ſeu p cea bile foveri, denotent. Peſſima livida, & nigra. Quod prius lividum moxque nigreſcat, a caloris refrigeratione procedit; & quod prius aut fla aut rufum, aut viride fuerit, & mox nigrum, a calore igneo, humores a rente. Merito itaque Hipp. *ibid. lin.* 43. nigram nubeculam vitioſam voc Quæ ex iis, quæ a colliquatione fiunt, quæque ob id variis figuris ſpecta tur, *Oroboides* hypoſtaſes, quod orobis ſimilia ſint, ac etiam *Sandaracboia* Greci vocatæ, fiunt conſumto jam adipe, ubi præſertim caro conſumi ca perit, præmonſtrant enim, aut totius corporis, aut renum colliquationem *Petalodes* vero, ideſt ſquamoſæ, laminoſæ, fiunt, teſte Galeno, *ubi*, *poſ* adipis carniſque colliquationem, partes ſuperficiariæ igneo calore abraduntur; & *Pytbirodes* vocatæ, ideſt furfuraceæ, quæ ſunt ſquamoſis anguſtiores, ſtrictiores, ſed tamen craſſiores, ubi ſolidarum partium vaſa igneo calore diſacerantur, ac contabeſcunt: & *Crimnodes*, ideſt, farinæ craſſiori ſimiles, a majori adhuc ſolidorum membrorum contabeſcentia. De his Hipp. *in* 2. *Prognoſt. ibid. lin.* 38. *Si in urina ſedimentum ſpeciem referat farinæ craſſioris, malum eſt. Deterius vero, ſi ſquamularum inſtar conſiſtit, ſi vero tenue & candidum admodum eſt, vitioſum eſt. Furfuraceum vero deterius eſt.* Galen. *in comment.* dixit fieri haſce urinas calore igneo, ſanguine aſſato, aut conſumtis inæqualiter carnibus, atque hæc de urinarum cauſſis.

C A P. XIV.

De bonis urinis, ſalutem prænuntiantibus.

Urina optima quænam. URINÆ, & alia excrementa duobus modis ſalutem & mortem in ægrotis ſolent indicare; uno modo ut ſigna coctionis, & malignitatis; atque altero, ut cauſſæ, quippe probam aut malam excretionem prodentes. De urinis, quæ ex proba concoctione quum morbi tum cauſſarum ſalutem præmonſtrant, Galen. *in* 1. *lib. de Criſibus cap.* 12. & *in* 3. *Epid.* ita ſcribit: *Quippe optimam eſſe, quæ in ſubſtantia eſt mediocris, quantitati aſſumtæ potionis reſpondens, colore ſubrufa, ſubflava, cum ſedimento ſeu hypoſtaſi alba, levi & æquali.* De qua Hippocr. *in* 2. *lib. Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 30. ita habet: *Optima eſt, quæ candidum ſedimentum habuerit, læveque & æquale per omne tempus,*

Digitized by Google

tempus, dum morbus judicetur. *Securitatem enim ac morbum fore brevem ſignificat. Si vero intermittit, atque interdum puram emittit urinam, interdum ſubſidet candidum ac læve, morbus diuturnior ac minus ſecurus.* Gal. addit: *Neceſſario vero colore erit modice croceo, & conditione media inter tenuem, & aquoſam, ac corpulentam, qualis jumentorum habet.* Idem in 1. *lib. de Criſibus cap.* 12. ait: *optimam eſſe magis ſubrufam, quam ſubflavam:* & in 1. *Epid.* & in lib. 10. ſimpl. modice flavam facit: & *in lib.* 2. *de ſant. tuenda*, ait: *rufam bilioſamque urinam coctionis perfectæ in morbis eſſe indicium.* In multis concoctæ urinæ ſunt diſcoloratiores, in aliis coloratiores. Quo conſtat non unicum in optimis urinis colorem perpetuo obſervari. At divinus Hippocrat. non colorem in urinis, neque ſubſtantiam præcipue attendendam ad prognoſin duxit, ſed contentum; quum hoc loco optimam urinam deſcribens, ne verbum quidem de colore & ſubſtantia, ſed tantum de contento: quum dixerit *optimam eſſe, quæ candidum ſedimentum, læve ac æquale habuerit*, coloremque & ſubſtantiam omiſit, quum in omnibus non unicus color, neque unica ſubſtantiæ qualitas obſervetur, atque etiam quum urina habens optimum ſedimentum, neceſſario & colorem optimum & ſubſtantiam mediocrem habeat. In temperatis corporibus tales colores ſolent obſervari, qui quum in multis ob varias corporum diſpoſitiones evarient, proinde methodo, nobis optima quæ ſit in omnibus indagandis, utemur, & primo ex Ariſtotele, qui *in primo lib. problem.* 52. ita habet: *Urina hæc optima & per omnia mediocris, urinæque ſanorum ſimillima, novitio medico inſpicienda eſt, ut ſcilicet quum aliquam ab hac ipſa declinaſſe viderit, ſtatim ab optima & exquiſita ſanitate hominem hunc cecidiſſe ſtatuat.* Merito hoc modo bonam & malam urinam ex *Ariſtotele* cognoſcendam conſtat. Quum unum ex maximis artis prognoſticæ principiis ſit, ſimilia & diſſimilia contemplari. Quare nos quoque, hoc ... adducti, dicimus in ægrotis optimam illam eſſe judicandam urinam, ... recte valentium maxime ſimilis appareat: quam notam expreſſit itidem *Galen. in primo de Criſib. cap.* 12. Ceterum ut exacte optima urina dignoſcatur, primo corporum temperies, viſcerumque, præcipue erit attendenda, ...s, ſexus, victus, atque vitæ ſtudium: namque corpora calidiora coloratiores urinas habent, & frigida diſcoloratiores; & ex ætate, juvenes urinas ...ent pueris tenuiores & coloratiores, pueri craſſiores, & ſenes tenuiores, diſcolores. Mulieres itidem viris craſſiores diſcoloratioreſque cum multis ...entis: & qui crapulis indulgent, mingunt urinas cum multo ſedimen... udo; & ii, qui inedia uſi ſunt, cum paucis ſedimentis habent itidem ...s coloratiores; eædem ex vigiliis; & laboribus. Contra multa ſedi... habent, & diſcoloratiores, qui in otio vitam ducunt. Unde dici... optimam urinam eſſe, in pueris, quæ ſubſtantia craſſiori ſpectatur, ...oratiori cum multo ſedimento albo, levi, & per omne tempus æquali. ...venibus & viris erit coloratior, quippe ſubflava vel ſubrufa, & tenuior, ...aucioribus contentis: & eo coloratior & tenuior, ſi corpora hæc fue... temperamenti calidioris; diſcoloratior, ſi fuerint frigidioris tempera... & in mulieribus erit aliquando craſſior, & diſcoloratior; & in iis, ...dia uſi ſunt, laboribus, vigiliis, coloratior, tenuior, cum contentis ...ibus; & in iis, qui crapulis & otio uſi ſunt, diſcoloratior, craſſior, ...pioſiori ſedimento. In temperatis vero corporibus optima urina erit, ut ait Galen. modice croceo, ſubſtantia mediocri, quantitate potui ...ns, habens ſedimentum album, læve, æquale per omne tempus, ...lenique urinis recte valentium hominum ſimillima ſit. In omnibus perpetuo ejus hypoſtaſis ſeu ſedimentum album, æquale; minus optimum ... habet ſuſpenſum ſeu ſublimamentum; & adhuc minus, quæ nebu...um, ut docuit Gal. *in 3. Epid.* aliquando bonum ſuſpenſum, & aliquando

Urina in multis mire variant.

Urina hypoſtaſis quænam perpetuo optima.

quando bona nebula ſat erit ad ſalutem prædicendam, de quo Hipp. *in*
71. ita expreſſit: *Quibus ſeptima judicatur, in iis nebulam habet u*
ta die rubram, & alia ex ratione. Adeo ut, ait Galenus, non ſol
aliqua nubes apparens antea non viſa judicationem ſignificet, ſed &
to plus ipſa, adhuc autem magis & ſublimamentum album, æqu
conſiſtens: ſi vero velociter admodum morbus movetur, & colori
ſtantiæ mutatio ſunt ſufficientia ſigna futuræ dijudicationis. Hipp. *in*
pag. 40. *lin.* 41. dixit: *Nubecula, quæ invehitur in urina, ſi candida*
bona; & Gal. *text.* 36. ait: *Conſiderandum in nubecula eſt, utrum ſurſu*
an deorſum, & item color, quem obtinet, ſi enim deorſum feratur cu
qui dictus eſt, bona commendataque eſt. Ex ſubſtantia, tenues urinæ cu
colore bonæ exiſtunt; de his Galen. *in primo Epidemiorum. Planum e*
tenues ſed boni coloris urinas ob coloris bonitatem promittere ſalutem, qu
vero erant tenues, hactenus tempus requirebant concoctioni. Hæ quidem
ſalutem prænuntiant: ſed longiori tempore futuram, quod in *Cleonac*
lib. 1. *Epidem. Ægr.* 6. *pag.* 982. *Clazomenio ibid: Ægr.* 10. *pag.* 985. atque
rione, lib. 3. *Epidem. Ægr.* 5. *pag.* 1072. fuit ab Hippocrate obſervatum
nues etiam diſcoloratiores, ubi ſigna adfuerint ſalutis, abſceſſum præmon
re, Hippocrates *in* 2. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 48. docuit quod Gal. *in* 3. *i*
comment. text. 4. confirmavit dicens: *Si urinas tenues, & æquabiles diu*
dat, & reliqua ſalubria ſint ſigna, his abſceſſus in locis protenditur ſepto tr
verſo ſubjectis. Quod *Pythioni lib.* 3. *Epid. Ægr.* 1. *pag.* 1059. qui propter T
luris ædem habitabat, contigiſſe animadvertit, de quo Hipp. *Urinæ a pr*
adoctavum uſque diem tenues, decolores, quæ ſuſpenſionem habebant nubiloſa
Decimo ſudavit, ſputa ſubcocta, judicatus eſt, urinæ circa judicium ſubtenue
Quadrageſimo ab judicio die ſuppuratio circa ſedem, & ſtranguerioſus factus
abſceſſus. Ex coloribus urinarum, ut dictum eſt, commendatur ſubflavus

Urinarum colores quinam boni.

ſubrufus, ſubcroceus, modice paleus, ſubluteus. Subrubram quoque urinam
cum ſedimento ſubrubro, Hipp. *Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 35. dixit eſſe ſalutarem
etſi diuturniorem morbum ſignificet. Niger itidem color non perpetuo ma-
lus, in lienoſis, ut in *Herophonte, lib.* 1. *Epid. Ægr.* 3. *pag.* 974. & *in iis*,
qui abundant ſanguine melancholico, & in ſuppreſſis menſibus, *qui ſine me-*
lancholici, quod Gal. *in Epid. Urinæ vero color licet eſſet niger, nihil attulit*
periculoſi, quod retenti menſes eſſent magis melancholici. Copioſæ itidem nigræ
urinæ, quæ in aquoſas non mutantur, critice excretæ, ſunt utiles: unde Gal.
in 3. *Epid.* 3. *in text.* 74. ſcripſit, ſe noviſſe quamdam mulierem, quæ *his*
urinis magna copia evacuatis plurimum fuit juvata: præterea urinæ nigræ
cum larga, aut narium ſanguinis eruptione, quod in *Metone, ibid. Ægr.* 7.
pag. 983. aut menſium copia, quod in *muliere moroſa lib.* 3. *Epid. Ægr.* 11.
pag. 1108. fuit obſervatum, non ſunt timendæ. Bonæ itidem ſunt ex turbatis
urinis cito reſidentes, album, læve, & æquale, de quibus Gal. *in* 4. *de ſanit.*
tuenda ſcripſit: *Si vero humoris ſeparatio craſſi a liquido in ea cernitur, ſit-*
que quod ſubſidet album læve & æquale, jamjam ſuperaturam eos omnes natu-
ram indicat. Claræ quoquæ, quæ protinus turbantur, utiles exiſtunt, quod
ſignificent naturam humorum coctionem aggredi. Ex mutatione etiam uri-
narum eæ bonæ judicabuntur, quæ ad probiorem vel colorem, vel ſubſtan-

Urinæ craſſiores quanam bonæ.

tiam, vel ſedimentum acceſſerint. Bonæ itaque plerumque cenſentur craſſio-
res, quæ poſt principium minguntur; Excrementa enim accedente concoctio-
ne, craſſiora quidem evadunt, ſi prius tamen fuerint tenuia; veluti e craſſis
fieri tenues optimum eſſe, Hipp. *in* 4. *Aphor.* 69. ita docuit: *Quibus urinæ,*
grumoſæ, paucæ, non ſine febre, multitudo veniens ex his tenuis, juvat. Maxi-
me vero tales redduntur, in quibus ſtatim ab initio, vel non ita multo poſt, ſe-
dimentum apparuerit: & Gal. in comment. *Hæ autem ſi multæ & tenues ſunt,*
juvant,

Digitized by Google

…vant, quoniam materiæ ſubtilitatem ſignificant. Ex turbidis clareſcentes optimæ exiſtunt, ex diſcoloratis coloratiores, & ex nimis coloratis minus coloratæ, & ex carentibus ſuſpenſis, quæ nubeculam, aut ſuſpenſum, aut demum ſedimentum habere incipiunt, & quæ alba & æqualia fieri inceperint. Atque tot modis urinæ, ut ſigna coctionis nobis ſalutem in morbis indicare poſſunt. Eodem itidem modo, idem nobis ſignificabunt, ut cauſſæ, bonam evacuationem prodentes. *Urinæ quænam bonæ.*

Proinde multæ urinæ, in die decretorio apparentes criſin ſalutarem indicant, eoque certius id præſagiunt, ſi ſuapte natura meliores exiſtunt, quales in Nicodemo lib. 3. *Epid. Ægr.* 10. *pag.* 1108. fuere obſervatæ, de quo Hipp. *Vigeſimo quarto multam urinam, & albam reddidit, in qua multa ſubſidebant, & cum ſudore fuit judicatus*: & de *Pericle ibid. Ægr.* 6. *pag.* 1102. *Tertio febris emollita fuit, urinæ multæ concoctæ, in quibus multa ſubſidebant.* Charionem multis urinis bilioſis fuiſſe ſervatum, Hipp. *ibid. Ægr.* 5. *pag.* 1071. quoque tradidit. Hac eadem ratione & de multis craſſis *in* 4. *lib. Aphoriſm.* 74. ait: *Quibus ſperatur abſceſſus futurus ad articulos, liberat eos ab abſceſſu urina multa, craſſa, & alba facta*: & *in* 6. *Epidem. pag.* 1179. *comment.* 4. *text.* 2. *Urina craſſa, alba, qualis Archigenis, in laborioſis quartanis interdum exit, & liberat ab abſceſſu.* *Criſim ſalutarem præſagientes.*

Verum ea, quæ eſt ſimilis farinæ craſſiori, aut longi-udinem morbi, aut mortem, ut docet Galen. *in* 7. *Aphoriſm.* 71. præſagit. *Farinæ craſſiori ſimiles quid præſagiunt.*

…cres vero cum dolore, copioſæ, ſæpius in acutis morbis judicant; de his Hipp. *in* 1. *Epidem. comm.* 2. *pag.* 947. *ſub finem*, *text.* 42. ita habet: *Unum vero bonum, maximumque inter ſigna, quæ fiebant, quodque multos a maximis ericulis vindicavit, hoc fuit, quibus ad ſtranguriam diverterent, & in hoc bſceſſus fierent*: & *paullo poſt*, *pag.* 948. *ſub. A. Stranguria autem bis diurna & laborioſa erat. Erant his urinæ copioſæ, craſſæ, variæ, rubentes, rulentæ cum dolore*: & poſtea *ibid. text.* 24. *Atque hi ſuperſtites omnes fuent, nec ullum horum periiſſe cognovi.* Quomodo *Pythionem* ſervatum Hipp. lit, de quo *in* 3. *Epidem. pag.* 1059. *Ægr.* 1. *comm.* 1. *text.* 4. ſcripſit: *Quagesimo ab judicio die ſuppuratio circa ſedem, & ſtrangurioſus factus eſt abius*; hinc eſt probabiliter multitudine urinarum ſanatus.

…unc demum quædam ex oleoſis urinis, non pinguibus, ſed tantum colore …ie craſſamento oleo ſimiles, quæ bonę eſſe ſolent. Hæque nonniſi perfecta bi concoctione apparent, & has Gal. ſicuti ſcripſit *in* 3. *Epid.* ſępius ex morbi …coctione, ſine ægri detrimento, vidit. Atque hęc de bonis urinis, ſalutem …ficantibus. *Oleoſæ quænam bonæ.*

CAP. XV.

De malis urinis mortem prænuntiantibus.

… urinis tenues, albæ, aquoſæ, diu perſeverantes, in morbo non ſaluari, exitioſæ, quod ſummam cruditatem ſignificent, exiſtunt in feacutis, teſte Galen. ſignificant enim totum flavæ bilis impetum ſur… caput ferri, quo delirium & phrenitim præſagiunt. de his Hippocr. …ib. *Aphoriſm.* 72. ſcripſit: *Quibus urinæ, albæ, perſpicuæ, malæ, præ… in phreniticis, apparent.* Galen. *in comment.* dixit, nullum vidiſse …icum, in quo talis urina apparuiſset, ſervatum. Melius ſiquidem eſt, …iti totus morbus eſt bilioſus, ſic & urinæ appareant bilioſæ; illas in phrenitico vidit Hipp. *lib.* 3. *Epid. Ægr.* 4. *pag.* 1070. In omnibus …ebribus acutis, malum erit, urinas tenues & aquoſas ſpectari: aut …ortem prænuntiabunt, aut morbi longitudinem atque recidivas; lon… tempore natura opus habet ad illam ſummam cruditatem tollendam, …bi febris non admodum ſit vehemens & acuta, & vires validæ ſint, aliquan- *Urinæ quænam exitioſæ.* *Tenues & aquoſæ.*

aliquando ſalus, longo tamen tempore ſuccedit ; in vehementi v
bo, cum viribus prælanguidis, prorſus exitiales exiſtunt . Et hoc
Galen. *in 4 Aphoriſm.* 72. de his locutus , dixit: *quum anticipaver*
diſſolvi , eſſe pernicioſas . Addamus eas fidelius perniciem denotare ,
diu perſeveraverint , & poſt principium inceperint ; quales fuere ,
muliere apud frigidam aquam decumbente ibidem Ægrot.2.pag. 1069. a
runt: nam undecimo die habuit urinas tenues, aquoſas, quæ eædem
quadrageſimum perſeverarunt . Diximus ex Hipp. *Prognoſt. pag.* 40.
alibi , haſce urinas perſeverantes , ubi ſalutaria adfuerint ſigna , per
ſum morbum ſolutum iri premonſtrare . Quod *Pythioni* , qui prope T
ædem habitabat , eveniſſe *in 3. Epid. comm.* 1. *pag.* 1059. *Ægr.* 1.
Galenum demonſtraſſe in altero capite meminimus. Contra vero, ub
taria ſigna non illuxerint , perpetuo eæ exitiales exiſtunt. Hinc Hipp
prognoſt. pag. 40. *lin.* 47. aquoſam exitialiorem vocavit , & *in pueris eſ*
terrimam, voluit. Craſſæ vero itidem urinæ , ex Hipp. *ibid. lin.* 46.
exiſtunt, ſi præſertim in principio appareant , quo tempore tenuiores
Galen. *in 4. Aphor.* 70. voluit, eſſe ſoleant . Quæ vero ipſarum nihil
quod malum eſt, reſident, peſſimæ exiſtunt ; de his Galen. *in 4. lib. A*
Quæ vero non reſident , ſi vires affuerint , longum fore morbum oſtenduni
imbecillitas adſit , ægri mortem prænuntiant ; & Hipp. *in* 1. *Epidem. co*
1. *pag.* 940. *lit.* G. *text.* 26. *Aut craſſitiem habentes & parvam ſubſidenti*
nec probe ſubſidentes , ſed crudo quodam , intempeſtivo ſedimento . De qui
etiam Galen. *in* 3. *Epidem. comm.* 1. *text.* 5. dixit : *At enim quum cra*
etiam fuiſſe indicet , nec ſubſediſſe urinas , plane ſunt illæ ex conturbatis ,
turbidis , ut ſolet hic appellare, quæ ſemper turbationem crudam multo præ
tam ſpiritu flatuoſo , ut muſtum. Non reſidentes vero quum ex turbidis ſint
craſſæ quoque, non reſidentes, ex turbidis erunt, quæ: ut ait Galenus, *præ*
ter flatuoſam & crudam turbationem toti ineſſe ſanguini, etiam craſſos hu
mores morbum fovere ſignificant . Turbidæ vero urinæ duplicis differentiæ
exiſtunt . quædam tenues , quædam craſſæ. Sed modo videamus , quid tur-
bidæ præſagiunt in acutis morbis . Galenum tria turbidarum genera feciſ-
ſe , ſuperius diximus , quippe primum earum eſſe, quæ tenues, & claræ mi-
ctæ poſtea turbantur ; ſecundum earum , quæ turbidæ minguntur, & turbi-
dæ permanent ; atque tertium turbidarum reſidentium , & clareſcentium
Has *in primo de Criſibus* Galen. vult eſſe minus pravas , quod aliquid inæ-
qualis turbulentiæ ſupereſſe demonſtrant , atque morbum haud multo *poſt*
coquendum . His eſſe praviores , quæ claræ mictæ poſtea turbantur , quod
hæc in urinis poſtea facta turbatio denotet , naturam debere incipere *con-*
coquere morbum , nondumque cœpiſſe concoctionem , propterea longiori
tempore ac virtute forti ægrotos indigere ad concoctionem perficiendam. *In-*
ter has medias ſtatuit perpetuo turbidas manentes , nihilque clareſcentes, &
reſidentes . Etenim *cap.* 4. ait , nobis indicare has turbidas urinas , vigere
adhuc agitationem in ſanguine ad concoctionem , quod *in quarto de ſanitat.*
tuenda hiſce verbis expreſſit . *Quod ſi turbida ſit , qualis veternorum viſitur ,*
crudis vocatis humoribus venas refertas indicat . *& non tamen ceſſare natu-*
ram docet , ſed eos valenter concoquere. Ex quibus colligitur, urinas turbidas
non clareſcentes , & reſidentes , meliores eſſe iis , quæ claræ mictæ poſtea
turbantur . Quod tamen Hippocr. non videtur ſentire , quum numquam me-
minerit has pejoris eſſe judicii , ſed ex turbatis perpetuo non reſidentes, ni-
hilque clareſcentes, ceteris magis damnavit , atque eſſe pernicioſas ſtatuit.
De his in *uxore Philini* , *lib.* 1. *Epidem. Ægr.* 4. *pag.* 976. quæ obiit, ita ha-
bet : *Urinam vero reddebat una cum convulſionibus affatim multam , raro ad-*
monentibus , craſſam , qualis eſt , quæ in matellis ſubſidit , cum agitata fue-
rit,

Urina craſſæ quænam malæ.

Turbida quid præſagiunt in acutis morbis & harum differentia.

Non clareſcentes & reſidentes quibuſnam meliores.

Digitized by Google

rit, repoſita multo tempore non ſubſidebat, color & craſſitudo aſſimilis jumen-
torum urinis, hæc illius erat urina, quam ego vidi. Et de uxore Dromedai
lib. 1. Epidem. Ægrot. 11. pag. 987. moribunda dicit: quo riguerat, alvus
commode reddidit, urinæ craſſæ, albæ, turbidæ, cujuſmodi ſunt, quæ in ma-
tulis ſubſederunt, quum agitatæ fuerint, repoſitæ multo tempore non ſubſidebant.
Eædem turbidæ non reſidentes fuere obſervatæ in eo, qui caleſcens cœnavit,
& potavit largius, ibidem Ægr. 12. pag. 988. & in Hermocrate, lib. 3 Epid.
Ægr. 2. pag. 1062. itidem morbo letali vexatis. Atqui Galen. quoque in 4.
Aphoriſm. 70. id affirmaſſe eſt viſus, quum dixerit: Nonnullæ igitur urinæ
longo tempore manent perturbatæ, nonnullæ vero cito ſedimen craſſum habent,
& cito morbum ſolutum iri ſignificant. Quæ vero non reſident, ſi vires affue- *Non reſidentes*
rint, longum fore morbum oſtendunt, ſi imbecillitas adſit, ægri mortem prænun- *quando*
tiant. Addo quæ in 4. de ſanit. tuenda, cap. 4. de his urinis nobis prodidit, *peſſimæ.*
quibus aperte cognoſcitur, ceteris exitialiores eſſe non reſidentes; ipſe enim
ita ſcripſit: Verum omnium, quæ turbant urinam, generalis nota eſto, ipſius
craſſi a liquidiore ſeparatio, aut propere, aut tarde facta, aut omnino nulla,
ergo ſi protinus fiat, & quod ſubſidit, ſi album, leve, & æquale, ſuperiorem
longe naturam ſuccis, quos concoquit, oſtendit: ſin bonum ſit, quod ſubſidit,
ed quod poſt longius interpoſitum tempus colligatur, etiam naturam temporis
patio ſuperaturam ſuccos, nunciat. Si vero vel omnino nulla ſeparatio, vel
l quod ſubſidit, malum ſit, imbecillitas naturæ ſignificatur, egetque ope ali-
na ad ſuccos percoquendos. Quare colligamus turbidas urinas, nihil reſiden-
s, ceteris aliis turbatis eſſe pernicioſiores, quod etiam oppoſitorum ratio-
demonſtratur. Quum vel etiam Galen. fateatur, eas, quæ reſident, bo-
s eſſe; morbumque naturam ſuperaturam indicare; ergo oppoſitæ non re-
entes, ſed perpetuo manentes turbidæ, oppoſitum indicabunt, quippe na-
am morbo ſuperatum iri, Non clareſcere etiam turbidas urinas indicium
, eas non a calore naturali, ad concoctionem agente, turbari, ſed ab
raneo agente ad interitum: terminus enim earum, quæ a naturali calo-
turbantur, eſt clarefieri, veluti turbidarum a febrili calore, perpe-
turbatas manere, nihilque, aut quod bonum ſit, reſidere. Ex his,
in principio morbi turbidæ permanent, pejores ſunt, quam eæ, quæ
ugmento turbantur, quo tempore naturalis calor, concoctionem aggre-
s, ſolitus eſt aliquando urinas flatibus replendo turbare, ſed hæ paullo
bonum ſedimentum reponunt, ac clareſcunt. Perturbatis vero urinis,
claræ minguntur, & poſtea turbantur, quod praviores ceteris turbatis *Urinæ perturbatæ*
ut voluit Galen. in primo de Criſibus cap. 11. in tertio Epidem. comm. *quænam*
text. 15. & in 4 lib. Aphoriſm. 70. non equidem certe cognoſco: *peſſimæ.*
ſi per eas, quæ poſtea turbantur, præmonſtretur naturam debere
ctionem incipere, & per illas, quippe turbidas clareſcentes, non in-
ram, ſed jam cœpiſſe, & aliquid concoxiſſe, indicabitur. Itaque ex
is urinis nihil reſidentes in acutis morbis erunt pernicioſiores, &
ſane; quum multitudinem crudorum craſſorumque humorum adeſ-
notent, quæ ut concoquatur, & ſuperetur a natura, longius tempo-
tium requirit, quod nonniſi natura admodum robuſta abſolvet. Un-
ementibus morbis & corporibus debilibus hæ mortem præſagiunt, *Albæ, tenues, aquoſæ, peſſimæ.*
loribus, uti diximus, albæ, tenues, aquoſæ, in acutis morbis ſunt
e, quod, ut Galen. docuit, melius ſit, in bilioſo morbo urinas at-
crementa coloratiora ſpectari. Hippocrat. in 2. Prognoſticorum pag.
42. damnat urinam rufam, & tenuem, tamquam morbum plane *Rufæ & tenues malæ.*
denotantem, ipſamque, ubi morbus diutinus fuerit, periculum
re ægro, ne ipſe poſſit durare, quo ad morbus concoquatur; hoc-
ſagit, quoniam ruſa urina, & tenuis ſit vehementis morbi indi-
cium.

Digitized by Google

cium . Indicat enim intus magnum caloris incendium adeſse , & in aut in ventriculo , aut in ſepto tranſverſo adeſse flammeam aliquan mationem . In internis inflammationibus, & in acutis febribus , a na diu permanens maxime eſt ſuſpecta , quod, ut dictum eſt, mag cujus viſceris phlogoſin , aut phlegmonem denotet . Nigra urina nı ſine periculo in acutis morbis apparet , modo critice talis non exce vel in ſuppreſſis menſibus melancholicis, copioſe prodeuntibus, aut c ga ſanguinis eruptione per nares. Quibus modis nigras urinas conſ non eſse timendas, in altero Cap. docuimus . In acutis vero morbis , illorum modorum non excretę, nigræ urinæ ſunt periculoſæ; ſanguini uſti copiam, quæ non ita facile a natura concoqui poteſt, denotant . Hipp. *in Prognoſt. pag.* 40. *lin.* 46. dixit, nigram urinam rufa tenui eſ tioſiorem, & in mulieribus atque in viris deterrimam. *ibid. lin.* 41. Hinc n quoque nubeculam in urinis damnavit , tamquam ſignum perniciale nues vero nigras , & paucas urinas, fuiſse unum ex ſignis , quæ , quu bres ardentes inciperent , annuntiabant , quibus exitium impenderet , *in* 1. *Epidem. comment.* 2. *pag.* 944. *inter lit. E. & F.* meminit . Exi ſunt, quæ in aquoſas mutantur, cujuſmodi fuerunt, quæ in *muliere apu gidam aquam decumbente libr. 3. Epidem. Ægr. 2. pag.* 1096. conſpectæ runt. De hac Hipp. 11. *urinæ multæ, tenues, & nigræ: & vigeſimo*, ait, *næ aquoſæ, & multæ, & malæ*. Quod Galen. *in comm.* notavit, quippe nas nigras in aquoſas verſas eſſe letales. Auctor *Prorrheticorum lib.* 1. 4. ſcribit, *urinas nigras in turbulentis & vigilibus eſſe phreniticas*, ideſt, pl nitides prænuntiare . Sed addimus nos ferinas ac letales in iis præſagi quod ex atra uſtaque bile futuras præmonſtrent . Exitiales itidem eſſe nig maleolentes, Galen. *in 7. Aphor.* 75. animadvertit. Demum urinæ perpet nigræ, tenues, aquoſæ, cum malis ſignis, mortem oſtendunt, quales *in m liere apud frigidam aquam decumbente lib. 3 Epid. Ægr. 2. pag.* 1696. apparu runt, de quibus Hippocr. in fine illius hiſtoriæ caſus, ait : *Urinæ bujus pe petuo nigræ erant, tenueſque, & aquoſæ, comaque conſequebatur, cibum faſti diebat, animo erat dejecto, in ſomnis iracunda, implacida, animo melancho licho.* Peſſimæ omnium ſunt nigræ, cum nigro ſedimento. De his Galen. *in 1. lib. de Criſibus cap.* 52. ita habet : *Peſſima igitur eſt tota urina denigrata, adeo ut neminem umquam ſervatum viderim ex iis, qui talem minxerint. Minus vero perniciosa, ſi ſolum id, quod ſubſidet, nigrum fuerit, atque adbuc minus, ſi ſolum id, quod in medio jacet, ac multo minus etiam, ſi nebula.* Oleoſæ quoque urinæ, in quibus præſertim pinguedines ſupernatantes, araneorum telis ſimiles, ſpectantur, ab Hipp. *in Prognoſt pag.* 40. *lin.* 52. damnantur. Et Galen. *in lib. 4. de ſan. tuen. cap.* 3. ait, haſce urinas in ægrotis eſſe pernicioſas, quod colliquationis ſint indicium: De *Pyrbione lib. 3. Epid. Ægr.* 3. *pag.* 1098. ſuper Herculis fanum decumbente, ait: *minxit oleoſum*. Poſt nigras oleoſæ ſunt peſſimæ, quod ingentis colliquationis ſint indicium, igneumque naturæ calorem prævalere ſignificent. Quales fuere obſervatæ in prædicto *Pythione*, atque in *muliere Cyzici ibid. Ægr.* 14. *pag.* 1114. hi enim urinas primo nigras, & mox oleoſas ſeu pingues, habuerunt . Non minus pernicioſæ ſunt pingues, poſt craſſas turbidas, non reſidentes, quoniam igneum ſeu febrilem calorem, a quo primo fuere turbatæ, nedum nihilo defeciſſe, at quinimmo magis plurimum auctum eſſe, ſignificant. Has in *uxore Dromedai lib. Epidemior. Ægrot.* 11. *pag.* 687. & in illo, *qui calceſcens cœnavit, & potavit largius ibid. Ægr.* 12. *pag.* 988. Hippocrates vidit . Hic enim *primo die rubras, craſſas, turbidas non reſidentes minxit, & quinto & ſeptimo oleoſas pingues, obiitque undecimo*. Illa vero *die ſecunda & tertia craſſas, turbidas itidem non reſidentes, & quarto & quinto oleoſas, obiitque ſexto*. Multæ iti-

Aurea quando mala.

Nigra numquam ſine pericu.

Nigra quæ in aquoſas mutantur exitioſa.

Urinæ nigra maleolentes exitiales.

Nigra cum nigro ſedimento omnium peſſima.

Oleoſa quænam in primis mala.

Pingues quænam pernicioſa.

Nihil juvantes aut quovis modo vitiata mala.

Digitized by Google

tæ itidem tenues, aquoſæ, ſine contentis, nihil juvantes, aut quovis mo-
do vitioſæ in acutis morbis, plurimum ſunt timendæ. De his Hippocrat. *in*
3. Epidem. comment. 3. pag. 1058. *lit. F. text.* 41. *Urinæ multæ tenues, ni-*
bilque decretorii quicquam vel boni; & poſtea *pag.* 1085. *lit. C. D.* de iiſdem:
Urinæ multæ erant, neque erant illæ ex potu ingeſto, ſed illum excedebant,
multumque etiam vitioſæ urinæ redditæ, neque enim inerat craſſitudo, vel con-
coctio, vel purgatio proba. Hippocrat. *in 3. Epidem. Ægrot. 12. pag.* 1080.
tex. 26. dixit, mulierem, quæ *in foro mendacium* decumbebat, nono die mul-
tam urinam, in qua nihil ſubſideret, reddidiſſe; & quæ *apud frigidam aquam,*
ibidem Ægrot. 2. pag. 1096. perpetuo habuiſſe urinas multas nigras, tenues,
aquoſas. Multæ quoque craſſæ, aut turbidæ non reſidentes, aut quicquam non
juvantes, maxime damnantur; multæque urinæ omnes in morborum prin-
cipiis damnantur, & merito inutiles habentur, quoniam tunc temporis ni-
hil concoctum excerni, nullamque probam purgationem fieri poſſe, alias a
nobis fuit demonſtratum. Paucæ tenues in ardentibus febribus, & acutis in-
flammationibus peſſimæ exiſtunt, quod indicent ſerum ſanguinis igneo calo-
re abſumtum. Quæ ſi vitioſæ, eo pejores erunt. Quales in *uxore Dromedai*
ibidem Ægr. 11. pag. 987. in adoleſcente *Melibææ lib. 3. Epidem. Ægrot.* 16.
pag. 1117. & in filia *Euryanactis virgine ibid. Ægr. 6. pag.* 1073. Hæc enim,
adoleſcens *Melibææ* paucas tenues non boni coloris, & illa paucas tenues
leoſas minxit. Paucæ itidem tenues fuere conſpectæ in illa quæ apud *Ti-*
menum ibidem Ægr. 9. pag. 1077. & in *ea* quæ apud *Pantimidem ibidem*
Ægr. 10. pag. 1078. decumbebat. Qui omnes ægroti paullo poſt obierunt.
Ubi vero propter igneum calorem, ſeroſam humiditatem ſanguinis prorſus
abſumentem, aut propter omnium functionum, ut Gal. *in 3. Epidem. comm.*
in text. 4. docuit, exſtinctionem, urinæ plane reſtiterunt, in febribus exi-
tium eſſe prænuntiatur. In *Sileno lib. 1. Epid. Ægr. 2. pag. 969. moribundo,*
Hipp. narrat, *ſexto die reſtiterunt, atque die ſeptimo nihil minxit, demum*
octavo paucas reddebat cum dolore mordaces, quæ nobis indicio fuerunt ve-
hementis caloris, ſerum ſanguinis tum abſumentis, tum ſumme calidum acre
reddentis. In *muliere Cyzici, lib. 3. Epidem. Ægr. 14. pag.* 1114. *anginoſa apud*
dionem agente, ibid. Ægr. 7. pag. 1076. atque *adoleſcente Melibææ, ibidem*
Ægr. 16. pag. 1117. propter facultatis exſtinctionem, ante exitium reſtiterunt.
Urinæ quoque paucæ, acres, nihil allevantes, letales exiſtunt; quod ſummo
caloris incendio, intus latente, ſeorſam omnem humiditatem abſumi, humo-
res inflammari, & Hippocrates animadvertit, *Silenum lib. 1. Epidemior.*
Ægr. 2. pag. 969. ante mortem urinas paucas mordaces reddidiſſe. Ego vero
minam, olim meam dilectiſſimam uxorem, atque alios, ardente febre
vexatos, hujuſmodi urinas paucas, ſumme acres ac vellicantes, ſæ-
pe minxiſſe vidi, quas paullo poſt exitium fuit ſubſecutum. Quæ etiam ex
nullum contextum habent, quippe neque ſedimentum, neque ſuſpen-
ſum neque nubeculam, & malæ exiſtunt, modo ægroti prius inediam non
rint, ut Galen. *in 2. Prognoſticorum* tradidit, aut plurimum labora-
rint aut vigilarint, aut corpora fuerint admodum bilioſa, in quibus uri-
nas que contento ſpectari, non eſſe malum, Galen. *in 1. de Criſibus cap.*
tum reliquit. Craſſas vero abſque ſedimento in acutis morbis leta-
les Galen. affirmavit. Malæ itidem ſunt, q. ç cum pauco ſedimento,
), minguntur. De quibus Hippocrat. *in primo Epidemior. pag.* 940.
G. ſcribit: *Urinæ tenues & incoctæ & decolores, & paucæ, aut*
habentes, & parvam ſubſidentiam, nec probe ſubſidentes, ſed cru-
& intempeſtivo ſedimento. Galen. *in quarto Aphoriſmorum* 69.
urinas craſſas, propter gravitatem ſedimenti: & Auctor libri
capit. 72. dixit, accidere aliquando, ut albus humor & cru-
dus

Urinæ quænam inutiles.

Paucæ acres, nihil allevantes, letales.

Urina craſſa abſque ſedimento letales.

ſimul excernatur cum urina, & in imo ſubſideat inſtar bonæ l
dus ſimul excernatur cum urina, & in imo ſubſideat inſtar bonæ l
dus ſimul excernatur cum urina, & in imo ſubſideat inſtar bonæ l
dus ſimul excernatur cum urina, & in imo ſubſideat inſtar bonæ l

Farinæ craſſiori ſimilia ſedimenta habentes mala.

dus ſimul excernatur cum urina, & in imo ſubſideat inſtar bonæ l
ſis: & Galen. *in* 2. *lib. Prognoſt.* dixit: crudum ſedimentum copioſur
bum a multitudine crudorum humorum ſoveri, proinde reddi difficil
dicare; craſſum itidem eadem ratione *in* 4. *Aphoriſm.* 69. maxime
vit: de hoc ipſo Hipp. *in* 7. *Aphoriſm.* 31. ita habet: *Quibuſcumqu*
citantibus in urinis fiunt ſedimina ſimilia farinæ craſſiori, longam ægriti
fore ſignificant. Dictum eſt alias ex Galen. *in primo de Criſibus cap.* 1:
ſedimenta craſſa, farinæ ſcilicet craſſiori ſimilia, quæ *Crimnodes* Græ
cuntur, magnam ſane colliquationem præmonſtrare, & propterea in
tis morbis eſſe exitialia: & Galen. *in comment. Aphoriſm.* 31. de hiſ
dimentis ita habet: *Liquet igitur & ex his exemplis, quod quicumque*
gunt urinam ſimilem farinæ craſſiori, ſi ſalvari debeant, tarde liberan
Quicumque vero exitialiter ſe habent, contingit hos quamcito interire: &
pterea has urinas exitiales facit, plorimoſque ait morte præripi, anteq
ægritudo diutius protrahatur; & quicumque ex ipſis fuere liberati, in
nibus in longum productam fuiſſe ægritudinem: & merito ſane; quum
poſitio, in qua talis urina mingitur, multam requireret coctionem. H
in ſecundo Prognoſtic. pag. 40. *lin.* 38. hæc ſedimenta maxime damnav
Hoc ſedimen habuerunt urinæ *Sileni*, *lib.* 1. *Epidem. Ægrot.* 2. *pag.* 965
illius, *qui in Dealcis horto decubuit*, *lib.* 3. *Epidem. Ægrot.* 3. *pag.* 10
qui nonniſi ſpatio dierum quadraginta fuit ſervatus. Diximus itidem ſuſ

Orobis ſimilia ſedimenta habentes.

rius, ſedimenta orobis ſimilia, ſquamoſa, furfuroſa, quæ Græcis *Orob*
des, *Petaloides* & *Pityroides* vocantur, quod ab eadem colliquatione *fian*
ideo in febribus acutis, ubi minime vitio renum, aut veſicæ fiant, eſ
letalia. Hæc omnia Hippocrat. *in ſecundo Prognoſtic. pag.* 40. *lin.* 38. & ſ
quenti, hiſce verbis eſt complexus dicens: *Si urinæ ſedimentum referat ſpe*
ciem farinæ craſſioris, malum eſt; deterius his, ſi ſquamularum inſtitution
conſiſtit: ſi vero tenue, & candidum admodum, eſt, vitioſum eſt; furfu-
reum vero, deterius eſt. Cognoſcimus non renum vitio fieri, ubi adſit fe-
bris acuta colliquans, nullumque læſorum renum ſignum appareat. Sedi-

Sedimentum divulſum habentes mala.

mentum quoque divulſum, quod cruditatem denotet, improbatur, quo
apparente numquam tuto ſalus prædici poterit: eodem modo inæquale de
quo Hippocrates *ſecundo Prognoſticorum*, *ibidem lin. trigeſima tertia*. *Si ve-*
ro intermittit atque interdum pura mingitur, interdum ſubſidens candidum
ac leve, morbus diuturnior, ac minus ſecurus eſt. Subrubrum improba-

Subrubrum.

tur ab Hippocrates. *Ibidem linea trigeſima ſexta* quod morbum diuturnum
oſtendat, etſi ſalutarem eſſe dixerit: Auctor vero *libri de Urinis* ait, ſu-
brubrum ſedimen defectum coctionis præmonſtrare, non tamen mortem.
Verum quoniam omnis morbi longitudo eſt ſuſpecta, ideo non carere vi-
detur pravitate, & maxime in corporibus imbecillioribus, morbiſque vehe-
mentioribus, quibus naturæ vires cito collabuntur, & ſæpius nondum con-

Nigrum.

cocto morbo. Nigrum ſedimentum eſt peſſimum in acutis morbis, quod
cum nigra urina Galen. affirmavit eſſe omnium peſſimum; minus vero
pernicioſum ſuſpenſum, & adhuc minus nubeculam eſſe. Ex ſuſpenſis impro-

Urinarum ſuſpenſa quænam mala.

bantur clara, quod delirium ſignent, quod in *in Virgine Lariſſæ lib.* 3. *Epid.*
Ægr. 12. *pag.* 1110. Hipp. notavit, & Gal. *in comm.* dixit, caſu delirium ſi-

Suſpenſa in urinis clara quid præſagiunt.

gnificaſſe, non per ſe: quatenus, inquam, ſanguinem flatuoſiorem denotaret;
quoniam ſi nullus flatus inſit ſanguini, ſuſpenſiones ad imum vaſis deferen-
tur. Auctor *Prorrεth. lib.* 1. *text.* 4. 32. 37. ſuſpenſum ſublime delirium por-
tendere ſtatuit, & eo magis, ut ait Galen. ſi una aurium ſonitus adfuerit,
atque ſi aliquis dolor coxæ, vel alterius partis inferioris, & a viſceribus re-

Nigra divulſa inæqualia mala.

motæ, occultatus fuerit. Nigrum quoque ſuſpenſum, divulſum, inæquale,
malum eſſe, ſed minus malum quam ſedimentum, dicit Galen. *in lib. de*
Urinis

Digitized by Google

Urinis cap. 17. Nubeculam quoque nigram damnavit Hipp. *in 2. lib. Prognoſt.* *Pinguia.*
pag. 40. lin. 41. Pingue itidem ſupernatans malum eſſe ait *ibidem lin.* 52.
quod conſumtionem ſignificet. Ego ſæpius nubeculam juxta ſuperficiem uri-
næ, circuli modo evectam, atque elatam in iis, qui phrenitici obierunt,
vidi. Proinde hanc in acutis turbulentiſque febribus eſſe pernicialem cogno-
vi. Quare ubi contenta, quæ ſecundum naturam ſe habent, fuerint ad ſu-
perficiem urinæ multo ſpiritu evecta, pravum in capite, neque exiguum af-
fectum prænuntiant. His addimus, urinas in non recordantibus & inſciis
ægrotis mictas, de quibus *in 1. Prorrhet. text.* 29. hæc leguntur: *Urinæ ex-*
cretio in non recordantibus, pernicioſa. Denotat namque, teſte Galeno, periiſ-
ſe naturalium functionum intellectum. Hocque aut cerebro læſo, ægrotis
quippe delirantibus, fit, aut exſtincta naturali facultate. Unum reſtat admo- *Urinæ re-*
nendum, quippe urinas in multis exitioſiſſimis febribus mingi ſubſtantia, co- *cte valen-*
lore, atque contentis, recte valentium urinis ſimiles, haſque optimas igna- *tium quare*
ris Medicis videri, Medicoſque maxime decipere. Quæ tamen in iis mortem *ſæpe exi-*
portendunt inevitabilem; quod nobis indicio ſint, bilem, qua colorantur uri- *tiales.*
næ, aut cerebrum, aut aliquod aliud viſcus invaſiſſe, nihilque ſuccorum no-
xiorum cum urinis excerni, quod ſumme exitioſum eſſe in phreniticis, ac
vel etiam in pleuriticis, peripneumoniciſque, Medici obſervant: nihil enim,
ut proxime dicemus, in pleuriticis eſt pernicioſius, quam in ipſis ſputa non
excerni, & quæ excernuntur, flavum colorem non habere permixtum.

CAP. XVI.

De prædictione ex ſputis, & primo quid ſit ſputum, quas partes læſas denotet, differentiæ & cauſæ.

ETSI quicquid per os non vomitione rejicitur, ſputum Medici appel-
lent, quippe, ſcreatu, ſimplici ſpuitione, atque tuſſi; nihilominus il- *Sputum quid.*
ld ſputum proprie magis dicunt, quod tuſſi excernitur, de quo, quod ad
noſtrum inſtitutum maxime faciat, nimirum ad judicandam prognoſim, in
præſentia accuratius itidem ſcribemus. Hoc vero, quippe tuſſi excretum,
excrementum eſt pituitoſum mucoſum, modo ſimplex exeat, minimeque *Quas par-*
ſ humoribus mixtum, quod ex cerebro in pulmones deſtillavit. Aliquan- *tes læſas*
tamen bilioſa, aut purulenta mera rejiciuntur, quæ peſſimarum paſſio- *denotet.*
n ſunt effectus. Hæc inquam per tuſſim excreta, ſputa, ut diximus vo-
nobis, Galen. Auctore, indicia ſunt affectionum tum pulmonum, tum
acis, rum aſperæ arteriæ, tum gutturis, atque, ut in ſumma dicam,
rationi ſubſervientium inſtrumentorum omnium. Differunt vero inter
bſtantia, figura, colore, quantitate, ſimplicitate, & miſtione, odore, *Sputorum differentiæ.*
e, ſcreationis facilitate, atque allevatione, aut auctione doloris, atque
. Subſtantia enim tenuia ſunt, craſſa, viſcida, & viſciditatis exper-
Figura plana, æqualia, rotunda, ſpumoſa, cruenta ac purulenta. Co-
lba, pallida, flava, rufa, rubra, viridia, livida, nigra & quædam ver-
a. Quantitate vero multa, pauca, & nulla. Simplicitate, ac miſtio-
mplicia *mera* vocata, atque miſta. Odore, ægreolentia, & quæ non
lent. Saporibus, inſipida, dulcia, ſalſa, amara, & acria. Facilitate
onis, & difficultate, quæ facile tuſſi rejiciuntur, quæ difficulter, &
llo modo. Quæ dolorem & tuſſim ſedant, quæ augent: ac demum
, cruda, atque maligna.
n omnium cauſſæ ſunt dignoſcendæ, & primo tenuium liquidorum. *Cauſa ſputa tenuia liquida unde.*
ialeno Auctore *in lib. 6. Epid.*) fiunt a calore debili cerebri, aquo-
ementum minime coctum facientis, quod neque in pulmonibus de-

Digitized by Google

ſectu multi caloris, craſſeſcit. Hoc ipſum in pleuriticis principium eſ
nis ſtatuit. Veluti craſſum ſputum perfectæ coctionis eſt nota. Mat
Viſcida tia enim ſputa e tenuibus, ſeu liquidis, craſſeſcunt. Viſcida mediocri
ſputa, quum liquida percoquuntur. Quæ vero valide viſcida exiſtun
cant intenſum calorem, humidum reſolventem, qua ratione pituita
eximio agitata, craſſeſcit, atque lenta evadit. Hęc in pleuriticis & pu
peſſima ſunt; vix enim, quia tam firmiter partibus adhæreſcunt,
poſſunt, ſæpeque leves pulmonum arterias obſtruendo ſuffocant. Quo
patro Medico Romano contigiſſe Gal. *in lib.* 4. *de affect. cap.* 6. memor
didit. In pleuriticis, pulmoniis, ac vel etiam in aſthmaticis, quod pro
poſſit, ſtertorem ac ebullitionem inducit, ſæpeque ſuffocat, aut empye
Plana & æqualia. Inæqualia, variaque figurata, ſpumoſa. cit. Dilutior vero pituita, expers lentoris, debilis caloris, humidum tenu
abſumentis, eſt nota. Plana & ęqualia tum unius ſimpliciſque eſſentiæ
tam, tum ęque calore agitatam denotant: contra inęqualia varieque figu
Spumoſa, diu ſpumam conſervantia, quę a pituitoſa viſcidaque ſubſta
caloreque multo agitanre, fiunt; quod valde ſpumans merito Galen. *in*
totius morbi tempor. damnavit. Fiunt vero etiam hæc ſputa flatulento ſp
pituitæ, vel alio humore mixto, qualia ex pulmonibus, plurimo aere ex
mentis permiſto, fiunt. Qua ratione *Paullus* ſcribit e gutture ſpumoſ
propter commercium reſpirationis, ſæpius ſputum rejici. In pleuriticis
peripneumonicis non e flatu, ſed collecto igneo calore, in partibus affec
excrementa ſpumoſa extuſſiuntur. In quibus ſi ſanguis ſpumoſus appare
pulmonis ſubſtantia læſa, uti docuit Gal. indicatur. Quinimmo neceſſario
guinis ſputum ſpumoſum, ſubſtantiam pulmonis ulceratam, *lib.* 5. *Apho*
Rotunda. 13. Hipp. denotare, conſtat. Rotunda vero, quæ tuſſi excernuntur, fieri
humore craſſo, & tenaci, in fibris pulmonis collecto, atque a calore inſig
Galen. *in lib.* 6. *Epidem.* tradidit. Addimus formam rotundam, quod glutin
ſus humor, in aſpera arteria contentus, eamdem cum illo formam acquirit
ſiquidem ipſa globoſa eſt, & cavitate interiore in orbem circumducta. Hæc
que in quibuſdam, febre vacantibus, vidi, qui per valde longum tempori
intervallum nihil mali pati videbantur, attamen iſti omnes poſtea phthiſici
contabuerunt. Hæc Hippocr. *lib.* 6. *Epid. ſect.* 3. *text.* 27. & *ſect.* 6. *text.* 21
delirium demonſtrare docuit, ſorte ex caliditate, quam notant, caput re-
plent, ut Galen. *in* 4. *de loc. affect. cap.* 8. expreſſit, at numquam per ſe
ſola delirium poſſe prænuntiare. His ſunt proxima, quæ grandinis granis
Grandinis granis ſimilia. Cruenta. ſimilia ſpectantur: hæc ipſa Galen. in quodam vidit, qui, quin phthiſicus
contabuerit, effugere non potuit. Cruenta autem fieri a ſanguine exeunte,
aut venis apertis, *Anaſtomoſin* Græci dicunt; quod ſi ita effluat, nullus do-
lor aderit, nulla inflammatio, nulla febris, eſtque ſanguis aquoſus & te-
nuis, multus ex magnis, paucus ex paucis promanans venis; aut eroſis,
(*Diabroſin* & *Anabroſin* appellant) quem affectum notant, tuſſis moleſta
abſque cauſſa manifeſta, ſanguis principio paucus, & nonniſi per intervalla
exiens, aliquando copioſus, ubi inſignis fuerit eroſio, & magnorum vaſo-
rum præcedunt deſtillationes; aut demum venis itidem ruptis, quem etiam
vocant *Peririximi*. Cujus notæ ſunt, dolor, & præſertim, ſi ex
affectum & ex pulmone, juxta membranam, ſanguis copioſus, cauſſæ rup-
thorace tionis antegreſſæ, veluti eſt humorum abundantia, vehemens motus, cla-
mor, caſus, ictus & alia ſimilia. Itaque ſputa cruenta fiunt a ſanguine,
ut dictum eſt, aut venis apertis, aut exeſis, aut denique ruptis. In pleu-
riticis vero hæc ſputa rejiciuntur, quum natura præſertim materiam ag-
greditur; hanc etenim paullatim attenuat, proinde laxatis viis, ex quibus
vapor exhalat, tenuior pars, & vicina vapori, per raritatem pororum ela-
bitur in interna & vicina ſpatia, ex quibus, tuſſi ſublata, & ſputo ex-
cluſo,

Digitized by Google

cluſo, initium coctionis præmonſtratur : ſunt vero pituitæ miſta ; proinde
has mitiſſimas pleuritides, Galen. *in 6. Epidem. comm. 3.* eſſe ſtatuit. Valde
cruenta vero ſputa in iis Auctor Coac. præſag. *text* 390. maxime damna-
vit, quod veluti ſincerus ſanguis exeat, atque aliud vitium denotet ; aut e-
nim vaſorum quorumdam διαβρώσις, a bile acri, & erodente, quæ ſangui-
nem attenuat, & venas aperit, ſignificatur ; aut ῥῆξις, ideſt ruptura a vehe-
mentiori thoracis compreſſione, quæ nihil ex phlegmone foras excludere po-
terat. Purulenta vero ſputa a ſanguinis ſputo phthiſin indicare futuram, *Sputa purulenta quid.*
Hippocrat. *in libr. 7. Aphoriſm.* 16. tradidit : at in pleuriticis, & peripneu-
monicis ſuppurationem, & empyema, a qua tabes : quum enim materia qua-
tuordecim diebus non repurgatur, aut ægrotos ſuffocando interimit, aut pu-
treſcit magis, & in pus convertitur : cujus ſigna ſunt horror, vel de novo,
aut auctior, febris vehementior, & gravitas, ſeu pondus ; de hoc Hippocr.
in 2. lib. Aphoriſm. 47. ita habet : *Circa puris generationem dolores ac febres
contingunt, magis, quam ubi jam eſt genitum.* Sed de purulentis ſputis poſte-
rius etiam nos accuratius. Nunc ad varios ſputorum colores. Alba itaque *Alba.*
cernuntur ſputa, ubi id, quod excernitur, eſt pituitoſum, aut purulentum.
In morbis pituitoſis utilia ſunt, in bilioſis vero quum inutilia, tum mali in-
dicii ; quod nihil de materia, pleuritim faciente, educi præmonſtrent : de
albis ex pure nuperrime ſermo eſt habitus. Flava vero, pallida, nigra, e *Flava, pallida, nigra.*
bile flava, pallida, ac nigra reſudante fieri, Galen. *in libr. 6. Epidem. com-
ment. 4. text. 4.* notavit. Quos ſputorum colores hiſce verbis *in libr. 2. de
loc. affect. cap. 9.* eſt complexus ; ſcribit enim *cap. 9. Quippe jam oſtendimus
omnem inflammationem ex affluente fieri ſanguine. Quapropter ſi bilioſus fuerit
ſanguis, pallidum erit ſputum ; ſi pituitoſus & ſpumans, candidum ;
flavum aut nigrum, aut lividum ; ſi nihil horum ſanguinem infecerit,
melancholicus, aut in pleuritide ſæpe numero magis bilioſum, in peripneumo-
nicis vero magis pituitoſum. Quin etiam* Verſicolora multorum affectuum (Galen. auctore) *Verſicolora & Multa.*
indicia, proinde morbum difficilem præmonſtrant. Multa, multitudinem
humorum, quæ ſi facile excernantur, ſintque alba, craſſa, concoctum eſſe phle-
gmonem, ac ſuperatum ; ſi vero purulenta, & in ipſis pus ſit album, leve, æ-
quale, non fœtens, denotant, phlegmonem ſuppuratum per puris excretionem
ſolutum iri ; ſi bilioſa, viridia, livida, nigra, morbum crudiſſimum & valde ma- *Bilioſa, viridia, livida, nigra.*
lum, & vix a natura debellandum. Pauca, etſi concocta, non pro ratio- *Sputa pauca quid notant.*
ne morbi, inutilia ſunt : quo merito in peripneumonia ab ipſis timendum, au-
ctor *Coac. præſ. text.* 416. nos docuit. Qualia fuere in *uxore Euxenii* ab Hipp.
Epid. pag. 1124. *tex.* 58. obſervata. Nihil vero excerni in pleuriticis ac *Nulla in Pleuriticis quid notant.*
peripneumoniis, ſumme eſt periculoſum ; ubi potiſſimum non principio morbi,
ſed poſtea quoque ſputum omnino non appareat. Nihil omnino exſpuere i-
dem in pleuriticis ſignificare, quod in aliis febribus urinæ aquoſæ, quippe
quæ morbi cruditatem, Gal. *in 1. lib. de Criſib. cap.* 18. docuit. Quo in-
ſuper nihil exſpuere... phlegmonem, concoctu difficilem, ac diuturnam præmon-
ſtrationem ſeu phlegmonem... meminit : & *in lib. de conſtitut. art. medend. cap.* 16.
in 1. Aphoriſm. 12 nihil exſpuere eſſe pernicioſum ; partim quod ſignificet fluxionem phle-
gmonis quaſi devinctam teneri, partim vero, quia ea unica univerſa interius
corrumpantur. Hinc Auctor *Coacorum præſagiorum text.* 381. ſiccas
pleuritides, in quibus nihil exſpuitur, merito fecit periculoſiſſimas, & Ga-
len. *lib. de Criſibus cap.* 10. ait : *Nam quum paſſio exquiſite anguſta fuerit,
omnem ſputi alligans in ſeipſum univerſum fluxum cohibuerit, tunc facit morbos
qui ἄπτυςοι, ideſt, ſine ſputo nominantur :* & in libro *de totius morbi
temp. cap.* 16. nihil omnino exſpuere cum ingenti dolore & ſpirandi dif- *Suppreſſa.*
ficultate, eſſe exitiale, ſtatuit. Non minus malum eſſe, ſputum in iiſdem
citra rationem, ſupprimi, Galen. itidem in *libro de Conſtitut.*
Art.

Art. Med. notavit; hoc fieri, aut propter humoris lentorem, & c
nem, aut membranæ pulmonem continentis laxitatem, aut denique
facultatis in ægro debilitatem, *in 2. Prognoſt.* Galen. expreſſit. De h
Prorrhet. lib. 1. text. 97. Lateris dolor ex ſputis bilioſis ſi abſque rati
nuerit, in furorem aguntur. Galen. *in comment.* ait: *hoc non perpetuo,*
In tabidis & ſuppuratis. *tantummodo, quum bilioſi humoris ad caput ipſum fuerit tranſitus.* In
& ſuppuratis nihil pejus, quam ſputi ſuppreſſio; in his phthiſin, at
tem, atque in illis exitium ſignificat. Gal. *in lib. 7. Aphoriſ. 16.* ait
diu tabidos extenuatos vivere, quamdiu per tuſſim pulmonem expurga
ſint, atque ubi intus pus remanet, ob reſpirationis obſtructas vias,
Sputa ægros ſuffocari; quod Hippocr. *in 7. Aphor. 16.* ita expreſſit: *A pur.*
Pleuriticis mala. *to phthiſis, quum vero ſputum retinetur, moriuntur.* Exſcreatio itidem
non repurgatur, nec projicit ipſam pulmo, ſed ob nimiam plenitudinem
vet in gutture, multitudinem & lentorem, atque facultatis imbecillit
Quanam bina. præmonſtrat; ſed de hoc poſtea accuratius ſcribemus. In pleuriticis,
pneumonicis, empyis, atque tabidis, facile ægrotos ac cito exſpuere,
mum eſt, ut docuit Galen. *in lib. de Conſt. Art. Medend.* In pleuriticis
peripneumonicis, naturam cœpiſſe concoquere, ſputaque prava qualitate
rere, nobis oſtenditur; in ſuppuratis ſperatur pus poſſe ita repurgari, u
tabem ægroti non adducantur. De iis ſputis Hippocrat. *in 2. prognoſtic.*
41. lin. 13. dixit: *Screatio in omni dolore, qui affligat circa pulmonem &*
ſtas, cito prompteque ſcreetur, neceſſe eſt. Hoc enim oſtendit quum vitalis
cultatis robur, tum animalis in cerebro, & muſculos, qui naturæ inſerviu
in efflatione, neque ductus obſtructione, aut preſſu impediri, neque ma
riam, aut ita lentam ex partibus eximi, aut ita craſſam, vel tenuem,
rurſum attolli non poſſit. Sincera vero ſputa, *mera* quoque vocata, pituito
ſis exceptis, fiunt, teſte Galeno *in lib. de Humoribus*, quæ nulli aquoſæ hu-
miditati ſunt permiſta, ubi præſertim calor flammeus omnem humiditatem
conſumſerit, quo fit, ut intus incendium caloris eſſe denotent, atque mor-
bum difficillimum, quod illa ſputa ſint maligna, vixque rejici queant. Hipp.
in 2. Prognoſt. pag. 41. lin. 19. & ſeq. flava ſincera damnavit, ſed omnium
maxime *nigra*. Contra miſta aquoſo humido apparent, ubi hoc *ipſum haud*
calore febrili abſumitur, aut plurimum pituitoſi humoris abundaverit. Miſta
quoque apparent aliis humoribus, quæ *varia* vocari diximus, atque his *mul-*
to pejora, quippe quod multiplicem affectum ſignificent. Fœtida itidem, quod
graviter olent, inſignem humoris facientis putredinem denotant. Qua ratio-
ne Galen. *in libro de totius morbi temporibus cap. 6.* ſputum impenſe fœti-
dum in pleuriticis, & peripneumonicis maxime damnavit, & Hippocrat.
Coac. præſag. text. 406. 409. ad mortem deducere ait ſuppuratos. Inſipida
Inſipida unde ſalſa. ſputa cruda pituita facit; concocta dulcia, itemque cruenta, & pituita ſan-
guini permiſta. Salſa redditur pituita, quum a calore nimium agitata & aſ-
ſata, tum, ut Arabibus viſum eſt, aut retorridis vaporibus, aut bilioſis hu-
moribus miſta. Acria ſunt & amara ex flava, rufa, & æruginoſa bile: aci-
da ex humore melancholico. Quæ dolorem levant, optima cenſentur, quod
probam notent humorum vacuationem, juxta illud Hippocrat. *libr. 1. Apho-*
Acria & amara. Dolorem levantia. *riſmorum 25. ſi qualia purgari oportet, purgentur, confert.* Qua ratione Hip-
pocrat. *in Aphoriſm. libr. 2. Aphoriſ. 2.* dixit: *ſomnus delirium ſolvens, bo-*
num. Contra malum. Idemque in doloribus lateris, ac pulmonum fit, & ubi
ſputa dolores non allevant, inutilia habentur, pejoraque, ipſum dolorem au-
Dolorem non allevantia. geſcentia. Hæc ſi cum dolore pravam etiam qualitatem habeant, mortem;
illa quippe per ſeipſa non prava, tamen dolorem non allevantia, ſuppura-
tionem præmonſtrant. De his Hippocrat. *in 2. Prognoſt. pag. 41. lin. 35. Qui-*
cumque autem dolores ex his ſedibus non deſinunt, neque ſcreationum purgatio-
nibus,

Digitized by Google

nibus, neque ventris ſubductionibus neque venæ inciſionibus, & medicamentis, Optima.
& victus rationibus, in ſuppurationem verti, ſciendum eſt. De illis quippe do-
lorem non ſedantibus pag. 41. lin. 33. Omnes autem exſcreationes malæ ſunt,
quæ non ſedant dolorem; peſſimæ vero nigræ, ut deſcriptum eſt, quæ vero ſe-
dant dolorem, meliores ſunt. Eodem quoque modo ſputa, quæ tuſſim ſedant, Mala.
optima ſunt; quoniam humorem, inflammationem atque tuſſim facientem,
commode purgari ſignificant: contra, quæ multam tuſſim concitant; namque
aut vitio meteriæ, quæ cunctatur in pulmonibus, aut inſtrumentorum, aut
facultatis infirmitate, ipſe humor, admodum craſſus, magna difficultate at-
tollitur, & in anguſtiis quibuſdam ſic intercluditur, ut quoſdam ſuffocet, &
admodum viſcidus a partibus, quibus adhæreſcit, eximi non poteſt, ac ſæpe
ſublatus intra pulmonis fiſtulas, glutinis modo hærens, detinetur; tenuis de-
nique, circa ſpiritum diffluens, ægre exſpuitur. Atque hiſce omnibus multa
tuſſis excitatur, quam tollunt, atque compeſcunt, quæ moderate craſſa, non
admodum viſcida, neque tenuia. Hippocrat. propterea ſputa tuſſim multam Sputa bona in pleuriticis.
concitantia in Prognoſticis ibid. lin. 18. maxime damnavit. Concocta demum
ſunt ſputa in pleuriticis ac peripneumonicis, alba, levia, non admodum, ut
Gal. in 2. Progn. text. 45. docet, tenuia, vel craſſa, quæque facile exſpuunt,
æqualiſque conſiſtentiæ. Hæc fiunt natura vincente morbum. In ſuppuratis In ſuppuratis.
vero, Hipp. Auct. Progn. pag. 42. lin. 45. quod eſt, album, purum atque fœ-
coris expers. In Prognoſticis pag. 41. lin. 15. quoque ſputum, cui ſit permiſta
flava bilis, maxime in pleuriticis commendavit, utpote quod denotat, plu-
imum materiæ facientis inflammationem recte purgari. Contra tenue, aut
iimis craſſum, vel viſcidum, vel tenue, crudum eſt, nondum naturam quic- Maligna quænam.
uam concoxiſſe explicans. Maligna vero ſunt, ſincera flava, rufa, viridia,
vida, nigra, verſicolora, impenſe fœtida, dolorem augeſcentia atque tuſ-
m, cum difficillima reſpiratione. Atque hæc de diverſorum ſputorum cau-
:: nunc ad ſputa ſalutaria, quæ ſpeciatim ſalutem denotant, deſcendimus.

C A P. XVII.

De ſputis bonis, ſalutem prædicentibus.

DE bonis ſputis, ſalutem denotantibus, agentes, primo hæc qualia in & Sputa quænam bona.
abſque febre, tuſſi, reſpiratione difficili, aut dolore vexatis, ſpectari
ant, dicemus: ſecundo in pleuriticis, & peripneumonicis: atque tertio in
uratis. Itaque in affectibus thoracis, abſque inflammatione & febre, o-
a ſunt ſputa alba, levia, æqualia, modice craſſa, parum viſcida, æqua-
nullo colore pravo infecta, quippe flavo, aut pallido, aut rufo, aut vi-
aut livido, aut nigro. Quemadmodum colore tincta, & præſertim fla-
Galen. in lib. 4 de loc. affect. cap. 8. maxime damnavit, de quibus in ſe-
i capite nos accuratius. Bona itidem ſunt, quæ facile excernuntur, ab- In Pleuriticis & Peripneumonicis.
multa tuſſi, & quæ & ipſa n, & difficilem reſpirationem ſedant. In
ticis vero, & peripneumonicis ſputa ſalutaria exiſtunt, quæ recte va-
m non diſſimilia apparent, teſte Galeno in primo libro de Criſibus cap.
ue enim fieri poteſt, ut pectoris pulmonumque partibus maxime læſis,
recte valentium ſimilia excernantur, ſed quinimmo ipſa diſſimilia fieri,
ceſſarium. At quæ ſimilia ſunt recte valentium ſputis, nonniſi in ſta-
bi exſcreantur, quo tempore morbus perfecte eſt concoctus. Hinc Gal.
phor. 12. dixit, ſputa concocta eſſe alba, levia, æqualia, non admo-
l tenuia, vel craſſa, quæque promte facileque excernuntur. Et idem
s. Epidemior. text. 44 dixit, in pleuriticis, & in Peripneumonicis, in
o ægrotos, ſi ſalutari morbo laborent, aliquid exſpuere, atque hoc coctio-

Digitized by Google

coctionis principium propterea indicare, quod ſi tenue exſpuant, n
concoctionem, & craſſum, perfectam; & *in* 1. *Aphoriſm.* ait: in i
bus ægrotos nihil exſpuere, morbum ſignificare crudiſſimum; coctio
cipium, aliquid exſpuere, tenue tamen; quod ubi craſſius evaſerit,
coctionem; & ubi craſſum, ut dictum eſt, album, leve, æquale, f
ſcreatur, perfectam coctionem præmonſtrare, Quare optimum eri
album, uti dictum eſt, leve, æquale, facile eductu. Cujuſmodi in
Hippocr. *lib.* 3. *Epid. Ægr.* 8. *pag.* 1104. vidit die vigeſima ſeptima
forte non videtur omnino verum, ſi Hippocr. *in* 7. *lib. Prognoſt. pag.*
15. verum ſcripſit, dicens: *Permiſta appareat flava bilis admodum ſc*
oportet: & paullo poſt: *ibid. lin.* 29. *Screatio flava non multo permiſta*
ne, in pulmonis morbo, ſi in initio excernatur, ſalutaris admodum eſt.
tiam ratione auctor *Coacor. præſagior. text.* 366. ſcripſit, *in doloribus p*
corum utile eſſe, ſputum colorari, & *text.* 390. *in omni pleuritide & pe*
monia optimum eſſe, ſputum facile citoque excerni, miſtum flavo ſputo: e
non modo ſputa alba, bona erunt, ſed flava, cruenta, pallidaque ex
tioni permiſta. Hoc quidem veriſſimum eſt, attamen non in ſtatu, t
principio vel in augmenro; quod nulla alia ratione fit, quam quod hæ
ta inflammationem ex bile flava, ac ſanguine fieri præmonſtrent, qu
teris aliis, ex aliis humoribus concitatis, minus periculoſa, ut Gal. oſte
exiſtit, atque etiam, quoniam humoris, inflammationem facientis, ali
evacuari denotent. Hæc itaque ſputa in principio, & in augmento m
educta, haud erunt inutilia. Quæ ſi tardius, ut ait Hippocr. *Coac. præſ.*
385. & 390. talia excernanrur, minus tuta exiſtunt; quia & morbum
dius coquendum denotant, & longitudinem morbi, numquam periculo
cantem, præſagiunt. Non ſunt tamen letalia, ſed longum modo morbi
præmonſtrantia, non inutilia, uti dictum eſt, quod aliquid humoris, facie
tis inflammationem, purgari ſignificent, atque etiam inflammationem n
eſſe malignam, ſed faciliorem, ac ſecuriorem, quam quæ ex aliis fiunt h
moribus. Quo fit, ut neque viridia, neque nigra, neque verſicolora, bon
ſint: ſiquidem a pravioribus ſuccis inflammationem eſſe concitatam notent
ac proinde flavis & cruentis viridia, & nigra ſputa ſint praviora. *Bona iti-*
dem ſunt ſputa, ſi, præter nuper dictas notas, hoc etiam habuerint, ut fa-
cile promteque educantur. Quod Hippocr. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 41. *lin.* 13. ita
meminit: *Screatio in omnibus doloribus, qui ſunt circa pulmonem & coſtas,*
cito promteque ſcreetur, neceſſe eſt, cito vero exſpuitur, ſi intra tertium diem
aut quartum appareat, quod ſi bonum ſit, morbum quum brevem tum ſa-
lutarem oſtendit, teſte Galen. *libr. Aphoriſ.* tum *in* 6. *Epid. comm.* 3.
text. 18. tum *in* 1. *lib. de Criſ. comm.* 3. *text.* 79. Multum vero & concoctum in
die decretorio, optimum eſt, atque unum ex judicatoriis judicantibus dici-
tur, quod ſi dolorem tollat, tuſſim, atque febrem, alio opus non habebit
ſigno, ut optimum ac criticum ſputum judicetur. De *Anaxione Epidem. lib.*
3. *Ægr.* 8. *pag.* 1104. *text.* 95. ait: *Decimo ſeptimo cœpit pauca concocta ex-*
cernere, levatus eſt. Vigeſimo ſeptimo rediit febris, tuſſiit, multa excrevit con-
cocta, in urina multa ſubſidebant alba, deſiit ſitire, dormivit. Addamus opti-
ma itidem eſſe, una cum alia bona vacatione conſpecta. In ſuppuratis eo-
dem modo ex Hippocr. *in libr.* 2. *Prognoſt. pag.* 42. *lin.* 49. *ſputum optimum*
eſt, album, leve, concolor, vacans pituita, abſque labore & valida tuſſi edu-
ctum. Sed addimus copioſum, quod febrem, ſitim, tuſſim, atque malam re-
ſpirationem tollat: ſed de his paullo poſt accuratius agemus. Nunc tranſea-
mus ad ſputa exitialia.

In ſuppuratis.

CAP.

Digitized by Google

C A P. XVIII.

De malis ſputis, exitium prædicentibus.

NUNC ſputa mala, exitium præſagientia in iis, qui nullo morbo labo-
rant, recenſeamus, a pituitoſis exordientes. Quorum quæ diu ex capi- *Sputa pituitoſa mala.*
te in pulmone in deſtillant, ſubſtantia admodum tenui, vel craſſa, viſcida,
copioſa, figura rotunda, ſapore ſalſo aut acri, maxime ſuſpecta eſſe ſolent.
Admodum tenuia tuſſim moleſtiſſimam concitant; & craſſa obſtruendo vias
reſpirationis, ſuffocationis periculum inducunt, idem & viſcida, diu pulmo-
nis brachiis ad hærendo. Quæ, ſi ſalſa aut acria ſint, arterias exedendo ad
cruentum ſputum viam parant, & ab eo ad pus, atque tandem ad phthiſin.
Rotunda ſputa, quæ a tenaci craſſaque pituita, & a multo calore fieri o-
ſtendimus, perpetuo homines ad phthiſin maxime ſuſpectos reddunt. Galen.
in 6. *Epidemior.* ſcribit; hæc in febre etiam vacantibus vidiſſe, qui etſi per
valde longum temporis intervallum quicquam mali pati non videbantur, ta-
men iſtos omnes phthiſicos contabuiſſe; & *in quarto libro de locis affectis cap.*
, quædam ſputa grandinis granis ſimilia ſe vidiſſe ſcripſit, qui, quin phthiſi-
cus fieret, effugere non potuit. Biliosa quoque ſputa maxime in ſuſpectis ad
phthiſin a Galeno damnantur. Hæc vero colore aut flavo, aut pallido, aut *Biliosa.*
ſo, & ſapore, aut acri, aut amaro, nobis innoteſcunt. Coloribus iis hæc
maniſeſte deprehendimus, quod hi colores, præſertimque flavus, & pallidus
tem amarum, teſte Galeno *in libro ſecundo de locis affectis cap.* 10. deno-
nt. Saporibus non ita certe: ſiquidem ob permiſtam pituitam ſapores iis
beſcant, & obſcurentur. Unde Medici, alioquin eruditiſſimi, aliquando de-
iuntur, quod bilioſum humorem intus in pulmone deliteſcentem non a-
ſcant, quod ſputa, etſi flava, vel pallida, vel ruſa appareant, minime
ia vel amara obſervent. In quibus tamen exeſis pulmonibus cruenta ſpu-
vel purulenta, poſtea redduntur, atque inde tabes. De his Galen. *in lib.*
e locis affect. ita habet: *Quidam humorem repente exſpuit liquidæ bili in*
e perquam ſimilem, medium videlicet inter flavum ac pallidum, at nulla
dine infectum, atque ita quotidie majorem ejus quantitatem exſpuit, deinde
ſuborta febricula tabeſcere incepit adeo, ut purulenta ſcrearet, poſtea tra-
temporis, quatuor videlicet menſium, exiguum cum pure cruorem rejecit,
ſic aucta febre magis conſumebatur, ac iterum atque iterum pus exſpue-
adeo, ut magnam ſputi quantitatem redderet, quocirca magis increſcente
ac reſolutis viribus, eorum, qui tabe marceſcunt, exemplo, mortem obiit.
e alium vidi eodem fere modo ſex menſibus, ac alium quoque diutius la-
tem; igitur, qui primus nobis occurrit, initio quidem nihil mali habere,
tandem peſſime affici viſus eſt, alterum vero quum conſpiceremus, ei ſtatim ab
cognito malo, præſenti medicamento ſuccurrere tentavimus, ac multo ma-
um tertio. At quamvis multo negotio utrumque liberare conaremur, ni-
us neque horum ullus, neque alius poſt eos, ſervari potuit. Quum e-
morti jam proximi eſsent, pulmonis ipſius putres quaſdam partes exſpue-
Ceterum mirum eſt, quamobrem, quum hæc ipſa ſputa nullam acre-
habeant, vel amarorem, poſſint pulmones inficere. Sed adhuc magis
videtur, cur fit, quod apparentibus ſputis pituitoſis, omni ſapore a-
maro & ſalſo omnino vacantibus, pulmones inficiantur. Hoc vero
quod omnis bilioſus humor acris intus deliteſcat in pulmones, ipſo- *Pulmones inficiuntur, & unde.*
brachiis adhæreſcens, ipſos exedat, aut quod ipſa pituita putreſcen-
moniam acquirat, qua exedit, ac putrefacit pulmones. Qua ratione
& aer phthiſico contagio infectus, quippe ſumme acris redditus, pul-
mones

mones eorum, qui in eo habitant, inficit. Cur vero fit, quod ſpu
aut pallidis apparentibus, acri, amaro ac ſalſo ſapore vacantibus,
ad tabem ducantur? Hoc vero fit, quod pituitoſi humoris miſtione
ſapor facilius, quam color occultetur, & acerrimus ſummeque putri
mor, in pulmones deſtillatus, eos exedat; vel dicetur, iiſdem ſput
aut pallidis conſpectis, vobis ſignificari intus in pulmones collectum eſ
tum humorem bilioſum, quo pulmones putreſiunt, exeduntur, atque
nes ad tabem provehuntur. Nigra quoque ac melancholica ſputa, p
eſſe, vel ex eo cognoſcitur, quod Galen. *in lib. de Conſtitut. Art. Me*
16. ſcripſerit, pernicioſiſſimum eſſe melancholicum humorem præpolle
tum quod & præditus ipſe ſit moribus peſſimis, & maxime erodat, c
quaturque ægre, nec facile expurgetur; tum quod plurimæ ſit caliditat
dex, a qua aſſatus & genitus eſt. Ab iis ſputis non raro cruenta ſuccec
plus in recte valentibus, quam in pleuriticis timenda. Quod Hippocrat
telligens *in 4. Aphoriſm.* 25. dixit: *Sanguis quidem ſupra qualiſcumque,*
lum. In iis ſanguis tuſſi rejectus perpetuo timendus, etſi non perpetuo ir
exitium ſequatur; quum præſertim ex capite deſtillat, in fauceſque irru
tuſſi excernatur: quomodo ego poſt quartanam febrem ſanguinem copi
ſimum tuſſi rejeci, quæ excretio fuit criſis, me ab ea febre liberans. C
rum, ubicumque non ex capite deſtillans, ſed e pectore & pulmonibus p
manat, phthœs periculum inducit, etſi Galen. *in libr.* 5. *Meth. Med.* ſcrip
rit: *Matronam Romanam, & Juvenem a ſputo ſanguinis, atque alios omn*
qui primo ſe die ei curandos permiſerunt, ſanitati reſtituiſſe, &c. verum qu
quot poſt aliquot dies tandem, vel dum phlegmone eos ſic occupavit, ut urina
febricitantis inſtar jam haberent, horum nullum in totum fuiſſe perſanatum
Quare merito dixit Hippocr. *in 7. Aphoriſm.* 15. *A ſanguinis ſputo puris ſpu*
tum, malum; & Galen. *Aphoriſm.* 7. ait, non omne ſanguinis ſputum eſſe
malignum, ſed illud, quod pus ſubſecutum eſt. Hoc enim phthœs accerſi-
tur. Quod merito Hippocr. expreſſit *lib. 7. Aphoriſmor.* dicens: *A puris ſpu-*
to phthiſis. Quare cruenta ſputa e pectore ac pulmonibus educta, a quibus
pus ſubſequatur, exitialia eſſe, nobis liquido conſtabit. Addimus, perpetuo
inutilia eſſe, ac malum portendere, qualiacumque copioſius excreta quicquam
ægrotos non juvant, nec dolorem, nec tuſſim, nec reſpirationem difficilem
allevantia: atque hæc in iis ſputa exitialia erunt. In pleuriticis autem &
peripneumonicis, admodum tenuia poſt principium, aut admodum craſſa,
aut viſcida, aut ſpumoſa, aut rotunda, multa, non juvantia, pauca, & ni-
hil exſpuere, & ſputa evaneſcere ac ſupprimi, & frequentia, alba, flava,
pallida, rufa, viridia, æruginoſa, porracea, fulva, livida, nigra, varia, fœ-
tida, ſincera, ægerrime educta, cum ſtertore quippe in gutture ferventia,
tuſſim, dolorem, malam reſpirationem non ſedantia; atque omnium exitia-
liſſima, prava, quæ tuſſim, dolorem & malam reſpirationem, & febrem con-
citant, atque augent. Admodum tenuia, craſſa & viſcida, quod ſatis crudum
morbum notent, ſi principio fiant, haud inutilia cenſentur, quod tractu tem-
poris concoqui poſſint; ſed poſtea, quippe poſt multos dies, apparentia, & ſi
nihil coquant, peſſima exiſtunt; admodum vero ſpumantia eodem modo da-
mnantur, potiſſimumque ſincera, bilioſa, rufa, viridia, liquida atque nigra.
Hæc enim fieri a calore immodico, aut urente, aut colliquante, alias oſten-
dimus. Albicantia vero non ita periculoſa ſunt, & a flatu pituita agitata
ſpumeſcentia. Qua ratione e pulmonibus educta pituita ex plurimo aere ſpu-
meſcit. Plerumque in peripneumonicis ſanguis ſpumoſus exſpuitur. Auctor
Coac. præſagiorum tex. 415. ait: *ſpumoſum ſanguinem in dolore dextri hypochon-*
drii ab hepate manantem exſpui, letale eſſe. Rotunda itidem ſputa maxime
damnantur, quod intus magnum calorem, quo humor ſiccatur, adeſſe deno-
tent;

Nigra & melancholica.

Quæ non juvant.

Quænam in pleuriticis & peripneumonicis mala.

Admodum tenuia, craſſa, & viſcida.

Albicantia.

Digitized by Google

tent; quo forte ... ſſe caput replente, delirium plane ſignificaſſe, Hippocrat. in 6. Epidem. ſect. 3. text. 27. & ſect. 6. text. 21. voluit. Hæc in lateris morbo Auctor Coac. præſag. text. 319. perniciem ſignificare voluit. Hippocr. rectius in Progn. ſtic. pag. 41. lin. 20. dixit: *Sputa rotunda, candida, in pleuriticis eſſe inuti*[lia]. Multa quoque ſputa mala multum periculi minantur, ſi præſertim in die judicatorio appareant, nihilque ægros juvent. Sunt enim ex judicatoriis non judicantibus. *Multa.* Pauca itidem non minus damnantur, quod non ſufficiant ad purgandum humorem, facientem phlegmonem, omniumque maxime, quæ cruda ſunt, & magno labore excernuntur. *Pauca.* De his Hippocrat. in 1. Epidem. ſect. 1. pagin. 940. ſub lit. G. *Tuſſiebant, ac pauca cocta coacta paullatim vix exſcreabant. Quos vero violentiſſime urgebant, bis minime concocta erant, ſed perpetuo cruda ſpuebant.* In pleuriticis nihil minus mali portendit nihil exſpuere; diximus enim crudiſſimum morbum ſignificare: nam, ut ſcribit Galen. *in ſecundo de Criſibus cap.* 10. quum paſſio exquiſite anguſta fuerit, ac veluti alligans in ſeipſa univerſum fluxum cohibuerit, tunc facit morbos letales, qui ἄπτυςοι, ideſt, ſine ſputo nominantur; & *in lib. de Conſtit. Artis Medend.* ait, nihil omnino exſpuere perniciosiſſimum eſſe, partim quod ſignificet, fluxionem in phlegmone quaſi devinctam retineri, partim vero, quia ea univerſa, interius contenta, corrumpatur. Huncque morbum concoctu difficilem, & diuturnam fore eam inflammationem, præmonſtrare, Galen. *in 1. in Aphoriſm.* 10. oſtendit. Qua ratione Auctor *Coacorum præſagiorum text.* 381. dixit, ſiccas pleuritides, in quibus nihil exſpuitur, eſſe periculoſiſſimas. In iiſdem vero biliosum ſputum, quod inceperat, evaneſcere abſque ratione, delirium portendere, Auctor *Prorrheticorum libr. 1. text.* 97. expreſſit; & ſupprimi, proximum exitium denotare, Galen. *in lib. de conſtit. art. med. cap.* 16. memoriæ mandavit. *Biliosa.* At phthiſicos, ait Hippocrat. *lib.* ... *Aphoriſm.* 16. eo uſque vivere, quoad exſpuant, atque ubi ſputum retine...r, mori. Frequens ſputum, at non tuſſi excretum, cum alio ſigno phreni...o, phrenitim notare *in 1. Prorrhetic. text.* 6. notatum eſt; & paullo poſt ...t. 12. hic Auctor in phreniticis frequentem ſcreatum maxime damnavit; *Frequentia.* merito ſane, quod, ut Galen. expreſſit, cerebri male affecti, ideſt reple...ſit indicium: & poſtea *text.* 31. hunc ipſum frequentem ſcreatum cum ...igeratione, nigram vomitionem (quod eſt ſignum perniciosiſſimum) præ...ciare. Alba quoque, pituitoſa, inutilia in morbis biliosis ſunt, quod Hip...at. *in 2. Prognoſtic. pag.* 41. *lin.* 20. ita expreſſit: *Candida vero, glutinoſa ...otunda inutilia*: & merito ſane, quum nihil humoris inflammationem ...ntis purgari, ſit indicium. *Alba pituitoſa.* Quod ſane in biliosis inflammationibus ſatis ...erniciosum. Ab hinc plures annos *Baſſani* & *Maroſticæ*, pleuritides pe...tes, quæ quatuor & ad plus 7. diebus homines jugulabant, graſſatæ in quibus, quæ per ſputum excernebantur, erant pituitoſa, alba. Qui...ne ſputis quidam Medicus, parum tamen in Galeni doctrina verſatus, ...tuo bene de iis ſperabat. Qui facile decipiebatur, ignarus hæc ſputa al...uitoſa indicio nobis fuiſſe; nihil humoris facientis inflammationem pur... propterea & morbum crudiſſimum, & ſumme perniciosum præmonſtra...uod Hippocrat. in *uxore Euxenii lib.* 7. *Epid. pag.* 1224. *text.* 58. pleu... quæ eo morbo obiit, obſervavit; ea enim per ſputum pauca, candi...uiaque exſpuit. Flava & pallida, necnon & cruenta, non admodum ...ermiſta, poſt principium ſi excerni incipiant, morbum concoctu dif... longum, atque hac de cauſa periculo minime vacantem, ſignificant. *Flava & pallida.* ..., quæ in principio apparent: morbum enim, ſolutu facilem, præmon...perius oſtendimus. De his Hippocrat. *in 2. Prognoſtic. pag.* 41: *lin.* ...habet: *Si enim multo poſt ab initio doloris ſcreatio flava, aut rufa, de*... Quam paullo poſt *ibid. lin.* 32. expreſſit, *Septimo die tardiuſque apparentem,*

Pallida, rufa, viridia, fulva, livida atque nigra. *rentem, minus tutum morbum præmonſtrare*. Idem præſagiunt, pallida, r
viridia, fulva, livida atque nigra. Viridia, æruginoſa, magnum caloris
cendium, copiamque æruginoſæ bilis, præmonſtrant. Hippocrat. *in Pro*
ſtic. ibid. lin. 21. exſcreationem vehementer viridem maxime damnavit,
Galen. *in lib. de tot. morbi temporibus*, ſputum vehementer fulvum, ſum
perniciosum facit. Periculoſius eſt lividum, quod aut a modica atra bi
aut a caloris extinctione fiat. Quod merito Auctor *Coacorum præſagior.*
Nigra. *text.* 390. initio morbi conſpectum maxime damnandum credidit. Nigru
omnium eſt pernicioſiſſimum, cujus cauſſam diximus eſſe ex Galen. 1.
Criſibus, aut vehementem peraſſationem, aut refrigerationem, quippe *exti*
cto calore nativo. Merito itaque dixit Galen. magnum morbum ſignificar
& *in* 1. *de Criſibus* mortem ſignificare; & Auctor *Coacor. præſagiorum tex*
390. *&* 407. dixit, *eos, qui nigra rejiciunt, pernicioſe ſe habere*. Hippocra
in lib. de morbis, lib. 3. *lin.* 35. *& ſeq. pag.* 492. ait, eos, qui cum ſaliv
Colore varia. grumos nigros ſanguinis tuſſi rejiciunt, ſeptimo die mori. Non minus mal
eſſe videntur colore varia, quod multiplices affectus ſubeſſe denotent. Qua
Sincera. re Hippocrat. hæc ſputa ſimul cum dolore acuto exitialia eſſe voluit. Sincera vero perpetuo damnantur; nam bona, ait, ſputa permiſta eſſe; contra mala, omnium maxime meraca, quod fiant omni humido ſeroſo a calore conſumto: flava itaque, ſincera, rufa, æruginoſa, fulva, livida, atque omnium maxime nigra, meraca, prava exiſtunt; ut Hippocrat. *in* 2. *Prognoſtic. pag.* 41. *lin.* 15. *& ſeq.* nobis tradidit. Hæc enim deſperatæ ſalutis
Fœtida. morbum præmonſtrant. Fœtida etiam perpetuo in acutis morbis *damnantur*; quod præexcellentis putredinis nobis ſint argumentum. Graveolentiam in ſputis diſtinctim tabidos a non tabidis notare, Hippocrat. *in Aphoriſm. libr.* 5. *Aphoriſm.* 11. meminit, atque in ipſis iſtud eſſe letale. Mala quoque di-
Quæ difficulter exſcreantur. ximus eſſe, quæ difficillime exſcreantur. Quod Hippocr. *in* 2. *Epidem. ſect.* 1. *pag.* 940. *ſub lit. G.* in multis vidit, de quibus dixit: *Tuſſiebant, & pauca cocta paullatim vix excreabant*. Quæ itidem fervent in gutture, cerchnonque & ſtertorem inducunt, non minus prava exiſtunt. De his Hippocrat. *in* 2. *Prognoſtic. pag.* 41. *lin.* 24. *Mala etiam exſcreatio, quæ non expurgatur, nec pro-*
Quæ non juvant. *jicit ipſum pulmo, ſed ob nimiam plenitudinem fervet in gutture*. Non minus mala ſunt, quæ nedum tuſſim tollunt, ſed quinimmo ipſam concitant, & augent, ut docet Hippocrat. *in* 2. *Prognoſtic. ibidem lin.* 18. Qui non minus ibidem *lin.* 33. damnavit ſputa, quæ dolorem non ſedant. Non tamen hæc ſufficient nobis ad prædictionem, niſi alia, ut docet Galen. accuratius ſpectemus. Eodem itidem modo mala ſunt, quæ neque malam reſpirationem, neque tuſſim, neque febrem, etſi multa ſint, tollunt; quæque vero in aliquo decretoriorum dierum erumpunt, ac ab ipſis ægroti in deterius abeunt, cum ſigno aliquo pravo, letalia profecto exiſtunt. Atque hæc ſunt ſputa in pleuriticis ac peripneumonicis damnanda. Nunc eadem in ſuppuratis conſideremus.

CAP. XIX.

De prædictione in ſuppuratis.

QUICUMQUE pus obtinent, ait Galen. *in* 2. *Prognoſticorum in text.* 60. intus in corpore univerſo, ſive contentum habeant in parte inflammatione affecta, ſive etiam poſt eruptionem; nominare tales *empyos*,
Empyi quinam vocantur. ideſt, purulentos ſeu ſuppuratos, licebit. Sed Medici aſſolent potiſſimum illos, qui in thorace ac pulmone talem habent affectionem, *empyos*, ideſt, purulentos nominare. Id vero pus poſt eruptionem inter thoracem pulmonem.

tur, & niſi cito exſcreetur, tabidi intereunt, febricitantes te- *Empyema quid.*
nuiter quidem, at calore jugiter quodammodo in nocte creſcente. Veteres in qualibet parte corporis puris collectionem *empyema* dicebant, ſuppurantiaque ob id medicamenta, alii *ampyemata*, alii *diapyemata*: alii, ut dictum eſt, alii, quum in viſcere pus collectum eſt: atque demum alii, ut dictum eſt, eos ſolos *empyos* eſſe volunt, quibus inter thoracem & pulmonem pus aggregatum eſt, nimirum in loco phlegmone obſeſſo, & ab eo pure, intra thoracem effuſo, hujuſmodi affectus naſcitur. Fit vero hujuſmodi pus, ubi materia phlegmonis non re- *Unde.*
purgatur; intus enim contenta a calore in pus vertitur. Quod Hippocrat. *in 7. lib. Aphoriſm.* 38. ita expreſſit: *Deſtillationes in ventrem ſuperiorem ad ſuppurationem veniunt intra dies* 20. & clarius *in lib.* 5. *Aphoriſm.* 8. de pleuriticis: *Quicumque morbo laterali laborantes in* 14. *dieb. non repurgantur, ii ad ſuppurationem vertuntur*. Ubi enim pleuriticorum dolores neque purgatione *per ſupra*, neque alvi dejectione, neque ſanguinis vacuatione, neque victus ratione, neque aliis medicamentis finiuntur, ſuppurationem excitant, aut mortem ſuffocatione. Quod probe Galen. *in Prognoſticor.* ita expreſſit: *Quicumque dolores circa thoracis ad pulmonis ſedes non deſinunt, adhibitis ſubſidiis, idque malum tantummodo habent, nec ullum aliud exitioſum indicium adeſt, eos ſuppuraturos exſpectabis.* Suppuratis itaque inflammationibus, ipſarumque *humoribus in* pus converſis, niſi per ſputa repurgentur, rupta vomica pus *in cavitatem* thoracis & pulmonis effunditur, atque tunc vere ii *empyi* exiſtunt. Quo pure aut ſuffocantur, aut liberantur, ſi probe ſpatio dierum quadraginta per tuſſim purgentur, quod hiſce verbis Hippocrat. *in quinto Aphoriſmorum* 15. docuit: *Quicumque ex morbo laterali fiunt empyi, ideſt, ſuppurati, ſi quadraginta diebus purgantur, a die qua fit ruptio, liberantur*: & Galen. *in commento* ait: *niſi iis diebus per ſputa pus totum expurgetur, putreſcit, pulmoneſque putrefactum exedit, atque ad tabem conducit*, quæ eſt totius corporis extenuatio propter inſanabilia illa pulmonis ulcera, & macies cum debili febre conjuncta, quem affectum peculiariter Græci, maximeque Athenienſes, ut Galen. meminit, *phthœn* appellabant, atque Hippocrat. *phtiſin*. His ad extrema redactis & deploratis accidit capillorum defluvium propter ſiccitatem, & alvi profluvium propter virtutis imbecillitatem, teſte Galeno, atque ſputa retinentur. Tamdiu enim extenuati vivunt, quamdiu extuſſire & per ſputa pulmonem expurgare poſſunt, ubi vero intus ipſa remanent, reſpirationis obſtruuntur viæ, atque ægri ſoffocantur. Sed ad ſuppuratos ſeu *Empyicorum prognoſis.*
empyos redeamus, quorum prognoſis ut illuſtretur, primo an pleuritici, vel peripneumonici, vel anginoſi ad ſuppurationem inclinent, videndum erit; & poſtea quibus ſignis nobis innoteſcant; tertio, quando ruptio fiat; atque demum de iis, qui ſervantur, & quibus ſignis nos id deprehendimus, atque de iis, qui moriuntur, agemus. Quibus vero futuros purulentos ſperamus, *Purulenti unde futuri dignoſcuntur.*
Hippocrat. in hunc modum docuit: *Prognoſticorum pagin.* 41. *lin.* 35. *& ſeq. Quicumque dolor in his affligit ſedibus, non deſinens neque ſcreationis purgatione, neque ventris ſubductione, neque venæ inciſione ac medicamento, & victus ratione, in ſuppurationem verti, ſciendum eſt*. Sed quia circa puris generationem, ut Hippocrat. *in ſecundo Aphoriſmorum* 47. docuit, dolores ac febres contingunt magis, quam ubi jam eſt genitum, neceſſe eſt, in ſuppurandis dolores ac febres augeri. Proinde de his ita habet: *ibidem pagin.* 42. *lin.* 12. *& ſeq. Conſiderare autem oportet ſuppurationis initium fore, colligentes a die, quo primum homo febricitavit, aut quo rigor eum prehendit, & ſi dixerit pro dolore ſibi ineſſe pondus in loco, quo dolore afficiebatur. Hæc enim fiunt inter initia ſuppurationum. Ex hoc igitur tempore ſuppurationum fore eruptionem ad prædicta tempora oportet*. Galen. vero in *Empyematis indicia.*
commento dixit, indicia ſuppurationis eſſe pro dolore gravitatem ſeu pon-

Digitized by Google

dus, rigorem ſeu horrorem, atque febrem, quæ multo quam ante vehe
tius affligat. Addit ultra gravitatis ſenſum, calorem in lateribus, aut i
tero tantum, ubi ſuppuratio tantum in altero latere fuerit. Quod ita c
Hipp. *ibid. lin.* 19. *& ſeq. Si vero ſuppuratio in altero latere tantummodo
rit, ad vertere ac ediſcere convenit in his, utrum in altero habeat latere
rem, & utrum calidius, quam alterum ſit, atque eo in incolume latus cub.
inquirere oportet, num aliquod deſuper onus illi pendere videatur, ſi enim
fuerit, ſuppuratio in altero latere eſt, utrovis onus exiſtat.* Quare his ſig
ſuppuratos deprehendemus, quippe rigore vel horrore, qui fit, teſte Gale
a puris acrimonia, partes inflammatione affectas infeſtante, febre, anteri
quæ vehementius affligat, atque pondere in lateribus, aut in altero tantu
ubi in uno tantum pus collectum eſt; addo calorem perceptum in utroq
latere, aut in altero, ubi in uno tantum, ut dictum eſt, pus collectum e
Quod ſane pus ſi auctum multitudine, atque a natura concoctum erumpen
per tuſſim purgetur, ita *Empyi*, ideſt, ſuppurati ſervantur. Quod ſi null
pacto rejiciatur, quod debilibus accidit, ſuffocati, aut tabidi moriuntur. Hin
Hippocr. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 43. *lin.* 30. ait: *Seniores potius interire quam ju
venes*: quoniam, ut ait Galen. *imbecilles vires habent, & ut hi liberentur
magna vis requiritur, quæ per tuſſim ac ſputa expurgat; quum hi, qui ſervari
debent, plurimum puris tuſſi purgare debeant.* Galen. *in* 5. *libr. de loc. affect.
cap.* 3. quoſdam empyos meminit ſanatos, qui puris quantitatem quindecim
uſque heminarum exſpuerunt. Quare, qui plurimum exſpuunt, liberantur:
& hoc eſt, quod ait Hippocr. *in* 5. *lib. Aphoriſmor.* 15. *Quicumque ex morbo laterali fiunt empyi, ideſt, ſuppurati, ſi quadraginta diebus purgantur, a die qua fit ruptio, liberantur.* Ubi vero non exſpuunt, aut ſuffocantur, quod accidit propter puris lentorem, & craſſitudinem, & membranæ pulmonem continentis denſitatem, atque ob facultatis debilitatem, quæ dignoſcuntur reſpiratione, in qua totus thorax attollitur, nullaque purgatione per ſputa apparente. Galen. *in libr.* 4. *de loc. affect. cap.* 7. ait: *Quibus ex ſuppuratis, ob puris copiam inter thoracem & pulmonem collectam, totus thorax in reſpiratione attollitur, fieri ob virium imbecillitatem, nequeuntibus ſuppuratis pus purgare.* Ubi vero non ſuffocantur, tabidi intereunt, ut ait Galen. febricitantes tenuiter quidem, ac calore jugiter quodammodo in nocte creſcente, quo non purgatum pus intus putreſcat, pulmones exedat, & ulceret. Quæ ulcera ſequi totius corporis extenuationem, & maciem, cum debili febre conjunctam, nuper ex Galen. oſtendimus, quem affectum Hippocr. pthiſin, & Græci olim Athenienſes *phthœn* appellarunt. Quibus vero notis iſti empyi,

Empyi quomodo tabidi facti dignoſcuntur.

tabidi facti, dignoſcantur, Hippocr. *Prognoſtic. pag.* 42. *lin.* 25. *& ſeq.* hiſce verbis expreſſit: *Omnes autem purulentos agnoſci his indiciis convenit: Principio ſi febris non dimittit, ſed interdiu tenuior, noctu vehementior eſt; Si ſudores multi ſuperveniunt, ac tuſſiendi cupiditas eſt, nec quicquam tamen dignum commendatione exſpuunt, ſi oculi cavi redduntur, maxillæ vero ruborem trahunt, & ungues manuum curvantur, digiti vero potiſſimum ſummi caleſcunt, atque in pedibus tumores fiunt, neque cibum appetunt, ac puſtulæ circa corpus erumpunt.* Galen. *in comment.* ait, febres non dimittere, quod partes ipſæ corporis ſolidiores incaleſcunt: ex quo calor manet aſſiduæ febri ſubſimilis, perinde ut calx, debilis contingentibus; qui calor, quod hecticorum ſignum proprium creditur, quoties ægri eſitant ac bibunt, perinde ac in calce aqua perfuſa fit, calidior evadit. Quo fit, ut tangentes exterius ægrum multo calidiorem perſentiant. Sudores item continuo elici propter virium debilitatem, & quod diductum alimentum dejiciatur. Quin etiam tuſſiendi cupiditas, ideſt, voluntas prehendit, nec quicquam dignum commendatione exſpuunt, ob puris lentorem, & craſſitudinem, & continentis pulmonem membranæ

Digitized by Google

n, tum etiam debilitatem in ægro facultatis. Oculi cavi propter ranæ denſitate ... dduntur, quod omnibus longis febribus eſt commune, ru- ... exſiccationem ... orem in pulmone, & item tuſſedinem, quæ vultum calefa- ... ent propter ea ... curvantur, quia caro eos firmans conſumitur, & digitorum ... unt. Ungues ... æ partes, quippe carnulentiores, calidiores apparent, quod ... teriores ſunt ... ſolidiores occupet partes, & in iis plus apparet, ubi humor ... lor hecticus ... pedes intumeſcunt, inde caloris incipiente extinctione, quip- ... rgior ineſt. ... ex ab origine longiſſime abſunt. Cibum non appetunt, ap- ... quod partes ... te extincta, puſtulæque erumpunt in cute, derodente ſanie ... tendi facult... bus ad cutim effuſa. Atque hiſce ſignis *empyi* tabidi digno- ... intimis ſed ... um caſus ſunt exitiales, qui, quoad exſpuere, puſque conten- ... *intur*, quor... m excerner e poſſunt, Hippocr. Auctore, *libr. 7. Aph. 16.* vivunt. Unum ... ad ſputa ... ipſorum attinens, ſcitu dignum, quod in ipſis quippe tabidis ... *peratis*, nihil concoctum obſervari, Gal. *in 3. Epid.* affirmavit; ſputum ... ſat, ac ſupprimitur; alvus humida; pedes intumeſcunt, & reliqua fiunt, ... *e deſperatam* ipſis ſalutem præmonſtrant. Primo itaque humor, faciens ... uritim aut pulmoniam, non purgatus, putreſcit, & in pus vertitur, mox ... *mpit*, & tuſſi purgatur. Quod ſane determinato temporis intervallo mul- ... *collectum*, & inter thoracem & pulmonem effuſum, foras erumpit, ... *umque* viginti diebus, & aliquando citius, & aliquando tardius. Quam ... & ſigna, quibus id agnoſcimus, Hipp. *in 2. Progn. pag. 42. lin. 38.* & ... ita exp... eſſit: *Quæ vero citius ac tardius rumpuntur, talibus cognoſcantur* ... *oporte..., ſi dolor inter initia extitit, & item difficultas ſpirandi, nec non* ... *atque ... etiam ſcreatio perſeveret, vigeſimo die exſpectari, aut etiam ante,* ... *oportet; ſi vero continentior fuerit dolor, & alia omnia in his fue-* ... *tionem ... ex rat ... one, poſtea exſpectari oportet eruptionem, ſed præire neceſſe eſt &* ... *em & ſpirandi difficultatem, & ſcreationem, antequam pus excernatur.*

... us Gal. colligit ſigna futuræ vomicæ eruptionis eſſe hæc; quippe dolo- ... ſpirandi difficultatem, tuſſedinem, & ſcreationem, quæ ſi continenter ... chementer affligant, celerem eruptionem exſpectari oportebit, & ſi nec ... ementes, nec vehementes infeſtent, tardiorem. Ceterum neceſſe eſt, e- ... obvolvente pus corpore, ab acrimonia ejus, dolorem fieri, tuſſedinem, ... eſcreationem, quia ſanies quædam tenuior obductum penetret corpus; ... nt quoque difficulter neceſſe eſt, & propter univerſam corporis condi- ... m, ſed præcipue ob accedentem dolorem. Ratio vero hujuſce eruptio- ... n naturam moventem, atque in multitudinem puris, vel ejus pravam ... tatem, expultricem ad exſcreationem irritantem, refertur. Hæc eruptio ... ite tempus, quippe ante concoctionem puris, aut propter bilem ſince- ... ſputo non permiſtam, nec ad mediocritatem, naturæ convenientem, ... tam, tunicam, pus continentem, erodentem; unde dolor, tuſſis, reſ- ... o difficilis & exſcreatio eruptionem antecedunt: aut propter puris co- ... vel infeſtam putredinem, vel utrumque ſimul, expultricem movens. ... eruptio ſymptomatica eſt & non bona: & illa, quippe pure concocto, ... ura fit critice, & bona, in qua pus album, purum, æquale & læve ... tur; in ea vero, quæ ante tempus fit, & ſymptomatica eſt, pus cru- ... verſicolor, fœtidum, aut flavum, bile permiſtum, apparet. De hac ... one auctor Coac. præſ. *in 5. Coac. præſag. text. 392.* ita habet: *Quibus* ... *um bilioſo purulentum ſputum expurgatur, ſive pus ſeorſum exeat, ſive* ... *'um bilioſo, ut plurimum mors accidit decimo quarto.* Sed his præmiſſis ... poſtulat, nos modo in ſuppuratis prædictionem aggredi: proinde in ... de ſuppuratis, qui facta eruptione ſervantur, agimus. Hos hiſce ſi- ... inoteſcere nobis, Hipp. *Progn. p. 41. lin. 47.* docuit, quæ ita expreſ- ... *na vero hæc ſunt, facile morbum ferre, bene ſpirare, dolore vindicatum eſſe,*

Vomica rupta intra quoddam temporis intervallum fit.

Unde fit.

Quando ante tempus fit.

Vomica eruptionis ſymptomaticæ ſigna. Critica.

Empyi quinam ſervantur.

Digitized by Google

eſſe, ſputum facile extuſſire, corpus æqualiter calidum videri, ac molle, fiti
detineri, urinas, dejectiones, ſomnos, ſudores, ſingula intelligere bona, uti ;
ſcriptum eſt, ſuccedere. Ita enim omnibus bis evenientibus, bomo baud ſane
rietur: & paullo poſt, *ibid. p. 42. lin. 45. Hi vero potiſſimum ſuperſunt,*
febris eodem die poſt eruptionem dimiſerit, ac cibum citius appetunt, & fiti
berati ſunt, & venter exigua ac conſiſtentia dejicit, & pus album, læve, c
colorque eſt, ac vacans pituita, & abſque labore ac valida tuſſi expurgati
Itaque optime quidem ſic ac celerrime vindicantur; ſin minus, qui ad bæc p
ximè accedunt. Quantum vero ad illos, qui ſuppurati intereunt, hæc pot
ſimum ſigna, *Hipp. in Progn. p. 41. lin.* 53. exhibuit, dicens: *Contra ver*
morbum ægre ferre, ſpirationem magnam & denſam eſſe, dolorem non ſedar.
ſputum difficulter extuſſire, valde ſitire, corpus a febre inæqualiter detineri, ve
trem & latera vebementer calere, frontem vero, manus & pedes frigidos eſſe
urinas vero & dejectiones, & ſomnos, & ſudores, ſingula, uti ſcriptum eſt
mala eſſe cognoſcere. Si quid enim ex bis ſputo ſupervenerit, morietur æger, an
tequam ad 14. dies perveniat, aut 9. aut 11. die. Et paullo poſt *p. 42. lin*
53. *Moriuntur vero,* ſcil. ſuppurati poſt ruptionem, *quos febris non dimiſerit,*
aut ipſos dimiſiſſe viſa, ſi ſtatim iterum accenditur, & ſiti quidem vexantur,
cibos vero non appetunt, & alvus bumida eſt, & pus cblorum, ſive ex viridi
pallidum, & lividum, aut pituitoſam, & ſpumoſum exſpuunt. Si bæc omnia
Quinam decreunt. *contingerint, moriuntur, &c.* Quod ſputum auctorem quoque *Coac. præſ. tex.*
390. maxime damnaſſe nuper meminimus. *Uxor Meandri Cæci*, ut ſcribit
Hipp. in *Epid. lib. 4 p. 1121. text. 4. ſtatim cblorum & purulentum* exſpuit.
Filius Ampbipbradis lib. 7. Epid. p. 1215. text. 14. primo *purulentum & pal-*
lidum, & mox *viride. Ermoptolemuſque ib. text. 17. pallidum:* & Hippocrat.
in Apbor. lib. 7. Apbor. 44. ait: *Si empyis, quum uruntur aut ſecantur, pu-*
rum & album pus effluat, evadunt: ſi vero ſubcruentum fæculentumque & fa-
tidum, pereunt: & hæc ſufficiant in prædictione purulentorum, de quibus
præſentem tractationem non inutiliter Medicinæ ſtudioſi legent.

CAP. XX.

Quid in morbis acutis Cercbon, vulgo ranticum, ſignificet.

Cercbon quid. SOLET ſæpius in multis acutis morbis, & in omnibus quidem moribundis,
quidam fervor, ſeu ebullitio in gutture obſervari, quod Græci κέρχων vel
κέρχνον appellarunt, Latini fervorem ſeu ebullitionem in gutture, alii aſpe-
ritatem rancidam circa aſperam arteriam & fauces, vocant, & vulgus Me-
dicorum *ranticum*, a rancido fortaſſe, nomine corrupto. Sed mea ſententia
hæc omnia non ſunt ſynonyma, ſiquidem aliud eſt rancidum, ſeu aſperitas
Gutturis fervor ſeu ebullitio. rancida, a gutturis fervore ſeu ebullitione, quam ranticum dicunt, Hanc e-
nim Galen. *in lib. 3. com. de articulis* vocat κερχώδη, non κε χνώδη, a κέρχειν
verbo, quod ſonum notat, qui vel anguſtia loci, quo ſpiritus redditur, vel
humoris multitudine accidit, & plerumque utroque concurrente, quem *ſpiritum*
nonnulli δάσεα, ideſt, aſperum appellant: illud rancidum, ſeu aſperitatem ran-
cidam, κερχνώδη vocat, qui affectus, *in 2. l. de cauſ. ſympt.* eſt exiguus ad tuſſien-
Quid & unde. dum impetus, quem tamen non perpetuo tuſſis ſequitur. Nam ea, quę fauces
exaſperando tuſſim movent, Gal. *in 3. com. de articulis* nuperrime citato κερχώδη
vocat. Ceterum utcumque ſit, hi duo affectus maxime ſimiles exiſtunt, quippe
κέρχων & κέρχνων, ideſt, gutturis fervor, ſeu ebullitio in gutture, a ſono ebul-
lientis ac ferventis aquæ dicta, & aſperitas rancida: apparet vero inter ip-
Stertor. ſos differentia aliqua, quippe quod fervore, ſeu ebullitione, ſonus & ſtre-
pitus manifeſtius appareat; & in rancida aſperitate, obſcurius. His proxi-
mus

Digitized by Google

qui itidem eſt ſonus ſimilis, ſed ambobus major, & mani-
ius eſt ſtertor os affectus confundunt, differreque tantum loci varietate at-
ſſior. Plures putant, ſtertorem ſtrepitum ullum vocantes, qui in via ſuba-
ue magnitudi æ eſt inter palatum & nares, qualis eſt dormientium; in la-
ditur & fit, q capite, ſeu oſtio aſperæ arteriæ, gutture dicto, fervor & ebul-
nge, ſive in ; & in arteria ipſa κέρχνος, ideſt, aſperitas rancida ſecundum
io κέρχον dict ndum alios, ſtridula ejuſdem arteriæ aſperitas. In moribundis
iquos, & ſec cis etiam ῥέγχος dicitur, & vulgo Medicorum ranticum, qua-
c affectus Gr itum ſive ſonum dixerint, qui affectus eſt veluti concertatio
rancidum ſpiritus in aſperis arteriis. Fiunt vero hi affectus, vel propter natu- *Unde.*
moris & ſpi m, utpote quum pulmo undique pure, vel humore plenus, quod
infirmitate Prognoſtic. pag. 41. lin. 23. expreſſit, dicens: *Mala etiam ſcrea-*
ppocr. in 2. *quæ non expurgatur, nec projicit ipſam pulmo, ſed ob nimiam plenitudinem*
vet in gutture. Non expurgatur, nec ſputum projicit, aut ob humoris ex-
nendi lentorem, quo aſperæ arteriæ adhæreſcens a ſpiritu agitatus fervorem
ſtertorem facit, vel branchiorum obſtructionem, aut ob arteriæ & guttu-
compreſſionem interceptione meatus, in quo refractus & agitatus humor
juis in gutture fervet. Hinc pectore anguſtos *ſtertoroſos, in lib. 3. de diſſec.*
Gal. vocavit. Qui duas tantum cauſſas huic affectui aſſignavit, quippe lo-
*quo ſpiri*tus redditur, anguſtiam, vel humoris multitudinem, vel utrum-
ſimul: ſed neceſſe eſt, ut virtutis impotentiam addamus, ob quam ῥέγχος
n moribundis, quippe natura quicquam purgare non valente. Quibus col- *Quando gutturis fervor ſeu ebullitio letalis.*
mus non perpetuo hoc ſymptoma, quippe fervorem ſeu ebullitionem eſſe
lem, fere ubi, multitudine humoris natura oppreſſa, non poſſit pulmo ex-
re ſputum, aut ſpiritus via, arteria ſcilicet, graviter oppreſſa, qua ratio-
iantes moribundi multi ſtertunt. Cujuſmodi fuit obſervatum in *Menone*,
no ait Hippocr. *in 7. Epidem. pag.* 1220. *text.* 47. *Arteria ſubſibilabat*, cum
re: & *de uxore Theodori, Ibid. pag.* 1216. *tex.* 27. *Arteriæ & pectoris ſtri-*
quædam aſperitas, ſtrepitus & fluctuatio puris: & *ibid. pag.* 1211. *text.* 9.
tore Polycratis: Intus circa arteriam & fauces ſibilus erat & Cerchnon, id-
aſperitas, ut Valeſius vertit, rancida. *Ermoptolemus ibid. pag.* 1215. *text.*
eripneumonicus *decimo quarto pallidum exſcreabat & ſtertebat:* & *Anginoſa*
text. 20. itidem cum ſtertore, convulſa obiit: & in *filio Amphiphradis ib.*
14. pleuritico, in faucibus plerumque rancida aſperitas ſubſibilabat. In
s omnibus illud ſymptoma partim ad naturæ impotentiam, partim ad
udinem & lentorem puris ſeu humoris, fuerat referendum: eſt vero per-
malum, & non parum timendum, ſumme vero perniciofum poſt mor-
ıcipium, prælanguidis viribus redditis; quod id præmonſtret, præ im-
tate naturam quicquam non poſſe excernere & ſuffocari; cumque hoc
omate aliquod aliud neceſſario una aderit exitiale ſignum. In principio *Quando non exitialis.*
æpius fit, ut præ copia nimia in gutture ferveat humor vel præ lento-
rio materia arteriæ adhæreſcat, quo humore poſtea concocto, & per
purgato, ceſſat Cerchos ſeu ebullitio. Cognoſcitur vero, quo una ad-
a ſigna bona, & nullum perniciofum illuxerit, cujuſmodi fuit in *Piſi-*
iſum. De quo Hippocr. *lib. 7. Epidem. pag.* 1223. *tex.* 56. ait: *Stertoro-*
faucibus, bene autem ferebat morbum, mente conſtabat, calor remiſit, ſi-
excretio, & ſtertor; evaſit. Atque hæc de prædictione ex ſputis.

Digitized by Google

CAP. XXI.

De prædictione ab abſceſſibus.

DIXIMUS in ſexto libro, quid ſit abſceſſus, differentiaſque ac ſigna, quibus Medici futuros abſceſſus in morbis prænoſcunt. Nunc ab ipſis abſceſſibus, quomodo in acutis morbis quum ſalus tum exitium prænoſcatur, perſcrutemur, ſuppoſito illos nobis affuturos: quam rem prænoſci a morbo, qui non ſolvatur, & ab urina tenui & cruda, quam ægroti, ut docet Hippocrat. *in 2. Prognoſtic. pag. 40. lin.* 49. longo tempore mingunt, atque a ſignis ſalutaribus, Galen. *in lib. 2. de Criſib.* ſtatuit. At a quibus ſane abſceſſibus noſtrum prædicendi inſtitutum proſequemur? Siquidem ibidem diximus, nomine abſceſſus, multos affectus ex Hippoc. doctrina intelligi. Primo per abſceſſum intelligimus omnem humorum translationem ab una parte corporis in aliam, in qua translatione humores aut effluunt, aut decumbunt. Unde excretio & humoris decubitus dicitur abſceſſus. Hoc ipſo etiam nomine *abſceſſus* mutationem morbi accepimus, ut quando angina in peripneumoniam mutatur, ſuppurationem, & quicquid in cutem erumpit a cauſſa interna. Aut quod magis proprie dicitur, per abſceſſum intelligimus humoris decubitum, qui tumorem facit. Nos vero hic per abſceſſus omnia intelligemus, quæ in cutem erumpunt, atque humoris decubitum cum tumore aut inflammatione. Sed age de bonis abſceſſibus, ſalutem denotantibus, agamus. Boni itaque dicuntur, qui erumpunt cum ſignis coctionis, in die decretorio, in partibus a viſceribus, & a morbo longinquis, quique ſuapte natura boni ſint, & qui perſeverant, non diminuuntur, ac augentur, & demum qui ſuppurantur, & qui una cum bonis ſignis apparent, atque ægrotos juvant. Dictum eſt a nobis ſuperioribus libris, atque demonſtratum ex Hippocr. *in Epidemiis, lib. 1. ſect. 2. pag. 948. lit. F.* concoctiones celeritatem portendere judicii, ſecuritatemque ſalubrem, ac proinde coctionis ſigna numquam male apparere: quo fit, ut nedum abſceſſus omnes, ſed omnes vel etiam excretiones, concocto morbo apparentes, ſint laudandæ. Eo efficacius abſceſſus judicium præſagii confirmabunt, ſi in aliquo dierum decretoriorum eruperint. Quod eo certius præmonſtrabunt ſuapte natura boni, quippe qui laudabili ſubſtantia, figura, loco, colore, magnitudine atque copia erumpunt. Molles bonitate duris ab Hippocr. præferuntur. De iis, qui ſuapte natura commendantur, Hippocr. *in libr. 6. Epidem. ſect. 1. text. 12. pag.* 1165. ita habet: *Tubercula foras extumeſcentia, & acuminata, in turbinemque gracileſcentia, æquabiliter matureſcentia, non circum dura, declivia, & non bifida, meliora. Contraria vero, mala, & ſi quam plurimum contraria, peſſima:* & in Prognoſticis, *pag. 39. lin. 6. & ſeq. Quæcumque exterius vergent, optima ſunt, parva, quam maxime extrorſum ſpectantia, & in aciem turbinata: peſſima ſunt, quæ magna, lata, & minime in aciem turbinata: at quæ introrſum rumpuntur, optima quæ externas partes minime attingunt.* Acuta itidem latis bonitate pratulit. Ex loco itidem, qui ad exteriora feruntur, ab Hippocrat. laudantur; de his *in 6. Aphoriſm.* 25. ait: *Eryſipelas ab interioribus ad exteriora verti, bonum.* Qua ratione in angina tumorem in collo optimum eſſe ſtatuit, *Progneſt. pag. 45. lin.* 20. Optimi itidem ſunt, qui in partibus remotis & ignobilibus concitantur. Qua ratione Hippocr. *ibidem pag. 43. lin. 18. 37.* dixit, omnes abſceſſus, qui ad crura fiunt, in pulmoniis vehementibus eſſe utiles; & Galen. ait: *Si quidem vera ſit ſententia* Hippocr. *2. lib. Epid. ſect. 1. pag. 1002. lit. B. præſcripta de bonis abſceſſibus, ut optimi ſint, ſi maxime deorſum, & quam longiſſime ab ægrotatione, abſiſtant, magis vero ſi concoctione*

Abſceſſus unde futuri dignoſcuntur.

Abſceſſus boni.

pari-

Digitized by Google

…ore etiam boni aut rubro, aut flavo, aut albo ſpectantur:
pariter fiant. Co… dem etiam mediocri, ita ut neque pauciores, quam corpora
magnitudine qu…, neque grandiores, quam ſuſtineri poſſint. Copia etiam co-
piæ humoris, … morbum facientis, reſpondere debent; nam immoderatius ap-
parentes non ſe… ſunt ſecuri, quod & aliquam internam partem vel principem,
vel vitæ neceſſ…iam, obſideant. Qui cito matureſcunt, ac ſuppurantur, lau-
dantur. De his … forte Hippocrat. in 2. prognoſtic. pag. 43. lin. 4. Quibuſcumque
abſceſſus fiunt … pulmoniis morbis circa aures & ſuppurantur ad inferiora lo-
ca, & ad fiſtu… jam perveniunt, iſti evadunt. Boni etiam ſunt, qui perſeverant,
quod a faculta… robuſta fit, atque augentur, atque, ut diximus ſuppuran-
tur, & qui una cum bonis ſignis apparent, atque ægrotos morbo vel libe-
rant, vel allevant, qui merito ita apparentes ſunt ex judicatoriis judicanti-
bus, quique, natura morbo prævalente, fiunt. Atque iſti ſunt abſceſſus ſalu-
tares. Malos vero eſſe omnes abſceſſus, cum cruditatis ſignis apparentes, in Abſceſſus mali.
diebus non decretoriis, ſuapte natura malos, in partibus proximis morbo,
membriſque principibus, perſeverantes, non ſuppurantes, pauciores, copioſio-
res, parviores, majores, qui ſtatim exorti recurrunt, ſeu retrahuntur intus,
atque evaneſcunt, cum malis ſignis nihil juvantes, atque lædentes. De iis,
qui morbo crudo exiſtente apparent, Galen. in 1. Epidemior. ita habet: O-
mnium, quæ tunc inciderent, incommodorum erat caput, cruditas humorum.
Quod ſi quando natura per vim ad aliquos eorum excernendos aggreſſa eſſet, ni-
hil proficiebat, immo vero ab iis ſuperata, aut in profundum recurrere permi-
…, aut propter paucitatem excretionum abſceſſum moliebatur. Alias a nobis
demonſtratum eſt, nullam excretionem, vel abſceſſum fidelem eſſe, quæ cum ſi-
… cruditatis apparet, etiamſi ad probam maturationem perveniat. Concoctio-
nis celere judicium & ſecuritatem promittunt. Sed ne nunc quidem cauſſæ fe-
…ium, quæ intra venas continentur, erant concoctæ. Ac parotides erant ta-
men maturæ, quod infrequens eſſe, & debere memoria teneri dicebam. Nam
…ſe fieri quapiam in parte privatim concoctionem, toto morbo non concocto.
…li itidem ſunt, qui decumbunt, in diebus non decretoriis; hi nobis qui-
… indicio ſunt, illum decubitum, ſive excretionem humoris non fieri a
…ura ſalubriter agente, ſed morbo acta, quippe aut humoris multitudine,
… prava qualitate, ante tempus irritata ad pugnam: quare mirum non
… ſi perturbato ipſius naturali ordine, in diebus non decretoriis expellat.
…æ apertius mali abſceſſus dignoſcentur, ſi ſuapte quoque natura mali
…ant, cujuſmodi ſunt, ex Hippocrat. in 1. Prognoſtic. pag. 38. ſub finem
…rcula circum dura, bifida, inæqualia: & in libr. 6. *Epidemiorum ſect.* 1.
… 12. pag. 1165. *foras non extumeſcentia, non acuminata, neque in turbi-*
… gracileſcentia, non æqualiter matureſcentia, circumdura, non declivia,
bifida. Qui vero ex abſceſſibus malignitatem habent, cum febre con-
… omnes exitiales ſunt. Cujuſmodi fuerunt in ea peſtilentia, quam Hip-
…t. in libro tertio Epidemiorum pag. 1083. Commentar. 1. text. 13. recen-
…ſcripſit enim ignes malignos multos interemiſſe, tubercula, carbuncu-
…luxiones ad pudenda, Herpetes multos malignos in ea peſtilenti con-
…ne graſſatos fuiſſe, pluresque iis fuiſſe interemtos. Pauciores etiam ab-
…, & majores damnantur, de quibus Hippocrates *in primo Epidemiorum*
…cenda pagin. 946. littera G. Commentario tertio ait: *His ſuccedebant ab-*
… aut majores, quam ut ferri poſſent, aut minores, quam ut prodeſſent
…tm: & paullo poſt *ibidem litt. H. Papulæ parvæ, non eſſent excernen-*
…bis: & poſtea de *Sileno lib. 1. Epidem. Ægr. 2. pag. 969. Papulæ cum*
… rubentes, rotundæ parvæ, varis ſimiles permanebant, nec abſceſſum ef-
…t. Copioſiores etiam tutæ non ſunt, niſi ad purulentos abſceſſus de-
…; nam nimis copioſum humorem denotant, ex quo timor eſt, ut ne

tan-

tantum cutis, ſed quin etiam pars aliqua interna, aut ex principibus, aut ex neceſſariis obſideatur. Qua ratione Auctor *Coac. præſagiorum text.* 114. merito dixit: *Quibus in febre continua puſtulæ toto corpore excitantur, letale, niſi ſuperveniat purulentus abſceſſus*. In his enim, quorum corpora acuta febre vexata, undequaque abſceſſibus, aut parvis aut magnis ſcatent, periculum eſt, ne retrocedant, principemque vel vitæ neceſſariam aliquam partem, ut diximus, occupent, quod eſt exitioſum. Hujuſmodi caſum Hippocr. *in Tymonactis puero* vidit, de quo *in 7. Epidem. pag.* 1238. *text.* 114. ita habet: *Tymonactis puero, quaſi duorum menſium, exanthemata in cruribus, & in coxis, & lumbis, Hypogaſtrio, & tumores valde rubicundi. Sedatis autem his convulſiones & epileptica fiebant ſine febre multis diebus, & mortuus eſt*. Non minoris periculi ſunt, tumores admodum rubentes, ac omnium maxime liventes, & nigricantes, quem pravum colorem in exanthematibus nec vel etiam mulierculæ ignorant; iis etenim valde rubentibus, liventibus, ac maxime nigris, merito de ægrotorum ſalute plurimum dubitandum putant, Hipp. *in* 1. *Epidem. ſect.* 2. *pag.* 946. *ſub finem*: (*conſer. autem notas Fœſii, qui non legit* Μελαινόμενα, *nigricantia, ſed μὴ λυθμενα, autem μολυνόμενα*.) in ea peſtilenti conſtitutione ait graſſatos fuiſſe *tumores ſecundum aures nigricantes, qui nihil denuntiarent*: & in *Critone lib.* 1. *Epid. Ægr.* 9 *pag.* 985. moribundo puſtulæ nigræ eruperunt: & papulæ, quæ *Sileno, ib. Ægr.* 2. *pag.* 969. ante mortem apparuerunt, fuere rotundæ, parvæ, varis ſimiles, valde rubentes. Abſceſſibus vero ſine ratione ſublatis nedum fidere non debebimus, ſed quinimmo ab ipſis plurimum timere. Sine ratione dico, qui nulla prægreſſa aut vacuatione, aut purgatione, vel a natura, vel ab arte, intus retrahuntur, atque evaneſcunt. Hujuſmodi abſceſſus periculum delirii & mortis inferre, Hipp. *in* 2. *Prognoſt. pag.* 43. *lin.* 27 notavit. De his *in* 6. *Epidem. ſect.* 4. *text. pag.* 1179. *Quum in morbo aliquo judicationis tempore tumores ſecundum aurem exorti, prius quam ſuppurentur, inaniuntur, ideſt, retrahuntur, & evaneſcunt, exſpectare oportet ita affectis recidivam*. Gal. vero *in* 1. *Prorrh. com.* 1. ait: *Talium autem ſignorum genus deterrimum eſſe conſtat, nempe, quæ vel tubercula, vel puſtulæ ex imo ad cutem enata, recurrerunt, graviſſima omnium exiſtunt, omniumque maxime, ubi abſceſſus neque ob humoris fluxi tenuitatem, aut partis laxitatem, aut aeris caliditatem, aut adhibiti medicamenti diſcutiendi poteſtatem habentis, ſed ob virium lapſum intus recurrerunt*. De his Hipp. *in* 1. *Epid. ſect.* 2. *p.* 946. *ſub finem*: *Quibuſdam in articulos, præſertim in coxendicem decumbebant, paucis decretorie ceſſabant, ſtatimque ſuperati ad priorem ſtatum redierunt*; quod in *Anaxenore ſplenitico*, & *mali coloris* Hippocr. *lib.* 7. *Epid. pag.* 1239. *text.* 124. animadvertit, qui tumorem habuit in coxendice, quo evaneſcente, ipſe mortuus eſt. Ceterum utile erit, diſtinguere abſceſſus longo tempore perſeverantes, & poſtea intus recurrentes, ab his, qui ſtatim oborti recurrunt; hi enim longe majus periculum quam ii minantur, quod Gal. in 1. *Prorrhet. com* 1. confirmavit, quum dixerit, tales abſceſſus eſſe deterrimos, atque etiam ait, ſudores quoque, qui cœperunt quidem, ſed protinus ceſſaverunt, pravi ſunt, quod naturam maxime prælanguidam, excretionem quidem aggredientem, ſed præ imbecillitate non abſolventem, præmonſtrent, Hippoc. in 1. *Epid. ſect.* 2. *pag.* 946. *ſub finem*. papulas parvas, quod ſtatim evaneſcerent, peſſimas obſervavit; & paullo ante de malis abſceſſibus dixit, *ibid. lit. G. Sed ſtatim redierunt & deterius evaſerunt*. In *Euphranonis filio, lib.* 5. *Epid. pag.* 1161 *tex.* 92. qui mortuus eſt, exanthemata oborta parum durarunt, & abſque ratione evanuerunt. Et hæc de abſceſſibus intro recurrentibus. Ex loco itidem mali abſceſſus Medicis innoteſcunt: peſſimi enim ſunt, qui prope viſcera in cute erumpunt. Quo fit, ut abſceſſus poſt aures, perpetuo ſint ſuſpecti; nam forte ſuperveniunt fractis inde viribus.

Tumores periculoſi.

& vi-

Digitized by Google

& videntur n… vas cauſas morbi attexere. Feſſus æger magnos abſceſſus, qui tempore ac v… rium robore opus habent, ad concoctionem & ſuppurationem faciendam, f… re nequit: parvi vero non ſolvunt. Sunt vero magis, ut dictum eſt, ſu… pecti loci ratione, quippe, quod cerebro ſint proximi: non ſecus & tumor… ſub alis loci ratione damnantur, & bubones ipſi in inguinibus, qui tum… res ſolent graſſari tempore peſtilenti, quo tempore interna viſcera maxim… patiuntur. Cum malis ſignis nulli abſceſſus boni eſſe poſſunt: ſunt enim ex… judicatoriis non judicantibus. Non minus etiam ii, qui nedum febrem non … ollunt, ægrotoſque quicquam allevant, ſed quinimmo ipſos non parum lædun…t. Atque hæc in univerſum dicta ſint de malis abſceſſibus, mortem prædice…ntibus. Nunc pauca, ut rem hanc exemplis quibuſdam illuſtremus, de his … abſceſſibus, qui ſecundum aures fiunt, quos parotidas Medici appellant, ſubjungamus. Hos abſceſſus hiſce ſignis prænoſcendos Hippocr. *in Prognoſt. pagin. 43. lin. 7.* docet: *In hunc modum iſta conſideranda ſunt. Si febris detinet, neque dolor conquieſcit, neque ſputum ex ratione procedit, neque bilioſæ ſunt alvi dejectiones, nec bene ſolutæ ac ſinceræ, nec urina admodum multa, multum habens ſedimentum, ſuffragantur vero ad ſalutem reliqua omnia ſalutaria ſigna, in his ejuſmodi abſceſſus orituros ſperare convenit. At hi oriuntur quidem in locis infernis, quibus circa hypochondria inflammationis quid ſubeſt: illis autem in ſupernis, quibus hypochondrium molle & doloris expers permanet, & cum ſpirandi difficultate aliquandiu laboraverint, quæ citra aliam evidentem occaſionem conquieſcat.* Propria ergo Parotidum futurarum ſigna ſunt, ubi morbus non fuerit valde diuturnus, ſi ſubita difficultas anhelitus laboranti ſuperveniens, mox quieſcat, quumque gravitas capitis & dolor ſubſequatur, & gravis ſomnus aut ſurditas, huic in glandibus poſt aures neceſſe eſt abſceſſus fieri. Galen. *in 1. Prorrh. comm. 75. text. 76. & 77.* ſomnum gravem, cum dolore capitis & ſurditatem ſtatim advenientem ſigna eſſe parotidum ſtatuit: & Auctor *Prorrh. lib. 1. text. 168.* dixit, ex capitis dolore, comate, ſurditateque prænoſci parotidas. Ex iis abſceſſibus boni ſunt, qui magnitudine moderati, ſine dolore, integris viribus, in aliquo die critico, & antegreſſis coctionis ſignis erumpunt. Cujuſmodi fuerunt, quos Hipp. *in Epidemiis* meminit, de quibus *in lib. 1. ſect. 1. pag. 938. lit. E. & 939. lit. D.* dixit: *Tubercula vero multis ſecundum alterutram aurem, plurimis ſecundum utramque extiterunt, febre carebant, erant recti: nonnullis parum accendebantur, ſed extincta omnibus ſunt citra incommodum. Erat eorum hæc natura, laxa erant, magna, diffuſa, citra phlegmonem atque citra dolorem, obſcure omnibus evaneſcebant.* Hæc …nt a caliginoſa materia, quæ facile citra incommodum tolluntur, aut a …uita, quæ œdematoſa, aut a ſanguine phlegmonoſa, aut a flava bile eryſi…latoſa vocata, aut a materia craſſa, & viſcida: illa facillime diſcutiuntur, …ue hæc ægerrime; quo fit, ut in multis ſublata febre etiam perſeverent, …ue reſidentia, neque ſuppurantia appareant: de his Hipp. *in 1. Epidem.* …2. *pag. 956. ſub lit. F. Tubercula ſecundum aures, quæ in febribus cum do…exuberant, nonnullis, quum febris decretorie ſedatur, non reſident, neque …urant, his bilioſum alvi profluvium, aut dyſenteria, aut ſedimentum uri…um craſſarum, ea ſolvit, uti evenit Hermippo Clazomenio.* Optimæ ſunt, …ſaltem non pravæ parotides, quæ prægreſſis vacuationibus, vel purga…ibus, reſolvuntur, & præſertim cum bonis urinis, cujuſmodi forte fue…, quæ in Clazomenio (*Vide ejus hiſtoriam lib. 1. Epidem. Ægr.* 10. *pag.* …) exuberarunt. De his forte meminit auctor *Coac. præſagiorum*, ita di…: *Tuſſiculæ, quæ cum ſputationibus procedunt, emolliunt parotides.* Quæ …rantur itidem cum ſignis coctionis, & pus eſt album, purum, ſalutares …nt. Contra malæ dicuntur, quæ aut majores quam ferri poſſint, …parviores quam purgare valeant, obſervantur, cum dolore, & fractis

Parotides unde futuræ prævidentur.

Quanam boni.

Quanam malæ.

viribus

Digitized by Google

viribus erumpentes, nullis coctionis ſignis antegreſſis, in die non critico cum malis ſignis apparentes, atque febrem non allevantes, ſed quinimmo ægris ab ipſis in deterius mutatis. Præterea quæ intus recurrunt abſque cauſſa. Has recidivam præmonſtrare Hipp. *in 6. Epidem. ſect. 4. text. 1. pag. 1179.* tradidit, & Galen. deterrimum eſſe ſignum *in primo Prorrhet.* ſtatuit; quales *Nicolai Concubina Epidem. lib. 7. text. 50. pag. 1221.* habuit, quibus abſceſſibus, magnis, ſine ſigno ſublatis, mors eam eſt ſubſecuta. Auctor *Coac. Præſag. text. 138.* ait: *Si ardenti febre abſceſſus, ad aures facti, non ſuppuraverint, non valde ſervantur*: & *ibidem. text. 207. Tumores circa aures maxime ex acutis in febribus ardentibus fiunt, ſi morbum non ſolvant, neque maturent, aut ex naribus ſanguis fluat, vel urinæ deponant ſedimentum craſſum, moriuntur*. Et itidem Auctor *Coac Præſagiorum text. 201. Tumores circa aures poſt expurgata plurima graviter olentia, acuta febre, hypochondrio intento, tardius excitati, interficiunt*: & ibidem *text. 206.* ſcriptum eſt, in ſuppuratis parotidibus pure non albo effluente, letale eſſe; *ibid. text. 205.* pravaſque dici parotidas, quæ cum urinis parum coctis apparent. Quod Galen. vel etiam de iis, quæ probe ſuppurarunt, intelligi debere, nobis præmonſtraſſe, nupperrime meminimus. Unde vel etiam parotides ſuſpectæ erunt, abſque ſignis conctionis, probe ſuppuratæ. Quales in *Cratiſtonacte*, & *ancilla pictoris* ab Hipp. *lib. 1. Epid. ſect. 2. pag. 958. ſub lit. B.* (*Foeſius tamen loco pictoris legit fullonis.*) fuere obſervatæ, quibus, uti dictum eſt, probe ſuppuratis, ambo tamen interierunt. De exanthematibus, quo nomine papulæ omnes latinis, barbaris variolæ, morbilli, puncticulæ ſeu maculæ noncupatæ, comprehenduntur; deque puſtulis, carbunculis, bubonibus tumoribus hypocondriorum, nihil ſupereſt ad ipſorum prognoſin illuſtrandam dicendum, quum omnia ad prædicendi rationem pertinentia, quum in hoc ipſo capite, quod abſolvimus, tum in aliis libris ſatis accurete expenderimus.

F I N I S.

HIE-

HIERONYMI FRACASTORII
Veronenſis M. D. V. Cl.

DE DIEBUS CRITICIS
LIBELLUS

Additus PROSPERO ALPINO de Præſagienda Vita & Morte Ægrotantium.

Porro judicari in Morbis eſt, quum morbi augeſcunt, aut marceſcunt, aut in alium morbum tranſeunt, aut deſinunt. Hippocr. de Affectionibus.

A Generatione ἀπὸ γενέσεως exordiri oportet. *Erotianus ex Hippocr.*

VENETIIS. MDCCLI.
Ex Typographia Remondiniana.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

Digitized by Google

Digitized by Google

HIERONYMI FRACASTORII DE CAUSIS CRITICORUM DIERUM LIBELLUS.

NATURA Dei optimi munus cum tota, qua aut oculis cerni-
tur, aut concipitur animo, admirationis multæ plena eſt, tum
maxime, qua in animalibus viget; nam & animalia ipſa, &
quæ ab iis fiunt ſenſus, cognitiones, appetitiones, generatio-
nes, & motus reliqui admiranda omnia ſunt; nec vero, & quæ
iis accidunt, non multa ſunt, quę non parvam ſui admiratio-
nem præbent: inter quæ illæ in primis ſunt, quæ Criſes appel-
lari conſuevere, quarum vel adeo mira natura eſt, ut neque adhuc ſatis per-
ſpectum ſit, quam omnino cauſam habeant; nam quoſdam eſſe dies conſtat,
quos perinde ac fatales natura ante omnes deligit, in quibus de morbis decer-
nat, quoſdam vero ita neglectos eſſe, ut nullas umquam Criſes videant, nul-
lo naturæ munere habeantur digni; quæ admiratio ſapientes & naturæ inter-
pretes viros in diverſas opiniones perduxit; quippe Pythagoræis viſum eſt cer-
tis numeris Deos & naturam gaudere; ante omnes ſeptenario, quem ad ratio-
nem Criſium nonnihil conferre arbitrati ſunt. Philoſophorum vero nonnulli
cauſam omnem dierum in Criſibus caſui adſcribunt. Aſtronomi autem cęlo &
ſideribus, Lunæ præſertim, quam per ſeptenarios ſuæ converſionis dięs rebus,
quæ hic ſunt, impetum quemdam ac vim immittere affirmant. Soli medici
videntur mihi rerum ſuarum ſuique muneris obliti: ſoli enim ipſi quum viam
facultatemque habere poſſent inquirendi inveniendique rationem Criſium, tum
fortunæ, neſcio qua, ab Aſtrologis ſeducti perſuaſique illorum opinionem ſecuti
ſunt: quos quum omnes, tum præcipue Gal. mirari licet, qui alioqui tantus
philoſophus, tam accuratus, & medicinæ parens, ac velut Deus tam facile per-
ſuaderi potuerit, ut facultate proprię artis neglecta, præſtigiis alienæ involvi
paſſus ſit; ſed certe de magnis ingeniis illud dici par eſt, quod & de magnis
venatoribus, qui ſæpe, quod multa ſectentur, quædam negligentius inſequitur:
unde nihil mirum videri debet, ſi & Gal. qui tot invenit, qui tanta ſcripſit, qui
ingentem illam medicinæ molem digeſſit, formavit, condidit, quædam tan-
dem effugerint. Poſteriorum vero uti nulli ab eo recedere auſi ſunt; ita qui
hac de re ſcripſere, omnes id ſolum curaſſe videntur, ut aut Galeni ſcripta,
aut Aſtrologorum placita declararent; operæ pretium igitur exiſtimamus, ſi

Digitized by Google

rurſus hoc ſaxum vertatur, atque inquiſitio tam dignæ, tam neceſſariæ rei habeatur: ſi enim per ea, quę in nobis ſunt, ratio omnis & cauſa Criticorum dierum oſtendi poſſit, bene erit ab eo labore Lunam, & beata illa corpora liberare, quæ quum alioqui multa penes nos faciant, tum & multa a nobis & a natura fieri ſinunt. Equidem ſcio Galenum ſophiſtas vocare, conviciis maledictiſque proſequi, ſi qui ratione nulla malint hanc rem inquirere, quam minime Aſtrologis credere, præcipue Ægyptiis, qui aſſeveranter hæc a Luna fieri affirment: ſed certe, nedum ſi Ægyptius aliquis Aſtrologus, ſed ſi Ægyptius aliquis Deus, aut Anubis, aut Oſiris hæc mihi dixerit; non facile credam. Sophiſtam autem obſecro, ne quis me prius vocet, quam hæc amice atque æquo animo cuncta perlegerit. Referemus igitur, quę in hujus rei perveſtigatione, quam diligentiſſime habuimus, nobis tandem comperta ſunt, quæ neque prius credi audirique volumus, quam & re ipſa, ac rerum (ut ajunt) magiſtra experientia fuerint comprobata: ejuſmodi enim ſunt, ut & rationibus credi, & obſervationibus plane ſperari poſſint.

CAP. I.

De cauſis igitur Criticorum dierum acturi, ea præmittemus in primis, quę circa morborum dies ſunt obſervata: deinde referemus, quo pacto alii eorum cauſas reddere tentavere, tum demum, quomodo & nos per magis rationabilia, & conſentanea magis naturæ reddendas exiſtimemus. In primis igitur recipiendum eſt nobis dierum, per quos ęgritudines pergunt, alios Criticos dici, in quibus, quę fiunt Criſes, majori ex parte fiunt, alios vero non Criticos vocari, in quibus perraro viſuntur Criſes: quoſdam vero medios eſse, obſervatum enim eſse conſtat & majorum noſtrorum experientia, & ea, quę in dies fit, certis diebus innumeras Criſes videri. certis rariſſimas, aliquibus medio modo ſe habere: item & inter Criticos vocatos, quoſdam eſse pręcipuos, & quaſi principes, quoſdam principatu minores, porro & alios eſse indicativos & quaſi nuncios ejus Criſis, quę in die principe futura eſt. Critici ergo ſunt 4. 7. 11. 14. 20. 21. 27. & ſecundum alios 28. & alii, quos recenſere neceſsarium non eſt. Pręcipuos autem omnium eſse conſtat 7. 14. 20. & 21. quamquam de 20. & 21. non plane inter antiquos convenit, uter magis Criticus ſit. Archigenes enim magis amare 21. viſus eſt; Hipp. vero & ejus ſectator Galenus 20. magis: ſequuntur deinde principatu minores 11. & 4. Non Critici vero ſunt 6. 8. 10. 12. 16. 19. 22. & 25. quamquam 6. quandoque Criſes nonnullas videat, verum illę non proprie Criſes ſunt, quare & ipſe inter Criticos recenſeatur: medio vero modo ſe habent 5. 9. 13. 17. 8. & 24 ſed horum 17. 13. ad Criticos appropinquant magis, 9. vero ad non Criticos. Indicativi vero ſunt 4. quidem ſeptimi, 11. decimi quarti, decimuſſeptimus vigeſimi, 24. vigeſimi ſeptimi, omnes quidem quarti a die, in qua perfecta futura eſt Criſis; hęc igitur quod ita ſint, recipiendum eſt: cur autem ita ſe habeant, & unde tanta dierum diverſitas enaſcatur in morbis, nunc inquirendum.

CAP. II.

Pythagoricorum autem dogmata aut referre, aut refellere ſupervacaneum quidem videtur, quando jam ſatis manifeſtum eſt neque numeros, neque in univerſum quantitatem ullam principium actionum eſſe poſſe, niſi forte per accidens.

Philoſophorum vero quicumque rationem dierum in Criſibus caſui donant, rationabilius quidem magna ex parte loquuntur: dicunt enim quæcumque agunt & patiuntur, omnia certa inter ſe ratione proportioneque conſiſtere, & certo tempore agere, hæc quidem majori, illa minori, ut accidit:

Digitized by Google

accidit: quare & circa Criſes, quod die ſeptima aut quartadecima humores moveantur in nobis, nulla certa alia cauſa eſt, niſi quod talem accidit eſſe proportionem naturæ ad humorem, quem tanto tempore concoquit, concoctum expellit, hunc quidem in ſeptima, illum in quartadecima: quemadmodum & ignis hoc quidem robur una die, illud duabus abſumit: & bilis quæ flava eſt, per tertias, quæ atra, per quartas movetur: ſicut igitur in his non quærimus rationem dierum, ita nec circa Criſes debemus quærere, ſed ſolum cur hoc humoris genus citius, illud tardius moveatur.

Verum enimvero, tametſi verum hi in univerſum dicunt, certam eſſe inter agentia proportionem, & certam menſuram temporis, tam ſimplicem tamen cauſam habere Criticos dies exiſtimandum non eſt, ſed magis credendum quędam etiam ad Criſes concurrere, propter quæ certis diebus multæ, certis paucæ ſpectentur Criſes: ſi enim ſola illa proportio accederet, profecto non magis ſeptimam, quam octavam & nonam diem Criticam videremus, ſiquidem paullulum immutata materia, & in octava & nona ſpectarentur Criſes.

CAP. III.

CUM Aſtrologis vero, & Medicis, qui eos ſequuntur, majus mihi negocium parari video, quorum alios Aſtrologiæ, alios Galeni amor permoveat: ſed hi certe ſi non ob aliud nobis infenſi ſint, injuſte quidem nobiſcum agant, quando & nos alioqui Aſtrologiam veneramur, & Galeni nomen ac memoriam uti ſacram ſanctamque colimus: quicquid vero molimur, id omne veritatis & philoſophiæ amore facimus, quę in nullius verba jurare addicta eſt. Referemus igitur, quę medici ex Aſtrologorum decretis ſcribunt; certum eſſe inquiunt per ſeptenarios dies Criſes incedere, circaque illas potiſſimum fieri: quum vero & Lunam quoque certum ſit per ſeptenarios dies & cęli quartas rebus, quæ hic ſunt, impetum quemdam & vim ingerere, quidnam aliud cenſendum ſit, quam Lunam, quod ſeptenarias illas commotiones immittat Criſibus? Efficax quidem atque evidentiſſimum ſignum eſt hoc rationem dierum in Lunam referendam eſſe, quum præſertim nihil aliud ſeſe offerat, quod in medium afferri poſſit. Dupliciter autem quum Lunæ converſionem dimetiamur: & per reditum ad Solem, quem menſem civilem vocant, & per reditum ad certum punctum in zodiaco, quem lunarem appellant menſem: in utroque quidem menſe manifeſtum eſſe dicunt Lunam per cœli quartas & ſeptenarios dies commotionem impetumque rebus hic inferre. Civilis enim menſis ex diebus 29. horis circiter 13. conſtat, quod tempus ſi per quartas ſuas partiaris, erit quarta quælibet dies 7. horæ ferme 9. circa cujus temporis extremas 24. horas res maxime a Luna moveri teſtimonium dicunt & illos facere, qui circa maritima verſantur, & illos, qui circa ruſtica. Similiter autem ſe habere ajunt & in Lunari menſe, qui ex diebus 27. horis 8. conficitur, quod Aſtrologi præſertim Ægyptii affirmant, quibus credendum eſſe Galenus præcipit, ac pœne minatur: cujus rei & graviſſimum teſtimonium afferunt, dicunt enim ægrotante aliquo, ſi Luna forte fortuna in eo puncto fuerit, quo ille exortus fuit, tum ei bonam vel malam conditionem allaturam, quum in quarta cœli ad eum punctum extiterit: ſi enim oriens ille in eo puncto ſalutares felices ſtellas habuit, tum Lunam ab ea quarta ſalutem elargituram, ſi vero infelices in ortu ſtellas ſortitus eſt, periturum quidem ab ea cœli quarta. Ex quo exiſtimari debet ſeptenarios Lunæ dies hic magnam quamdam facultatem & vim habere. Hæc igitur ſunt, quæ medici partim nautarum, ruſticorumque teſtimonio, partim Ægyptiorum Aſtrologorum de Criticorum dierum cauſis referre ſolent. Nos autem Aſtrologorum ac Galeni amicos rogamus, ut contenti ſint placide & ſine ſtomacho nobiſcum hanc rem inquirere: primum enim examinabimus, quæ experientia obſervationibuſque conſiſtere medici dicunt: mox aperte (ut arbi-

Digitized by Google

arbitror) oſtendemus; quomodo quaſi faſcinationibus Aſtrologorum luſtrati, & vomere & ſudare in ſeptima & quartadecima ſine Luna poſſimus.

C A P. IV.

IN civili, inquiunt, menſe tum nautæ, tum agricolæ affirmant per cœli quartas commotionem majorem rebus Lunam dare; at certe decebat eos ab iis accipere, quænam ea eſſent in quibus major illa commotio videatur, ſi enim in univerſum ita eſſe circa maria affirment, falſum nimirum afferunt: primum enim circa maris crementa & decrementa (quos æſtus vocant) conſtat non majorem commotionem per quadraturas Lunæ fieri: quando per id tempus vel minimos cerni æſtus manifeſtum eſt: at vero majores & ventos, & tempeſtates non circa ſeptimam Lunæ diem, ſed circa quintam exſurgere nautis omnibus notum eſt: quod & Virgilius & Heſiodus quoque notarunt, quum quintam eſſe fugiendam præcepere; quænam igitur ea ſunt circa maria, in quibus major illa agitatio percipiatur? Teſtacea fortaſſe, & cruſtacea, & id genus dicent ſub quadraturis Lunæ excitari magis, & nutriri, & pingueſcere melius, quod certe neque negamus: nam per conjunctiones Lunę tum & calor, tum & humor exiguus in illis eſt, vegetari autem excitarique uterque incipit tum forte, quum Luna circa quadraturas verſatur, non quidem ea de cauſa, quod Luna in quarta cœli ſit, ſed ob id magis, quod tunc tantum demittitur luminis, quantum ſufficiens eſt ad fovendum eorum animalium calorem, humoremque pro alimento ſuggerendum, cujus ſignum illud eſt, quod non ſolum per quadraturas pingueſcunt ea animalia, ſed etiam poſt, & magis; manifeſtum igitur ex his eſſe poteſt nihil ea exempla ad Criſes facere, quæ e maritimis accepta ſunt. Circa ruſtica vero quædam ab agricolis tum maxime fiunt, quum ſemiplena eſt Luna, non certe alia de cauſa, quam ut extrema effugiant, hoc eſt, conjunctiones, & oppoſitiones, quorum utrumque quibuſdam rebus obeſſe ſolet, hoc quia nimii humoris eſt, illud quia exigui caloris; quæcumque igitur ob humoris abundantiam nata ſunt aut putreſcere, aut in luxuriem abire, iis oppoſitiones Lunæ timent: quæ vero caloris inopia ſterileſcere, illis conjunctiones cavent: qua de cauſa medium tempus eligere ſolent; arbores igitur, quas duraturas volunt, multas per plenilunia non cædunt, multas per Lunæ ſilentia: in altero; enim ob nimiam humiditatem putreſcant, in altero inopia caloris emarceſcant; nihil enim refert ad putredinem efficiendam, ſive humor plus æquo acceſſerit, ſive calor, qui continet miſtionem, defecerit, ſimiliter & ſatorum quæcumque facile luxuriant, ut faba, & aphaca, & cicer, & pæne omnia, quæ ſiliquam gerunt, nec per conjunctiones, nec per oppoſitiones Lunæ ſerunt, magis vero oppoſitiones etiam timent. Idem & circa vindemiam & vina conficienda nonnulli obſervant, per plenilunia enim humidiora, quam par ſit, & aquoſiora vina fiunt, per coitus vero frigidiora & minus potentia; atque hæc fere illa eſſe exiſtimo, quæ ruſtici obſervent, non quidem quod in quartis cœli ulla vis major inſit, ſed quod lumen id mediocre aptiſſimum quibuſdam rebus conficiendis videtur; quod vero in ore vulgi eſt per quartas Lunę mutari aeris conſtitutiones, & ſerenitates, & pluvias, & id genus, vel ipſi vulgo notum eſt eſſe mendaciſſimum.

At in lunari menſe Aſtrologi Ægyptii affirmant cęli quartas vim habere maximam, exemplo eorum, qui ægrotant Luna eo in puncto exiſtente, in quo enati illi ſunt: ſed profecto (ut ſuas Ægyptiis condonemus obſervationes) mirari tamen Gal. ipſum debemus, qui quum optime alioqui naturam inductionum noſſet, tum uni tamen exemplo tam facile manus dederit. Inductionum enim aliæ neceſſariæ ſunt, aliæ probabiles tantum, & harum aliæ ſimpliciter probabiles, aliæ ſecundum quid & ad hominem. Neceſſariæ ſunt: aut in quibus inductio ad omnia ſingularia fit, aut in quibus omnia ſingularia prorſus ſimilia ſunt, & nullum accidens pati poſſunt, ut mathematica: aut in quibus inductio in paucis quidem fit,

ſed

Digitized by Google

ſed ratio ad naturam communem & ad univerſale ſit. Quod ſi nec in omnibus inductio fiat, nec ſingularia prorſus ſimilia ſint, nec ratio ad communem naturam ſit facta, tum quæ ſit inductio probabilis ſolum eſt, ſimpliciter quidem probabilis, ſi in valde multis ſit habita, aut ratio ad communem naturam quidem fiat, ſed per communia, ſecundum quid autem probabilis, & ad hominem, ſi in paucis inductum ſit: quid igitur dicemus de Ægyptiorum inductione? primum quidem ſi dixerint in omnibus & quartis cęli, & rebus omnibus ita obſervaſſe, rem quidem vulgo impoſſibilem affirmabunt, ſed certe nec ſingularia prorſus ſimilia ſunt, quartæ quidem enim cęli, quatenus quartæ ſunt, & mathematice conſiderantur ſimiles nimirum ſunt omnes, at quatenus agentes, & quatenus in illis Luna operatur, non ſimiles certe ſunt, ſed accidentia multa patiuntur. At vero nec factam fuiſſe ad naturam communem demonſtrationem dicendum eſt, nam quæ quidem communis eſſe ratio poteſt ad naturam quartarum cęli? niſi forte dicant in quadraturis Lunam terræ proximiorem fieri, in oppoſitionibus plus luminis ad nos demittere. Verum hoc erat in civili menſe, non in lunari, de quo nunc quærimus, quartæ autem lunaris menſis ut plurimum extra quadraturas ſunt, ex his igitur eſt videre neceſſitatem nullam habere Ægyptiorum inductiones, ſed nec ſimpliciter probabiles eſſe, quum nec in valde multis obſervationem fecerint, nec probabilem rationem ad univerſale. Cur igitur ſophiſtas Galenus vocat, cur maledictis inceſſit omnes, qui rem iſthanc velint rationibus inveſtigare? ſi enim vix probabile ſecundum quid, & ad hominem eſt, quod Ægyptii dicunt nihil neceſſitatis continens, quid prohibet aliter eſſe poſſe, quod æquum decenſque eſt a Philoſopho homine inquiri?

CAP. V.

SED quid adeo laboramus? dentur omnes Ægyptiorum obſervationes, valent nautarum, agricolarumque teſtimonia, moveat Luna fortius per quartas cęli utriuſque menſis moveat per quartas Natalicii puncti fortius, quam tamen cauſam illis Criſibus dabimus, quæ extra quartas utriuſque menſis, extra quartas Natalis fiunt? rariſſime enim contingit, ut ſeptenarii morborum dies cum ſeptenariis Lunæ coincidant.

At hic conſurgunt recentiores quidam Aſtronomi ſimul & medici, ac vocem tollunt, clamantque nos Aſtrologorum decreta non intelligere, neque enim ita eſſe, ut in ſolis menſium illorum, & puncti Natalicii quartis Luna res moveat, loco enim exempli hæc ſunt, ſed ita accipi oportere, ut quocumque in puncto quis ægrotavit, Lunam per quartas cęli ad eum punctum commotionem inferre, ut ſi heri Dion, hodie Callias in morbum incidit, per ſuam ſeptimam Dioni, per ſuam Calliæ Luna impetum dabit, quare & ad omnes Criſes concurrere, ſed per ſeptenarios cuique ſuos.

Nos vero medicos iſtos atque Aſtrologos rogamus, ut paulliſper conſideant, & vocem demittant; volumus enim quædam eos placide percunteri, ac primum illud, numquid, quod dicunt de Luna, in morbis ſolis ſpectetur, an & omnibus aliis quæ nova fiunt: ſi quidem in omnibus ita eſſe dixerint, numquid igitur, ſi Praxiteles Jovem facturus hodie marmor incidere cœpit, die ſeptima felicius aut infelicius? & ſi fontem quis hodie derivaverit, numquid largius ille fluet, in ſeptimam? ita enim fieri oporteret, quando & in fluxu humorum noſtrorum idem contingit, & ſi colonus agrum ſtercorarit, opimiorem in ſeptima videbit quam in octava? quoniam ita ſe habet & humor, qui in nobis putreſcit; quæ certe omnia quam ridicula ſint, nemo eſt qui non videat. Si vero in ſolis morbis ſeptenarii hi Lunæ motus vim ſuam habent, mirum perfecto eſt cœli quartas virtutes has dare Lunæ in ſolis morbis, & non hoc ſolum Galenus dicit affirmari ab agricolis & nautis, ſed multo amplius teſtimonium afferre voluit; ſed quoniam placide quum his Aſtrologis agimus, placet quidem

Digitized by Google

ut in ſolis morbis inquiramus, quale ſit, quod de Lunæ ſeptimis nuper dixere. Primum autem illud ſtatuatur, Criſim eſſe localem motum humorum ſi igitur Luna hunc motum facit, querimus, an eam vim facultatemque movendi humorem per ſe, & (ut ajunt) eſſentialiter habeat, an ab alio acquirat, aut loco, aut aſpectu, aut reflexione luminis, aut alio; ſi quidem eſſentialiter id habet Luna, non igitur in ſeptima magis, quam & in octava movebit, & nona, quæ enim per ſe inſunt, ſemper inſunt, & idem ſemper operantur. Si vero ab alio acquirit, quicquid ſit illud, ſi id quidem unum eſt & determinatum, quales ſunt quadraturæ & oppoſitiones, & quartæ natalis puncti, tum ergo ſolum movebit Luna, quum in eo erit, aut loco, aut aſpectu, aut alio, recedens autem non movebit: at vero ſi unum & determinatum non eſt id, a quo virtus Lunæ datur, ſed talia ſunt omnia puncta, in quibus quis ægrotet, ut per ſeptimam cuique ſuam efficacior ſit Luna, primum quidem hoc poni valde mirum eſt, ſed tamen ponatur: ſit ergo ut hodie Dion ægrotet, cras Callias, poſtridie Plato, in aliis alii, omnes quidem eadem ægritudine & ad ſeptimum Criſim factura, per ſuam igitur cœli quartam Luna unicuique Criſim dabit, in ſeptima quidem Dioni, in octava Calliæ, quæ illi ſeptima eſt, in nona Platoni, ipſi ſeptima, & ita in aliis: at certe ſi ita fiat nimirum Luna quotidie eumdem effectum faciet, Criſim videlicet, & localem motum humorum: quod enim in Dione fit in ſeptima, in Callia fit in octava, in Platone in nona, in aliis in decima: idem autem effectus ſi fiat diebus ſingulis, oportet & cauſam continenter eamdem eſſe; diverſa enim ſi ſit, eumdem effectum non faciet; ſi igitur a loco acquirit Luna eam vim & facultatem movendi, omnia quidem loca ſucceſſive, & puncta omnia eamdem habebunt vim, quare & quocumque in loco ſit Luna, idem ſemper operabitur: igitur ita in octava movere Dionem poterit, ſicut & in ſeptima; locus enim in quo eſt in octava, eamdem vim habet per ſe.

Nec certe dici illud poſt non moveri in octava Dionem, quoniam illi ſeptima non eſt, quod enim punctus aut locus ſeptenarius alteri ſit, reſpectus quidem eſt forinſecus veniens, quem & nos facimus, reſpectus autem nihil ipſi per ſe agunt, niſi in re, & in cauſa mutatio aliqua ſit.

Si ergo locus, qui in octava eſt, eam vim per ſe habet movendi humorem, ſive ſeptimus ſit, ſive octavus, ſemper eodem modo movebit: quam ob rem nihil tandem eſſe manifeſtum eſt, quod dicunt Lunam ægrotanti cuique per ſuas ſeptimas commotionem ad Criſim dare.

Præterea pœne riſu dignum eſt dicere primum, verbi gratia, punctum arietis primo cancri & primo libræ ſolum reſpondere, ſecundum ſecundo, tertium tertio, & ita in aliis, ſimplex enim corpus eſt cœlum & ejuſdem naturæ, & virtutis per totum orbem: quod ſi diverſæ naturæ primus arietis, & ſecundus cancri eſt, quo ergo modo Luna eumdem effectum facit, & in ſecundo cancri; nam & in eo humorem in Callia movet? muſſitant ad hæc paullisper Aſtrologi quidam, tamen aliud quid comminiſcuntur, ac dicunt eo in puncto, quo quis ægrotat, infundi a Luna neſcio quid, quod nonniſi per ſeptenarias periodos vim ſuam edit: ſed certe & hoc ridiculum eſt, & in idem redit, quod enim hodie Dioni infunditur, cras infundetur Calliæ, poſtridie Platoni, idem ergo quotidie effectus fiet, quare & eamdem oportet continenter cauſam exiſtere, unde & idem diebus ſingulis efficiet Luna, & in omni ſubjecto, ſi paratum ſit. Eadem dicantur, ſi Luna eam vim ab aſpectu acquirit, aut reflexione, aut alio.

Poſtremo (ut tandem finem faciamus, jam enim moleſti videri poſſumus aperta in re) ad hæc advertere Aſtrologorum amicos rogamus; ſupponamus autem in primis actionem omnem nonniſi contactu fieri, cœlum autem & ſidera,

Digitized by Google

ſidera, quum huc non pertingant, agere quidem per aliquid huc demiſſum, id vero aliquid ſpirituale eſſe, dico autem ſpirituale qualitatem contrario carentem, quæ & momento diffundi ſolet, quale lumen, & ſi quid aliud ejuſmodi demitti a cœlo poteſt; ſpiritualium autem actiones (ut in iis, quæ de contagione diximus) omnes hæ ſunt, & non aliæ. Primum quidem videntur poſſe qualitates illas producere, quæ primæ vocantur, ut lumen videmus calorem facere, quocumque id modo fiat.

Deinde videntur & vim trahendi ac fugandi quædam habere, quod in Magnete, Adamante, Electro, & aliis quibuſdam eſt manifeſtum; certa enim attrahunt, quod non aliter poſſe facere, quam per ſpirituale aliquid demonſtratum eſt in aliis: at vero & in Antipariſtaſi multorum palam eſt fugare ſeſe nonnulla per ſpirituales qualitates; poſſunt deinde & hæc eadem ſpiritualia in animalium membra modo triſtitiam & diſplicentiam, modo ſuavitatem & voluptatem ingerere; recepta enim in nobis neceſſe eſt aut ut grata atque amica recepi, aut ut ingrata & inimica: ſic ſonus, & ſapor, & odor, & lumen, & id genus reliqua recipi conſuevere. Poſtremo quod eadem poſſint id cognitioni repræſentare, unde effluxere, manifeſtum eſt: tot igitur & non plura poſſe facere ſpiritualium unumquodque ſupponendum eſt nobis. Si igitur aliquo horum mediante concurrit ad Criſes Luna, quærendum eſt, quonam prædictorum modo concurrat, generando ne aliquam qualitatum primarum, an trahendo, vel fugando humores, an diſplicentiam vel voluptatem ingerendo? horum enim aliquid dici neceſſe eſt, nam cognitionem ad Criſes faciendas præbere, nemo eſt qui dixerit. Sed certe quicquid horum detur, una quædam communis ratio contra eſt, particulares autem multæ, nam primum quicquid ponant, ſupervacaneum eſt, & ſine neceſſitate; ſive enim ſpirituale illud calorem generet, noſtrumque eo modo augeat, ſive trahere vel fugare dicatur, ſive diſplicentiam ſtimulumque in membra ingerere, in caſſum ponunt omnia, quando ea nobis omnia ſunt, quantum ſit ſatis, calor, propulſatio, ſtimulus; particularius autem inquirendo ſi ſpirituale illud ob id ad Criſes concurrit, quod caloris ſit productivum, lumen ergo id erit: at certe lumen non una die magis quam alia calorem ſuggerit, niſi quo plus ad terram reflecti, quod in Sole quidem accidit, quanto directior ſit nobis, Luna vero quod plus luminis a Sole recipit, recipit autem continenter plus, quo magis ab eo removetur, quare quum octava & nona die abſcedat a Sole magis, utique & in iis calorem apportabit majorem ſemper, quam in ſeptima. Si vero dixerint non hoc modo ſpirituale illud operari, ſed magis aut trahendo humores, aut fugando, illi quidem primum ſciant, quæ ſeſe invicem trahunt, aut pellunt, omnia finem in natura habere, quo ſic mutuo conſerventur, hæ quidem repellendo contraria, illa trahendo affinia conſimiliaque, at inter cœlum & humores noſtros hic finis eſſe non poteſt, neque enim inimicitiam ullam cum humoribus cœlum habet, nec trahendi neceſſitatem, quo aut conſervet, aut conſervetur. Præterea, quæ ſeſe trahunt, omnia eo uſque ſeſe attrahunt, quo in unum coeant, niſi impediantur, hic enim attractionis eſt finis: trahi autem humores uſque ad cœlum neminem dicturum arbitror, niſi ſi quis etiam putare poſſit paſci ſidera, ut antiqui poetæ dixere. Impediri vero cœlum perpetuo tempore a fine ſuo divinum corpus & immortale, inconveniens non parvum eſt: ac demum ſi ſpirituale illud per ſe vim eam trahendi, aut fugandi habet, ſemper quidem per ſe trahet, & non magis ſeptima quam octava, niſi quid aliud ex parte recipientis ſubjecti obſtet, ſed neque poſtremo quis poteſt dicere ſpirituale illud uti triſte receptum diſplicentiam in membra ingerere, atque irritare ad eam expulſionem faciendam, quæ Criſis dicitur; primum quidem, quia ſic dicere quidem non poſſunt, cur majorem diſplicentiam dies ſeptima ingerat quam octava & nona, ſi per ſe eam inimicitiam cum membris habet: inde & illud valde mirum videri debet Dioni triſte eſſe

 ſpiri-

ſpirituale hoc in ſeptima, Calliæ vero non, eadem in domo eodem in lectulo jacenti: mox eidem Calliæ in octava triſte & inimicum fieri, Dioni non amplius: ac demum ſi propter ingeſtam diſplicentiam dicatur id Criſes facere, imo magis oppoſitum ſequi videtur, & impediri potius ea de cauſa Criſes quemadmodum in conſimilibus ſæpe videmus fieri, ſæpe enim futura exiſtente Criſi, accidit eam impediri ex novo recepto dolore, aut ex ira & ejuſmodi, quod jure fit, divertitur enim natura a priori ſtimulo, nova recepta ſpecie triſtitiæ alterius, ſimiliter & ſi operari illud Criſes dicatur, quod ut ſuavi recepto corroborentur membra, eadem opponi poſſunt, non eſſe enim ſuave niſi cui ſeptenarium acceſſit, & in eodem lectulo Dioni, non autem Calliæ ridiculum certe eſt, & philoſopho homine indignum.

Ad hæc igitur ſi quis recto reſpiciat oculo depoſito ſectæ amore, videbit Lunam & beata illa corpora non aliter ad Criſes facere, quam & ad cibi concoctioues, & generationes, & alia id genus: neque enim ſumus, qui & Solem, & Lunam, & alia ſydera negemus multa hic operari & movere, & ad Criſes quoque accedere poſſe, quemadmodum ad alia, uti univerſales multorum cauſas, proprias vero cauſas eſſe, & nihil aliud ad rationem dierum in Criſibus debere inquiri, aut inveniri poſſe, & negandum, & a Philoſopho ridendum fore exiſtimamus, ſed de his ſatis ſuperque dictum jam eſt, accedamus jam ad ea, quæ magis rationabilia ſunt, & ad medicos pertinentia magis, demonſtrantes rationem omnem dierum in Criſibus ex iis pendere, quæ ſunt in nobis.

CAP. VI.

PPrincipio illud non ignorandum eſt duo eſſe, quæ potiſſimum ad eam expulſionem faciunt, quæ Criſis dicitur, alterum eſt diſplicentia, ſtimuluſque, quem corruptus jamque inimicus humor in membra ingerit, alterum eſt digeſtio, hoc eſt præparatio illa, quæ requiritur, ſi expelli debet: utrumque enim quum ſimul convenit, tum maxime propulſatio humoris corrupti fit, quapropter rectiſſime Galenus dicebat in paroxiſmis, & circa morborum ſtatus maxime videri Criſes, in paroxiſmo enim ſtimulus atque irritamentum fit maximum, circa ſtatus vero, concocta digeſtaque materia eſt, accidit tamen quandoque tantum eſſe irritamentum, ut quamquam nec plane digeſtus ſit humor, foras tamen pellatur, conatu quodam maximo a natura facto, quod enim ea vis inſit membris, ut nocentia repellat, manifeſtum eſt, quamquam, quo principio & quo pacto id fiat, non ita eſt manifeſtum.

Ergo & quum plus nimio humor exuberat, & quum furenti eſt ſimilis, quaſdam ante tempus accidit Criſes fieri, ſed certe ejuſmodi non propriæ Criſes ſunt, ſed violentiæ quædam magis, in quibus nullus dierum, nullus naturæ ordo ſervatur.

De iis igitur, quæ Criſes non proprie ſunt, ſed irregulares quidam impetus, nullus nobis ſermo erit, ſed de iis ſolum, quæ proprie Criſes ſunt, & cauſam certam habent, & rationem dierum aliquam.

CAP. VII.

AD hæc & illud quoque conſtituendum eſt, rariſſime fieri, ut tranſeunte in humores vitio aliquo, unus tantum humor corripiatur, nam ut plurimum vel duo, vel plures vitium idem concipiunt, aut ſimul, aut poſt. Quippe ea in maſſa ſanguinis, quę intra venas continetur, confuſi commiſtique ſunt & reliqui vocati humores, cholera, phlegma, & melancholia, ſed ita ut quodammodo actu, quodammodo potentia in ea maſſa ſint, potentia quidem, quia ad minimas. & indiviſibiles particulas redacti ſunt, nec monſtrari poſſunt, hoc quidem phlegma, illud cholera, illud melancholia,

niſi

Digitized by Google

niſi particulæ uniantur: at actu ſunt, quoniam tametſi ad particulas minimas deducti ſunt, proprii tamen generis rationem habent: igitur propter vicinitatem confuſionemque eorum rariſſime fit, ut infectionis cauſa communis pluribus non fiat: ſi enim contagio & putrefactio in cauſa eſt, aut liquefactio, aut obſtructio, aut aliud id genus, ægre fit, ut vitium ad unum tantum ſeſe applicet.

Incipientibus aut iis vitiari, tum quod corruptum eſt ſecernitur, quantum fieri poteſt, a reliquo, quod ſincerum eſt, ita operante natura, cui ea vis ineſt, ac tunc actu humor fit, coeuntibus in unum particulis, ac ſenſibilem humorem conſtantibus, per quem modum tandem & expulſio deinde fit, & Criſis, modo per unam, modo per aliam partem, qua magis naturæ commodum eſt.

CAP. VIII.

Accidit autem dum corruptos humores natura ſeparat, & actu facit, ita interdum commiſceri eos invicem, ut unam conficiant formam unumque motum dent, ac morbum unum, qui rationem dominantis inſequitur: unde cholerę nothæ, & pituitæ, & melancholiæ nothæ continguntur, a quibus & morbi denominantur nothæ tertianæ, nothæ quotidianæ, nothæ quartanæ: ſæpiſſime vero non unam omnes formam conſtant, nec unum motum dant, nec morbum unum, ſed plures, unde & morbi compoſiti fiunt.

Si igitur, qui peccat, humor ſimplex, & unus tantum ſit, aut plures quidem, ſed in formam unam redacti, tunc nulla dierum criticorum ratio eſt expectanda, ſed paroxiſmi ſoli conſiderandi ſunt, & eorum dies, in phlegmate quidem quotidianæ, in cholera tertianæ, in melancholia quartanæ, in quibus cadent quidem ſuæ Criſes, ſed ut accidit materiam digeſtam eſſe, quod certam diem nullam per ſe habet, propter quod in tertianis, quæ puræ ſunt, videmus, & quintam indifferenter & ſeptimam & nonam, & in ſummam omnes impares dare Criſes, nec Hippocrates aliud in his præcipit attendendum eſſe, quam dies impares. At vero ubi & plures peccant humores, & non ſub formam unam commiſti, ſed confuſi ſolum, propriam naturam ſervantes, tunc ſperare poſſumus certas dies videre, in quibus Criſes permultę fiant, certas, in quibus rariſſimæ, alias medio modo ſe habentes, quorum omnium cauſam & certam rationem habere poſſumus: ac talis major eſt morborum pars, quoniam uti raro eſt humorem ſimplicem peccare, ita & plures ad unam formam convenire perrarum eſt: quare in multis morborum, aut Criſes videri poſſunt certis diebus, aut motus ſaltem humorum. Illud vero intereſt inter humores; quod ad eam miſtionem conficiendam, quæ unius formæ eſt, aptiſſimum eſt phlegma, quoniam humidum liquidumque eſt, ac bene miſcibile, ineptiſſima melancholia, quoniam ſiccior terreſtriorque eſt, & ad miſcendum durior, nihil tamen prohibet & phlegma ſeorſum morbum facere, & melancholiam ad unam formam venire.

CAP. IX.

Plures igitur quum humores in morbis peccant, non autem ſub forma una, accidit quidem interdum, ut unuſquiſque illorum manifeſtum prodat paroxiſmum, Cholera quidem tertianarium, phlegma quotidianum, melancholia quartanarium, unde & morbi manifeſte compoſiti fiunt. Interdum vero accidit, ut non omnes manifeſtum dent paroxiſmum, ſi aliqui illorum latentiorem ædant: dico autem latentiorem paroxiſmum, non quod humor non moveatur, ſed quod motus ille ſuboccultus ſit, quod nonnullis de cauſis accidit: ſæpe enim, qui movetur, humor non multus eſt, & vix perceptibile eſt, quo exacerbat: ſæpe ſenſim, & per moras putreſcit, unde nec


Digitized by Google

horrorem incutit, nec calorem acrem apportat: ſæpe & ſupervenit major febri: aut vero & quum non paucum eſt, quod movetur, & repente invadit non ſenſim & per particulas, nec majori alteri morbo ſupervenit, tum manifeſtum affert paroxiſmum, & manifeſtę fiunt compoſitæ pluresque febres & Hemitrithei, aliæ quidem ex cholera, & phlegmate, aliæ ex cholera, & melancholia. Sed certe non frequenter admodum fit, ut peccantibus pluribus humorum, manifeſtos quiſque motus prodat, verum ſæpius id videri accidit, ut unus manifeſtum ædat paroxiſmum, alius latentiorem, manifeſtum quidem ille, qui principaliter peccat, latentiorem qui non principaliter, ſed quaſi per ſequelam quamdam. Ex his ratio omnis Criticorum dierum pendet, peccantibus enim humoribus magna ex parte morborum pluribus, & iis quidem non facientibus formam unam, unoquoque autem motum ſuum pro natura faciente, cholera quidem per tertias, melancholia per quartas, inde fit, ut quibuſdam diebus humores, qui peccant, ſimul omnes commoveantur, quibuſdam aliqui ſolum: quibuſdam nulli: quare & dierum accidit quaſdam placidiſſimas in morbis eſſe, alias acerbiores, alias acerbiſſimas: placidiſſimæ illæ ſunt, in quibus nulli humores moventur, quod quidem fieri poteſt, quamquam phlegma quotidie motum faciat, ob id, quod phlegma ipſum ut plurimum formam unam cum aliis conflat, & illorum motum conſequitur, acerbiores ſunt dies, in quibus unus humor movetur: acerbiſſimæ, in quibus omnes; aptiſſimæ igitur dies illæ ſunt ad Criſes faciendas, in quibus concurſus fit humorum omnium: acerbiſſimus enim tum paroxiſmus fit ac ſtimulus & irritamentum naturæ maximum, quod præcipue ſequi ad agendas Criſes dictum eſt ſupra. Porro quoniam nec Criſis fit niſi digeſto præparatoque humore, perfecta autem abſolutaque digeſtio non eſt, donec quod craſſius eſt ac ſegnius, digeſtum ipſum non ſit, craſſior vero & ſegnior omnibus eſt melancholia: inde fit, ut potiſſimum circa melancholiæ & motus & digeſtiones attendantur Criſes, cujus natura (ut mihi videtur) non eſt a multis recte perſpecta: nam ea ſemper fere in morbis cum aliis aut principaliter peccat, aut ſubpeccat ſaltem, quod plurimum eſt: quæ, quoniam unam cum iis formam facere inepta eſt, per ſe quidem movetur, & ſuas periodos ſervat, interdum quidem manifeſte, quod tum accidit, quum & multa eſt, & principaliter peccat, ut plurimum autem latentius, quum ſcilicet ſubpeccat ipſa, & putredinem ex alio principio recipit: quibus igitur diebus cum motu aliorum humorum concurrit, acerbiſſimum paroxiſmum affert, porro & quoniam Criſis non fit, donec & ipſa non ſit digeſta, fit quidem, ut e melancholia tota ratio dierum in Criſibus præcipue pendeat per modum, quem jam afferemus, cujus rei non abre fuerit in primis hoc exemplum apponere. Sit enim qui principaliter humor peccat, cholera, non quidem pura, ſed commiſta, commiſta autem cum phlegmate quidem ſub forma una, cum melancholia vero vicinitate ſola & confuſione, ſubpeccet autem melancholia, ac non multa, nec valde craſſa, ſed ſubtilior, & in ſumma quæ cito terminum dare poſſit: igitur putreſcente cholera, ſimul quidem & eadem die computreſcet & melancholia, moroſuſque ſatis erit paroxiſmus ille primus (utpote duorum humorum) ſecunda autem dies quietiſſima redibit, in qua nullus humorum motus fiet, at tertia paroxiſmum choleræ quidem ſentiet; Criſim tamen non faciet, tum quia ſtimulus nondum maximus, tum quia totum nondum digeſtum eſt: quarta autem dies motum habebit melancholiæ, ſed latentiorem, quia non multum eſt, quod tunc movetur de melancholia, partim quidem quia ſubpeccabat ſolum, partim quia putrefactio ejus quodammodo pendet a cholera, qua ceſſante in die quarta aliquem quidem motum dat melancholia ob concepta putrefactionis ſemina, ſed parvum, & latentem, quoniam origo & fomes putrefactionis quieſcit: quinta vero choleræ motum videbit, ſexta nullius: at vero ſeptima acerbiſſimum

omnium

Digitized by Google

omnium paroxiſmum apportabit concurrentibus ſimul humoribus, qui peccabant, omnibus ac largius melancholia, quoniam ex alterius contagione & pulſu non parum motionis recipit: qua die quoniam & digeſta eſt melancholia; fuerat enim ſubtilis, & pauca, nata cito terminum recipere, contingèt etiam Criſis; ſtimulus enim acerbiſſimus in ea fit, & totum digeſtum eſt, in aliis autem diebus, aut ſtimulus abfuit, aut digeſtio.



C A P. X.

SED de his latentioribus paroxiſmis operæ pretium eſt nonnulla dicere, nam quærant fortaſſe aliqui, numquid latentes hoſce melancholiæ motus effinxerimus nos, an etiam perſpexerimus in morbis; ſi enim perſpeximus, cur & alii non perſpexere, non Hipp. non Gal., & alii? ſi vero non perſpeximus: quid effingi oportet, quæ non ſunt? ſi enim eſſent, viderentur ubique. Ad quos dicimus non effingere nos eos motus, ſed in morbis eſſe & videri, ſi diligenter quis animadvertat, nec profecto dicere poſſem, quoties non ſolum ego conſpexerim, ſed & alios, etiam medicos ſenſiſſe viderim, admiratos dies illas, quas quietiſſimas exſpectabant, rediiſſe tamen inquietas, moroſas, ægrum; jactari, & conqueri, neſcientes unde hæc contigiſſent. Interdum vidi & medicos alios, quod quartarios quoſdam motus in certis morbis percepiſſent, dubitaſſe, ne febris in quartanam deſineret, quum tamen nec quartana ſubſecuta fuiſſet, & ægritudo ſuo tempore abſoluta; ego vero qui prius motus hoſce conſideraſſem, nullum horum timebam, aut mirabar; quin ſæpe monui dies, quas illi quietiſſimas exſpectaſſent, moroſiores eſſe futuras. Quare & Hipp., & Gal. & alios vidiſſe eoſdem motus exiſtimo, ſed fors ita tulit, ut ad cauſam non animadverterint, nam quid aliud monſtrant dies illi, qui indicativi dicuntur, qui omnes quarti ſunt a die, in qua Criſis perfecta futura eſt? quid aliud indicat totus progreſſus Criſium, qui non ſeptenarias, ſed per quartanarias periodos pergit, quarum duæ ſeptenarium unum faciunt? Hipp. quoque quaſi rem iſthanc innuere videtur mihi, quum dicit quartanarios motus in morbis ſpectandos eſſe. Sed neceſſarium non eſt fortaſſe plura hac in re adducere, quum ab unoquoque ſpectari poſſit; quod ſi medici omnes facient; & rem ita eſſe videbunt, & magnum quoddam principium ad multa nacti erunt, & multa ſimul deſinent & admirari, & timere.

C A P. XI.

SED rurſus dubitare omnes jure poſſint, quoniam per præſcriptum quidem exemplum monſtrari fortaſſe poteſt, quomodo & quarta & ſeptima die Criticæ ipſæ ſint, at quomodo & undecima & quartadecima, & vigeſima, & vigeſimaprima Criticæ ſint; demonſtrari quidem non poteſt. Nam per aſſignatum exemplum melancholiæ motus ſunt 4: 7: 10: 13: 16: 19: 22: 25: & 28: in quibus nec 11: nec 14: nec 20: nec 21: nec 27: locum habent. Ergo, quo pacto & hi quoque dies Critici ſint, exſpediamus. Primum autem illud præmittamus, melancholiæ modos & conditiones multiplices eſſe, ſæpe enim pauca eſt, ſæpe multa, interdum craſſior, interdum tenuior, modo tenacior, modo ſoluta magis, modo calidior, modo frigidior: ſimiliter ſe habet & cholera; ex hac diverſitate fit, ut putreſcente cholera quandoque ſimul & eadem die computreſcat & melancholia modo in initio paroxiſmi, modo in medio, modo in fine, quod tum maxime fit, quum & pauca eſt, & ſubtilior, & calidior magiſque admiſta choleræ,

tunc enim in ipſam citiſſime tranſit infectio; interdum non ſimul & eadem die moveri melancholiam accidit, ſed ſecunda ſolum die, interdum & tertia ſolum, fortaſſe autem & quarta ſolum; in acutis enim morbis prima die motus fit utriuſque humoris, acuti namque morbi a tenuiori, & pauca, & calidiori materia fiunt, in tardis autem morbis, quos Chronicos vocant, quoniam craſſiorem illi, & multam, & tenacem, frigentemque materiam habent, moveri quidem melancholiam accidit nonniſi die tertia, & ſi materia craſſiſſima ſit, fortaſſe nonniſi quarta; in mediocribus autem morbis, quorum & materia media eſt quantitate, craſſitie, & aliis, die quidem ſecunda repit in melancholiam putredo; igitur ſi prima die quum cholera ſimul & melancholia commoveatur, quod in acutis fit morbis, quartanariæ quidem periodi erunt 4, 7, 10, 13. raro enim ultra hos protenditur ſtatus in acutis; ſi ergo quam acutiſſima ſit ægritudo, tum Criſis in 4. fieri poteſt, in his enim materia & pauciſſima eſt, & ſubtiliſſima, & fervens: ſi vero acuta quidem ſit ægritudo, ſed tamen inter acutas ſegnior, ad 13 protendetur ejus ſtatus: ſi vero mediocriter acuta ſit, ad 7. in medio autem quum ſit, qui mediocriter acutus eſt morbus, media autem ſæpius, quam extrema, contingant, inde ſit, ut in genere acutorum dies ſeptima maxime Critica ſit, rarius enim eſt morbum quam acutiſſimum eſſe, rarius quoque, ſi acutus eſt, ut ad 13 perducat ſtatum; ſi tamen quandoque ad 13. prorogetur Criſis, totus dierum progreſſus ita ſe habet. Prima quidem dies triſtis eſt, & inæqualis, duos enim habet motus; ſecunda placidior redit, ſi non duplex ſit febris; tertia motum choleræ ſentit; quarta melancholiæ, ſed latentem, at moroſum tamen; quinta choleræ reverſionem videt; ſexta mitis pergit; ſeptima valde quidem acerba eſt, non tamen Criſim dat, quoniam non plane digeſtus eſt humor; octava ſuavior ducitur; nona gravior propter choleræ motum; decima latentem habet melancholiæ motum; undecima choleræ manifeſtum; duodecima placida eſt; at 13 ſæviſſima, & Criſim etiam affert, quoniam cum irritamento maximo digeſta etiam materia eſt, ut plurimum tamen in his morbis reſolutio magis morbi, quam Criſis fit in 13.

C A P. XII.

Si vero non prima die, ſed ſecunda ſolum, motum dederit melancholia, quod in mediocribus morbis accidit, tum quartanariæ periodi erunt 2: 5: 8: 11: 14: 17: 20: ultra autem rariſſime in mediocribus producitur ſtatus. Critici autem ſunt 11: 14: 17: 20: ſed undecimus Criticus quidem eſt, ſi in hoc genere materia non multa ſit, & acutis proxima; ſi vero in eodem genere craſſior ſit, & chronicis vicinior, tum Criſis ad 20 protendetur; ſi vero in omnibus mediocris, ad 14. quoniam autem media ſæpius, quam extrema, contingunt, inde eſt, quod 14 maxime Critica ſit in mediocribus morbis, mox 11, mox 20, mox 17. illud tamen ignorandum non eſt in tertianis, quæ ſimplices ſunt, pares dies raro Criticas videri, eo quod in iis paroxiſmus non accidat, niſi anticipatio forte fiat, quare nec 4: nec 14 in his Criticæ valde videntur; quoniam tamen in tertianis ſæpe accidit, ut non ſimplices ſint, ſeu duplices, tum & ſæpe continuæ necnon & anticipatio quoque paroxiſmorum contingat, ex his evenit, ut 14 dies multas videre Criſes conſueverit, ſimiliter & 20. Quæ vero in hoc progreſſu ſint lenes dies, quæ acerbiores, quæ acerbiſſimæ, ex ſubſcriptione manifeſtum eſſe poteſt.



At ſi

Digitized by Google

At ſi tertia ſolum die motum recipiat melancholia, quod in chronicis morbis fit; in quibus craſſa valde, & tenax, & multa materia eſt, periodi quidem erunt 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. raro autem ultra contingunt Criſes, maxime autem Criticus horum erit 21. mox 27, mox 15. ſi enim materia craſſa quidem, ac tenax ſit, pauca autem in eo genere, ad 15. ſtatus erit: ſi vero craſſa, ac valde multa, ad 27. ſi vero eo in genere mediocris, ad 21. quod idcirco ſæpius evenit, quoniam in medio eſt, quæ vero dies quietiores, quæ graviores, quæ graviſſimæ futuræ ſint, ex ſubſcriptione manifeſtum eſt.

CAP. XIII.

Ex his omnia illa monſtrari poſſunt, quæ circa Criſes ſpectantur, ac primum illud, cur tam 20. quam 21. Critici dies ſint, in quo tantum Galenus laborat, menſem mirum componit, horas ſubtrahit: patet enim in mediocribus morbis 20. in chronicis 21. diem Criticam eſſe, utra autem Critica magis ſit, difficile certe eſt judicare, caſu enim fieri poteſt, ut aliqui plures in 20. aliqui plures in 21. Criſes perſpiciant: propter quod Archigenes magis 21. amavit, Hippocrates vero 20. magis. Illud quoque perſpicuum eſſe poteſt, cur dierum alii præſtent principatu, alii ſint principatu minores, & cur alii Critici ſint, alii non, alii medio modo ſe habeant.

Ergo inter omnes maxime Criticus dicebatur ſeptimus, quod idcirco fit, quoniam maxima Criſium pars in acutis fit morbis, in iis & ſtimulus ingens fit, & materia ſubtilis eſt, & bene mobilis, in acutis autem maxime Criticus erat ſeptimus, quoniam in medio eſt; ab hoc ſecundus principatu ponebatur 14. nam & ſi quartus, & 13. in acutis verſantur, rarius tamen eſt, ut morbus quam acutiſſimus ſit, rarius item ut in acutis ſtatus protendatur ad 13. quam ob cauſam 14. crebriores Criſes videt, quod in morbis mediocribus ſit, & in iis maxime Criticus exiſtat: propter eamdem cauſam & 20: & 21: & 11 magis etiam Critici ſunt quam 4, & 13. inter ipſos autem 20, & 21 ſuperant principatu undecimum, nam quamquam undecimus ſit in mediocribus morbis, rarius tamen in illis fit, ut ſtatus acceleretur ad 11. Non Critici autem erant 6: 8: 10: 12: 16: 19: 22: 23: 25: 26: 29: ac 6 quidem rariſſimas Criſes videt, quoniam in eo neque choleræ motus fit (quum ſit par) neque melancholiæ, niſi forte in periodis tertiæ diei: at in illis ſtatus multo longior exſpectabatur; qua de cauſa in 6 criſes non fiunt, niſi forte aut paroxiſmus ſeptimæ anticipet, aut materia furens ſit, aut exuberantiſſima: in his enim quædam Criſes apparent in 6, verum illæ (ut diximus) proprie Criſes non ſunt, ſed violentiæ quædam magis, propter quod ſævus dici conſuevit iis dies, quum Criſes dat, quippe quum illæ a prava materia fiant; octava quoque propter eamdem cauſam, quod nec choleræ motus, nec melancholiæ videt, niſi in periodis ſecundæ diei, Critica eſſe non poteſt; 10. vero motum choleræ non habet, quare fit, ut quamquam motum pri-

mæ

mæ diei habeat, non poſſit tamen Critica eſſe: at 12 & par eſt; & motum habet melancholiæ tertiæ diei, quæ ſerius ſtatum facit: 16 autem periodum habet primæ diei, ſed illuc non protenditur ſtatus in acutis morbis: conſimiliter & 19 motus habet primæ diei, unde nec ipſa Criſim videt: ſed neque 22 eadem de cauſa; vigeſima autem tertia periodum habet ſecundæ diei, ſed in morbis mediocribus dictum eſt ſtatum non protendi ultra 20: ad 25 autem tranſirent periodi primæ diei, ſi morbus non ante decerneret: idem de 26, & 29. dicatur. De vigeſima autem octava dubium apud antiquos fuit; multi enim prætulerunt eam 27, quod quidem verum eſſe poteſt, ſi forte melancholiam die ſolum quarta moveri accidat, ſic enim periodi erunt 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31. quem motum & nos ſemel obſervavimus in continua febre, in qua duplicis tertianæ correſpondentia fuit; acerbæ autem dies cœperunt eſſe 7, 10, in qua exacerbationes tertianariæ ceſſavere, abinde vero cum continua quartanarii ſolum nobis apparuere: ſæviſſimæ vero omnium dies fuere 22, 25, & 28, in qua æger ſupremam obiit diem. Medii autem dies erant 3, 5, 9, 13, 18: ac tertius quidem, & 5, & 9 ita ſe habent, quoniam in tertianis puris, & iis, quæ non puræ ſunt (habent autem formam unam) multæ contingunt Criſes. 13 autem ad Criticos propinquus eſt (ut diximus) quoniam & impar eſt, & inter periodos primæ diei cadit: quare & ipſe nonnullas Criſes videt: 17 autem periodos habet ſecundæ diei, & in eo ſæpe Criſes etiam fiunt: at 18 periodum ſortitur diei tertiæ & quaſdam etiam Criſes dat, vel anticipantibus paroxiſmis, vel in duplicibus tertianis.

C A P. XIV.

INdicativi vero dies ſunt, in quibus materia non omnino digeſta eſt, proxima autem ut digeratur: quoniam vero natura, quoties irritatur, expulſionem nocentis tentat, inde fit, ut certis diebus Criſes quædam imperfectæ contingant, nuntiæ vero ejus Criſis, quæ perfecta futura eſt. Criſim quidem atque expulſionem tentat natura, quoniam ſtimulatur, imperfectam autem facit, quoniam non omnino digeſta eſt materia, quæ tamen quoniam in parte digeſta eſt, in parte etiam exſperitur: propinquiſſima vero digeſtioni quum ſit, nunciat quidem in ſequenti periodo futuram eſſe perfectam Criſim, atque idcirco indicativi illi dicuntur dies, in quibus imperfectæ contingunt Criſes, propinquiſſimæ vero perfectis; omnes autem quarti ſunt a die perfectæ Criſis, quod apertiſſime monſtrat rationem Criſium a melancholiæ motibus potiſſimum dependere: quartus igitur nuntius ſeptimi eſt, undecimus quartidecimi, decimus autem ſeptimus vigeſimi, decimus octavus vigeſimi primi: vidimus autem nos & 8 indicativum fuiſſe undecimi in muliere tertiana febre laborante, cujus acerbiores dies fuere 2, 5 8: erat enim mota melancholia ſecunda die: in 8 autem urina facta fuit ſanguinea, unde judicavimus in undecima Criſim futuram eſſe per menſtruum ſanguinem, quod non ſecus, atque exiſtimaveram, evenit, nihil enim prohibet & eos dies (qui ut plurimum indicativi ſunt) quandoque etiam principes in Criſi fieri.

C A P. XV.

DE natura igitur & cauſis Criticorum dierum ita quidem oportet exiſtimare; ad quæ ſi qui forte medicorum animadverterint, facultatem profecto nacti erunt in omnibus pene morbis dierum progreſſus noviſſe, quæ mitiores, quæ acerbiores, quæ acerbiſſimæ futuræ ſint: tum & quando, & quomodo, & quorum humorum futura, aut non futura ſit Criſis, & quando conveniat,

niat, aut detrahere ſanguinem, aut medicamenta ulla afferre. Verum diligentia opus eſt, & cura, anticipationeſque paroxiſmorum conſiderandæ, & dies multo ſtudio enumerandæ, & quid in unaquaque novi accidat: quare & contemplatio hæc, atque ars negligentis medici non eſt, aut ad lucrum evolantis, ſed ſolertis, & amantis philoſophiam. Eſt autem (ſi fieri poteſt) procurandum primam ægritudinis diem accepiſſe, quo recte poſſimus, quæcumque ſunt ſecutura diligentiſſime obſervare, prævidereque; ſi igitur circa morbi initia datum fuerit acceſſiſſe, ad hæc attendere eum oportet, qui ejus progreſſum noſſe volet; in primis videat qualis nam ægritudo oblata eſt, num acuta, an chronica, an mediocris, quod ex iis ſignis cognoſcet, quæ a medicis tradi ſolent; quod ſi acutam ægritudinem viderit, materiamque aeream & ſubtilem, ſiquidem cholera plura judicabitur, ad impares tantum dies animadvertat, neque enim in ea melancholiæ periodi ſperandæ erunt: at ſi non ſincera fuerit cholera, ſed ſordidior quodammodo, tum ſperari poterunt quartanarii illi motus, qui ordinem in Criſibus præbent; quare ad primum paroxiſmum adverte, ſi ſimplex eſt, ſi tempora ſervat ſua, an magis quamdam recipit diverſitatem; quod ſi circa augmenta, aut ſtatus, aut declinationem contrahi rurſus pulſus videatur, atque extrema frigere, ſuſpicio quædam eſt motam ſimul atque eadem die fuiſſe melancholiam: quamquam non neceſſarium id eſt, poſſunt enim hæc eadem, aut ex motu phlegmatis, aut ex alia portione choleræ provenire: verum quarta dies certitudinem eo in dubio dabit, ſi enim debente ea ſine febre fieri (ut in terminis) triſtem tamen apportaverit diem, & occultam quamdam ſine via cauſa ægro perturbationem immiſerit, magnum quidem indicium erit die prima motam ſimul fuiſſe melancholiam: quare inſpecta urina, & aliis digeſtionis ſignis ad ſeptimum animadverte, in quo aut Criſis fiet, ſi judicata in quarta fuerit, aut ęgritudo ſolvetur, aut ſtatus erit.

Si vero dies prima nullum dederit ſignum motę melancholię, videris autem materiam groſſiuſculam, tunc judica morbum ultra hebdomadam tranſiturum: quare nec 4 nec 7 curato, ſi opus fuerit aut ſanguinem mittere, aut pharmacari, neque enim is te teneat timor, ne impedias Criſim; ad ſecundam vero diem reſpice, in qua vide, ſi quicquam commoveatur, an nihil: quod ſi aliquid movetur, conſiderato, an clarus ſit paroxiſmus, & priori ſimilis (forte enim febris duplex erit) an magis latens fuerit motus, & ſine manifeſta cauſa triſtior, quo caſu & ad quintum reſpicito, ſi ſęvum apportarit paroxiſmum, ſi longum, inęqualem, non humoroſum, ſed ſiccum, cum declinatione longa, moroſa: quę ſi contigerint, dubitare nihil debes motam die ſecunda fuiſſe melancholiam; computa igitur periodos ſecundę diei, & metire materiam, qualitatemque ejus, & quantitatem, ac digeſtionem, ſi enim mediocris in omnibus viſa fuerit, ad 14 protende ſtatum: ſi craſſa medio modo, at multa, ad 20: ſi acutior, & non multa, ad undecimum. Cognoſces autem & quę quietiores, & quę acerbiores dies erunt.

At ſi neque prima, neque ſecunda die ſigna ulla videris motę melancholię, tum ad tertiam te converte, & materiam bene examinato: quod ſi notę ullę apparebunt, quę ſuſpicionem dent ejus motus, tunc ad periodos tertiæ diei ſpectato: ſi igitur & 6, & 9 tibi reſponderint quartanarios motus ſervanti, tunc chronicam ęgritudinem futuram time, & ſi materia craſſa quidem videbitur, mediocris autem quantitate, ad 21 decerne ſtatum: ſi vero multa, ad 27.

C A P. XVI.

QUoniam autem non ſemper advocari medicum ad initia morborum accidit, ſi quidem primas dies vidiſſe non dabitur, at percunctare tamen,

quę

Digitized by Google

quæ prima fuit dies, qualeſque reliquæ præteriere. Fortaſſe enim hoc modo periodos primæ, aut ſecundæ, aut tertiæ diei noviſſe poteris: nam ſi quartanarios ullos motus deprehenderis, facta ad diem primam ſupputatione videbis, cujuſnam diei illæ periodi ſint, quod ſi nec diem primam dare, neque aliarum ordinem æger ſciverit, aut qui ægro aſtant, tu tamen morbi motus obſerva, raro enim fit, ut re diligenter ſpectata non ſeſe offerant tibi quartanarii aliqui melancholiæ motus: quos ſi ullos videre poteris, conſiderato & ſigna digeſtionis, & propinquitatem ſtatus, & diſtantiam, necnon & materiæ qualitatem. Sic enim non modo futurorum, ſed & præteritorum etiam cognitor eſſe poteris, quemadmodnm non multo, jam elapſo tempore contigit mihi: quum enim accerſitus ad ægrum quemdam; multis poſt morbi initia diebus quæſiſſem, qua die primum ægritudo invaſiſſet, neſcire ſe tum æger, & adſtantes dixere; tum quæſivi, quæ ſaltem graviores præteriiſſent dies heſterna inquit æger, & dies Martis graviores fuere; fuerat autem, quam heſternam dixerat, Veneris dies, quarta quidem a die Martis. Cognovi igitur melancholiæ motus illos fuiſſe, quum vero & urinam & reliqua ſigna digeſtionis examinaſſem, vidiſſemque, quamquam jam plures a prima præteriiſſent dies, ſtatum tamen adhuc longinquum, judicavi periodos illas Veneris, Martiſque tertiæ diei fuiſſe, quare & ægritudinem ad 27 tranſituram. Facta vero diei tertiæ computatione tandem compertum eſt ægritudinem die Martis primo incœpiſſe, ac tunc decimam & nonam agi, quæ ſabbati dies erat.

m. m̄. i. v. 5. d. l. m. m̄. i. v. 5. d. l. m. m̄. i. v. 5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



Hæc ſunt, quæ circa Criticorum dierum cauſas & rationem longa primum diligentique inquiſitione nobis comperta ſunt, mox & re ipſa obſervationibuſque comprobata: quod & reliquos quoque medicorum ſacere & hortor & rogo: ſic enim (ut arbitror) & laborem noſtrum commendare, & me excuſare poterunt, ſi a parente medicinæ Galeno, quem in reliquis ut Deum veneramur, & colimus, hac una in re diſcedere auſus ſum.

IN-

Digitized by Google

INDEX RERUM OMNIUM,

Quæ in toto opere continentur.

A

Abolitionis periculum ex aurium dolore acuto cum febre continua ac vehementi. 182
Abſceſſus boni & mali. 200
Abſceſſus boni quando fiunt in morbis. 200
Abſceſſus ex colore, magnitudine, copia, coctione, utilitate ſalutares judicantur. 309
Abſceſſus futurus quando in morbis acutis exſpectandus. 230
Abſceſſus mali in corpore erumpentes, naturalis facultatis impotentiam denotant. 27
Abſceſſus nullus fidelis qui cum ſignis cruditatis apparet. 313
Abſceſſus omnes ante coctionem erumpentes in peſte magis utiles quam inutiles. 200
Abſceſſus per effluxionem quales, & quinam vocantur. 229
Abſceſſus poſt aures perpetuo ſunt ſuſpecti. 312
Abſceſſus quales & quando in morbis acutis perniciales. 30
Abſceſſus qui ad crura fiunt in Pulmoniis vehementibus, ac periculoſis, omnes utiles ſunt. 4. 26. 29. 194
Abſceſſus quid ad præſagium. 298. 310
Abſceſſus quomodo noſcuntur futuri in partibus ſupernis aut infernis. 231
Abſceſſus retrocurrentes peſſimum in deliriis ſignum. 58
Abſceſſus Variæ ſignificationes. 229
Acria nimis, dolorem acutum producunt. 76
Acria ſi videntur oblata in morbis quid notant. 64
Acrimonia quomodo ſingultum producit. 116
Actiones omnes perinde ac in optima valetudine obire, optimum eſt. 154
Actiones naturæ debiles, quibus cognoſcuntur. 10. 16
Actionis vitalis primum inſtrumentum eſt ſpiritus vitalis. 131
Actio vitalis unde. 138
Adenarum dolor unde gravis obſervatur. 76
Æger ſi non videat, vel non audiat, jam debili exiſtente corpore, quidquid horum evenerit, mors proxima eſt. 10
Ægri de ipſorum futura ſalute Prognoſticum audientes, facilius ac propenſius Medicorum propenſis obediunt. 8
Ægrum velle reſidere in ipſo conſiſtendi vigore, exitialiſſimum eſt. 97
Ægrorum ſalus aut interitus unde prænoſcitur. 3. 4
Aer a ſuo conſueto temperamento ad calidum maxime mutatus, & diu durantem, maximos morbos adfert. 29
Aer minus morboſus eſt, minuſque graves morbos excitat; ad frigidum quam ad calidum mutatus. 24
Aeris nulla vel magna mutatio multum ad morbos concitandos facit. 24
Aeris ambientis temperamentorum omnium peſſimum eſt id quod humidum eſt & calidum. 29
Aeris caliditati humiditas ſi conjungatur nihil corporibus morboſius & magis peſtiferum. 29
Aeris ſiccitas acutiſſimos parit morbos, ſed ſalubriores quam humiditas. 29
Aeris varii ſtatus ad morborum cognitionem ſcitu neceſſarii. 24
Æſtus doloroſus & rigor ſuperveniens, malum. 68
Æſtus & ardores circa ſpinam quid notant. 217
Æſtus fortes quare convulſiones pernicioſas producunt. 110
Æſtus laterum cum dolore atque rigore, mali. 69
Æſtus magni effectus. 107
Æſtus multus cum delirio quando per modum judicii apparet. 52
Ætates corporum pulſuum cauſas mutare poſſunt. 135
Ætates non parum faciunt ad morbos natura potentiores cognoſcendos. 32
Alexandria in Ægypto unde quotannis febres peſtilentes exitialiſſimæ oriuntur. 10
Alimenti crudi abundantia quomodo convulſiones in pueris producunt. 107. 108
Alimenti inopia quomodo tremor producitur. 101
Alimenti plurimi copia calorem nativum quomodo ſuffocat. 71
Alvi colliquationes malæ. 225. 275
Alvi dejectio alba Ictericis mala. 277
Alvi dejectio aquoſa mala eſt. 274
Alvi dejectio cruenta naturalis facultatis debilitatis effectus. 18
Alvi dejectio futura non cognoſcitur per ſigna propria, ſed ex quibus. 241
Alvi dejectiones albæ unde, & quid notant. 277
Alvi dejectiones biliosæ omnes non critice factæ, malæ. 277
Alvi dejectiones bonæ bifariam ſalutem indicare poſſunt. 272
Alvi dejectiones bonæ ex copia cognoſcendæ. 274
Alvi dejectiones colliquativæ ex febribus acutis pernicioſiſſimæ. 278
Alvi dejectiones criticæ facultatis expultricis robur, naturamque morbo prævalere indicant. 9
Alvi dejectiones eo ſunt exitialiores, quo colores magis pravos pluresque habuerint. 278
Alvi dejectiones exitiales ex modo quo dejiciuntur, & ex tempore quo durant. 278
Alvi dejectiones ex quantitate tum immoderata, tum pauca damnantur. 275

Alvi

Digitized by Google

Alvi dejectiones in acutis bilioſis albicantes, ſpumoſæ, & periculoſæ, malæ. 276
Alvi dejectiones in acutis ſpumantes valde vitioſæ, malæ. 275
Alvi dejectiones in ventris affectibus obſervandæ. 271
Alvi dejectiones liquidæ unde. 274
Alvi dejectiones malæ, quæ exitium prænuntiant unde cognoſcendæ. 274
Alvi dejectiones nigræ aliquando utiliter conſpiciuntur. 277
Alvi dejectiones nigræ a ſanguine melancholico. 274
Alvi dejectiones nigræ in acutis morbis, malæ & unde. 278
Alvi dejectiones nigræ, ſponte venientes ſive cum febre ſive ſine febre, peſſimæ. 278
Alvi dejectiones optimæ febres, & ſymptomata ſolvunt aut allevant. 274
Alvi dejectiones quæ cerebro inflammato albæ egeruntur omnium peſſimæ. 276
Alvi dejectiones, quæ inſciis ægrotis excernuntur, letales ſunt. 279
Alvi dejectiones quæ ſalutem prænuntiant. 272
Alvi dejectiones quænam inſaniæ timorem inferunt, 276
Alvi dejectiones rubræ & cruentæ in febribus acutis, malæ. 277
Alvi dejectiones ſpumoſæ quare malæ & quænam peſſimæ. 275
Alvi dejectiones verſicolores omnes malæ. 278
Alvi dejectiones virides, porraceæ, peſſimæ quænam ſunt. 277
Alvi dejectionum natura unde innoteſcit. 272. 274
Alvi dejectionum variæ denominationes. 271
Alvi excrementa concocta in ventris affectibus optimæ criſis certiſſimum ſunt indicium. 220
Alvi excretione biliosa quinam morbi judicantur. 221
Alvi fluxus colliquativi, qui in peſtilentibus febribus obſervantur, letales. 65
Alvus perturbata ſurditatem aliquando tollit. 79
Alvi profluvium quibuſnam ſupervenit. 123. 124
Amauroſis quid, & quando exitioſa. 276
Amentia quid. 48
Amphimerina febres quales. 86
Anechtermeton quid Græcis. 118
Angina ex aphonia, letaliſſimum. 129
Angina tonſillarum inflammationi ſuccedens, malum. 33
Angina exitialiſſimæ, & celerrimæ interimentes quænam. 78
Angina inſidioſe occidentis ſigna. 125
Angina letali ſi tumor colli & pectoris apparens ſuperveniat, magis ſalutaris evadit morbus. 28
Anginæ ſuffocantes a ſanguinis copia. 26
Angenoſis quinam rubor & tumor ſalutaris & quinam non. 166
Angores quid in morbis acutis ſæpe indicant. 74
Anhelitus difficultas in tabe. 124
Anhelitus crebri ſenes ad mortem comitantur. 31
Anima quid efficit in corpus. 94
Animales actiones quomodo fortes vel debiles cognoſcuntur. & quantum ad Prognoſticum in morbis harum cognitio. 44
Animalium corpora unde conſtant. 94
Animi curæ extenuationis cauſa. 162
Animi defectiones quid in morbis acutis ſæpe indicant. 74
Animi defectus ex fluxu muliebri, malus. 210
Animi paſſiones vehementes magnos morbos concitare valent. 31
Annonam ſæpe ſecuta fuit Peſtis. 30
Annus totus ſi calidus humidusque fuerit, neceſſe eſt, magna peſtilentia ſuccedat. 29
Annorum tempora prænoſcenda, ut morbi cognoſcantur. 24
Annorum variarum conſtitutionum effecta, & diviſio. 29
Anxietas a dolore pedis atque coxendicis. 82
Anxietas a virium imbecillitate unde noſcitur. 98
Anxietas a viſcerum alicujus magna phlegmone unde noſcitur. 98
Anxietas ab humoris bilioſi corruptione. 98
Anxietas ab humoribus ad excretionem turgentibus. 98
Anxietas cum delirio Criſin aliquando precedit. 54
Anxietas decubitus eſt ſpecies. 97
Anxietas ex ſtomacho affecto unde noſcitur. 98
Anxietas in febribus quid notat. 40
Anxietas qui per vigilias repente capiuntur, ſanguinem profundunt e naribus. 202
Anxietas unde in febribus malignis. 98
Anxietates diu perſeverantes, illucente evacuatione, peſſimæ. 41
Anxietates quæ cum refrigeratione incidunt, peſſimæ. 41
Anxietatis prorſus letalis deſcriptio. 102. 100
Anxii quinam dicuntur. 97
Apepſia quid notat. 87
Aphonia a ventriculo ab aliquo humore læſo. 127
Aphonia aliquando tollitur vomitu. 128
Aphonia ex capitis dolore quid notat in febribus. 128. 129
Aphonia quid in morbis portendit. 127
Aphonia quid præſagit in morbis. 126
Aphonia ſignum ſumme exitioſum in deliriis. 58
Aphonia comatoſis ſuccedentes, malæ. 92
Aphonia cum ſingultu peſſimæ. 127. 128
Aphonia & catochæ cum exſolutione perniciosæ. 93
A Ꞓ*ᴜᴀ* evadunt ægri in ferino delirio. 54
Aphonia ex vulneribus non ſunt perpetuo perniciales. 128
Aphonia quæ principii morborum fiunt, quid notant. 127
Aphonia quæ una convulſis partibus ex copia humorum fiunt. perpetuo letales non ſunt. 129
Aphonia quænam exitium in foribus prænuntiant. 129
Aphonia quibus ex capitis dolore, moriuntur. 130
Aphonæ ſi fiant anginoſi, letaliſſimum. 129
Aphonia unde. 128
Aphthæ oriuntur anni conſtitutione Auſtrina calida & humida. 29
Apoplexia a ſupino nimis diuturno decubitu. 95
Apoplexia ex ſomno diuturno & immoderato. 50
Apoplexia quando in morbis timenda. 66
Apoplexia ſæpe producit febrem continuam aut intermittentem, paralyſin aut Paraplegiam. 26

Apople-

Apoplexia ſi Paralyſi, & epileſiæ ſuccedat, malum. 33
Apoplexia unde ſæpe prævidetur. 65
Apoplexiam fortem ſolvere impoſſibile, debilem vero non facile. 12
Apoplexia ab humoribus pituitoſis & crodis. 33
Apoplexiam quando torpores in ſania portendunt. 124
Apoplectici maxime fiunt a quadrageſimo anno ad ſexageſimum. 31
Appetentia bona in ægrotis erit illa, quæ benevalentiam maxime eſt ſimilis. 154
Appetentia bona non confundenda cum vitiata & exitiali. 154
Appetentia ciborum & potus juſto major unde. 154
Appetentia ciborum ſublata quid notat & unde. 155
Appetentia integra in ægrotis, bonum eſt, omniumque maxime in morbis diuturnis. 154
Appetentia innaturalis quænam dicitur & unde. 153
Appetentia ſublata in morbis longis letalis. 155
Appetentia ſymptomata quid ad prædicendi rationem. 53
Appetentia vitiata in qualitate ciborum & potuum unde. 154
Appetentia una eſt naturalis, altera non naturalis. 152
Appetenia unde oritur in animalibus. 153
Aqua caninæ appetentiæ cauſa. 154
Aqua intercutem unde in purulentis Phthiſicisque oritur. 75
Aqua intercutem omnis, quæ ſi ex acuto morbo exiſtit, ſemper mala. 75. 164
Aquarum corruptarum ſeu fœtidarum uſus pravi effectus. 30
Aquarum paluſtrium uſus mali effectus. 30
Aquilonia quotidianæ conſtitutiones corpora denſant, & robuſta, & bene mobilia, coloratiora, & melius audientia faciunt. 24
Ardores qui in hypochondrio, febre refrigerata relinquuntur, tum alias, tum cum ſudoribus, mali ſunt. 29 51 69
Ariditas totius vel alicujus partis corporis, quare ſæpe infelicem morbi præſagit eventum. 76
Arteriarum pulſatio actio facultatis vitalis. 8
Arteriarum pulſatio reſpirationi addita eſt, caloris in toto corpore effuſi refrigerationis, atque purificationis gratia. 7
Arteriarum pulſationes maxime ad prædicendam ſalutem valent. 52
Arteriarum pulſationes vehementes omnium maxime vitalem robuſtam facultatem ſignificant. 14
Arteriarum pulſus magni, vehementes, æquales atque ordinati in morbis acutis, facultatis vitalis integritatis indicium. 7
Ἀσωδὲς quid 49
Aſaphodes deſipientiæ, quænam exitioſiſſimæ. 54
Aſaphodes ſeu obſcura deſipientia, vel hectica, numquam in morbi principio, ſed morbi progreſſu, poſt vehementem inſaniam, fit. 59
Aſpectus audax & ferox eſt phreniticus. 56.
Aſperitas corporis quid ad prædictionem. 67
Aſpera arteriæ uſus. 131
Aſthmata quo vitæ tempore fiunt & quamdiu durant. 34
Aſthmata ſenes numquam derelinquunt. 34
Aſthmatici unde ſæpe ſtertunt. 150
Atrabilis naturæ humanæ maxime inimica, difficillimeque, & tardiſſima ut concoquatur. 33
Atrabilis omnium humorum morbos maxime exitiales parit. 33
Atra bili unde. 177
Atrophia corpora ſiccantur, & contabeſcunt. 16
Atrophia in quibus exitialis. 161
Atrophia qualis affectus & unde. 161
Auditus actiones mutatæ magni in morbis momenti ad prodeundum ægrotantium prognoſticum. 61
Aures lividæ & nigræ, unde in acutis morbis ſpectantur. 182
Aures obſurdeſcere in febre acuta furioſum eſt. 14 182
Aures quibus per febres obſurduerunt, quomodo hi liberantur a morbo. 62
Aures quid ad præſagium faciunt in acutis morbis. 18
Aurium ſonitus, quando ſanguinis eruptionem, delirium, &c. indicat 47. 79. quid in morbis acutis. 63. 183. Tinnitus, quid & unde. 64. 232. ſignum ſæpe futuræ Hæmorrhagiæ. 233.
Auſtrina conſtitutio humida, varios & calidos morbos producit. 29. 31. 64
Autumnus morbos acutiſſimos & exitiales magna ex parte producit. 30. Tabidis malus eſt. *ibid.*

B*Alnea* quomodo horrores concitant. 122
Bilis acuta producit morbus punctorius. 76. æruginoſa, atra, uſta, morbus graviſſimos concitat. 92. flava, porracea, crocea, nigra, omnium periculoſiſſimos facit morbos. 31. plurimum tuſſi rejecta, malum. 32. ſi pituitæ prævalet, ægros maxime reddit phreniticos. 52
Bombus in acutis, letalis. 64
Bubones quare ſuſpecti. 312
Bombi quid & unde. 64

C

C*Aliditas* ad Prognoſin faciens qualis. 67. quæ bona. 2. quæ mala. 67. in facie, hypochondriis, thorace cur peſſima. 13. quid in morbis acutis. 40. Hecticorum qualis. 67. parva in externis quando maligna. 4. intenſa in ventre & Thorace cur mala. 86. immoderata peſtem producit aliquando. 29
Calor blandus ſæpe fallens in morbis malignis. 67 febrilis quinam optimus. *ibid.* ſingultum producit. 172. in morbis quomodo diſtinguendus. 45. intenſus poſt rigorem criſis ſæpe indicium. 68. nativus quomodo reſolvitur. 71
Caloris æſtus circa ſpinam quid indicat. 234. & Frigoris celeres mutationes, in morbis acutis quare malæ. 75. jactationem quæ cauſſant. 74
Capitis gravitas & dolor, quid & unde. 244
Cardialgia, fluxurorum menſium ſignum. 232
Cardiogmos Cordis unde vomituris. 238
Carus, qualis ſomnus. 87
Catalepſis, frigiditas & ſiccitatis cerebri ſignum. 88. qualis ſomnus. 87
Cataphora qualis ſomnus. *ibid.*
Cerchnon quid. 150. in acutis. 308

Cere-

Cerebrum exſiccatum vigilias excitat. 85. quomodo læditur per conſenſum ex ore ventriculi læſo. 108
Cerebri frigiditas duplex eſt. 66. perniciosa inflammatio ſingultus cauſa in febribus. 116. refrigerationis effectus. 59
Cerebro poſt inflammationem refrigerato, in veternum delabi, letaliſſimum eſt. 56
Cholera cui ætati magis familiaris. 11
Cibus quando ægrotis eſt offerendus. 68
Cibi faſtidium in morbo diuturno, malum 20. multi vel corrupti quomodo ſingultum producunt. 115
Cibum vel potum abhorrere in deliriis letale. 56
Ciborum appetentia maxime ad prædicendam ſalutem valet. 51. appetentia, ſi cum aliis pravis ſignis appareat, ſumme pernicioſa. 155. & potus deperditus appetentia quando peſſima. 61 vapores quomodo ſomnum excitant. 88
Clamor cum delirio criſin aliquando portendit. 52
Coctio exquiſita quo morbi tempore fit. 220. optimarum excretionum præcipua nota eſt. 200. perfecta, ſi ſimul obſervatur cum ſignis decretoriis quando criſis exſpectanda. 244
Coctio quid. 197
Coctionis ſigna obſervare optimum eſt in omnibus morbis. 18. quo tempore morborum conſpiciuntur. 299. ſalutem perpetuo ſignificant. 38. ſignum aliquod manifeſtum, ubi primo die apparuit, in primo quaternario morbi ſolutio ſubſequitur. 245. urinarum, aliorumque excrementorum præludiis quando non fidendum. 227
Coctiones celeritatem portendunt judicii, ſecuritatemque ſalubrem. 38. 198. 218. excrementorum numquam malæ, ſed perpetuo bonæ. 298. quid præſagiant. 230. ſi criſin præceſſerint, numquam moritur æger. 8
Colli tenſio quid & unde. 232
Color faciei viridis minus malus quam niger. 165. flavus bonus, ſi criticus ut in Ictericis. 266
Color Ictericus quid notat in febribus. 168. lividus & niger unde, & quid in morbis notant. 166 lividus in labro, palpebra, vel quid notat. naſo, vel genis, vel extremis, *ibid.* pallidus unde in acutis morbis, & mortuis ſolet eſſe familiaris. 167. ſæpe varians cum calore, quare utilis. 75. ruber ſanguinis abundantiam ſignificat. 165
Coloris corporis mutatio citra rationem, peſſima. 164. in pueris quid. 109. quid ad prædictionem. 67
Coma a collecto pituitoſo humore in cerebro. 59 a longa vigilia, ex calidiſſima ſicciſſimaque cauſa, letale ſignum. 91 cum laſſitudine quando malum. 84 malis ſtipatum ſymptomatibus, malum. 91 cum oculorum perverſione malum. *ibid.* & ſurditas in capitis dolore abſceſſum aliquem poſt aures eructant. 62 90 in acutis morbis poſt longas vigilias, exitiale. 13 in quibuſnam ſemper pernicioſum eſt. 91 quantum inſervit ad Prognoſin. *ibid.* quid. 47 88 vigil unde. 90 vigilias ſecutum, niſi criticum ſit, perniciem oſtendit. 91
Comatis pernicioſi exemplum. 90 quatuor ſunt cauſſæ. 89
Comata aliquando non letalia accedunt vigiliis. 87 letalia aliquando ſubſequuntur vigilias aſſiduas. *ibid.* cum aphonia pernicioſa in febribus. 128 129
Comatoſi affectus phreniticis ſupervenientes, letales. a quinam dicuntur. 92
Commotio quando fit in toto corpore. 115
Concoctiones bilioſorum humorum & putridorum quando fiunt. 298
Congelatio quid. 91
Convulſio a diſtentione a quibuſdam diſtinguitur. 105 ab Ileo malum. 12 a phlegmone unde. 110 ab æſtibus fortibus aut diſtentio, malum. 106 ab inedia & ebrietate. 30 critica labit. 183 ex angina letalis. 114 cum extremorum refrigeratione in acutis morbis ſignum maxime pernicioſum. 72 73 dentium exitialis eſt. 221 ex quibus in pueris prævidetur. 86 fit vel ex repletione, vel ex inanitione. 106 imminente morte in phrenitide accidere ſolet. 55 in febre, letalis, minime vero pueris. 111 in febribus ſæpe ab exuſta bile. 50 in phrenitide peſſimum ſymptoma. 87 muſculorum mandibularum Cryſmos Græcis dicta. 105 Paralyſi ſuperveniens affectum non ſolvit neque contra. 65
Convulſione mortuorum ex vulnere plura exempla. 112 113
Convulſiones a doloribus & aſſiduis vigiliis, pernicioſæ ſunt. 91 a ſiccitate partibus nervoſis, exitioſæ. 112 ab Ilei inflammatione, pernicioſæ. 113 comatoſis ſuccedentes, malæ. 91 ex quibus ſignis futuræ poſſunt præcognoſci. 108 ex tremoribus, letaliſſimæ. 70 febribus ardentibus ſupervenientes letales. 86 in feminis ex ſemine retento. 107 108 in febribus ex ore ventriculi non ſunt timendæ, vomitu tolluntur, 122 in Phreniticis inſanabiles. 113 in vulneratis plerumque letales. 213 104 letales a capitis vehementi dolore. 80 pernicioſæ numquam ſolæ, ſed cum aliis ſignis perniciem indicantibus apparere ſolent. 114 quæ certum exitium excitant. 114 quænam curari poſſunt. 110 quid præſagiunt. 108 pervenientibus febribus ſæpe ſolvuntur. 55
Convulſionum cauſſæ. 106 ad eas cum chordis tenſis comparatio. 106 futurarum ſigna in pueris. 108 tres differentiæ. 106
Cor ab humore acri vel maligno affectum quid producit. 74 quibus excrementis fuliginoſis exſuperet, unde noſcitur. 132 unde ſæpe palpitat. 104
Cordis caliditas quomodo refrigeratur. 131 calor reſpirando recreatur, fitque purior. 7
Corpus a morbis defenditur tribus ipſi inſitis facultatibus. 6 inflari ac tumeſcere in morbis, numquam bonum. 163 extenuatum ac maxime contabeſcens videri in principio morborum acutorum, peſſimum. 161
Corpora calida & ſicca quibus morbis obnoxia. 12 humida ſuccique plena, ſi veneri temperate operam dent, raro morbis corripiuntur. 25 cito incaleſcere, & frigefieri, malum. 69 præ gravitate deorſum delabi, quid ſignificat. 91 quænam minus periclitantur a morbis. 80 tumida in morbis ſi ceſi quid ſignificet, ubi a ſputo ſanguinis contabeſcunt, exitiale eſt. 161
Corporis geſtus mutatio in acutis morbis delirii indicium. 46 partes, quarum obſervatio facit ad prædicendi rationem. 169 turbationes quæ criſin indicant. 219
Crimnodes hypoſtaſes quænam dicantur. 286 & quid notant. 294
Cruris dolor ſenes ad mortem uſque comitatur, 33

Criſis

Digitized by Google

Criſis bona vel mala unde prænoſcitur. 216 217 218 hora cognoſci poteſt acceſſionis temporum accurata obſervatione. 245 246 in proximo die decretorio erit, ſi in die indicante ſignum coctionis conſpectum fuerit. *ibid.* letalis imperfectæ hiſtoriæ. 225 228 229 modus ex naturæ inclinatione noſcitur. *ibid.* 230 nulla bona apparet, cruditatis ſignis conſpectis. 165 optimæ certiſſima ſigna in plurimis morbis quænam. 219 223 perfecta in morbo ſalutari nonniſi in vigore morbi exſpectanda. 245 perfecta ſi futura ſit, neceſſe erit, augmentum morbi prius abſolvi. 246 quando in altero quaternario futura ſignificatur. 219 244 quando in primo futuro die decretorio ſit. *ibid.* terminus majori ex parte erit ſeptem dierum ab ea die, in qua ceperunt decretoria ſigna apparere. 244 unde ſæpius judicio non reſpondet. 246
Criſes ante ſtatum non ſunt omnino bonæ neque certæ. 223 atque judicia raro prima & ſecunda die fieri poſſunt. 207 bonæ, malæ, & imperfectæ quænam. 213 compoſitæ, quibus morbi judicantur. 242 exitiales quo morbi tempore fiunt. 246 in principio morborum, cum exitiali ſigno, malæ. 213 incertæ quomodo bonæ, vel malæ noſcantur. 223 optima ſalutaria, ſecuriſſimæ ac perfectæ in ſtatu naturæ apparent. 220 per dejectiones quando fiunt. 232 per ſudores prævidendæ. 239 pernicioſæ quomodo cognoſcuntur. 225 229 quomodo ſæpe fallunt artis Medicæ ignaros. 220 quæ fiunt in augmentis morborum neque certæ neque fideles ſunt. 223 quænam fiunt per excretiones, & quomodo noſcuntur. 232 per hæmorrhagiam. *ibid.* 237 quando & in quibus certo & cito prædici poſſunt. 214 215 quando fiunt per menſes. 232 quomodo per urinas prævidentur. 239 tria tantum prænuntiare poſſunt. 219 veræ quatuor tantum ſunt. 215
Criſium ſpecies unde cognoſcuntur. 232 tempus ex natura morborum quomodo cognoſcitur. 244 246
Cruda excrementa quænam dicuntur. 299
Cruditas quid. 197 ſemper mala in morbis & pejor ſi cum malis ſignis. 299
Cruditates & coctiones in excrementis ſunt ſigna morborum temporum. 19
Cruditates humorum quando fiunt. 198
Crura cur ſæpius ſtupeſcunt in renum dolore ex inflammatione orto. 62 69 ſupini cubantis admodum reducta, & diſtracta, in acutis morbis delirii indicium. 46
Cura tremoris cauſſæ. 101
Cutis dolor quare gravis obſervatur. 76 frigore obdoratus. 107 puſtulæ, atque efflorescentiæ præter rationem evaneſcentes in delirio ſumme pernicioſum ſignum. 58

D

D*Actilorum* immaturorum eſus rigorem producit. 128
Decubitus actio unde pendet. 94 gravi morbo qualis. 94 malus ex oris ventriculi vitio, vel propter viſium imbecillitatem. 98 qui ſalutem præſagit futuram in morbis. 93 ſupinus quænam mala producere poteſt. 93
Decubitum ferre non poſſe in morbis quid notat. 41
Dejectio alba in phreniticis mala. 50
Dejectiones aquoſæ candidæ, 101 admodum croceæ aut ſpumantes pravæ, 18 biliosæ ſupervenientes quibus ſurditas, illam tollunt. 9 62 colliquativæ quando in acutis morbis peſſimæ. 28 nigræ, lividæ, optimæ, fœtidæ exitiales. 18 paucæ, glutinoſæ, pingues, candidæ, ſub croceæ, læves, colliquationis indicia. 18 quales & quando in acutis morbis peſſimæ. 28 in deliriis.
Delaſſati, caliginoſi, pervigiles, in ſomnum inclinati, deſudantes, recaleſcentes, malum. 84
Delirantes quinam dicuntur. 45
Delirantium prognoſis quomodo recte aſſequitur. 48
Deliri homines ſi hianti ore dormiant, pernicioſum eſt. 57 ſi evadant ægri ab evacuationibus letaliter ſe habent. 63
Delirium cui jam fractis viribus contingit, peſſimum. 57 aliquando larga ſanguinis eruptione judicatur. 51 52
Delirium cum notabili oblivione, ignavia, & ſtupiditate apparens exitii eſt indicium. 52 ex Hypochondrii pulſatione quando prævidetur. 176 in pleuriticis unde ſæpe prævidetur. 27 in quibus morbis derepente fit, profluvium ſanguinis ſignificat vel Urinæ. 52 nullum ſecurum reputatur. 57 peſſimum, poſt quod mala ſequitur evacuatio. 52 phreniticum quomodo ex ſputatione frequenti prævidetur. 239 quando ab aurium ſonitu prævidetur. 64 quid. 42 ſolvitur aliquando per ſudorem, ac ſomnum. 52
Deliriis certum ſignum ex urina quodnam. 285
Deliria criſin portendentia quomodo apparent. 51 52 exitialia, quomodo a non exitialibus dignoſcuntur. 51 omnia unde concitantur. 42 quæ cum febre fiunt, Phrenitides vocantur, ſed ſæpius improprie. 42 quæ mortem prænuntiant, quomodo dignoſcuntur. 54 quæ ſalutem in morbis præſagiunt. 51 quæ ſine febre maniæ, ſeu inſaniæ vocantur. 50 quænam ſalutarem criſin antecedunt. 51 ſi cum coctionis ſignis appareant in morbo criſin denuntiant. 24 ſolvuntur urina multam ſubſidentiam habente. 52 vehementia ſeu ferina convulſionum futurarum ſigna. 108
Deliriorum furorum ſigna quædam. 102
Dentes quid ad præſagium faciunt in acutis morbis. 180 181
Dentium invita concuſſio quid. 125 ſtridor inſolitus in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 57
Dentibus ſtridere & delirare, mortem jam prope eſſe notant. 183
Deſipientia & convulſio in vigilia, malum. 86 & rigor ex multa potatione malum. 22 ferox & furioſa unde. 50
Deſipientiæ feroces quæ in brevi deſinunt, ferinam convulſionem prænuntiant. 27 hecticæ quando non amplius ſolvuntur. 55 quæ fiunt cum febre continua, naturam viribus morbo longe infirmiorem ſignificant. 11
Deſipientiarum vehementiſſimarum propria credita ſymptomata. 55
Deſipientes ſi non videant, ſumme pernicioſum. 59
Deſtillatio quæ ex naribus cum ſurditate & ignavitate parva eſt, difficile quippiam habet. 63

Diabetes quid ſignificet. 18 quoſnam pravos effectus producit. 18
Diapyemata quid. 305
Diaſtole quid, ejuſque uſus. 132
Dies critici coincidunt cum acceſſionum motibus. 213 decretorii complures ac fere innumeri obſervantur, 207 decretorii, judicatorii, atque critici quinam vocentur. *ibid.* 208 decretorii quid ad prædictionem in morbis. 211 indices ſiunt aliquando decretorii, & decretorii indices. 209 intercalares, atque intercidentes vel provocatorii quinam & quare ita dicti. *ibid.* judicatorii quomodo dignoſcendi. 208 omnes ad vigeſimum uſque decretorios aliqui fecerunt. 207 vigeſimus eſt terminus morborum acutorum. 231
Dierum decretoriorum cognitio neceſſaria. 207
Diſpepſia naturalis facultatis debilitatis ſymptoma. 82
Diſtentio quid. 305
Dolor acutus quinam & unde. 76 aurium acutus cum febre continua ac vehementi difficilis eſt, & quid inde. 220 quinam periculoſus. 80
Dolor capitis acutiſſimus in Phrenitide peſſimus. 27 & ſtomachi cum Hypochondrio contento, malignum. 81 in turbulentis, vigilibuſque mentis aberrationem indicat. 47 quando futuri vomitus ſignum. 61 quando in phrenitide letalis. 80 vehemens & aſſiduus & præſertim in auribus in acutis febribus delirium portendit. 47
Dolor cervicis in hæmorrhagia futura. 233 234
Dolor circa veneris ſedes ſignificatur a decubitu in ventrem in acutis morbis. 46
Dolor colli ſanguinis e naribus erupturi ſignum in febribus. 78
Dolor faucium quinam in acutis morbis delirium præſagit. 48
Dolor Hypochondrii citra judicium ex Angina quid, 225 non raro delirii nuntius. 48
Dolor lateris ex ſputis bilioſis, ſi abſque ratione evanuerit, in furorem aguntur. 83 in Pleuriticis, ſi abſque ratione evanuerit, portendit delirium. 48
Dolor lumborum & gravitas quid indicat. 277
Dolor manuum & pedum, in febre & convulſio maligna ſunt. 82
Dolor oris ventriculi in febribus malum. 80
Dolor pectoris quinam malus. 80
Dolor quinam in ſuppurationem vertitur. 305
Dolor ſi vigeſimum diem tranſeat, & febris detineat, quid exſpectandum. 28
Dolor ſtomachi cum Hypochondrio contento, dolorque capitis, malignum. 81
Dolor ſtrangulans cum Orthopnœa ſine apparente in faucibus, vel collo, tumore, ſumme exitioſum. 80
Dolor vehemens in pleuriticis, morbi fortiſſimi eſt indicium. 27
Dolor ventriculi oris quid indicat. 287
Dolor ventris laborioſus quinam letalis. 80
Dolor veſicæ quinam exitialis. 80
Doloris impetus e femore malignus. 82 mutatio quænam mala in acutis morbis. 75
Doloris pedis atque coxendicis peſſimi exempla. 82
Dolore coxæ occultato, ſi quippiam in urina ſublime petierit, delirium portendit. 48 83
Dolore femoris dextri occultato ſtatim delirium accidit. 48
Dolores aurium cum febre continua ac acuta cur pernicioſi. 182
Dolores boni quinam dicendi. 79 capitis quinam maxime timendi. 86 capitis vehementes convulſionum futurarum notæ. 263 circa thoracis & pulmonis ſedem quinam ſuppurationem indicant. 81 cordis vomitus bilioſi & pituitoſi futuri ſignum. 78
Dolores criſin ſæpe præſagiunt. 36
Dolores critici in aliqua partium ignobilium & remotarum a viſceribus, excitati boni. 40
Dolores crurum incepti, continuo deſinentes poſt viſus læſi ſymptomata, malum. 62
Dolores cum pulſo nonnumquam obſervantur in abſceſſibus ad ſuppurationem tendentibus. 76
Dolores exitium prædicentes. 79
Dolores fortes circa viſcera, & convulſiones in acutis febribus, malum. 12 Hypochondrii quando non mali ſunt. 290
Dolores in ignobili parte exorti, qui occultantur fere continuo, ſæpe delirium præſagiunt. 48 98 in ventre inferiori concitato quomodo ſæpe judicantur. 78 lumborum quinam mali. 83 84 magni in omnibus morbis quando malum prænuntiant. 40 palpitantes circum umbilicum, quid. 204 partium nobilium & ignobilium quinam boni, quinam mali & peſſimi. 82 82 quandoque in acutis morbis, etſi ſuapte natura ſemper mali, bonum prædicunt. 77 qui a ſuperioribus partibus ad inferiores deſcendunt, optimi. 79 qui ab ægrotis non ſentiuntur quare pernicioſi. 83 qui circa umbilicum continuant in morbo acuto, non raro delirii nuntii. 48 qui cum ratione abeunt, optimam ſalutis ſpem pollicentur. 77 qui morbo progreſſo oſtenduntur, quinam optimi. *ibid.* qui progreſſo morbo manifeſtantur, quinam pernicioſiſſimi. 80 quinam delirium indicant. 48 quid præſagiunt in morbis acutis. 76 ſi convulſionum cauſæ, pernicioſum. 113 ſine voce quinam pernicioſi. 229 ſuræ abſque ratione derepente occultati, deſipientiam pariunt. 82 vehementes, aſſidue morbi fortiſſimi ſunt ſymptomata. 40 viſcerum fortes comatoſis ſuccedentes, pernicioſi. 92 viſcerum fortes quandu in acutis morbis peſſimi. 18 quomodo judicantur. 81
Dolorum cauſſa eſt continuitatis partium ſolutio. 91
Dorſum quid ad præſagium in morbis. 188
Dyſenteria in morbis acutis quandoque bona. 12
Dyſenteria conſtitutione anni boreali oriuntur. 29 quanam ætate accidere ſolent. 31
Dyſenterici unde dolorem acutum patiuntur. 91

E

EBrius quiſpiam repente ſi obmutuerit, convulſus moritur, niſi febre corripiatur. 10 66 88 90 110 119
Ebriis ſomnus aliquando letalis. 90
Elleborum album quomodo convulſionem producit. 107
Empproſthotonos tenſio ad anteriora. 305
Empyema pleuritidi ſuccedens, malum. 33 intra quodnam temporis ſpatium expurgetur. 307 quid. 305 Hujus indicis. 305

Epheme-

Ephemera peſtilens morbus acutiſſimus paucis horis interimens. 245
Epicaptici quinam vocantur. 221
Epilepſia a ſupino nimis diuturno decubitu. 86 96 unde prævidetur & quid. 65 104 104
Epileptici juvenis exemplum. 220 pueri quando maxime curantur. 121
Eriſipelas ab exterioribus verti ad interiora, non eſt bonum. 33 doloris partium internarum cauſa. 77
Evacuatio immodica calorem nativum reſolvit. 70 optima qualis quæ rigori optimo ſuccedit. 220
Evacuationes immodicæ quomodo anxietatem producunt. 118 quæ non juvant exitii, aut ſaltem difficilis ſunt judicii indicia. 42
Exanthemata aliquando apparent in febribus putridis. 270 cum exitialibus ſignis perpetuo mala. 188 in peſte erumpentia ante coctionem magis utilis quam inutilia. 189 202 parva iterus recurrentis, & evaneſcentia, pejora. 188 præter rationem evaneſcentia in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 58 qualia & quando in acutis morbis peſſima. 28
Excrementa cruda & prava obſervantur in morbis mali moris. 26 diſcoloratiora ſpectari, & ægros non ſitire, in quibus morbis ſumme exitioſum. 155 157 ex corpore exeuntia maxime oſtendunt naturalis facultatis debilitatem. 28 fœtida in morbis ſemper exitioſa. 69
Excrementorum coctio atque cruditas quid ad præſagium in morbis. 197 coctio atque excretio facultatis naturalis robur vel debilitatem in acutis notant. 9 in ægrotis corporibus cauſa ad naturalem facultatem maxime attinet. 152 mutationes in profluviis alvi juvant, niſi mala mutatio fiat. 273 maturationes omnes undique tempeſtivæ, bonæ. 198
Excretio humorum biliosorum febrium ardentium propria. 217 in morbis, quæ fit ex partibus corporis propria excrementa in ipſis genita excernentibus, iſtarum partium ſanitatem indicat. 9 nulla fidelis eſt, quæ cum ſignis cruditatis appaeet. 278 poſt coctionem apparens in morbis, duobus modis fit. 9 quæ poſt concoctionem apparet, ſemper facultatis naturalis robur indicat, certamque ſalutem prænuntiat. *ibid.* quænam facultatis expultricis robur & naturam morbo prævalere oſtendit. 9
Excretionis criticæ optima ſigna. 220
Excretiones febrium ardentium criticæ propriæ. 217 218 humorum particularium quid ad prædictionem. 248 in peſte, vel in peſtiferis febribus nonnumquam repellendæ. 203 in principiis morborum & ante coctiones dantur bonæ atque utiles. 205 malæ & pernicioſæ ſunt, quæ cum ſignis cruditatis apparent & quid præſagiunt. 202 malæ, non allevantes, in die decretorio in morbis acutis, quando peſſimæ. 98 non raro ſpectantur prima & ſecunda die, ſed hæ omnes pravæ exiſtunt. 207 omnes in principio, & crudo adhuc exiſtente morbo, letales. 196 omnes malæ ſunt, quæ non ſedant dolorem. 42 optimæ qua ratione fiunt. 198 199 quæ in peſtiferis febribus apparent, licet utiles, tamen per ſe non bonæ ſunt. 204 205 quantum morborum præſagiis inſerviunt. 208 ſpontaneæ in morborum principiis quare ſuvendæ. 202 ſymptomaticæ quænam. 202
Excretionum falſo ſymptomaticarum creditarum quædam exempla. 205 207 multarum ante coctionem conſpectarum, quæ judicatoriæ & bonæ fuerunt, exempla 203 pituitoſarum ſigna in quartanis febribus criſin oſtendunt. 227
Exſcreatio bilioſa in ſuppuratis exitialis eſt. 22
Exſpuitio crebra in phreniticis vomitum præmonſtrat. 267
Exſudantes, vigiles, recaleſcentes, malum. 69 87
Extenuatio corporis vel partium per ſe ſolam non dat certum præſagium in morbis. 164 cum ratione quænam dicitur. 162 in acutis morbis, & per initia in corporibus obſervata, quantam ad præſagium. *ib.* in febribus quando mala, & quid ſignificat. *ibid.* in hecticis Phthiſicisque qualis. 163 ſubita quando peſſima. 162
Extrema admodum algere ex malis vacuationibus, eſt pernicioſum. 73 frigida difficulter recaleſcentia, livida, quando in acutis morbis mala. 27 frigida, & livida in acutis morbis unde exitialia. 201
Extremorum caliditas in acutis morbis numquam mala. 195 frigiditas nonniſi fortem dolorem ſequi ſolet. 80 frigiditas perpetuo mala, & peſſima ubi interiora calent, & magna ſitis adeſt. 195 refrigeratio unde ſæpe ante criſin producitur. 74 refrigerationes recaleſcentes malæ. 226

F

FAcies bene valentium prorſus ſimilis bona in febribus. 171 mala quænam. *ibid.* 172 coloratior quandoque bona in febribus, & quid ſignificat. 172 cum ſudore flammans in acutis morbis mala. 29 246 262 flammea quando ſignum eſt malignitatis & letale. 173 prærubra ſanguinis erupturi ſignum. 165 235 quid facit ad prædictionem. 170 rubra futuras aliquando Parotides ſignificat. 178 179 cum mæſtitia, mala. 165 quid in febribus præſagit. 171 172 *ibid.* tumida in quibus morbis obſervatur, & quando. 172
Faciei color bonus, & mæſtitia multa, malum, & quid notat. 69 mutatio non ſemper aliquid certi præſagit in febribus. 171 extenuatio in acutis morbis per initia obſervata quando exitialis. 163
Facultas animalis & vitalis a naturali videntur procedere. 152 animalis quomodo reſoluta noſcitur. 82
Facultatis animalis functiones unde robuſtæ & rectæ valentes cognoſcuntur. 8 naturalis functiones & effectus. 7 naturalis robur quomodo cognoſcitur. 9 vitales functiones. 7 8
Facultatum actiones robuſtæ quomodo cognoſcuntur. 8
Fames convulſionis ſiccæ cauſa, 107 quid. 153 unde tremoris cauſa. 121
Familiares non agnoſcere in acutis morbis delirium indicat. 46
Faſtidium unde vomituris. 78 237
Faſtidia quid in morbis acutis ſæpe indicant. 73
Fauces dolentes abſque tumore cum implacidita- te ſtrangulantesque ſupra modum, pernicioſæ. 80 in gutturis inflammationibus ſolent non raro magni momenti eſſe ad præſagium. 288 tumidæ & inflammatæ quando bonum. *ibid.*

Fatuitas cujuſnam facultatis læſio. 58 cum ſomno profundo ſignum frigiditatis & humiditatis. 89 quid. 49

Febris acuta quando convulſionibus remedio eſt. 111 acutæ quædam ſigna exitialia. 56 apoplecticis utilis. 138 ardens a dolore ventris laborioſo, letale. 80 rigore ſolvitur. 139 aridior, æqualior, ſine magnis mutationibus uniformis delirium præſagit. 47 aſſidua quæ noctu augetur in tabe. 124 continua aut intermittens ſupervenit ſæpe ab Apoplexia. 26 continuæ mutatio in intermittentem quomodo ex frigiditate cognoſcitur. 71 critice ſublata quomodo noſcitur. 70 ebrietati ſuperveniens quæ utiliſſima. 30 81 hectica quomodo dignoſcitur. 67 malignæ indicia. 68 quando convulſione ſolvitur. 112 quando dolorem circa hypochondria ſolvit. 190 quartana, quare omnium ſecuriſſima. 26 quartanæ per largam ſanguinis excretionem curatæ exemplum. 258 ſigna letalia. 40 tertiana ſeptenis circuitibus terminatur. 22 tertianæ quarta acceſſio eſt index ſeptimæ. 209 vehemens, aſſidus, calorem corporis reſolvere poteſt. 71

Febres acutæ & letales ex timore & metu magno. 31 acutæ ſi convulſionum cauſa, pernicioſum. 182 ardentes diebus imparibus accedere ſolent. 210 ardentes, quomodo ut plurimum judicantur. 218 ardentes, ſemitertianæ, erraticæ, malignæ oriuntur anni conſtitutione boreali. 29 ardentes, unde convulſiones pernicioſas producunt. 210 107 debiles & parvæ quandoque valde malignæ ſunt. 215 Ephemeræ quænam vocantur. 141 epidemicæ, ſemitertianæ ardentes, peſtilentes cum morbillis malignis letales. 30 fumantes quænam dicuntur. 40 hecticæ maraſmodes ſi febribus ardentibus ſuccedant, malum. 33 lygodes quænam dicuntur. 116 maraſmodes quando exitiales. 162 putridæ quænam vocantur. 148 quibus diebus ſolvuntur. 207 208 ſi imparibus diebus bona ſigna habuerint, certum præſagium faciunt, & e contra ſi paribus. 211 ſimplices ſi in compoſitas mutentur, & phlegmone adjungatur, malum. 33 ſimpliciſſimæ, ac ſignis firmatæ ſecuriſſimis quarto die citius deſinunt. 23 28 teterrimæ ac ſignis affligentes difficillimis quarto die aut citius interimunt. 246 variæ primo die reſolvuntur. 217 unde horrores continent. 122

Febrium ardentium letalium ſigna. 121 ardentium malignarum proprium eſt, ut ſummas partes non calefaciant. 67 continuarum in malignas mutatio mala. 33 tertianarum & quartanarum vacuationes criticæ propriæ. 218

Febribus ardentibus hecticæ maraſmodes ſi ſuccedant, malum. 33

Febricitantes plurimi ſine ulla mentis vacillatione moriuntur. 45

Febriles recurſiones cum horrore quænam letales. 123 128

Felle ſuffundi ægrotos quid in acutis præſagit. 167

Feſtucarum collectio in acutis morbis delirii indicium. 46 47 48

Feces albæ in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 56 retentæ & exſiccatæ ileon ſæpe producunt. 31

Fœtores in morbis quid notant. 65 66

Frigiditas corporis quid ad prædictionem. 67 70 71 extremarum partium in dolore forti ventris, malum 80 72 extremorum ſignum in deliriis ſumme exitioſum. 57 die critico cum ſignis decretoriis criſin prænuntiat. 72 prælanguidis perpetuo letalis. 70 per totum corpus in acutis febribus mala. 71 plerumque in continuis febribus eſt exitialis, vel longitudinem morbi præmonſtrat. 70

Frigus comatis cauſa. 89 partium extremarum, atque ad calorem ſi non amplius redeant peſſimum in acutis. 80 partium extremarum, quum internæ uruntur, quid præſagit. 24 quando bonum in febribus ardentibus, 123 ſingultum quomodo producit. 116

Frigoris immoderati effectus in corpus. 107

Frigora ea inſanabilia cenſentur, quæ calidis & ſiccis morbis contingunt. 55 87 90

Frigidum ſi naribus & ore exſpiretur in acutis morbis, exitiale jam eſt admodum. 15 per os & nares exſpirare, malum. 149 171

Fulgoris motus oculis apparentes quid notant. 174

Fumus calidus antea non ſolitus in ſudore futuro critico. 243

G

G*Alenus* in prædicendi in morbis arte, poſt unum Hippocratem, maxime claruit. 2

Graveolentia omnia putredinis ſunt indicium. 65 graveolentiæ gradus prænoſcendi ſunt ad præſagium. 65

Gravitas capitis hæmorrhagiam præſagit. 258 in naribus quid in morbis. 64 *temporum* hæmorrhagiam ſolet præcedere. 233 234 totius corporis vel manuum vel pedum ſumme exitioſum in deliriis. 57

Gaudium immoderatum quomodo tremorem producere poteſt. 102 ingens mortem aliquando producit. 31

Genæ quid ad præſagium faciunt in acutis morbis. 219 rubræ pleuriticorum & peripneumonicorum ſignum eſt proprium. 219

Glandularum tumores quando boni, & quando mali. 195

Gula graviter læſa homines continuo pereunt. 57

Gutturis fervor in multis moribundis, auditus, & quid indicat. 150 quando letalis. 305 quando vero non pernicioſus. *ibid.* ſeu ebullitio & unde. 308

H

H*Æmorrhagia* critica quænam mala ſolvit. 253 larga aliquando febris quartana fuit judicata. 254 non ſolet ſuccedere ſine capitis dolore vel gravitate. 233 234 futuræ ſigna. 229 231 238

Hæmorrhoides in viris quænam præſagiunt. 248 delirium ſecutæ, ſalutem prænuntiant. 53 ſuppreſſæ, vel nimia fluentes morbos graviſſimos producere poſſunt. 38

Hectica febris quomodo dignoſcitur. 67

Hecticus corporis habitus unde & quid præſagit. 76

Digitized by Google

Hectici quomodo dignoſcantur. 67

Hecticorum caliditas qualis & unde, 67 68 habitus deſcriptio. 165 306

Hepar poteſt inflammari, abſque apparente tumore Hypochondrii. 191 quibuſcumque circum dolet, his febris ſuperveniens ſolvit dolorem. 77 refrigeratum corporis tumorem producit. 164

Hepatis dolor proprius gravis eſt & quare. 76 inflammatio. quomodo Hypochondriorum tenſionem producit. 229 inflammatione laborantes plurimi ſine ulla mentis vacillatione moriuntur. 45 tumori hydrops ſuccedens, malum. 31

Hepate inflammato, ſi ſanguis exeat e nare ſiniſtra, malum. 225 percuſſo, oculi ſtatim cavi evadunt. 178

Hippocratis & Galeni & aliorum de morbi vigore ſententia. 35 quomodo concilianda. 36

Hirudinum appoſitio quibus & quomodo conducit. 253

Horror quando in febribus ardentibus, bonus. 283 ſignum in deliriis ſumme exitioſum. 57 quo vexantur omnes mali: ſucci pleni, quum vehementer caleſiunt. 123

Horrores a febribus, Phlegmone, vel quovis modo motis humoribus. 123 crebri, ſeu frequentes quique etiam celeriter permutantur ſunt difficiles. 124 a quibus continuæ febres intermittere cœperunt, boni. 123 cerebri non ſufficiunt ad ſuppurationem, & tabem exinde denotandam. 149 decretorii mali, qui cum ſignis letalibus perpetuo exitium portendunt. *ibid.* generatim criticam perturbationem notant. 124 in acutis morbis quid. 12 totales quinam. 124 qui febre non tolluntur, ſed cum peſſimis apparent vacuationibus, mali. *ib.* qui purulentos & validus explicant, mali. 124 qui vomitus malos & exitioſos ſequuntur, ſunt judicatorii mali. 124 quid præſagiunt in morbis. 123 quinam ſuppurationem indicant. 144

Horroribus frequentibus e dorſo, levibuſque qui deſudant, difficili morbo laborant. 124

Humiditas corporis quid ad prædictionem. 167

Humor acris ſingultum producere poteſt. 116 ad caput aſcendens facit tum deſipientiam, tum aurium ſonitum. 63 æruginoſus epilepſiæ cauſa. 107 frigidus pituitoſus, quomodo fatuitatem & oblivionem producit. 55 paucus ſed valde virulentus morbos valde exitiales excitat. 42

Humoris qualibet turgentia ſemper verenda. 76 vitioſi excretio quando bona. 9

Humores ab intro foras verſi morbum ſalutarem faciunt. 26 bilioſi, multi tum tenuiſſimi, ac acutiſſimi ab acris calore nimio in corpore abundant. 29 calidi deſipientiæ phreniticæ cauſæ. 50 quam tantum tranſmittuntur de parte ad partem, fiunt criſes per abſceſſus. 229 frigidi & pituitoſi putreſcentes in cerebro delirium concitare poſſunt. 50 in morbis a viſceribus ad exteriora converti optimum, & e contra, 33 noxios omnes corporis partes, quoad poſſunt, a ſe propellunt. 7 omnes ſanguinem, quare egent præparatione, ut evacuentur. 250 particulares morbos magnos & graves producere poſſunt, 13 pituitoſi & crudi faciunt morbos difficillimos. 33 putridi quare continuo purgandi. *ibid.* putridi quomodo anxietatem producunt. 99 qualitate & quantitate viſcera gravantes pulſuum cauſas mutare poſſunt. 236 ſimplices etiam benigniores morbos concitant quam miſti, qui graviores & plures ſimul producunt. 26 ſuapte natura, aut ob inſignem putredinem tenuiſſimi, atque mobiles redditi quando letales morbos faciunt. 29 ſumme putridi ac virulenti morbos graviſſimos concitant. 42 turgentes graves & periculoſos morbos concitare poſſunt. 42

Humorum bilioſorum & pituitoſorum excretionis per alvum ſigna. 241 calidorum copia quid præſagit. 33 calidorum & pituitoſorum in cerebro effectus. 89 proprium eſt, ut faciliimi ſint ad excretionem. 219 copia gravans muſculos, tremoris ſæpe cauſa. 102 101 ſeu multitudo graves morbos parit. 31 cruditas a vigiliis aſſiduis. 41 85 crudorum inſignis copia, aliquando anxietatem producit. 99 crudorum multitudine calorem corporis quomodo ſuffocari naſcitur. 73 maligna putredo pernicioſos morbos facit. 33 omnia multitudo difficilem reddit morbum 102 particularium excretiones quid ad præſagium 248 ſpontaneæ excretiones non omnes bonæ. *ibid.* tenuitas extenuationis cauſa, 265

Hydrops e longa dyſenteria. 492 ab hæmorrhoidibus ſuppreſſis vel nimis fluentibus. 37 ex nimio ſanguinis fluxu. 255

Hydropi in primis obnoxii ſunt ſenes. 32

Hydropes quomodo producuntur ab uſu aquarum paluſtrium. 30

Hypochondrium cum dolore tenſum, & cum ipſo Ictericus color in corpore in acutis morbis ante diem ſeptimum malum. 28 quid dicitur. 189 hujus contentio cum tumore faſtidioſo, & capitis dolore Parotidas effluere faciunt. 90 contentio ſine dolore quid notat. 235 pulſationes quid præſagiunt. 195 ſiniſtri dolor atque tumor non inutilis in acuto morbo. 79 tenſiones quid notant. 190 tumores aliquando optimi. *ibid.* tumores quid ſæpe præſagiunt in acutis morbis. *ibid.* tumores quinam in ſuppurationem vertantur. 192 193

Hypochondria craſſitudinem habentia, bona. 289 cum duritie & dolore tenduntur ab inflammatis partibus. 291 in acutis morbis tenſa, dura, dolentia & inæqualia, mala. *ibid.* in acutis morbis viriata quando mala. 163 303 mollia, æqualia, dextra, ſiniſtraque parte eſſe, & ſine dolore, optimum in acutis morbis. 190 qualia eſſe debent in Ictericis criſica. 168 quid in morbis præſagiunt. 189 ſi extenuantur, vel contabeſcunt malum. 190 variæ tenduntur in acutis morbis. 191 192 *ibid.* vel etiam tenſa aliquando optima. 190

Hypochondriorum dolores cum tenſione, & malis ſignis, letales. 193 pulſus cum frequenti oculorum obtutu in acutis morbis delirii indicium. 46 ſuppurationes quænam malæ. 193 194 tenſio ſine dolore ſignum hæmorrhagiæ futuræ. 235

Hypogaſtrium quando ſenſum gravitatis vel doloris ſentit. 341

Hyſtericæ mulieres unde non raro convulſionibus tentantur. 108

Hyſterici affectus quomodo aphoniam producunt. 128

I

ICbi quid. 64
Icteritia ante ſeptimum diem quando mala vel buna in febribus. 168 169 170 cum hypochondriis tenſis & duris mala. 169 quænam bona in febribus. 168 quando exitialis in febribus. 170
Icterus fit aliquando critice. 167 in morbis quare non omnia bonus vel malus. 168 quid & unde. 167 vel ſalutem vel mortem quandoque præſagit & quando. 168
Ignavia quid in deliriis. 57
Ignes ſacri undique cito depaſcentes, anni conſtitutione auſtrina humida & calida oriuntur. 29
Ignorantia cum delirio criſin aliquando portendit. 52 cum rigore mala, mala quoque & oblivio. 69 cum rigore quando malum. 111
Ileus a fæcibus retentis & exſiccatis. 31 ſi vomitum, ſingultum, deſipientiam, vel convulſionem producat, malum. 22
Ilii dolor quomodo ſolvitur. 78
Imaginatio admodum læſa in acutis morbis, quando cerebri virtutem maxime debilem oſtendit. 12
Inappetentia cibi in morbis longis nihil eſt deterius. 17 155 156 quæ ex delirio non confundenda cum ea, quæ ex facultate extincta vel diminuta. 153 unde in ægris. 154
Inedia aliquando convulſionem producit. 32 quomodo noſcitur faciei extenuationis cauſa. 163
Infantibus quare vigiliæ aſſiduæ tam noxiæ. 86
Inflammatio capitis, in primis in phreniticia, unde timenda. 165 cerebri a ſanguine per nares non evacuatio. 64 doloris partium internarum ſæpe cauſa. 77 quæpiam interna caloris retractionis ſæpe cauſæ. 74 viſcerum unde noſcitur. 191
Inflammationis vigor ſeu ſtatus quando dicitur. 36 viſcerum pernicioſiſſimæ ac letaliſſimæ ſigna. 193 inflammationes maxime fiunt ex ſanguinis copia. 32
Inflammationibus in partibus externis, multi ſæpe morbi tum acuti tum longi judicantur. 5
Inhorreſcentes anxii, laſſitudine preſſi, lumbis dolentes in profluvium alvi incidunt. 123 248
Innutritio ſeu atrophia quid & unde. 16
Inquietatio cum ſudore eſt mala in acutis morbis. 41 42 omnia mala eſt, critica excepta. 98 quid in acutis morbis ſignificat. 96 quid & quantum ad præſagium facit. 97 ſæpe tollitur oborto vomitu. 99
Inquietationes in diebus criticis apparentes certius habent judicium. 100 febribus intermittentibus & aliis cum nauſea, & faſtidio, haud ſunt malignæ. 99 peſſimæ illæ quæ criticis diebus fiunt nulla optima ſubſecuta evacuatione. 100
Inquietudo ab æſtuoſa febre ſtabili & peſtilenti, peſſima. 41 ab humoribus virulentis æſtu turgentibus & circa præcordia ferveſcentibus, peſſima. 42 ab inſigni viſceris inflammatione, peſſima. 41 cum extremorum refrigeratione in acutis morbis ſignum maxime pernicioſum. 72 in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 57 in febribus quid notat. 40 quæ propter languorem virium, ſumme pernicioſos morbos notat. 41
Inquietudines bonæ non ſæpe apparent ante criſim futuram & optimam. 99 criſin ſæpe præſagiunt. 36 in acutis morbis quando peſſimæ. 28 quæ bonas criſes præcedunt, optimæ. 85 quæ cum ſudore malo die decretorio apparent, exitiales. 100 quænam prorſus perniciales. *ibid.*
Inſania quomodo ex vomitibus prævidetur. 270
Inſania a cerebri læſione oriuntur. 49 leviter feroces ſecinæ ſunt & convulſionem ſignificant; 209 vehementes in febribus, ſilente ægro, ſed non etiam privata voce, letale. 54 vocantur deſipientiæ, quæ ſine febre fiunt. 48
Inſanientibus in Melancholia ſi varices aut hæmorrhoides ſupervenerint, inſaniæ fit ſolutio. 63 151
Inſomnia conſpicua, non turbulenta, ſed quieta, bona in Phrenitide. 53 54 conſpicua quare in Phreniticis obſervantur. 64 turbulenta ſemper mala, & Phrenitidem portendunt. 54
Inſpirandi difficultas quid & unde. 232 235 238
Inteſtinorum difficultas vel aqua inter cutem a furore, bonum. 52 tormina & morſus quid ſignificant.
Inuſitatæ unde convulſiones pernicioſas producunt. 110
Ira acutiſſimas febres ſæpe producit. 38 numquam ſubito mortem produxiſſe refertur. *ib.*
Jactatio aſſidua in morbis quid notat. 41 membrorum malis dejectionibus ſuperveniens, 100 quid in acutis morbis ſignificat. 97 unde vomituria. 237. 238
Jecur conſiſtantes morbi graviſſimi ſunt atque difficillimi. 33 durum ac ſcirrhoſum redditur ab uſu aquarum paluſtrium. 30
Jejunium convulſiones ſæpe producit. 30 ſyncopas faſtidioſiſſimas atque hecticas febres producere poteſt. *ibid.*
Judicatio quid. 212. 213 quibuſcumque fit, his nox gravis ante acceſſionem eſt. 215
Judicationes quæ fiunt diebus paribus malæ & infideles. 211
Judicatoria non apparent in morborum principiis. 201
Judicium in morbis quando redditur difficile. 92

L

LAbores qui in articulis fiunt in longis febribus non inutiles. 79 nimii quid producere poſſunt. 19
Labrum inferius tremulum criſin aliquando per vomitum ſignificat. 184 ſi pervertatur in febre non intermittente, debili jam exiſtente corpore, mors proxima eſt. 113
Labri diſtortio quando peſſima. 62
Labia in tertianis febribus critice ulcerantur. 183 quid ad præſagium faciunt in acutis. 181
Labiorum contractus aliquando alvi bilioſam eruptionem ſignificat. 183
Lacrymæ criticæ unde noſcuntur. 183 in altera oculorum acres appropinquantis delirii præſagium. 47 involuntariæ cum delirio per modum judicii aliquando apparent. 52 involuntariæ in acutis exitioſum, 181 ſpontaneæ effluentes, ubi non criſin, mortem ſignificant, 174 ſpontaneæ ſanguinem e naribus critice fluxurum aliquando notant. *ibid.*

Laſſitu-

Digitized by Google

Laſſitudinis ſenſus quid indicat. 83
Laſſitudines aliquando abſceſſus præcedunt. 83. optimæ exiſtunt, quæ aliquo evacuatione evaneſcunt. 84 quænam bonæ obſervantur ad prædicendam ſalutem. 84
Lethargus a collecto pituitoſo humore in cerebro. 59 qualis ſomnus. 87 89
Lethargici affectus phreniticis ſupervenientes, letales. 186
Leucophlegmatia laboranti fortis Diarrhœa ſuperveniens, morbum ſolvit. 48
Lien durus ac ſcirrhoſus redditur ab uſu aquarum paluſtrium. 15
Lienis inflammatione laborantes plurimi ſine ulla mentis vacillatione moriuntur. 45 tumori hydrops ſi ſuccedat, malum. 33
Lienteria in acutis morbis malum ſymptoma. 17 letalis a longa dyſenteria. 279
Lingua alba, craſſa, cœnoſa, mala in acutis febribus & quare. 184 arida, dura, aduſta, & maxime nigra, ſi cum aliis ſignis malis appareat, exitium præſagit. 186 arida tactui frigida vel calida apparens exitialis eſt. *ib.* dura & horrida peſſima, phreniticorumque propria. *ibid.* ſi torrefacta, & non vel parum ſitiant phrenitici, pernicioſiſſimum. 56 exuſta & prærida ſine ſiti ſignum in deliriis ſumme exitioſum. 57 exuſti ſi nihil vel parum ſitiant delirii metus. 47 flava, aut crocea, aut nigra, aut admodum rubra, quid in morbis acutis notat. 184 lividi coloris omnium maxime eſt letalis. 185 magna & nigra quare letalis eſt. 185 nigra cum tremore ſeu tremula mala. 185 nigra non abſolute perniciaiis. *ibid.* ſolet ardentes peſtilentes febres detegere. *ibid.* qualis videri debet in acutis morbis, & maxime in febribus ardentibus & ſynochis. 283 quid in morbis præſagit. 284 quomodo a febrili calore varie mutatur. 185 rubra ſæpius in anginoſis affectibus & peripneumonicis, peſſima. 186 ſalebroſa delirium præſagit. 47 ſi valde nigreſcit, judicium fit in quatuordecim diebus. 185 variis coloribus varios humores exſuperantes oſtendit. 184
Linguæ color ſubrubet in acutis morbis, quid notat. 184 denſæ delirium indicant in acutis morbis. 47 obtremiſcentes unde & quid in morbis notant. 55 præſiccatæ in anginis peſſimæ. 186 onde ſæpe ita mole imminuitur, & quid notat. 185
Lippitudo appropinquantis delirii ſignum. 47
Lippientem alvi profluvio corripi bonum. 273
Lividitas cum extremorum refrigeratione ſignum maxime letale. 72 totius corporis vel manuum vel pedum ſumme exitioſum eſt in delirio. 57
Lumborum gravitas, dolor; atque tenſio menſium futurorum ſigna. 236 237.

M

Macula triticæ, & quæ quum inceperunt, numero atque magnitudine augentur, optimæ. 188 quum lividę tum nigrę quę peſſimę in acutis morbis. 166 rubræ dorſum ac alias partes inficientes in febribus, ſynochis malignis, quando malæ. 165
Macularum prognoſis unde petenda. 318
Mador unde & in quibus oritur affectibus. 157 158
Mandibularum convulſio unde. 206
Maniacæ deſipientia. 54
Manuum geſticulationes accidunt deſipientiæ exitiali. 57
Martianus mirabilem Galeni prædicendi in morbis artem miratus, quid ipſum rogavit. 2
Maxillæ ſi apparent lividæ, vel nigreſcentes, & quidem cum malis ſignis, mortem prænuntiant. 166.
Medici unde ſæpe circa pulſus falluntur. 142 ſi ægrorum exitium antea non prædixerint, ipſorum aut ignorantiæ aut negligentiæ adſcribitur. 2
Medicamenta quænam ſingultum producunt. 56
Medullæ ſpinalis inflammatione laborantes, mente conſtare optimum. 45
Membra nobilia diu graves morbos ferre nequeunt. 135
Memoria quibus modis læditur. 49
Mente conſtare, & bene ſe habere ad ea, quæ offeruntur, bonum, contrarium vero malum. 8. 44
Menſes aliquando per nares vacuantur. 235 in mulieribus unde prævidentur. 142
Menſium erupturorum ſigna. 236 242
Menſtrua ſi plura fiant, accidunt morbi, & ſi non fiant, ex utero morbi contingunt. 32
Menſtruæ purgationes cum delirio & poſt ipſum conſpectæ judicium portendunt. 53
Morbus comitialis v. Epilepſia. 108 diuturnus & tardus quando ſolvitur per abſceſſum. 230 qui congruit naturæ, aut ætati, aut habitui, aut tempori minus periculoſus. 25 quilibet ſalutaris quatuor habet tempora. 34 quomodo ſalutaris noſcitur. 38 ſi ab excretionibus reſolvatur, optimæ criſis ſignum. 221 ſi ſummum exercet vigorem, & natura ſit adhuc in principio, peſſimum. 38 ubi celeriori motu, quam natura movetur, malum. *ibid.*
Morbi ab aliis concitati ſæpius in magis ſalutares mutantur. 26 ab humorum crudorum & craſſorum copia debilibus exitiales. 32 accedentes diebus imparibus, iiſdem judicari debent. 225 acuti aliquando judicantur hæmorrhagia ac ſudore copioſo. 242 per hæmorrhoidas cum ſudore judicandi, quomodo cognoſcuntur. *ibid.* frequentiſſime judicantur ſudoribus. 239 plurimi judicantur per urinas. 240 quatuordecim diebus terminantur. 222 quomodo diſtinguuntur. *ibid.* ubi judicantur & reſolvuntur paribus diebus quicquam boni ac certi non habent. 215
Morbi acutiſſimi atque exitiales magna ex parte in autumno oriuntur. 30 ſæpe ante quartum diem homines interimunt. 245
Morbi augmentum quando incipere dicitur. 206 augmenti ſtatuſque tempora differunt in ſanandis & moribundis. 35 complures acutorum judicantur per alvi fluxum. 241 debiles & magis ſalutares ab humorum qualitate & ſimplicitate. 26 ex internis cauſis cognoſcendi. 15 quomodo ex horum idea cognoſcuntur. 22 & Naturæ ſtatus ſi ſimul procedant, ac una moveantur optimum. 38 exitiales ab humoribus ad vehementer putreſcendum aptis. 33 quo morbi tempore ægros perdunt. 34 35 futuri ſtatus cognitio neceſſaria ad hujus eventum præſagiendum. 33 31 fida remiſſio quando. 263 laterales quanam ætate accidere ſolent. 32 letales talia præſagium ſanguinis exſputio. 32 letales ab humorum inſigni putredine. 33 letales habent unum aut duo aut tria tempora. 34 lon-

gitudinem quænam indicant. 75 malignitas occulta aliquando anxietatem producit. 93 maligni, quare criſibus ſolent terminari. 215 longitudinem quinam ſudores indicant. 361 362 motem ſeu modum produnt ſymptomata quæ poſtea ſequuntur. 20 motus celer maxime facit cum critico aliquo ſigno ad prænuntiandam criſin. 217 non raro fiunt exitialiſſimi a ſanguinis plenitudine & copia. 26 omnes & ſymptomata, pulſuum cauſas mutare poſſunt. 115 omnium periculoſiſſimi a bile. 26 omnino ſalutares ſunt, ſi multa aut aliqua ſigna illuxerint. 24 perniciuſi a cibis pravi ſucci ac potus. 30 peſtilentes ab uſu aquarum corruptarum ſeu fœtidarum. 30 principium quodnam dicitur. 245 quando imperfecte judicantur. 240 245 qui non diebus decretoriis ſolvuntur, reverti ſolent. 284 qui ſenibus accidunt, illos maxima ex parte comitantur ad mortem. 31 quinam per criſim terminantur, quinam vero non. 214 215 quinam ſenibus letales. 31 ſæpe uſque adeo ſunt graves, ut ſtatim in principio ægrotos interimant. 37 ſtatum abſque ulla coctione obſervare, quare peſſimum. *ibid.* ſumme perniciuſi ab immoderato vini potu. 30 tantum acuti & magni criſibus terminantur. 214 tempora a ſymptomatibus & morbi eſſentia perquirenda. 34 35 differunt a temporibus naturæ concoquentis. 34 35 valde exitiales ſæpe a pauco, ſed valde virulento humore excitantur. 42 vigor in morituris qualis obſervatur. 37 victoris quando præſagienda. 34 vigoris tempore ægroti minus quam in augmento conflictantur & turbantur. 36

Morbo qui vexantur pernicioſo, pauciſſimi aut nulli probe dormiunt. 45

Morborum acutorum terminus eſt dies vigeſimus. 231 acutiſſimorum aliqui uno tantum die, alii duobus &c. & numquam ultra quatuor dies terminantur. 245 breve principium, breve augmentum, tum ſtatus, tum declinatio proportione ſequitur. 37 curationis inſtituendæ ratio ex ſingulorum morborum temporum, omniumque maxime ſtatus præcognitione pendet. 2 eventus in quibuſnam alvi dejectionibus certius dignoſcitur. 271 graſſantium ideæ habendæ, ut morbi cognoſcantur. 24 naturæ Medicæ. 6 omnia tempora inter ſe proportione temporis conveniunt. 37 plurimorum certiſſima optimæ criſis indicia. 220 præſagium certius quomodo habetur. 38 robur & imbecillitas, ex quibus cognoſcatur. 20 21

Morbis difficulter reſiſtunt, quibus natura ad hos vergit. 32 ſæviſſimis & ſymptomatibus peſſimis a ſcorpionis ictu vexantur. 41

Morbos ſalutares & exitiales prænoſcendi empyricus modus. 19

Morbillis multi ſæpe morbi tum acuti tum longi judicantur. 295

Morbilli quando in acutis morbis boni. 295

Morbillorum prognoſis unde petenda. 245

Mæſti aliquando ſunt ægri, ubi inſtat delirium. 47

Mollities corporis quid ad prædictionem. 67

Mores ſi mutantur in acutis morbi laborantibus delirii indicium. 46

Moroſis quid. 48

Mors ab ira numquam accidiſſe dicitur. 31 ab ingenti gaudio atque timore. *ibid.* ex quibus ſatis certo præſagiri poteſt. 146 in acutis morbis unde ſequi ſolet. 292 quando proxima prævidetur in febre non intermittente. 213 quandonam ſine criſi ſubſecutura prævidetur. 214 ſubita quibus accidit in capitis dolore. 65 unde in propinquo eſſe noſcitur. 167

Mortis inſtantis in ægro ſigna. 62 63 prognoſticum a ſymptomatibus, quæ præceſſerunt etiam indagatur in acutis morbis. 71

Mortem in acutis febribus quænam ſigna portendunt. 24

Motricis facultatis actio diminuta in ſenibus maxime obſervatur. 93 facultatis actio læſa triplex eſt. *ibid.* facultatis cognitio quantum ad prædictionem Medicis conducat. *ibid.* facultatis imbecillitas unde fit. 101 potentiæ viciatæ actiones in acutis morbis quid notant. 12

Motus nimius quare plethoricis tam noxius. 31

Muliebria quibus decurrunt. 78

Murmur incidens circa Ilia, ſolvit dolorem, qui in Iliis affligit. 78

Muſcas fruſtra venari exitiale eſt in febre acuta, Phrenitide, Pulmonia, capitis dolore. 81

Muſculi imbecilli quomodo reddi poſſunt ab intemperie. 101

Mutationes in morbis, qui doloſi ſunt, juvant. 75 in morbo ſumme maligno quænam letales. 74 quæ in morbis obſervantur ſex ſunt numero. 213 quænam delirium indicant in acutis morbis. 46

Muti quinam vocantur. 126 unde fiunt ægri in morbis. 127

Mutitates in febre acuta quænam letales, & quænam diuturnitatem ſignificant. 128 ſubinde rigentibus letales ſunt, iis vero moderatus capitis dolor eſt. 128

N

Narcotica quomodo coma producant. 89

Narium diſtortio quando letalis. 61

Naſus quid ad præſagium facit in acutis morbis. 181 ſi pervertatur in febre non intermittente, debili jam exiſtente corpore, mors proxima eſt. 112

Natura juxta Hippocratem & Galenum quid. 56 morbo robuſtior quomodo cognoſcitur. 4 45 triplici differentia diſtinguitur. 6

Naturæ a morbo oppugnatæ cum arce obſeſſa elegans comparatio. 3 vires quomodo cognoſcuntur. 5 robuſtiſſimæ ſigna. 129 tempora, quo magis diſtant a morbi temporibus, eo pejus. 18

Naturalis facultatis cognitio, quantum ad præſagium in morbis neceſſaria. 152 debilitatis ſigna. 16 197 tres ſunt actiones præcipuæ. 155

Nauſea quid in morbis acutis ſæpe indicant. 79

Nephritis ſenes ad mortem comitatur. 31

Nervorum obſtructio, ſeu incraſſatio, ſeu obſcuratio torporem inducit. 124 principium ſunt cerebrum atque ſpinalis medullæ principium. 127 vel nervoſarum partium inflammatione laborantes, mente conſtare optimum. 45

Nox quibus gravis in acutis. 215

Nubecula in urinis nigra, mala. 295 quare. 291 quæ invehitur in urina, quænam bona. 232

Nutritio omnis quibus actionibus in corpore perficitur. 152 præcipua actio, qua corporis partes omnes conſervantur. 16 quantum morborum præſagiis inſervit, & unde. 169

Nutritioni quatuor actiones famulantur. 16

O

Oblivio cum extremorum refrigeratione in acutis morbis maxime perniciosum ſignum. 65 cum rigore malum. 221 ex delirio quando minus periculi habet. 59 in acutis morbis quando malum. 18 28 unde ſæpe futura prævidetur. 65
Obtuſiones in oculis quid notant. 174
Oculus ſi lividas aut nigras venulas habeat, quando in acutis morbis malum. 27 unus ſi altero major videatur ex morbis acutis quando malum. 28
Oculi album ſi rubrum ſpectatur, quando exitiale. 180 aliquando boni apparent in febribus, quæ ad exitium inclinant. 173 audacia, delirii ſignum eſt, & dejectio & fractio, malum. 177 cavi quando perniciem denotant. *ibidem*. conniventes unde in moribundis. 89 demiſſi quid in febribus notant. 91 diſtortio quando peſſima. 61 hebetes videri extrinſecus ſpectantibus, malum. 276 impenſe rubri ſanguinis eruptionem indicant in febribus. 78 lucem effugientes in deliriis ſumme exitioſum. 57. optimi & robuſti perpetuo boni ſunt indicii. 173 perverſi, aut alter altero major, aut candidum rubeum habentes, aut pleni ſanguine, ſumme exitioſum in deliriis. 57 prominentes ſeu tumidi in acutis morbis letales. 177 robuſti & recte valentes quid notant. 173 rubri initio morbi numquam bonum prænunciant. 175 involuntarie lacrymantes ſumme exitioſum in delirio. 57 ſi ſplendorem amittant, peſſimum. 175 ſublimes quid in morbis acutis indicant. 176 tenebricoſi quando vomitus futuri ſignum. 60
Oculorum caligo ſanguinis e naribus erupturi ſignum in febribus. 78 ſignum futuræ hæmorrhagiæ. 236 convulſio cum delirio criſin aliquando portendit. 52 alucinatio quid in morbis. 65 hebetudines quid notant. 175 motus quid in morbis acutis indicat. 178 quænam ſigna plane ſunt exitialia. 176 179 rubor & ſingultus a vomitu, malum. 82 ſplendor cum delirio per modum judicii aliquando apparet. 52 venæ ſanguinis plenæ appropinquantis delirii ſignum. 47
Oculos aſſidue nictare; pernicioſum eſt. 178 lucem ferre non poſſe quid in morbis notat. 60
Odores omnes graveolentes & putres in excretis ſunt quidem mali, ſed non omnes letales. 65
Opiſthotonos tentio ad poſteriora. 205
Orobœides hypoſtaſes quænam dicuntur. 286 & quid notant. 294
Os ventriculi a mordentibus humoribus vehementes commotum calorem nativum ſuffocat. 71 ab humore acri vel maligno affectu quid producit. 74
Oris tortura ſive ſpaſmus cynicus. 106 ulcera anni conſtitutio auſtrina calida & humida producit. 29
Ore hiante ſi quis dormiat, exitioſum, eſt & quare letale. 96
Orthopnoici a reſpiratione intercepta moriuntur. 15. unde ſternunt. 250

P

Pallor unde fit. 266
Palpebra ſi pervertatur in febre non intermittente, debili jam exiſtente corpore, mors proxima eſt. 122
Palpitatio circa umbilicum non raro delirii nuntius. 48 in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 57
Palpitationes cor invadentes quænam letales. 204 quæ in ſyncopen deſinunt, maxime timendæ. *ibid.* quædam ſubſequentes vehementes deſipientias letales exiſtunt. 56 quid in morbis præſagiunt. 103 ventris, ſignum futuræ hæmorrhagiæ. 235 unde producuntur. 203
Papula parvæ quid. 313. 20 parvæ ſtatim evaneſcentes. peſſimæ. 313
Paralyſis in morbis quandoque utiliter concitatur. 125 morbum quoque ſimplicem magiſque ſalutarem producit. 26 quænam admodum perniciosa eſt in acutis morbis, quænam minus. 22 quando in morbis timenda. 66. unde fit. 125. 126
Paralyſi ſi ſuccedat apoplexia, malum. 33
Paraphreneſis quid. 49. 69
Paraphrenitides a cerebri læſione oriuntur. 50
Paraplectici ſi ægroti evadunt ex acutis febribus, perpetuo malum. 125
Paraplegia ſæpe ab Apoplexia ſupervenit. 26. in acutis & aliis morbis quid ſignificat. 20. 124
Paraplexia qualis morbus. 225
Paraplexia poſt apoplexiam concitata minus periculoſum eſt. 125
Parotis quando futura cognoſcitur. 79
Parotides in peſte apparentes ante coctionem magis utiles quam inutiles. 202 oriuntur anni conſtitutione Auſtrina humida. 29 pravæ ſunt, quæ cum urinis parum coctis apparent. 313 quando & quænam bonæ & malæ in acutis morbis. 195. 313. quando critice erumpere ſolent. 92 quando ſurdis & comatoſis fiunt. 62 unde fiunt. 312 unde futuræ prævidentur. 313
Parotidum eruptio quando coma ſequitur. 89 futurarum ſigna. 232
Partes exteriores ſi in febribus non intermittentibus frigidæ, interiores urantur, & ſitim habeant, letale. 40. 69 quid ad præſagium in morbis. 195 ignobiles quid ad præſagium. 194.
Parforatio producit dolorem acutum. 76
Perfrictiones quæ diebus criticis fiunt vehementes a ſanguinis profluvio, peſſimæ. 255. quænam malæ exiſtunt. 200
Peripneumonia pleuritidi ſuccedens, malum. 33
Peripneumonici plurimi ſine ulla mentis vacillatione moriuntur. 45 quando ſæpe quarto vel quinto die judicantur. 244
Peripneumonicorum corpora ſi omnquam carne repleantur, & reſtituantur, peſſimum. 161
Peripneumonicos erectos velle ſedere, peſſimum. 96
Permutationes crebræ in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 57
Peſtilentia gravi ab immoderata aeris caliditate. 28 *ibid.*
Peſtes proprium ſignum quodnam. 165. 166
Petechiodes hypoſtaſes quænam dicuntur. 286 & quid notant. 294
Phlegmone ſi febribus ſimplicibus adjungitur, malum. 33 producit dolorem tenſivum. 76 hujus ſuppurationi ſignum eſt rigor. 69

Phrenitis a continuis vigiliis. 41 aliquando judicatur per ſanguinem e naribus erumpentem. 52 duobus tantum ſymptomatibus innoteſcit. 21 eo pejor, quo plura habet ſymptomata. *ibid.* unde prævidetur. 164 hujus quædam ſigna. 27 exitialia. 56

Phrenitides a bile exuſta letales creduntur. 32 producuntur anni conſtitutione boreali. 29 item Auſtrina calida & humida. *ibid.* quo vitæ tempore magis accidunt. 31 vere omnes plerumque letales ſunt. 12

Phrenitidum peſſimarum proprium, & ſi lingua arefacta ſit, ægros vel nihil vel parum ſitire. 56

Phrenitica deſipientiæ cauſæ. 49 50

Phrenitici cerebrum quomodo habent diſpoſitum. 59 qui in principio clementer ſe habent, ſed crebro permutantur, malum eſt. 56 200 quinam dicuntur. 48 49

Phreniticis exitioſa ſanguinis ſtillicidium e naribus ſupervenit. 56 in quibus albæ urinæ, aut fæces apparent, rigores ſunt pernicioſi. 221 quare vomitus vitulenti ſive æruginoſi exitiales. 270 ubi varii caſus ſubinde incidunt, pravum, & convulſionem denuntiant. 56 urinæ albæ, lucidæ, malignitatem denotant. 22

Phtoe quid. 304 unde, 305 306

Phthiſis pleuritidi ſuccedens, mala. 11 producitur anni conſtitutione Auſtrina humida. 29

Phthiſici, ubi ſputum retinetur, moriuntur. 303

Phthiſicorum corpora ſi numquam carne repleantur & reſtituantur, peſſimum. 161

Pityroides hypoſtaſes quænam dicantur. 286 & quid notant. 288 294

Pituita dilutior lentoris expers, quid notat. 277 ſi bili prævalet, ægros plus lethargicos vel comatoſos reddit. 50

Platonis de natura ſententia. 6

Plenitudo calorem corporis ſuffocari indicabit. 74 laſſitudinis cauſa. 83 101

Plethorici ab immoderatis exercitationibus in affectus inſanabiles incurrunt. 30

Pleura inflammatio, quomodo Hypochondriorum tenſionem producit. 107

Pleuritidis magnæ & debilis ſigna. 20 21 22

Pleuritides peſtilentes quales viſæ. 303 ſiccæ ſunt periculoſiſſimæ. 303

Pleuriticorum proprius pulſus eſt ſerratus. 137

Præcordia ſuſpenſa, murmurantia quid indicant. 241

Pruritus quando in acutis morbis bonus. 194

Puerorum corpora citius febribus extenuantur cum ratione. 161 162 plurimo innato calore valent, hinc ſua naturæ munera perfectiſſime præſtant. 5

Pueris quando convulſiones accidunt. 109. ſi ſpaſmus fiat, quid agendum. 110 quare hi facile convulſionibus tentantur. 105

Pulmonis in quanam ætate fiunt. 31 quædam ſigna exitioſa. 56

Puncticularum prognoſis unde petenda. 303

Punctio producit dolorem acutum. 76

Pulſus a ſuo ſtatu naturali mutatus vitalis facultatis læſæ ſymptoma. 16 æqualis & inæqualis horumque differentiæ. 132 133 arteriæ ſpinam perreptantis hæmorrhagiæ futuræ ſignum. 235 alti & magni in hæmorrhagia critica unde. 242 caprizans. 136 creber, rarus, & mediocris. 133 convulſivus quinam. 134 cur in quibuſdam febribus exitioſis apparent aliquando recte valentium ſimiles. 140 deficientes quinam. 134 dicrotus quinam dicitur. 133 differentiæ ex motionis tempore, vel motionis qualitate. 132 *ibid.* & variis cauſis, *ibid.* ex inæqualibus quinam ſunt valde exitioſi. 139 *Eurythmus* & *Arythmus*, eorumque differentiæ. 133 fit debilior atque inordinatior & inæqualis in mortalibus declinationibus. 121 formicans & languidiſſimus unde, & quare omnium exitioſiſſimi. 117 118 119 Hecticus quinam. 133 134

Pulſus in hypochondriis & aliis partibus delirium portendunt. 48 in malignisſimis morbis, & in peſtiferis febribus ſanorum ſimiles ſæpe obſervantur & unde. 140 141 intercidentes quinam. 133 intermittentes qui majus & minus periculi portendunt. 139 140 intermittentes, qui ſubſequentes motus anteriori habent debiliores, apprime ſunt perniciales. 139 140 intermittentes quinam prorſus letales, alii ad exitioſos proxime accedunt. 139 140 languidiſſimi, minimi, tardiſſimi, atque rariſſimi extinſiſſimi & quare. *ibid.* magnus, altus, mollis, fluitans, undoſus quando ſudorem indicat. 239 magnus, parvus, mediocris, longus, brevis, altus, humilis, celer, tardus &c. unde fit. 135 136 137 malus ſolus nullum certum judicium dat. 238 myurus ſive decurtatus quinam. 133 134 omnes ad extremitatem deducti, excepto vehementiſſimo, letales ſunt. 139 myuri quibuſdam naturales ſunt. 140 omnes decem generibus comprehenduntur. 132 qui a naturali ſymmetria, multum recedunt non boni ſunt. 25 239 omnium languidiſſimus & crebertimus eſt formicans. 134 parvi & duri futuri delirii præſagium. 47 prælanguidi, omnium peſſimum ſignum in deliriis. 58 qualis in hæmorrhagia critica. 236 quales ſanguinis excretionis malignitatem arguunt. 255 quando fiunt celeres. 135 qui nullo modo fiunt in acutis morbis, facultatem vitalem extinctam prædicant. 15 quibus cautelis, & Medicis explorandi, antequam judicium de illis ferant. 138 139 ſalutem & exitium indicantes. 138 ſerratus Pleuriticorum proprius. 137 tardi, & intermittentes in acutis morbis. 15 vacui, & pleni quinam. 133 venarum in febricitantibus, ſanguinis eruptionem ut plurimum indicant. 78 79 234 vermicularis & vermiculans qualis dicitur. 133 vibratus quinam dictus. 134 vibroſi unde fiunt. 137

Pulſuum cauſæ neceſſitas. 135

Purgantia quibus conducunt. 286

Purgatio epilepſiam aliquando præcavet; 110 optima qualis, quæ rigori optimo ſuccedit. 210 per inferiora quando conducit. 242 per ſuperiora quibus neceſſaria. 238

Purgationes nimiæ quomodo convulſiones producunt, 107

Pus per nares effluens ſolvit aliquando capitis dolorem. 78 quodnam bonum, & malum 308 unde fit. 305 hujus indicia. 124

Purulentiam quinam horrores indicant. 124

Purulenti unde aqua intercutem ſæpe ante tritium laborant. 75 unde cognoſcuntur. 124

Puſtulæ in dorſo apparentes, quænam bonæ. 270 parvæ, nec augeſcentes, & pauræ malæ. *ibid.* quando in morbis acutis ſalutaria. 277 quibus in febre continua toto corpore excitentur, quando letale. 300 301

Putredo humorum noſtrorum ab uſu aquarum

fxtr-

fœtidarum. 30 humorum maligna pernicioſos facit morbos. 33
Putredines inſignes in corpore oriri poſſunt a multo cibo & potu. 30 quomodo horrores concitare poſſunt. 122

R

R*Actio* admodum læſa, in acutis quando cerebri virtutem maxime debilem oſtendit. 10 49
Raucedines & gravedines in valde ſenibus concoctionem non admittunt. 31
Recidiva in morbis a criſibus imperfectis. 220 223 225
Refrigerata corpora vix recaleſcere, ſumme in morbis acutis pernicioſum eſt. 69 72
Refrigeratio a rigore non recaleſcens, malum. 22 121 corporis in acutis morbis numquam bona & ſæpe ſumme exitioſa. 70 76 74
Renes ſi graviter lædantur, homines continuo pereunt. 37
Renum inflammatione laborantes, mente concitare optimum. 45
Reſolutio ex aphonia, quomodo prævidetur. 127
Reſolutiones quænam pernicioſæ ſunt in acutis morbis. 22 27
Reſpirare per nares in acutis morbis, malum. 14 286
Reſpiratio bona & mala quid in morbis. 129 146 certius dat præſagium in morbis quam pulſus. 142 denſa magna, parva. 147 quid notat. 145 96 difficilis atque frigida cum extremorum refrigeratione in acutis morbis peſſima. 71 e frequenti parva facta, omnium peſſima. 148 extendens, urgens, obſcura, peſſima. 151 152 frequens & parva cum pravis ſignis, letalis eſt, quænam dicitur. 143 144 frigida omnium exitialiſſima, & tantum in proxime moribundis obſervatur. 149 in morbis acutis, quæ magna eſt atque rara, præſagit delirium. 15 interrupta exitialis eſt. 152 læſa vitalis ſtrultatis læſæ ſymptoma. 15 magna & rara delirium portendit. 49 50 quænam dicitur. 143 mala, omnium peſſimum ſignum in deliriis. 58 ſola in morbis exitium non exprimit. 146 152 maxime ad prædicendam ſalutem valet. 52 parva, & frequens &c. quid notat. 143 144 147 148 152 quæ ex magna in parvam, ex rara in frequentem mutatur in acutis morbis, mala. 14 quæ pinnis narium & pectore editur quando in acutis morbis mala. 28 quænam convulſionem ſignificat. 152 qualis in tabidis ultimo obſervatur. 148 quid præſagit in morbis. 142 quid. 142 *ibid.* ſtertuoſa in morbis acutis plerumque eſt pernicialis, & quando certo letalis. 150 ſublimis cum ſignis exitialibus perpetuo letalis. 151 ſublimis & apparens, peſſima, & quænam dicitur. 136 147 149 mala confunditur cum magna reſpiratione. 151 unde infantibus interrupta appareat tempore quo plorant. 152
Reſpirationis cauſa triplex. 143 communes quænam. 172 duæ in primis apparent. 142 *ibid.* uſus. 142
Reſpirationes æquales & ordinatæ, inæquales & inordinatæ, unde, & quid notant. 147 æquales & inæquales quænam dicuntur. 143 compoſitæ quænam. 143 harum cauſæ. 144 cum ſtrepitu thoracis peſſimæ, & quomodo vocantur. 146 frigidæ omnium peſſimæ, *ibid.* graveolentes maxime exitiales. 65 quænam malæ & peſſimæ. 146 rythmæ & arythmæ. 143
Rigor ab oculorum perverſione cum laſſitudine & febre, malum. 84 convulſionem in poſteriora inferens, interficit. 106 cum ſudore frigido peſſimus. 130 125 122 & deſipientia ex multa potatione, malum. 22 120 & urinæ ſuppreſſio. 235 quid indicat. 240 eſt totius corporis vibratio. 117 febricitanti ſuperveniens, febre non deficiente, malum, & quando peſſimum. 121 in ſanguinis Profluvio aliquando eſt bonus. 120 non potens calefieri quomodo Græcis vocatur. 118 pernicioſus in oculorum perverſione cum febre & laſſitudine. 122 quando in febribus ardentibus bonus. 122 quando letalis. 121 quid, 118 quid Celſo, 105 quomodo quum a frigore tum ab horrore diſtinguitur. 118 quibus febribus proprium eſt. 119 ſuperveniens in febre laborioſa poſt oculorum perverſionem, mortem fatetur. 12 121 vehement cum delirio quando criſin portendit. 52
Rigoris materia quomodo ſæpe ſolvitur. 119
Rigore ſuperveniente a febre ardente habito, fit ſolutio. 119
Rigores aliquando in comatoſas finiunt convulſiones. 122 continui aut frequenter quare pravi, & quid indicant. 142 in acutis morbis quid. 12 in Phreniticis, in quibus albæ urinæ aut fæces apparent, ſunt pernicioſi. 144 judicatorii quinam vocantur. 119 quando morbi longitudinem pronuntiant. 120 qui febrem non tollunt aut non minuunt, deterrimi. 128 quibus in febribus ſexto die fiunt, difficilis ſunt judicii. 224 unde bilioſæ vacuationes ſequi ſolent. 118
Rubor faciei criticus quomodo dignoſcitur ab eo qui ab aliis cauſis. 235 faciei quando criſin futuram denotat per ſanguinem e naribus vel per Parotidas. 165 266 faucium ſi quam maxime foras vertatur, quando ſecuriſſimum. 288 malarum & narium proximam hæmorrhagiam pronuntiat. 235 maxillarum aſſiduus in longis lentiſque febribus quid notat. 272 oculorum, aut maxillarum & narium in hæmorrhagia critica. 243 ſi quam maxime foras vertatur, bonum. 68
Rubores in brachiis ac cruribus eryſipelatodes ſi fiant in acutis morbis, bonum erit. 265
Ructus quibus accidunt. 242
Rythmus in pulſibus quid. 133

S

S*Acer* ignis ſi non intro recurrat, optimum. 68.
Saliva multa quando futuri vomitus ſignum. 61
Saltus in morbis ex tribus præcipue & certo prædicitur. 52 in morbis quomodo a deliriis prædicitur. 51
Sandarachoides hypoſtaſes quænam dicuntur. 286 294
Sanitas ex quibus ſignis maxime prævidetur in morbis. 58
Sanguis critice fluens copioſus anxiis bonus. 98 e naribus profluens ſurditatem al quando tollit. 62. exiens e nare dextra liene affecto, & e ſiniſtra hepate affecto malum. 107 niger vide bilis nigra, per vomitum excretus in febribus damnatur. 254 quibuſcumq; mulieribus ad mammas colligitur, furorem ſignificat. 48 ſi e naribus effluat, utero affecto, malum. 225 ſpumoſus in pleuri-

Digitized by Google

pleuriticis & peripneumoniris quid notat. 296 ubi multum fluxerit, convulſio aut ſingultus ſuperveniens, malum. 12

Sanguinis copia non eſt ſalutaris. 33 critici e naribus fluxuri ſignum. 164 173 e naribus ſtillationes, malum ſemper quippiam notant, 59 ex ore aut auribus eruptio ex cerebro læſo. 530 eruptio fidelius ſalutem prænuntiat, ſi cum ſignis coctionis appareat quam cruditatis. 205 in frigidis morbis & pituitoſis perpetuo mala. 254 larga criticis diebus apparens optima. 251 252 non judicans, vel mortalis, vel judicatu difficilis. 43 quibus accidit. 78 eruptiones e naribus quinam obnoxii. 249 eruptiones bonæ ſunt vel perfectæ vel imperfectæ. 250 criticæ & optimæ, quibus ſignis innoteſcunt. *ibid.* e naribus in adoleſcentibus magis exſpectandæ. 62 immodicæ quando malæ. 251 in quibuſnam affectibus maxime contingunt. 252 236 malæ exitiales. 254 exſcreatio in Pleuriticis morbum monſtrat ſecuriorem. 26 excretio, licet lectricis factis in febribus, & aliis profuit. 550 mala, quomodo ex quantitate cognoſcitur. 255 per intervalla quænam perpetuo malum portendit. *ibid.* per nares in febribus acutis & vehementibus præcipua eſt ad prædictionem. 249 quantum ad prædictionem in morbis. 248 excretionis malignitas, quomodo ex pulſu noſcitur. 255 excretionem ſi præceſſerunt ſigna perniciosa in excrementis peſſimum eſt. 254 excretiones in duas differentias diſtinguuntur. 249 in quibus morbis & ægrotis ſunt aptiſſimæ vacuationes. 252 largæ bonæ quomodo a malis diſtinguuntur. 251 pauciores ſtatim deſinentes quid præſagiunt. 255 fluxus criticus quando ſit, & unde prævidetur. 232 fluxuri per uterum ſigna. 237 jamjam fluxuri e naribus ſigna. 236 immodici profluvii mali affectus: 254 *ibid.* largæ eruptiones e naribus poſt deliria bonæ. 53 miſſio epilepſiam aliquando præcavet. 210 nigri excretio, & omnium maxime in extenuatis corporibus, malæ. 254 omnes eruptiones cum deſudatione malignæ ſunt. 255 per hæmorrhoidas fluxuri ſigna. 237 238 profluvium e naribus, & paucus ſudor cum refrigeratione, malum. 255 pauca excretio cum variis ſignis varia indicat. *ibid.* ſpumoſi excretio quænam letalis. 302 303 ſputum poſt quartanam febrem criticum. 302 ſputum quodnam maxime timendum, *ibid.* ſtillæ e naribus cum extremorum refrigeratione in acutis morbis peſſimæ. 73 e naribus in febribus acutis ac inflammationibus maxime damnantur. 19 in comatoſis letales. 257 in omnibus morbis acutis peſſimæ. 256 in quibus morbis, diuturnitatem prænuntiant, & in quibus mortem. *ibid.* quæ in aliquo dierum criticorum apparent, abſolutiſſimam perniciem oſtendunt. *ibid.* quid in morbis ſignificant. *ibid.* ſtillatio e naribus cum ſudore frigido, & extremorum refrigeratione, letale. 257 e naribus cum ſurditate, aut ignavia, in Phreniticis ſignum eſt malum. 56 vacuationes largæ, non juvantes quando in acutis morbis malæ. 28

Sanguinem quicumque evomunt, ſi ſine febre quidem ſalutare, ſi vero cum febre, malum. 250

Sapientes ægrotos in deliros, & e deliris ſapientes fieri quare malum in acutis morbis. 75 ſi ſtulti videntur in morbis quando admodum perniciosum. 58

Scabies quando in acutis morbis bona. 277

Scabie multi ſæpe morbi tum acuti tum longi judicantur. 17

Scorbus torporis cauſa. 524

Scorpionis ictus ſæviſſimos morbos & ſymptomata concitare ſolet. 42

Sedimentum nigrum in urinis in acutis morbis peſſimum. 294

Sedimenta craſſa in urinis qoid notant. 286

Senes potius intereunt ab Empyemate quam juvener. 306

Senum corpora caloris innati inopia ac defectu omnium maxime languidiſſimis functionibus utuntur. 5 morbi ut plurimum ſunt letales. 32

Senſus æſtus & ardoris circa ſpinam dorſi quid indicat. 237

Senſuum externorum bona vel mala conſtitutio quid notat. 59

Septum tranſverſum a quibus cauſis tenditur. 291 poteſt inflammari abſque ullo apparente tumore externo. *ibid.*

Sermonis mutatio in acutis morbis delirium notat. 46

Sibili quid & unde. 64

Siccitas corporis ad prædictionem. 67 totius vel alicujus partis corporis quare ſæpe infelicem morbi præſagit eventum. 75 vigiliam facit. 66

Signa letalia in morbis unde ſæpe prævidentur. 6

Silentium in garrulo in acutis morbis, delirii indicium. 46 523 in inſanientibus triplex obſervatur. 54

Singultus a vomitu plerumque exitialis, & omnium maxime in Ilei affectu. 117 ab humore inopia ſeu defectu. 32 ab Ileo malum. 11 aut convulſio quibus ſanguis plurimus fluxit, ſuperveniens, malum. 33 517 cum aphonia peſſimus. 529 damnatur in vomitibus ſinceris. 117 & oculorum rubor a vomitu, malum. 51 116 ex rigore orta ventris. 116 ex ſanguinis fluxu quare malus. 110 513 exitiales unde noſcantur. 517 in acutis morbis quid. 11 in Ictericis unde. 517 in morbis acutis quando maluſ. 28 qoando in hepatis inflammatione fit. 116 unde concitantur. 115

Sitis ex aquæ marinæ uſu. 155 immoderata in acutis morbis quare perpetuo timenda. 157 inexplebilis ex viperæ eſu. 555 intenſa cum aliis pravis ſignis, peſſima. 72 557 intenſiſſima quare numquam utilis ægrotis. 155 557 158 intolerabilis cum deliriis quando per modum judicii apparet. 52 nulla cum aliis exitialibus ſymptomatibus in febribus peſſima. 17 558 161 in quibuſdam delirantibus, non letalis. 158 parva quando furori delirii præſagium. 47 quænam in acutis morbis mala. 75 quænam optima cenſenda. 555 quænam peſſima & exitialis. 157

Sollicitudo convulſionis ſiccæ cauſa. 102

Somnus ad ſanitatem præſtat. 25 ab aſſumtis cibis cur ſolet familiarius fieri. 85 comatoſus unde. 89 delirium ſedans, bonum. 87 diuturnus atque immoderatus quales morbos producit. 38 ebriis aliquando letalis. 90 in ægrotis delirantibus perpetuo magni eſt momenti. 53 in morbis acutis ſi non juvat, letale. 53 omnis naturalis bonus & contra. 90 pravus quomodo a bono diſtinguitur. 92 profundus humiditatis ſignum proprium. 89 pueris omnium maxime utilis. 88 quando fit. 90 qui ægrum oblædit, letalis. 86 ſolvit aliquando capitis dolorem. 78

Digitized by Google

Somni magni momenti ſunt ad ſalutem præcognoſcendam in morbis. 42 lethargici quinam dicuntur. 88 veternoſi differentiarum cauſæ. 89
Sopor poſt vigilias aſſiduus, quando in delitiis letale. 57
Soporiferorum affectuum cauſæ. 89 90
Spaſmus cynicus quid. 106 ſi pueris fiat, quid agendum. 110
Splenis dolor quare gravis obſervatur. 76 indiſpoſitiones frigidæ ſenes ad mortem comitantur. 31
Spirationis facilitas in morbis acutis quid apud Galenum denotat. 8
Spiritus difficilis, frigidus, ſublimis, brevis cum Aphonia perniciosus in febribus, & quare. 128 difficultas ſignum in deliriis ſumme exitioſum. 98 ſtertulentus producit dolorem tenſivum. 76 vitalis eſt primum inſtrumentum actionis vitalis. 131 quare ſæpius ventilandus & quomodo. 132
Sputatio delirium ſæpe innoteſcere facit. 46
Sputum concretum quale eſſe debet. 189 in ſuppuratis quodnam optimum. 305 impenſe fœtidum in pleuriticis & peripneumonicis maxime malum. 299 nullum in pleuriticis & pulmoniis, ſumme eſt periculoſum. 297 quid proprie dicitur. 293
Sputa albicantia. 300 in quibus morbis utilia, in quibus vero inutilia. 297 admodum tenuia & craſſa quid præſtant. 301 302 bona, ſalutem prædicentia. 295 colore varia quare mala. 304 fœtida quare in acutis morbis perpetuo damnantur. 305 flava, ſincera, mala, omnium vero peſſima nigra. 298 in morbis quando bona, & quid denotant. 8 in tabidis & ſuppuratis quænam peſſima. 28 naturæ ſolita ſervandæ ſanitati utilia. 30 pauca quid notant. 297 purulenta a ſanguinis ſputo Phthiſin indicant. 297 quæ dolorem levant, optima. 298 quæ tuſſim ſedant, optima & contra. 299 quænam mortem, quænam ſuppurationem præmonſtrant. 298 quomodo differunt inter ſe. 296 ſincera quare perpetuo mala. 304
Status futuri ſeu vigoris morbi cognitio ſumme neceſſaria ad præſagiendum. 34 naturæ ſi conjungatur celeritati ac tarditati morborum, judicium magis certum habebitur. 13 quomodo diſtinguitur. 220
Stertor letalis quomodo diſtinguitur a non letali. 150 quando eſt unum ex letalibus ſignis. *ibid.* qui a principio morbi in dies augetur, quare pernicialis. *ibid.* quid, & quid notat in pectoris morbis laborantibus. 149 & unde. 309
Stomachus inſtrumentorum naturali potentiæ ſervientium præcipuus. 16
Stomachum conflictatores morbi graviſſimi ſunt atque difficillimi. 34
Straboſitas cum delirio criſim aliquando portendit. 51
Strepitus quid. 64
Stupor quid in morbis notat. 66 quomodo cognoſcitur a cerebro læſo. 66
Succus veneficus quomodo calorem nativum reſolvit. 71
Sudor circa frontem & cervicem letalis in acutis morbis. 150 criticus quinam dicitur. 261 exiguus cum extremis refrigeratis malignum atque pravum eſt. 19 in quibuſnam febribus proprium eſt ſymptoma. 258 periodicus quinam dicitur. 261 qualis Phrenitidem ſolvit. 58
Sudores ab omni evacuatione immoderata, mali. 267 boni & ſalutares quinam. 259 boni quando fiunt in morbis. 207 260 259 capitis frigidi in delirio peſſimi. 52 frigidi cum acuta febre mortem, cum mitiori longitudinem morbi ſignificant. 11 cum ſingultu, peſſimi. 211 in febribus cum aphonia perniciosi. 128 in morborum principio apparentes quare mali. 261 multi non juvantes, mali ſunt. 20 optimi critici quinam. 259 260 ſæpe quarta die apparent. 260 pauci non minus quam multi malum prænuntiant. 263 quid præſagiunt in morbis. 237 quinam peſſimi. 262 ſyncopen inferentes quando in moribundis apparent. 149 unde fiunt. 258
Supercilium ſi pervertatur in febre non intermittente, debili jam exiſtente corpore, mors proxima eſt. 113
Suppuratio quomodo ex dolore circa thoracem & pulmones prævidetur. 81 unde. 304
Suppurationes luctuoſæ qualem reſpirationem producant. 146 ſequuntur capitis dolores. 81
Suppurati moriuntur a reſpiratione intercepta. 14
Suppuratorum bona ſigna. 182
Surditas aliquando criſis indicium. 61 apparens cum urinis ſuſpenſionem habentibus elatam ac ſublimem delirium præſagit. 47 critica quomodo a ſymptomatica diſtinguitur. 62 cum extremorum refrigeratione in acutis morbis ſignum maxime perniciosum. 71 delirii prænuntia quomodo judicatur. 63 in acuta febre poſt evacuationem apparens plerumque eſt letalis. *ibid.* in acutis & ardentibus, malum. 10 letalis eſt, quæ fit exſtincta facultate &c. 62 omnium maxime exitialis eſt, quæ fit cum prælanguidis viribus. 61 quid denotat. 61
Surditatis quædam delirii ſeu phrenitica ſigna exiſtunt. 61
Surrectio cum delirio quando criſim portendit. 52
Symptomata ad quæ attendi oportet in morbis. 220 critica bona quænam indicant. 175 gravia criſim prænuntiantia. 36 plurima ſtabilia non ſunt, neque multum durare, & permanere conſueverunt. 23 quænam peſſima in ſingultu. 117 quænam morbos debiles præmonſtrant. 23
Syncipitis tenſio quid & unde. 228
Syncope oborta ex venenoſo humore ſtatim moriuntur. 35 vitalis facultatis debilis ſymptoma. 14
Synochi quando ſæpe quarto vel quinto die judicantur. 245
Syſtole quid ejuſque uſus. 132

T

Tabes a pure, ejuſque indicia. 124 ab anno decimo octavo uſque ad trigeſimum quintum ſolent concitari. 31 unde. 301 305
Tabe qui laborant, ſi capilli iis a capite defluunt, & alvi profluvium ſuperveniat, moriuntur. 17
Tabidi extenuati tamdiu vivunt, quamdiu per tuſſim pulmonem expurgare poſſunt. 294 ſeu Phthiſici moriuntur, qui a ſanguinis ſputo per tuſſim purulenta reddunt. 32
Tactus ſenſus deperditus quid in morbis notat. 66
Τηρεοδης deſipientia unde. 50 & quid. 59
Temperamentum calidum aptiſſimum eſt ad criſes. 219
Tempora diverſa in ægrotis eodem tempore obſervantur. 36
Temporum gravitas ſanguinis e naribus erupturi ſignum in febribus. 78
Teneſmi producuntur conſtitutione anni borealis 39

Tenſio

Tenſio quid notat. 237
Tertianæ ſalutares æſtate maxima ex parte vagantur. 23
Teſtes & pudenda ſi revelluntur, dolor vehemens vel mors. 112
Tetanus affectus acutiſſimus, ſæpiuſque cito interficiens. 109 ſi in dies protrahitur, de ſalute ſperandum eſt. *ibid.*
Tinnitus aurium in acutis febribus delirii indicium. 47 183
Tonſillarum inflammationi Angina ſuccedens, malum. 13
Torpor cum ſurditate, in qua ſtillæ ſanguinis e naribus, exitioſus. 125 ex angina certa judicium quid. *ibid.* ex inflammatione interna quando pernicioſus. *ibid.* in febribus continuis perpetuo malus. *ibid.* qualis affectus & quotuplex & unde. 66
Torpores & perfrictiones apoplecticis pravum indicant. 125
Tremor a vermibus. 100 cum delirio criſin aliquando portendit. 51 ex virium infirmitate. 101 in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 57 in febribus ſæpe ab exuſta bile. 50 in phrenitide peſſimum ſymptoma. 28 pro rigore ab Hippocrate non acceptus fuit. 100 qualis affectus. 100 unde producitur. 101
Tremoris letalis exemplum. 102
Tremores a ſiccatis nervis in phreniticis mortales. 103 cum aphonia pernicioſi in febribus. 128 exitiales a vigiliis aſſiduis. 42 in acutis morbis quid ſignificant. 50 52 in convulſiones deſinentes letaliſſimi, 112 in phrenitide, quinam in primis letales. 103 non uti convulſiones Phreniticorum proprii, & quibuſnam tantum ſuperveniunt. 55 nulli, exceptis decretoriis, boni exiſtant. 56 quando apoplexiæ ſignum eſſe ſolent. 102 quando in acutis morbis peſſimi. 27 quid ad præſagium. 100 quinam letales. 104
Tremorum prognoſis. 101
Trementes & comatoſi quinam pereunt. 128
Triſmi quid. 69
Tubercula ſi fiant in longis febribus bona. 79
Tumor durus ac dolens in utroque Hypocondrio aut in dextro eſt peſſimus. 292 faciei in acutis morbis ortus quomodo ſæpe diſcutitur. 164 partium neque in acutis, neque multo minus in diuturnis morbis, perpetuo malus. *ibid.*
Tumores diu perſiſtentes critici, in partibus ignobilibus oborti ſalutem aliquando demonſtrant. 194 glandularum quinam boni & mali in acutis morbis. juxta aures in morbis longis, pravi. 195 quinam mali. 176 312
Turbationes vehementes & agitationes criſin ſæpe prænunciant. 36
Tuſſis in morbis pectoris & pulmonum ſputi futuri ſignum. 243 magna, ſicca, ſine ſputis morbum crudiſſimum ſignificat. 21
Tuſſes quando fiunt. 207
Tuſſibus in primis obnoxii ſenes. 31
Tuſſiendi cupiditas in tabe. 124
Typhodes Græcis quænam febres dictæ. 27
Typhomania fit in principio morbi & perſeverat diu. 50 quid. 50 89 & unde. *ibid.*

V

Vacuationes bonæ vel malæ unde dignoſcuntur. 52 in febribus tertianis, quænam criticæ. 218 immodicæ quomodo convulſiones & ſingultum producunt. 107 335 quæ juvare debent, & non juvant, ſed lædunt, letales exiſtunt. 63
Vacuationum naturalium & conſuetarum interceptarum pravi effectus. 30
Varices ſupervenientes quibus utiles. 253
Variolæ in peſte erumpentes ante coctionem magis utiles quam inutiles. 202 harum prognoſis unde petenda. 314
Venarum agitatio in ſomnis ſuperveniens rigoribus mala. 121 micatio pulſus, ſignum futuræ hæmorrhagiæ. 235
Venus immoderata tremoris cauſa. 31 101 102
Ver morbos ſaluberrimos, minime exitioſos parit. 29 30
Veſica graviter læſa homines continuo pereunt. 38 quando inflationis ſenſum habet, quid ſignificat. 240
Veſicæ ulceratio quomodo ex urinis noſcitur. 382
Veternus a Phrenitide eſt morbus exitioſiſſimus. 91 quid. 89 ſi Phreniticis ſuccedat, malum. 33
Victus ratio quid ad morbos vel ſanitatem. 25
Vigiles ſi evadant ægri ab evacuationibus, letaliter ſe habent. 63
Vigilia cum extremorum refrigeratione maxime pernicioſum ſignum. 73 in acutis morbis cum convulſione peſſima. 68 in morbis acutis cum ſignis coctionis criſin ſignificat. 85 inculpata eſſe non poteſt in morbo letali. 84 quænam bona judicanda. *ibid.* quid in morbis præſagit. 85
Vigiliæ aſſiduæ in febribus ardentibus quare convulſiones letales accerſunt. 85 quomodo convulſiones producunt. 107 112 criſin ſæpe prænunciant. 36 cum delirio apparentes aliquando futurum judicium prædicant. 52 in febribus ardentibus unde. 85 in rigoribus malæ. 121 perpetuæ in phrenitide peſſimæ. 27 quæ ſalutem præſagiunt. 85 quænam certum exitium denotant. 86
Viger ſeu ſtatus in morientis quinam. 37
Vini immoderatus potus ſumme pernicioſus morbos producere poteſt. 30 potio qualem appetentiam ſolvit. 154
Vires naturæ Medici quid appellant. 7 robuſtæ & validæ in pernicioſis morbis imperfectas mutas, & pernicioſas criſes futuras indicant. 226
Virium imbecillitas, primum & maximum in morbis mortalibus ſignum 2 quod mors ſine criſi ſit ſubſecutura. 214 infirmitas coma producit & quomodo noſcitur. 89
Viſceris alicujus interni magna phlegmone producitur anxietas. 98
Viſcera natura primum curat, & maxime cor. 4 quomodo afficiuntur ab uſu aquarum corruptarum. 30
Viſcerum inflammatio unde noſcitur. 291 phlegmonum ſuppuratorum rari ſunt, qui ſanantur. 69
Viſio impedita in deliriis ſumme pernicioſam. 57 in acutis morbis læſa quid. 55 tenebricoſa quid in morbis notat. 60 61
Viſus hebes hæmorrhagiam prænunciat. 236
Vita quid eſt. 94 131
Vitæ ſtatus, qualis ſit futurus, unde intelligitur. 131
Vitalis actionis inſtrumenta, quænam. 131 facultas unde infirma redditur. *ibid.* facultatis actiones debiles quomodo cognoſcuntur. 74 facultatis cognitio quantum ad prognoſticum in morbis neceſſaria. 131
Vomica eruptionis ſymptomaticæ & criticæ ſigna. 307 ruptio intra quodnam temporis intervallum fit. *ibid.*

Vomitio

Vomitia livida, ſi graveoleat, ocyſſimam mortem indicat. 271 pituitæ & æruginoſi humoris in renum doloribus bona. 268

Vomitiones fœtidæ malæ & graveolentes peſſimæ. 275 omnes bonæ, ſi per has humores morborum cauſæ proba expurgentur. 268 quænam exitiales in morbis acutis. 272 ſinceræ atque implacidæ, malæ. 200. virulentæ in vehementibus deſipientiis letales. 55

Vomitus æruginoſi a malis & exitialibus ſignis letales. 270 ſeu virulenti ſoli vel cum aliis ſignis conſpecti in febre acuta, delirii ſunt indicia. 48 aliquando aphoniam tollit. 128 bilioſus in muliere bilioſa, cui menſes imminuti, bonus. 269 boni & mali quid præſagiunt. 267 exitioſi, mortem præmonſtrantes. 270 futuri quomodo prævidentur. 61 102 humorum omnium colorum, exitiale admodum eſt. 26 in principio acutorum morborum copioſi, ſymptomaticique vocati, mali ſunt. 19 in Ileo perniciosiſſimi. 272 in morbis quando boni, & quid denotant. 8 omnes morbum allevantes in morbis acutis boni. 270 pauci mali & quando letales. *ibid.* quales convulſiones tollit. 221 qui abſque perfectæ coctionis ſignis fiunt, multas recidivas prædicant. 269 quid in morbis præſagiunt. 268 271 ſymptomatici & critici quinam. *ibid.* virulenti bilioſi quid in morbis acutis ſæpe indicant. 74

Vomituum exitialium natura unde innoteſcit. 270

Vox acuta, clangoſa, mala eſt. 226 127 cum hypochondriis introrſum tractis perniciosam. 127 & lugubris, & oculorum obſcuratio, convulſiones accerſunt. *ibid.* clangoſa & plorabunda quando peſſima. 126 127 vel obtremiſcens in acutis morbis delirii indicium. 47 effracta quænam dicitur. 127 quibus in febre intercepta ſine judicatione, cum tremore moriuntur. 228 vitiata quænam dicitur. 126

Vocis defectio cum horrore mala. 124 imminuta ſymptomata. 126 interceptio a cerebro vulnerato. 130 quid præſagit in morbis. 126

Vultus pallidus quando exitialis. 266

Urina aquoſa, alba, & lucida in phreniticis, mala. 56 aquoſa in pueris deterrima. 289 multam ſubſidentiam habens, ſolvit deliria. 52 multum vitrea, & genituræ ſimilis convulſiones juvat. 112 nigra quando periculoſa. 292 nigra, rufa tenui exitioſior. *ibid.* optima quænam. 198 286 quantum facit ad prædicendi methodum. 52 53 quid ſit & quomodo fiat. 379 rufa & bilioſa quid notat. 287 ſuppreſſa brevi homines perdit. 31

Urinæ albæ craſſæ quid notant. 54 55 albæ, lucidæ delirium ſignificant. 48 æquales & inæquales quænam dicuntur, & quid notant. 285 aquoſæ, albæ, lucidæ, in deliriis ſignum ſumme exitioſum. 58 282 ſalutem vel mortem prænuntiantes. 286 289 color ſeu ardor, aut pruritus quando percipitur. 241 claræ, quæ protinus turbantur, utiles exiſtunt. 288 coctæ perpetuo bonæ in febribus. 200 copioſæ in Aphonia. 127 craſſæ in morbi principio apparentes quid notant. 282 289 duobus modis ſalutem & mortem in ægrotis ſolent indicare. 286 excretio in non admonitis, pernicioſa. 56 295 hypoſtaſis quid notat. 285 & quænam. 279 281 materia triplex. 279 nigræ cum larga, aut utrium ſanguinis eruptione menſium copia, non ſunt timendæ. 288 cum nigro ſedimento in febribus ardentibus peſſimæ. 22 craſſæ non reſidentes ceteris exitialiores. 291 nigræ in aquoſas verſæ letales ſunt. 292 nigræ maleolentes exitiales ſunt. *ibid.* nigræ unde. 283 nubes, vel nubeculæ quænam vocantur. 281 oleoſæ poſt nigras ſunt peſſimæ. 282 283 292 pingues quænam. 282 283 prævulſæ cum ſublimi delirium teſtantur. 46 poculentæ quales. 226 quæ non reſident, ſi vires adfuerint, longum fore morbum oſtendunt. 28 quæ multum contentum habent, quando malæ exiſtunt. 295 quænam coctionis ſigna præ ſe ferunt. 205 quænam delirium indicant. 47 quænam ex coloribus judicantur bonæ. 280 quænam ex coloribus judicantur peſſimæ. 291 quænam in die decretorio apparentes, criſin ſalutarem indicant. 289 quænam optimæ in temperatis corporibus. 287 quales apparent in febribus putridis. 142 quales & quando pernicioſæ in acutis morbis. 28 quales in Ictericia critica. 268 quales in mulieribus. 287 quales in Phreniticis peſſimæ. 28 quid in morbis præſagiunt. 279 rubræ & ſubrubræ unde fiunt & quid indicant. 282 ſalutares unde aliquando apparent in moribundis. 200 ſi mingantur in non recordantibus delirium indicant. 46 ſubjugales quænam & unde. 284 ſuppreſſio cum delirio quando criſin portendit. 52 tenues cum bono colore bonæ exiſtunt, & quid indicant. 288 tenues in febribus quid notent. 280 281 turbidæ quales. 281 284 virides unde. 281 onde non raro in febribus evidentibus protſus retinentur. *ibidem.*

Urinarum colorum cauſæ quænam. *ibid.* concoctio in febribus acutis erit attendenda. 200 differentiæ unde habentur. 280 variorum contentorum cauſæ. 285

Urinis quinam morbi judicentur. 220 235 240 279

Uterus a menſtruis ſuppreſſis vel nimis fluentibus quænam mala pati poteſt. 31 læſus quomodo convulſionem conciat. 108

Uteri inflammatione laborantes, mente conſtare optimum. 45 morbi a menſtruis ſuppreſſis. 31 tumor durus ex ſuppreſſis vel nimis fluentibus menſtruis. *ibid.*

Utero affecto ſi ſanguis e naribus effluat, & non ex utero, malum. 225

BIBLIOTECA ... A VITTORIO EMANUELE

F I N I S.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Google